



 **CICOGRES**

2014 15



CATÁLOGO
CATALOGUE
CATALOGUE
КАТАЛОГ



DEDICADO A MI PADRE... / IN MEMORY OF MY FATHER...

25 AÑOS NO SON TANTO EN UNA VIDA, Y SIN EMBARGO SON TODA UNA VIDA EN UNA EMPRESA.
TRABAJO, ESFUERZO, ILUSIÓN, PASIÓN, RESPETO, SACRIFICIO, EMPEÑO, COMPRENSIÓN, EDUCACIÓN, DEDICACIÓN, IMAGINACIÓN.
25 AÑOS, TAN SOLO UN ESPACIO DE TIEMPO PARA COMPLICAR TODAS ESTAS PALABRAS Y PODER DARLES FORMA, SENTIDO Y LLEVARLAS A CABO.
REINVENTARSE, DISFRUTAR, COMUNICAR, SUFRIR, CASTIGARSE, INGENIAR, INNOVAR, DESCUBRIR, LUCHAR, ENTREGARSE, TRANSMITIR, CREAR,
EJECUTAR, DIRIGIR, CONTAGIAR, ANIMAR.
DESDE CICOGRES HEMOS TRATADO EN ESTOS 25 AÑOS, CONSEGUIR FORJAR ESTA CADENA DE VALORES PARA CONVERTIRLOS EN UN MENSAJE:
EQUIPO, CONFIANZA, COMPLICIDAD, EXPERIENCIA, PROFESIONALIDAD, TALENTO Y ÉXITO.
GRACIAS A TODOS LOS QUE HABÉIS ESTADO AHÍ, PARA QUE ESTO SEA UNA REALIDAD.

25 YEARS ARE ONLY A PIECE OF OUR LIFETIME; HOWEVER, IT IS A WHOLE LIFE IN A COMPANY.
WORK, EFFORT, ILLUSION, PASSION, RESPECT, SACRIFICE, DETERMINATION, UNDERSTANDING, EDUCATION, DEDICATION, IMAGINATION.
25 YEARS, JUST A PORTION OF TIME TO MESS ALL THOSE WORDS UP, GIVE THEM MEANING AND SHAPE, AND CARRY THEM THROUGH.
REINVENTING OURSELVES, ENJOYING, COMMUNICATING, SUFFERING, INVENTING, INNOVATING, DISCOVERING, STRUGGLING, DEVOTING OURSELVES,
CONVEYING, CREATING, CARRYING OUT, MANAGING, SPREADING, ENCOURAGING.
IN CICOGRES WE HAVE BEEN WORKING FROM THE LAST 25 YEARS TO GET TO FORGE THIS CHAIN OF VALUES AND TURN THEM INTO A MESSAGE:
TEAM, CONFIDENCE, COMPLICITY, EXPERIENCE, PROFESSIONALISM, TALENT AND SUCCESS.
THANK TO ALL THOSE WHO HAVE BEEN HERE, TO MAKE THIS A REALITY.

ISRAEL

EMPRESA COMPANY ENTREPRISE КОМПАНИЯ

Desde la constitución de la firma Cicogrés en 1989, las constantes innovaciones tecnológicas y ampliaciones en sus plantas de producción, se han reflejado en un producto de máxima competitividad. La inversión en cinco nuevos equipos de impresión digital, nos ha permitido aumentar por 10 la capacidad productiva hasta llegar a los más de 9.000.000 m²/año.

Nuestro empeño en ofrecer un producto más vanguardista y personal, hacen de Cicogrés una de las empresas con más proyección del panorama actual. Desde 1989 hasta hoy, hemos trabajado para la innovación y el desarrollo de la tecnología cerámica para abordar las últimas tendencias estéticas y técnicas. Al mismo tiempo, la recuperación y conservación de los estilos tradicionales han formado parte de nuestra identidad como empresa.

La alta tecnología del proceso productivo, la exigente calidad requerida tanto al producto final como a todas las materias primas utilizadas en el proceso, unido a un equipo humano especializado, sitúan a Cicogrés en una inmejorable posición de cara a afrontar los retos del futuro, consolidándonos así como un referente en el sector con una excelente relación calidad-precio. El trabajo y esfuerzo de un gran equipo de profesionales, nos ha permitido el desarrollo de nuevas líneas en pavimento y revestimiento, con excelentes resultados en sus propiedades técnicas y estéticas, que cubrirán sin lugar a dudas las exigencias del mercado.

Más de 25 años de experiencia fabricando productos cerámicos avalan nuestro compromiso de mejora continua en la calidad de nuestro producto y el servicio a nuestros clientes, aprovechando para ello nuestras modernas instalaciones y avanzados procesos de fabricación. Esta experiencia nos permite pronosticar que el futuro pasa por una continua adaptación al cambio, que nos reclama una concentración de esfuerzos en innovación en todos los campos de la empresa. Así, podremos exigirnos ser identificados de forma diferencial por cada uno de nuestros clientes.

Preservar la riqueza del entorno natural es tarea de todos. En Cicogrés no cerramos los ojos a esta realidad. Por eso, aportamos nuestros esfuerzos, apostando por alternativas energéticas y materias primas que contribuyan a la conservación del medio ambiente y, en general, garantizando el cumplimiento de una política medioambiental respetuosa con éste.







From the beginning of the firm Cicogres in 1989, the steady investment in technological innovation and expansion of its production plants have been showed with a product of a highest competition. The recent investment in five last-technology inkjet printers enables Cicogres to increase its capacity of production up to 9.000.000 sqm yearly.

Our determination to offer a most cutting edge and personal product introduce Cicogres as one of the most renowned companies in the current panorama. From 1989 till today, we have been working for the innovation and the development of the ceramic technology to raise the last aesthetic and technical trends. At the same time, the recuperation and conservation of the traditional styles took part of our identity as a company.

The high technology of the productive process, the demanding quality requested as well as for the final product as for all the raw materials used in the process combined with a specialized team, place Cicogres in an excellent position to face the future challenges strengthening ourselves as a reference in the ceramic sector with an outstanding relation quality-price. The work and the efforts of a leading team of professionals allowed us to develop new range of floor and wall tiles with excellent results for their technical and aesthetic properties which will fit the market requirements without any doubt.

More than twenty five years of experience manufacturing ceramic goods guarantee our commitment to improve the quality of our products and the service given to our customers. We take the advantage of our modern installations and our up-to-date process of fabrication. This experience allows us to forecast a constant adaptation to the change and a concentration of efforts to innovate in every field of the company. This way, we could demand ourselves to be identified from a different approach by each of our customers.

To protect the wealth of the natural environment is the duty of all of us. In Cicogres, we do not turn a blind eye to this reality. Thus, we bring our efforts betting for energy alternatives and raw materials which contribute to the environmental conservation and generally, which guarantee the fulfilment of a respectful environmental policy.

Depuis la naissance de la firme Cicogres en 1989, les innovations technologiques et les agrandissements dans notre plante de production constants, comme l'investissement réalisé afin d'acquérir et de mettre en place cinq nouveaux équipements d'impression digitale, nous ont permis de multiplier par 10 la capacité de production, jusqu'à plus de 9.000.000 m²/an actuellement. Tout en proposant les produits les plus compétitifs.

Notre ténacité pour offrir un produit à l'avant garde et personnel fait de Cicogres une des entreprises avec la meilleure projection dans l'actualité du secteur. Depuis 1989 jusqu'à nos jours, nous avons insisté sur l'innovation et le développement de la technologie céramique afin d'affronter les nouvelles tendances esthétiques et techniques, tout en recherchant la récupération et la conservation des styles traditionnels.

Nous nous basons sur une haute technologie pendant le processus de production, sur une exigeante qualité dans nos produits comme dans les matériaux utilisés lors de la production, et sur une équipe humaine spécialisée pour ainsi pouvoir affronter les défis futurs. Ceci nous a permis devenir une référence et une valeur sûre dans le secteur avec une relation qualité-prix excellente. Grâce au travail et à l'effort de notre grande équipe de professionnels, nous avons développé des nouvelles gammes de sols et faïences, avec des excellents résultats dans leurs caractéristiques techniques et esthétiques, pour ainsi satisfaire la demande, exigeante, du marché."

Plus de 25 ans d'expérience dans la fabrication de revêtements céramiques, nos installations modernes et nos processus de production garantissent notre engagement dans l'amélioration continue tant dans la qualité de nos produits comme dans le service à nos clients. Notre expérience nous permet d'anticiper les changements dans les tendances des marchés et nous comprenons que le futur passe obligatoirement par une adaptation constante aux changements, ce qui nous oblige à concentrer plus d'effort dans l'innovation dans tous les domaines de l'entreprise. Notre volonté est de pouvoir être reconnus de manière différentielle par chacun de nos clients.

Conserver l'environnement naturel est un devoir de tous. Cicogres est conscient de cette réalité, c'est pour cela que nous nous efforçons à nous diriger dans cette direction, en étudiant et mettant en place des alternatives énergétiques plus favorables, en utilisant des matières premières qui contribuent à la conservation de l'environnement. Nous voulons garantir une politique environnementale respectueuse avec notre environnement.

Фабрика Cicogres со дня своего основания в 1989 году постоянно усовершенствует свой технологический процесс и расширяет производственные линии, что положительно отражается на конкурентоспособности продукта. Инвестиции в новое цифровое печатное оборудование позволило увеличить в 10 раз производственную мощность, что составляет более чем 9.000.000 м² ежегодно.

Фабрика стремится предложить продукт наиболее современный и с персональным дизайном, что выгодно выделяет Cicogres на фоне других производителей. С 1989 года по сей день, работает над инновациями и развитием технологии производства керамики чтобы быть на уровне последних эстетических и технологических тенденций.

В то же время, стремление восстановить и сохранить традиционный стиль в керамике является неотъемлемой чертой фабрики. Высокотехнологичный производственный процесс, прекрасное качество конечного продукта, а также высокое качество всего сырья, используемого в процессе производства, в сочетании со специализированной командой, расположили CICOGRES на лучшей позиции перед задачами будущего, консолидировали в отрасли как стандарт с отличным соотношением цены и качества.

Работа и усилия профессиональной команды позволила разработать новый модельный ряд напольной и настенной плитки с великолепными результатами в области технических и эстетических свойств, которые несомненно соответствуют требованиям рынка. 25-летний опыт производства керамических изделий подтверждает наше стремление к постоянному совершенствованию качества нашей продукции и улучшению сервиса. Для этого используется современное оборудование и передовые производственные процессы. Этот опыт позволяет прогнозировать что будущее заключается в непрерывной адаптации к изменениям, что побуждает к сосредоточению усилий на инновации во всех сферах деятельности компании.

Сохранение богатств природной среды является обязанностью каждого из нас. CICOGRES не закрывает глаза на это. Прилагает все усилия, инвестируя в альтернативные источники энергии и сырья, которые способствуют сохранению окружающей среды и, в целом и обеспечивают соблюдение экологической политики.

SIMBOLOGÍA

SYMBOLS

SYBOLES

СИМВОЛЫ



PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE
GRES CERAME
КЕРАМОГРАНИТ



REVESTIMIENTO
WALL TILE
FAÏENCE
НАСТЕННАЯ ПЛИТКА



PAVIMENTO DE GRES
FLOOR TILE
SOL PATE ROUGE
НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА ИЗ КРАСНОЙ ГЛИНЫ



ANTI-HIELO
NO FROST
INGELIF
МОРОЗОУСТОЙЧИВАЯ



INYECIÓN DIGITAL
INJEKT
INKJET (DIGITAL)
ЦЫФРОВОЕ НАНЕСЕНИЕ



ACABADO BRILLO
GLOSSY FINISH
FINITION BRILLANT
ГЛЯНЦЕВАЯ



ACABADO SATINADO
SATIN FINISH
FINITION SATINE
ПОЛУМАТОВАЯ



ACABADO MATE
MATT FINISH
FINITION MAT
МАТОВАЯ



EFFECTO METÁLICO
METALLIC EFFECT
EFFET METALLIQUE
МЕТАЛЧЕСКИЙ



RELIEVE
RELIEF
RELIEF
РЕЛЬЕФ



DIFERENTES RELIEVES
CONTROLLED DIFFERENCES IN RELIEF
DIFFERENTS RELIEFS
РАЗЛИЧНЫЙ РЕЛЬЕФ



DESTONIFICACIÓN CONTROLADA
CONTROLLED DIFFERENCES IN SHADE
DENUANCE CONTROLLE
КОНТРОЛИРУЕМАЯ РАЗНОТОННОСТЬ



ANTIDESLIZANTE CLASE III
ANTISLIP CLASS III
ANTIDERAPANT CLASSE III
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩЕЕ ПОКРЫТИЕ КЛАСС 3

FORMATOS FORMATS FORMATS ФОРМАТЫ	MODELO / TONO / FORMATO MODEL / COLOUR / FORMAT МОДЕЛО / COULEUR / FORMAT МОДЕЛЬ / ТОН / ФОРМАТ	NOMBRE DE LA SERIE NAME OF THE COLLECTION NOM DE LA COLLECTION НАЗВАНИЕ КОЛЛЕКЦИИ
60x60		ISTRIA
		
		
		
 CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE MAIN FEATURES CHARACTERISTIQUES DE LA SERIE СЕРИИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	60x60 6060PRA 60x60 6060PRA 60x60 6060PRA 60x60 6060PRA 60x60 6060PRA	60x60 6060PRA 60x60 6060PRA 60x60 6060PRA 60x60 6060PRA 60x60 6060PRA
26		27
PÁGINA PAGE PAGE СТРАНИЦА	CÓDIGO DE TARIFA PRICE LIST REFERENCE CODE TARIF КОД ТАРИФА	SERIE DEL AMBIENTE COLLECTION DISPLAYED AMBiance SERIE СЕРИЯ НА ИЗОБРАЖЕНИИ

**PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE
GRES CERAME
КЕРАМОГРАНИТ**

52	ACIER 60x60 / 60x30
20	ATLANTIS 60x60
54	BASIC 60x60 / 60x30
22	BASTIA 60x60
90	COAL 60x60
56	CONCEPT 60x60 / 60x30
64	EMPIRE 60x60
66	ETHERNITY 60x60
58	FORUM 60x60 / 60x30
92	FUOCO 60x60
24	INDIRA 60x30
68	ISPARTA 60x60
26	ISTRIA 60x60
28	LEGEND 60x60 / 60x30
70	LUX 60x60
30	MAROUSSIA 60x60
46	METALLIA 60x30
48	METALLICA 60x60 / 60x30
32	MILLENNIA 60x60 / 60x30
34	MONTANA 60x60 / 60x30
36	MONTBLANC 60x30
16	MONTEGO 60x30
60	NEPAL 60x30 / 60x30
72	NILO 60x60
74	ONIRIA 60x60
76	ONIX 60x60
78	PRESTIGE 60x60
38	RAJASTHAN 60x30
40	RAPOLANO 60x30
80	RICH 60x60
42	SILEX 60x60
94	SIMPLY 60x60 / 60x30
82	TIBET 60x60
84	TRAVERTINE 60x60
86	VERSAILLES 60x60

**REVESTIMIENTO
WALL TILE
FAÏENCE
НАСТЕННАЯ ПЛИТКА**

146	ACIER 50x20
100	ALLEGRA 75x25
126	BLANCO 75x25 / 60x31.6 / 50x20
108	DINASTY 60x31.6
148	ELEMENTS 60x31.6
130	EMOTION 50x20
109	EMPIRE 60x31.6
132	EON 75x25
110	ETHERNITY 75x25
134	FLASH 60x31.6
112	FLAVIA 60x31.6
135	FRESH 50x20
104	IRON 50x20
114	ISPARTA 60x31.6
136	LINE 60x31.6
138	LYRIC 60x31.6
139	NEGRO 60x31.6 / 50x20
115	NILO 50x20
116	NOVA 50x20
118	ONIRIA 60x31.6
140	PACIFIC 60x31.6
120	PRESTIGE 60x31.6
104	SAERA 50x20
104	SUEZ 50x20
142	SUNSET 60x31.6
122	TRAVERTINE 75x25
150	ZEN 50x20

ÍNDICE INDEX INDEX СОДЕРЖАНИЕ

PAVIMENTO DE GRES CERAMIC FLOOR TILES SOL PATE ROUGE НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА ИЗ КРАСНОЙ ГЛИНЫ

216	ALCAZAR 45x45	226	FIRENZE 45x45	180	PIEDRA 45x45 / 33.3x33.3
170	ALEXANDRA 60x60	203	FLAVIA 45x45	232	PROVENCE 45x45
218	ARABIZA 60x60	176	GARDEN 45x45	181	RAJASTHAN 45x45
220	ARANJUEZ 45x45	176	GILBOA 45x45	182	RAPOLANO 45x45
220	ARLES 45x45	227	GRANADA 45x45	210	ROYAL 60x60
221	ASTORGA 45x45	228	HARD 60x60	164	SALVIA 45x45
240	AURORA 33.3x33.3	230	IRYO 45x45	184	SANREMO 45x45
222	BADAJOZ 45x45	177	JAIPUR 45x45	246	SEGRE 33.3x33.3
222	BARRO 33.3x33.3	159	KATIA 45x45	246	SIMPLY 45x45
241	BELLI 45x45	242	LOTTO 45x45	247	SOFÍA 33.3x33.3
200	BELLICE 60x60	160	LOUVRE 60x60	165	SOHO 60x60
223	CAMPANIA 33.3x33.3	161	MALIBÚ 60x60	248	STARLIGHT 45x45
224	CATÍ 33.3x33.3	194	MANHATTAN 45x45	248	SUNSET 45x45
156	CHATEAU 60x60	243	MEMORY 60x60	166	TARACEA 45x45
157	CHIC 33.3x33.3	204	MÓNACO 45x45	185	TARRACO 60x60
225	COLONIAL 45x45	178	NAPA 45x45	166	TEAK 45x45
190	CORTEN 60x60	179	NEPTUNO 45x45	234	TERRA 60x60
226	COTTO 33.3x33.3	205	NILO 45x45	235	TERRANOVA 60x60
201	DINASTY 45x45	206	NORDIK 45x45	236	UMBRÍA 45x45
202	DOLCE VITA 45x45	208	NOVA 45x45	237	UTRERA 45x45
172	DOMITIA 60x60	209	ONIX 45x45	249	VALERIA 33.3x33.3
173	DORADO 33.3x33.3	231	OREGÓN 33.3x33.3	186	VENEZIA 60x60
173	DURANGO 60x60	162	OTAWA 45x45	212	VILLANDRY 60x60
174	EARTH 45x45	163	PALLADIO 60x60	167	ZEBRANO 45x45
158	EBONY 60x60	244	PARISIEN 60x60	196	ZEN 45x45
192	ELEMENTS 45x45	245	PATCHWORK 45x45		



ATLANTIS BLANCO 60x60 / ATLANTIS GRAFITO 60x60

ACIER 60x60 / 52
60x30
ATLANTIS 60x60 / 20
BASIC 60x60 / 54
60x30
BASTIA 60x60 / 22
COAL 60x60 / 90
CONCEPT 60x60 / 56
60x30
EMPIRE 60x60 / 64
ETHERNITY 60x60 / 66
FORUM 60x60 / 58
60x30
FUOCO 60x60 / 92
INDIRA 60x30 / 24
ISPARTA 60x60 / 68
ISTRIA 60x60 / 26
LEGEND 60x60 / 28
60x30
LUX 60x60 / 70
MAROUSSIA 60x60 / 30
METALLIA 60x30 / 46
METALLICA 60x60 / 48
60x30
MILLENNIA 60x60 / 32
60x30
MONTANA 60x60 / 34
60x30
MONTBLANC 60x30 / 36
MONTEGO 60x30 / 16
NEPAL 60x60 / 60
60x30
NILO 60x60 / 72
ONIRIA 60x60 / 74
ONIX 60x60 / 76
PRESTIGE 60x60 / 78
RAJASTHAN 60x30 / 38
RAPOLANO 60x30 / 40
RICH 60x60 / 80
SILEX 60x60 / 42
SIMPLY 60x60 / 94
60x30
TIBET 60x60 / 82
TRAVERTEINE 60x60 / 84
VERSAILLES 60x60 / 86

**PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE
GRES CERAME
КЕРАМОГРАНИТ**



MONTEGO HAYA 60x30

**MADERA
WOODEN EFFECT TILES
BOIS
ДЕРЕВО**

MONTEGO 60x30

60x30



MONTEGO BLANCO 60x30
3060PB



MONTEGO HAYA 60x30
3060PB



MONTEGO ROBLE 60x30
3060PB



MONTEGO CAOBA 60x30
3060PB



MONTEGO MARENGO 60x30
3060PB

MARENGO
TAMBIÉN DISPONIBLE
MARENGO
ALSO AVAILABLE
MARENGO
DISPONIBLE AUSSI
MARENGO
ТАКЖЕ В НАЛИЧИИ



MONTEGO



MONTEGO HAYA 60x30



ISTRIA BLANCO 60x60 / ISTRIA GRAFITO 60x60 / ISTRIA ESPIRAL 60x60

**PIEDRA
STONE
PIERRE
КАМЕНЬ**

ATLANTIS 60x60
BASTIA 60x60
INDIRA 60x30
ISTRIA 60x60
LEGEND 60x60
60x30
MAROUSSIA 60x60
MILLENNIA 60x60
60x30
MONTANA 60x60
60x30
MONTBLANC 60x30
RAJASTHAN 60x30
RAPOLANO 60x30
SILEX 60x60

60x60



ATLANTIS BLANCO 60x60
6060PL



ATLANTIS VISÓN 60x60
6060PL

 RODAPIÉ 8x60



ATLANTIS GRAFITO 60x60
6060PL



ATLANTIS



ATLANTIS BLANCO 60x60

60x60



BASTIA 60x60
6060PS



BASTIA MURO 30x67.7

RODAPÍÉ 8x60



BASTIA MALLA 30x30



BASTIA



BASTIA 60x60

60x30



INDIRA 60x30

3060PS



RODAPÍE 8x60



INDIRA



INDIRA 60x30

60x60



ISTRIA BLANCO 60x60

6060PRA



ISTRIA ROMBO 60x60

6060PRA



ISTRIA GRAFITO 60x60

6060PRA



ISTRIA ESPIRAL 60x60

6060PRA



ISTRIA BEIGE 60x60

6060PRA



ISTRIA LINE 60x60

6060PRA





ISTRIA BLANCO 60x60 / ISTRIA GRAFITO 60x60 / ISTRIA ROMBO 60x60

60x60
60x30



LEGEND NUEZ 60x60
6060PS



LEGEND IVORY 60x60
6060PS



LEGEND NUEZ 60x30
3060PS



LEGEND IVORY 60x30
3060PS

RODAPÍÉ 8x60



60x60
TAMBIÉN DISPONIBLE
60x60
ALSO AVAILABLE
60x60
DISPONIBLE AUSSI
60x60
ТАКЖЕ В НАЛИЧИИ



LEGEND MOKA 60x60
6060PS



LEGEND MOKA 60x30
3060PS

LEGEND



LEGEND MOKA 60x60

60x60



MAROUSSIA 60x60
6060PRA



MAROUSSIA BEIGE 60x60
6060PRA



MAROUSSIA



MAROUSSIA 60x60

60x60
60x30



MILLENNIA GRIS 60x60
6060PRA



MILLENNIA BEIGE 60x60
6060PRA



MILLENNIA GRIS 60x30
3060PRA



MILLENNIA BEIGE 60x30
3060PRA

RODAPÍÉ 8x60



MILLENNIA GRIS MURO 67.7x30



MILLENNIA BEIGE MURO 67.7x30



MILLENNIA GRIS MALLA 30x30



MILLENNIA BEIGE MALLA 30x30



MILLENNIA



MILLENNIA BEIGE 60x60

60x60
60x30



MONTANA GRIS 60x60
6060PRA



MONTANA GRIS 60x30
3060PRA

RODAPÍÉ 8x60



MONTANA GRIS MURO 67.7x30



MONTANA GRIS MALLA 30x30



MONTANA



MONTANA GRIS 60x30

60x30



MONTBLANC BEIGE 60x30
3060PS



MONTBLANC BEIGE MURO 67.7x30



MONTBLANC NATURAL 60x30
3060PS



MONTBLANC NATURAL MURO 67.7x30



MONTBLANC GRIS 60x30
3060PS



MONTBLANC GRIS MURO 67.7x30

RODAPIÉ 8x60



MONTBLANC BEIGE MALLA 30x30



MONTBLANC NATURAL MALLA 30x30



MONTBLANC GRIS MALLA 30x30

MONTBLANC



MONTBLANC NATURAL 60x30

60x30



RAJASTHAN NATURAL 60x30
3060PS



RAJASTHAN CREAM 60x30
3060PS



RAJASTHAN BEIGE 60x30
3060PS




RAJASTHAN GREY 60x30
3060PS

RODAPÍÉ 8x60



RAJASTHAN



RAJASTHAN NATURAL 60x30

60x30



RAPOLANO BEIGE 60x30
3060PS



RAPOLANO MARRÓN 60x30
3060PS



RODAPIÉ 8x60



RAPOLANO



RAPOLANO BEIGE 60x30

60x60



SILEX CREMA 60x60
6060PB



SILEX BEIGE 60x60
6060PB



SILEX PERLA 60x60
6060PB

RODAPIÉ 8x60



SILEX



SILEX PERLA 60x60



METALLICA GOLD 60x30

METALICOS
METALLIC
METAL
МЕТАЛ

METALLIA 60x30
METALLICA 60x60
60x30

60x30



METALLIA 60x30
306OPL



RODAPÍE 8x60



METALLIA



METALLIA 60x30

60x60
60x30



METALLICA GOLD 60x60
6060PM



METALLICA GOLD 60x30
3060PM



METALLICA SILVER 60x60
6060PM



METALLICA SILVER 60x30
3060PM



METALLICA CANELA 60x60
3060PM



METALLICA MALLA 30x30


RODAPÍE 8x44



METALLICA



METALLICA GOLD 60x30



ACIER PERLA 60x60

**CEMENTOS
CEMENT
CIMENT
ЦЕМЕНТ**

ACIER 60x60
60x30

BASIC 60x60
60x30

CONCEPT 60x60
60x30

FORUM 60x60
60x30

NEPAL 60x60
60x30

60x60
60x30



ACIER BEIGE 60x60
6060PL



ACIER CENIZA 60x60
6060PL



ACIER BEIGE 60x30
3060PL



ACIER CENIZA 60x30
3060PL



ACIER PERLA 60x60
6060PL



ACIER GRAFITO 60x60
6060PL



ACIER PERLA 60x30
3060PL



ACIER GRAFITO 60x30
3060PL

RODAPÍÉ 10x60



ACIER




ACIER BEIGE MALLA 30x30



ACIER CENIZA MALLA 30x30



ACIER PERLA MALLA 30x30



ACIER GRAFITO MALLA 30x30



ACIER PERLA 60x60

60x60
60x30




BASIC BEIGE 60x60
6060PB



BASIC CACAO 60x60
6060PB



BASIC BEIGE 60x30
3060PB



BASIC CACAO 60x30
3060PB



BASIC PERLA 60x60
6060PB



BASIC GRAFITO 60x60
6060PB



BASIC PERLA 60x30
3060PB



BASIC GRAFITO 60x30
3060PB

RODAPÍÉ 8x60



BASIC



BASIC BEIGE 60x60

60x60
60x30



CONCEPT PERLA 60x60
6060PB



CONCEPT PERLA 60x30
3060PL


RODAPIÉ 8x60



CONCEPT GRAFITO 60x60
6060PB



CONCEPT GRAFITO 60x30
3060PL



CONCEPT



CONCEPT PERLA 60x60

60x60
60x30



FORUM PERLA 60x60
6060PB



FORUM PERLA 60x30
3060PL



FORUM NATURAL 60x60
6060PB



FORUM NATURAL 60x30
3060PL

RODAPÍÉ 8x60



FORUM



FORUM PERLA 60x60


60x60
60x30



NEPAL BEIGE 60x60
6060PB



NEPAL CACAO 60x60
6060PB



NEPAL BEIGE 60x30
3060PB



NEPAL CACAO 60x30
3060PB



NEPAL GRIS 60x60
6060PB



NEPAL GRAFITO 60x60
6060PB

RODAPÍÉ 8x60



NEPAL GRIS 60x30
3060PB



NEPAL GRAFITO 60x30
3060PB

NEPAL



NEPAL GRIS 60x60



LUX GRAFITO 60x60

MÁRMOLES MARBLE MARBRE MPAMOP

EMPIRE 60x60
ETHERNITY 60x60
ISPARTA 60x60
LUX 60x60
NILO 60x60
ONIRIA 60x60
ONIX 60x60
PRESTIGE 60x60
RICH 60x60
TIBET 60x60
TRAVERTEINE 60x60
VERSAILLES 60x60

60x60



EMPIRE BLANCO 60x60
6060PL



EMPIRE BEIGE 60x60
6060PL



EMPIRE



EMPIRE BEIGE 60x60

60x60



ETHERNITY 60x60
6060PPL



RODAPÍÉ 8x60



ETHERNITY



ETHERNITY 60x60

60x60



ISPARTA CREMA 60x60
6060PL



ISPARTA BEIGE 60x60
6060PL



RODAPÍÉ 8x60



ISPARTA



ISPARTA BEIGE 60x60

60x60




LUX BEIGE 60x60
6060PL



LUX PERLA 60x60
6060PL



LUX NATURAL 60x60
6060PL



LUX GRAFITO 60x60
6060PL



RODAPÍE 8x60



LUX



LUX GRAFITO 60x60

60x60



NILO BEIGE 60x60
6060PL



NILO PERLA 60x60
6060PL


RODAPÍE 8x60



NILO GRAFITO 60x60
6060PL




NILO



NILO GRAFITO 60x60

60x60



ONIRIA 60x60
6060PL



ONIRIA



ONIRIA 60x60

60x60




ONIX BEIGE 60x60
6060PL



ONIX NATURAL 60x60
6060PL



RODAPÍE 8x60



ONIX



ONIX NATURAL 60x60

60x60




PRESTIGE MARFIL 60x60
6060PL



PRESTIGE NATURAL 60x60
6060PL

RODAPÍÉ 8x60



PRESTIGE BEIGE 60x60
6060PL




PRESTIGE



PRESTIGE MARFIL 60x60

60x60



RICH BLANCO 60x60
6060PL



RICH GRIS 60x60
6060PL



RICH IVORY 60x60
6060PL



RICH NATURAL 60x60
6060PL



RODAPIÉ 8x60



RICH ROSETÓN 60x60
6060PD

RICH



RICH NATURAL 60x60

60x60



TIBET BLANCO 60x60
6060PPL



TIBET



TIBET BLANCO 60x60

60x60



TRAVERTINE 60x60
6060PL



RODAPÍE 8x60



TRAVERTINE



TRAVERTINE 60x60

60x60



VERSAILLES CREMA 60x60
6060PL



VERSAILLES GRIS 60x60
6060PL



RODAPIÉ 8x60



VERSAILLES



VERSAILLES CREMA 60x60




SIMPLY VISÓN 60x60 / SIMPLY GRAFITO 60x60 / SIMPLY GRAFITO 60x30


DISEÑO
DESIGN
DESIGN
ДИЗАЙН

COAL 60x60
FUOCO 60x60
SIMPLY 60x60
60x30

60x60



COAL 60x60
6060PM



RODAPÍÉ 8x60



COAL



COAL 60x60

60x60



FUOCO IVORY 60x60
6060PB



FUOCO PERLA 60x60
6060PB


RODAPÍE 8x60



FUOCO GRAFITO 60x60
6060PB




FUOCO




FUOCO PERLA 60x60


60x60
60x30




SIMPLY BLANCO 60x60
6060PB




SIMPLY GRIS 60x60
6060PB




SIMPLY BLANCO 60x30
3060PB




SIMPLY GRIS 60x30
3060PB




SIMPLY CREMA 60x60
6060PB



SIMPLY VISÓN 60x60
6060PB




SIMPLY CREMA 60x30
3060PB



SIMPLY VISÓN 60x30
3060PB

SIMPLY



SIMPLY GRAFITO 60x60
6060PB



SIMPLY GRAFITO 60x30
3060PB



SIMPLY GRAFITO 60x60 / SIMPLY GRAFITO 60x30 / SIMPLY BLANCO 60x60



EON BURDEOS 75x25 / EON STRIP BURDEOS 75x25 / DECOR STELLA 75x25

ACIER 50x20 / 146
ALLEGRA 75x25 / 100
BLANCO 75x25 / 126
60x31.6
50x20
DINASTY 60x31.6 / 108
ELEMENTS 60x31.6 / 148
EMOTION 50x20 / 130
EMPIRE 60x31.6 / 109
EON 75x25 / 132
ETHERNITY 75x25 / 110
FLASH 60x31.6 / 134
FLAVIA 60x31.6 / 112
FRESH 50x20 / 135
IRON 50x20 / 104
ISPARTA 60x31.6 / 114
LINE 60x31.6 / 136
LYRIC 60x31.6 / 138
NEGRO 60x31.6 / 139
50x20
NILO 50x20 / 115
NOVA 50x20 / 116
ONIRIA 60x31.6 / 118
PACIFIC 60x31.6 / 140
PRESTIGE 60x31.6 / 120
SAERA 50x20 / 104
SUEZ 50x20 / 104
SUNSET 60x31.6 / 142
TRAVERTINE 75x25 / 122
ZEN 50x20 / 150

**REVESTIMIENTO
WALL TILES
FAÏENCE
НАСТЕННАЯ ПЛИТКА**



ALLEGRA VISÓN 75x25 / ALLEGRA CHOCOLATE 75x25 / ALLEGRA DECOR 75x25

**MADERA
WOODEN EFFECT TILES
BOIS
ДЕРЕВО**

ALLEGRA 75X25


75x25



ALLEGRA VISÓN 75x25 / ALLEGRA CHOCOLATE 75x25 / ALLEGRA DECOR 75x25



PAVIMENTO COORDINADO



SIMPLY BLANCO
45x45

4545GMA

SIMPLY CREMA
45x45

4545GMA

SIMPLY VISÓN
45x45

4545GMA

SIMPLY GRIS
45x45

4545GMA

SIMPLY GRAFITO
45x45

4545GMA

ALLEGRA



ALLEGRA BLANCO 75x25
2575RB



ALLEGRA DECOR 75x25



ALLEGRA PERLA 75x25
2575RB



ALLEGRA CENIZA 75x25
2575RB



ALLEGRA VISÓN 75x25
2575RB



ALLEGRA CHOCOLATE 75x25
2575RB



IRON 50x20

**PIEDRA
STONE
PIERRE
КАМЕНЬ**

IRON 50x20
SAERA 50x20
SUEZ 50x20

IRON

50x20



INK



IRON 50x20

2050RB

SAERA

50x20



INK



SAERA PERLA 50x20

2050RB



SAERA ARENA 50x20

2050RB

SUEZ

50x20



INK



SUEZ PERLA 50x20

2050RB



SUEZ ARENA 50x20

2050RB



SAERA ARENA 50x20



TRAVERTINE DUNA 75x25 / DECOR HARMONY 75x25

MÁRMOLES MARBLE MARBRE MPAMOP

DINASTY 60x31.6
EMPIRE 60x31.6
ETHERNITY 75x25
FLAVIA 60x31.6
ISPARTA 60x31.6
NILO 50x20
NOVA 50x20
ONIRIA 60x31.6
PRESTIGE 60x31.6
TRAVERTEINE 75x25

DINASTY

60x31.6



DINASTY 60x31.6
3160RB



DECOR ROSES 60x31.6



PAVIMENTO COORDINADO



DINASTY
45x45
4545GB

EMPIRE 60x31.6



DECOR ROSES 60x31.6



EMPIRE BLANCO 60x31.6
3160RB



EMPIRE BEIGE 60x31.6
3160RB



PAVIMENTO COORDINADO



EMPIRE BLANCO
60x60
6060PL

EMPIRE BEIGE
60x60
6060PL



EMPIRE BEIGE 60x31.6 / DECOR ROSES 60x31.6

75x25



Ethernity 75x25

2575RB



Ethernity Duna 75x25

2575DR



PAVIMENTO COORDINADO



Ethernity
60x60
6060PL

ETHERNITY



ETHERNITY 75x25 / ETERNITY DUNA 75x25

60x31.6



FLAVIA CREMA 60x31.6
3160RB



FLAVIA BEIGE 60x31.6
3160RB



FLAVIA CREMA OLAS 60x31.6
3160RD



FLAVIA BEIGE OLAS 60x31.6
3160RD



DECOR ADORE 60x31.6



MISTYC 60x31.6
3160RD



PAVIMENTO COORDINADO



FLAVIA CREMA
45x45
4545GB



FLAVIA BEIGE
45x45
4545GB



FLAVIA




FLAVIA CREMA 60x31.6 / FLAVIA CREMA OLAS 60x31.6 / FLAVIA 45x45

ISPARTA

60x31.6



ISPARTA CREMA 60x31.6
3160RB



ISPARTA BEIGE 60x31.6
3160RB



DECOR ROSES 60x31.6

PAVIMENTO COORDINADO



ISPARTA CREMA
60x60
6060PL

ISPARTA BEIGE
60x60
6060PL



ISPARTA BEIGE 60x31.6 / DECOR ROSES 60x31.6

NILO 50x20



DECOR PERSIA BEIGE 50x20




NILO BEIGE 50x20

2050RS



NILO PERLA 50x20

2050RS



DECOR PERSIA GRIS 50x20



NILO GRAFITO 50x20

2050RS



PAVIMENTO COORDINADO



NILO GRAFITO
45x45
4545GB

NILO PERLA
45x45
4545GB

NILO BEIGE
45x45
4545GB




NILO BEIGE 50x20 / DECOR PERSIA BEIGE 50x20

50x20



NOVA GRIS 50x20

2050RB



NOVA BEIGE 50x20

2050RB



SUITE CUBE GRIS 50x20

2050RDR



SUITE CUBE BEIGE 50x20

2050RDR



DECOR FANCY GRIS 50x20



DECOR FANCY BEIGE 50x20



PAVIMENTO COORDINADO



NOVA GRIS
45x45
4545GB

NOVA BEIGE
45x45
4545GB

NOVA



NOVA BEIGE 50x20 / NOVA BEIGE CUBE 50x20 / NOVA BEIGE 45x45

60x31.6



ONIRIA 60x31.6

3160RS



PAVIMENTO COORDINADO



ONIRIA

60x60

6060PL




ONIRIA



ONIRIA 60x31.6 / ONIRIA 60x60

60x31.6



PRESTIGE BEIGE 60x31.6
3160RB



DECOR ADORE 60x31.6



PRESTIGE PERLA 60x31.6
3160RB



PRESTIGE NATURAL 60x31.6
3160RB



PAVIMENTO COORDINADO



PRESTIGE BEIGE
60x60
6060PL

PRESTIGE PERLA
60x60
6060PL

PRESTIGE NATURAL
60x60
6060PL



PRESTIGE



PRESTIGE BEIGE 60x31.6 / DECOR ADORE 60x31.6

75x25



TRAVERTINE 75x25

2575RB



TRAVERTINE DUNA 75x25

2575RD



DECOR HARMONY 75x25



PAVIMENTO COORDINADO



TRAVERTINE
60x60
6060PL



PR

TRAVERTINE



TRAVERTINE 75x25 / TRAVERTINE DUNA 75x25 / DECOR HARMONY 75x25



BLANCO MATE 75x25 / BLANCO MATE CUBIC 75x25 / DECOR LADY 75x25

DISEÑO
DESIGN
DESIGN
ДИЗАЙН

BLANCO 75x25
60x31.6
50x20

EMOTION 50x20

EON 75x25

FLASH 60x31.6

FRESH 50x20

LINE 60x31.6


LYRIC 60x31.6

NEGRO 60x31.6
50x20


PACIFIC 60x31.6

SUNSET 60x31.6

75x25
60x31.6
50x20



BLANCO BRILLO 75x25 / BLANCO BRILLO CUBIC 75x25 / DECOR TRIP 75x25




BLANCO MATE 75x25

2575RB



BLANCO MATE CUBIC 75x25

2575RD



BLANCO BRILLO 75x25

2575RB



BLANCO BRILLO CUBIC 75x25

2575RD




DECOR TRIP 75x25




DECOR LADY 75x25



75x25
60x31.6
50x20




BLANCO MATE 60x31.6
3160RB



BLANCO BRILLO 60x31.6
3160RB



BLANCO OLAS
3160RD




GAUDI 60x31.6

3160RD



BLANCO BRILLO 60x31.6 / BLANCO OLAS 60x31.6




BLANCO MATE 50x20

2050RB



DECOR ANTIK



BLANCO BRILLO 50x20

2050RB



BLANCO ZENIT 50x20

2050RR



EDEN

2050RDL




FRESH DECOR B&N

2050RDR



RV

PAVIMENTO COORDINADO

STARLIGHT
BLANCO
45x45
4545GESTARLIGHT
NEGRO
45x45
4545GE

GR


50x20



EMOTION BLANCO 50x20
2050RB



EDEN 50x20
2050RDL



EMOTION NEGRO 50x20
2050RB



EMOTION AZUL 50x20
2050RB




EMOTION LILA 50x20
2050RB



EMOTION PISTACHO 50x20
2050RB



PAVIMENTO COORDINADO



ACCORD
BLANCO
33.3x33.3
3333GB

ACCORD
CREMA
33.3x33.3
3333GB

ACCORD
PERLA
33.3x33.3
3333GB

EMOTION




EMOTION BLANCO 50x20 / EMOTION LILA 50x20 / EDEN 50x20

75x25



EON BURDEOS 75x25 / DECOR STELLA 75x25

PAVIMENTO COORDINADO





EON BEIGE STRIP 75x25
2575DR



EON BEIGE 75x25
2575RB



EON GRIS STRIP 75x25
2575DR



EON GRIS 75x25
2575RB



EON BURDEOS STRIP 75x25
2575DR



EON BURDEOS 75x25
2575RB



DECOR LADY 75x25



DECOR STELLA 75x25

FLASH


60x31.6



FLASH BLANCO 60x31.6
3160RF



FLASH NEGRO 60x31.6
3160RF



FLASH LILA 60x31.6
3160RF




FLASH AZUL 60x31.6
3160RF



FLASH ROJO 60x31.6
3160RF



PAVIMENTO COORDINADO




STARLIGHT
NEGRO
45x45
4545GE

STARLIGHT
BLANCO
45x45
4545GE



FRESH 50x20



FRESH NEGRO 50x20
2050RR




FRESH BLANCO 50x20
2050RR



FRESH CHOCOLATE 50x20
2050RR



FRESH BEIGE 50x20
2050RR



FRESH LILA 50x20
2050RR




ZEN FRESH ROJO 50x20
2050RR



FRESH AZUL 50x20
2050RR



FRESH PISTACHO 50x20
2050RR




FRESH DECOR B&N 50x20
2050RDR INK



FRESH DECOR MIX 50x20
2050RDL INK



PAVIMENTO COORDINADO




ACCORD
BLANCO
33.3x33.3
3333GB

ACCORD
CREMA
33.3x33.3
3333GB

ACCORD
PERLA
33.3x33.3
3333GB




60x31.6



LINE BONE 60x31.6
3160RS



LINE BROWN 60x31.6
3160RS



LINE WHITE 60x31.6
3160RS



LINE GREY 60x31.6
3160RS




ORCHIDEA 60x31.6
3160RD INK



DECOR ADORE 60x31.6



PAVIMENTO COORDINADO



ACCORD
BLANCO
33.3x33.3
3333GB

ACCORD
CREMA
33.3x33.3
3333GB

ACCORD
PERLA
33.3x33.3
3333GB





LINE GREY 60x31.6 / LINE WHITE 60x31.6 / ACCORD BLANCO 33.3x33.3

LYRIC

60x31.6



LYRIC BLANCO 60x31.6
3160RB



LYRIC BEIGE 60x31.6
3160RB



LYRIC GRIS 60x31.6
3160RB




LYRIC VISÓN 60x31.6
3160RB



FABRIC 60x31.6
3160RD INK



PAVIMENTO COORDINADO



SIMPLY BLANCO
45x45

4545GMA

SIMPLY CREMA
45x45

4545GMA

SIMPLY VISÓN
45x45

4545GMA


SIMPLY GRIS
45x45

4545GMA

SIMPLY GRAFITO
45x45


4545GMA

NEGRO
60x31.6
50x20



NEGRO BRILLO 60x31.6

316ORSE



NEGRO BRILLO 50x20

2050RCE




NEGRO ZENIT 50x20

2050RR



DECOR ANTIK 50x20




DECOR FRESH B&N 50x20

2050RDR

RV

PAVIMENTO COORDINADO



STARLIGHT
BLANCO
45x45
4545GE

STARLIGHT
NEGRO
45x45
4545GE



GR

60x31.6



PACIFIC BLANCO 60x31.6
3160RF



PACIFIC SILVER 60x31.6
3160RM




PACIFIC GOLD 60x31.6
3160RM



PACIFIC ROSE DECOR 60x31.6




PACIFIC BLUE DECOR 60x31.6



PACIFIC DECOR 60x31.6
3160RD



PAVIMENTO COORDINADO



STARLIGHT
NEGRO
45x45
4545GE

STARLIGHT
BLANCO
45x45
4545GE



PACIFIC



PACIFIC BLANCO 60x31.6 / PACIFIC DECOR 60x31.6 / PACIFIC SILVER 60x31.6

60x31.6



SUNSET CREMA 60x31.6
3160RSE



SUNSET GRIS 60x31.6
3160RSE



SUNSET CREMA MIX 60x31.6
3160RD



SUNSET GRIS MIX 60x31.6
3160RD




SUNSET CACAO 60x31.6
3160RSE



SUNSET GRAFITO 60x31.6
3160RSE



PAVIMENTO COORDINADO



SUNSET CREMA
45x45
4545GB

SUNSET GRIS
45x45
4545GB

SUNSET



SUNSET GRIS 60x31.6 / SUNSET GRIS MIX 60x31.6 / SUNSET GRAFITO 60x31.6



ZEN GRAFITO 50x20 / ZEN GRIS 50x20

**CEMENTOS
CEMENT
CIMENT
ЦЕМЕНТ**

ACIER 50x20
ELEMENTS 60x31.6
ZEN 50x20

50x20



ACIER BEIGE 50x20
2050RS



DECOR ANTIK 50x20



ACIER CENIZA 50x20
2050RS



ACIER PERLA 50x20
2050RS



ACIER GRAFITO 50x20
2050RS



PAVIMENTO COORDINADO



ACIER BEIGE
60x60 / 60x30

6060PL / 3060PL

ACIER CENIZA
60x60 / 60x30

6060PL / 3060PL

ACIER PERLA
60x60 / 60x30

6060PL / 3060PL

ACIER GRAFITO
60x60 / 60x30

6060PL / 3060PL



ACIER



ACIER BEIGE 50x20 / DECOR ANTIK 50x20

60x31.6



ELEMENTS PERLA 60x31.6

3160RB



ELEMENTS DECOR 60x31.6

3160RD



ELEMENTS CREMA 60x31.6

3160RB



ELEMENTS VISÓN 60x31.6

3160RB



PAVIMENTO COORDINADO



ELEMENTS PERLA
45x45

4545GMA

ELEMENTS CREMA
45x45

4545GMA

ELEMENTS VISÓN
45x45

4545GMA




ELEMENTS




ELEMENTS VISÓN 60x31.6 / ELEMENTS PERLA 60x31.6 / ELEMENTS DECOR 60x31.6


50x20



ZEN BLANCO 50x20
2050RS



ZEN MOSAICO BLANCO 50x20
2050RDR



ZEN GRIS 50x20
2050RS



ZEN MOSAICO GRIS 50x20
2050RDR



ZEN GRAFITO 50x20
2050RS



ZEN MOSAICO GRAFITO 50x20
2050RDR



ZEN BEIGE 50x20
2050RS



ZEN MOSAICO BEIGE 50x20
2050RDR



ZEN CACAO 50x20
2050RS



ZEN MOSAICO CACAO 50x20
2050RDR



PAVIMENTO COORDINADO



ZEN GRIS
45x45
4545GMA

ZEN GRAFITO
45x45
4545GMA

ZEN BEIGE
45x45
4545GMA

ZEN CACAO
45x45
4545GMA



DECOR ANTIK 50x20



ZEN GRAFITO 50x20 / ZEN GRIS 50x20 / ZEN GRIS MOSAICO 50x20



STARLIGHT NEGRO 45x45

ALCAZAR 45x45	/ 216	MEMORY 60x60	/ 243
ALEXANDRA 60x60	/ 170	MÓNACO 45x45	/ 204
ARABIZA 60x60	/ 218	NAPA 45x45	/ 178
ARANJUEZ 45x45	/ 220	NEPTUNO 45x45	/ 179
ARLES 45x45	/ 220	NILO 45x45	/ 205
ASTORGA 45x45	/ 221	NORDIK 45x45	/ 206
AURORA 33.3x33.3	/ 240	NOVA 45x45	/ 208
BADAJOZ 45x45	/ 222	ONIX 45x45	/ 209
BARRO 33.3x33.3	/ 222	OREGÓN 33.3x33.3	/ 231
BELLI 45x45	/ 241	OTAWA 45x45	/ 162
BELLICE 60x60	/ 200	PALLADIO 60x60	/ 163
CAMPANIA 33.3x33.3	/ 223	PARISIEN 60x60	/ 244
CATI 33.3x33.3	/ 224	PATCHWORK 45x45	/ 245
CHATEAU 60x60	/ 156	PIEDRA 45x45	/ 180 33.3x33.3
CHIC 33.3x33.3	/ 157	PROVENCE 45x45	/ 232
COLONIAL 45x45	/ 225	RAJASTHAN 45x45	/ 181
CORTEN 60x60	/ 190	RAPOLANO 45x45	/ 182
COTTO 33.3x33.3	/ 226	ROYAL 60x60	/ 210
DINASTY 45x45	/ 201	SALVIA 45x45	/ 164
DOLCE VITA 45x45	/ 202	SANREMO 45x45	/ 184
DOMITIA 60x60	/ 172	SEGRE 33.3x33.3	/ 246
DORADO 33.3x33.3	/ 173	SIMPLY 45x45	/ 246
DURANGO 60x60	/ 173	SOFÍA 33.3x33.3	/ 247
EARTH 45x45	/ 174	SOHO 60x60	/ 165
EBONY 60x60	/ 158	STARLIGHT 45x45	/ 248
ELEMENTS 45x45	/ 192	SUNSET 45x45	/ 248
FIRENZE 45x45	/ 226	TARACEA 45x45	/ 166
FLAVIA 45x45	/ 203	TARRACO 60x60	/ 185
GARDEN 45x45	/ 176	TEAK 45x45	/ 166
GILBOA 45x45	/ 176	TERRA 60x60	/ 234
GRANADA 45x45	/ 227	TERRANOVA 60x60	/ 235
HARD 60x60	/ 228	UMBRÍA 45x45	/ 236
IRYO 45x45	/ 230	UTRERA 45x45	/ 237
JAIPUR 45x45	/ 177	VALERIA 33.3x33.3	/ 249
KATIA 45x45	/ 159	VENEZIA 60x60	/ 186
LOTTO 45x45	/ 242	VILLANDRY 60x60	/ 212
LOUVRE 60x60	/ 160	ZEBRANO 45x45	/ 167
MALIBÚ 60x60	/ 161	ZEN 45x45	/ 196
MANHATTAN 45x45	/ 194		

PAVIMENTO DE GRES CERAMIC FLOOR TILES SOL PATE ROUGE

НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА ИЗ КРАСНОЙ ГЛИНЫ



TEAK 45x45

**MADERA
WOODEN EFFECT TILES
BOIS
ДЕРЕВО**

CHIC 33.3x33.3
EBONY 60x60
KATIA 45x45
LOUVRE 60x60
MALIBU 60x60
OTAWA 45x45
PALLADIO 60x60
SALVIA 45x45
SOHO 60x60
TARACEA 45x45
TEAK 45x45
ZEBRANO 45x45

CHATEAU

60x60



CHATEAU 60x60

6060GMD




CHATEAU 60x60

CHIC
33.3x33.3



CHIC DECOR 33.3x33.3

3333GHD



CHIC DECOR 33.3x33.3

EBONY

60x60



CEREZO 60x60
6060GMD



DECAPÉ BARNIZ 60x60
6060GMD



EBONY 60x60

KATIA

45x45



KATIA ROBLE 45x45

4545GMD



KATIA ROBLE 45x45

LOUVRE

60x60



LOUVRE HAYA 60x60

6060GMD



LOUVRE HAYA 60x60

MALIBÚ

60x60



MALIBÚ DECAPÉ 60x60
6060GMD



MALIBÚ MIX 60x60
6060GMD



MALIBÚ 60x60

OTAWA CAOBA BRILLO

45x45



OTAWA CAOBA BRILLO 45x45

4545GB



RODAPÍE 8x45



GR



OTAWA CAOBA BRILLO 45x45

PALLADIO
60x60



PALLADIO 60x60
6060GMD



PALLADIO BLANCO 60x60
6060GMD



PALLADIO 60x60

SALVIA

45x45



SALVIA 45x45

4545GMD



SALVIA 45x45

SOHO 60x60



SOHO DECAPÉ 60x60
6060GMD



SOHO NATURAL 60x60
6060GMD



SOHO NATURAL 60x60

TARACEA

45x45



TARACEA ROBLE 45x45

4545GB



TARACEA NATURAL 45x45

4545GB



TEAK

45x45



TEAK 45x45

4545GMD



ZEBRANO

45x45



ZEBRANO 45x45

4545GMD



RODAPÍE 8x45



GR



ZEBRANO 45x45



RAJASTHAN BEIGE 45x45

**PIEDRA
STONE
PIERRE
КАМЕНЬ**

ALEXANDRA 60x60
DOMITIA 60x60
DORADO 33.3x33.3
DURANGO 60x60
EARTH 45x45
GARDEN 45x45
GILBOA 45x45
JAIPUR 45x45
NAPA 45x45
NEPTUNO 45x45
PIEDRA 45x45
33.3x33.3
RAJASTHAN 45x45
RAPOLANO 45x45
33.3x33.3
SANREMO 45x45
TARRACO 60x60
VENEZIA 60x60

60x60



ALEXANDRA BEIGE 60x60
6060GPR



ALEXANDRA GRIS 60x60
6060GPR



ALEXANDRA



ALEXANDRA BEIGE 60x60

DOMITIA


60x60



DOMITIA 60x60
6060GPR



DOMITIA BEIGE 60x60
6060GPR



DOMITIA 60x60

DORADO

33.3x33.3



DORADO MARRÓN
33.3x33.3
3333GA



DORADO VERDE
33.3x33.3
3333GA



DURANGO

60x60



DURANGO BEIGE 60x60
6060GPR



DURANGO NATURAL 60x60
6060GPR



DURANGO BURDEOS 60x60
6060GPR

45x45



EARTH NOCE 45x45

4545GPRB



EARTH ALMOND 45x45

4545GPRB



EARTH MARFIL 45x45

4545GPRB

RODAPIÉ 8x45




EARTH



EARTH NOCE 45x45

GARDEN

45x45



GARDEN BEIGE 45x45

4545GPRB



GARDEN NATURAL 45x45

4545GPRB



GILBOA

45x45




GILBOA MARRÓN 45x45

4545GPRB



JAIPUR

45x45



JAIPUR BEIGE 45x45
4545GPRB



JAIPUR GRIS 45x45
4545GPRB



GR



JAIPUR BEIGE 45x45

NAPA 45x45



NAPA BEIGE 45x45

4545GPRA



NAPA GRIS 45x45

4545GPRA



NAPA BEIGE 45x45

NEPTUNO

45x45



NEPTUNO 45x45

4545GPRB




RODAPÍE 8x45



C-III



GR



NEPTUNO 45x45

PIEDRA

45x45

33.3x33.3



PIEDRA SALMÓN 45x45

4545GPRA



PIEDRA BURDEOS 45x45

4545GPRA



PIEDRA GRIS 45x45

4545GPRA



PIEDRA CARMÍN 45x45

4545GPRA



PIEDRA ROJO 33.3x33.3

3333GA



PIEDRA BEIGE 33.3x33.3

3333GA



PIEDRA NATURAL 33.3x33.3

3333GA



RAJASTHAN

45x45



RAJASTHAN BEIGE 45x45
4545GPRB



RAJASTHAN 45x45
4545GPRB



RAJASTHAN 45x45

45x45



RAPOLANO BEIGE 45x45

4545GPRB



RAPOLANO MARRÓN 45x45

4545GPRB



RODAPÍE 8x45



RAPOLANO



RAPOLANO MARRÓN 45x45


SANREMO

45x45



SANREMO MARRÓN 45x45

4545GPRB



SANREMO GRIS 45x45

4545GPRB



SANREMO GRIS 45x45

TARRACO

60x60



TARRACO NOCE 60x30
6060GPR



TARRACO CREMA 60x30
6060GPR

- 5 MOTIVOS CENTRALES DIFERENTES
- 5 DIFFERENT CENTRAL MOTIFS



TARRACO GRIS 60x30
6060GPR



TARRACO BEIGE 60x30
6060GPR



TARRACO CREMA 60x60

60x60



VENEZIA BEIGE 60x30
6060GPR



VENEZIA GRIS 60x30
6060GPR



VENEZIA



VENEZIA GRIS 60x60



ZEN GRIS 4545

**CEMENTOS
CEMENT
CIMENT
ЦЕМЕНТ**

CORTEN 60x60
ELEMENTS 45x45
MANHATTAN 45x45
ZEN 45x45

60x60



CORTEN PERLA 60x60
6060GMA



CORTEN GRAFITO 60x60
6060GMA



CORTEN BEIGE 60x60
6060GMA



CORTEN CENIZA 60x60
6060GMA

 RODAPIÉ 8x45



CORTEN



CORTEN GRAFITO 60x60

45x45



ELEMENTS VISÓN 45x45

4545GMA



ELEMNTS PERLA 45x45

4545GMA



ELEMENTS CREMA 45x45

4545GMA



ELEMENTS



ELEMENTS VISÓN 45x45

45x45



MANHATTAN BEIGE 45x45

4545GMA



MANHATTAN PERLA 45x45

4545GMA



MANHATTAN NATURAL 45x45

4545GMA

RODAPIÉ 8x45



MANHATTAN




MANHATTAN BEIGE 45x45

45x45




ZEN BEIGE 45x45

4545GMA



ZEN CACAO 45x45

4545GMA



ZEN GRIS 45x45

4545GMA

RODAPÍÉ 8x45



ZEN GRAFITO 45x45

4545GMA



ZEN



ZEN GRIS 45x45



ROYAL NATURAL 60x60

MÁRMOLES MARBLE MARBRE MPAMOP

BELLICE 60x60
DINASTY 45x45
DOLCE VITA 45x45
FLAVIA 45x45
MÓNACO 45x45
NILO 45x45
NORDIK 45x45
NOVA 45x45
ONIX 45x45
ROYAL 60x60
VILLANDRY 60x60

BELLICE

60x60



BELLICE 60x60
6060GB



BELLICE 60x60

200

DINASTY

45x45



DINASTY 45x45

4545GB



DINASTY 45x45

DOLCE VITA

45x45



DOLCE VITA 45x45

4545GE



DOLCE VITA 45x45

FLAVIA

45x45



FLAVIA CREMA 45x45
4545GB



FLAVIA BEIGE 45x45
4545GB



RODAPÍE 8x45



FLAVIA CREMA 45x45

MÓNACO

45x45



MÓNACO MARFIL 45x45



MÓNACO GRIS 45x45



RODAPÍÉ 8x45



MÓNACO CORAL 45x45

4545GB



MÓNACO GRIS 45x45

NILO 45x45



NILO GRAFITO 45x45
4545GB



NILO PERLA 45x45
4545GB



RODAPÍE 8x45



NILO CREMA 45x45



NILO PERLA 45x45

45x45



NORDIK BEIGE 45x45

4545GB



NORDIK GRIS 45x45

4545GB



RODAPÍE 8x45



NORDIK



NORDIK BEIGE 45x45

NOVA

45x45



RODAPIÉ 8x45



NOVA GRIS 45x45

4545GB



NOVA BEIGE 45x45

4545GB



NOVA BEIGE 45x45

ONIX 45x45



ONIX NATURAL 45x45
4545GB



ONIX BEIGE 45x45
4545GB



RODAPÍE 8x45



ONIX NATURAL 45x45

60x60



ROYAL BEIGE 60x60
6060GB



ROYAL NATURAL 60x60
6060GB



ROYAL ROSETÓN BEIGE



ROYAL



ROYAL NATURAL 60x60

60x60



VILLANDRY GRIS 60x60

6060GB



VILLANDRY BEIGE 60x60

6060GB



VILLANDRY



VILLANDRY GRIS 60x60



UMBRÍA IVORY 45x45 / UMBRÍA DECOR 45x45

RÚSTICOS RUSTIC RUSTIQUE РУСТИК

ALCÁZAR 45x45
ARABIZA 60x60
ARANJUEZ 45x45
ARLES 45x45
ASTORGA 45x45
BADAJOZ 45x45
BARRO 33.3x33.3
CAMPANIA 33.3x33.3
CATÍ 33.3x33.3
COLONIAL 45x45
COTTO 33.3x33.3
FIRENZE 45x45
GRANADA 45x45
HARD 60x60
IRYO 45x45
OREGÓN 33.3x33.3
PROVENCE 45x45
TERRA 60x60
TERRANOVA 60x60
UMBRÍA 45x45
UTRERA 45x45

45x45



ALCÁZAR ROJO 45x45

4545GPRB



RODAPIÉ 8x45



ALCÁZAR



ALCAZAR ROJO 45x45

60x60



ARABIZA NATURAL 60x60

6060GMD



ARABIZA DECOR 60x60

6060GMD



ARABIZA



ARABIZA DECOR 60x60

ARANJUEZ

45x45



ARANJUEZ 45x45

4545GPRB



ARLES

45x45



ARLES CUERO 45x45

4545GPRB



ASTORGA

45x45



ASTORGA 45x45

4545GPRB



GR



ASTORGA 45x45

BADAJOZ

45x45



RODAPIÉ 8x45



BADAJOZ 45x45

4545GPRA



BARRO

33.3x33.3



RODAPIÉ 8x33.3



PELDAÑO ESPECIAL



PELDAÑO ESPECIAL
ESQUINA



ZANQUIN DERECHO
ZANQUIN IZQUIERDO



BARRO ROJO

33.3x33.3

3333GB



CAMPANIA

33.3x33.3



CAMPANIA 33.3x33.3

3333GB



RODAPIÉ 8x33.3




PELDAÑO ESPECIAL



PELDAÑO ESPECIAL
ESQUINA



ZANQUIN DERECHO
ZANQUIN IZQUIERDO




CAMPANIA 33.3x33.3

CATÍ

33.3x33.3



RODAPIÉ 8x33.3



PELDAÑO ESPECIAL



PELDAÑO ESPECIAL
ESQUINA



ZANQUIN DERECHO
ZANQUIN IZQUIERDO



CATÍ 33.3x33.3

3333GB



CENEFA CATÍ 33.3x15



TACO CATÍ 15x15



CATÍ 33.3x33.3

COLONIAL

45x45



COLONIAL 45x45

4545GPRB



RODAPÍE 8x45



COLONIAL 45x45

COTTO

33.3x33.3



RODAPIÉ 8x33.3



PELDAÑO ESPECIAL



PELDAÑO ESP. ES-
QUINA



ZANQUIN DERECHO
ZANQUIN IZQUIERDO



COTTO OCRE
33.3x33.3
3333GB



COTTO CUERO
33.3x33.3
3333GB



FIRENZE

45x45



FIRENZE DECOR 45x45

4545GMT



GRANADA

45x45



GRANADA TERRA 45x45
4545GPRB



GRANADA CUERO 45x45
4545GPRB



RODAPÍE 8x45



GR



FIRENZE DECOR 45x45

60x60



HARD WHITE 60x60
6060GMT



HARD COPPER 60x60
6060GMT



HARD GREY 60x60
6060GMT



HARD BLACK 60x60
6060GMT



HARD



HARD COPPER 60x60

IRYO

45x45



IRYO 45x45

4545GMT



IRYO 45x45

OREGÓN

33.3x33.3



OREGÓN
33.3x33.3
3333GB



RODAPÍE 8x33.3



PELDAÑO ESPECIAL



PELDAÑO ESPECIAL
ESQUINA



ZANQUIN DERECHO
ZANQUIN IZQUIERDO



OREGÓN 33.3x33.3

45x45




PROVENCE ROJO 45x45

4545GPRB



RODAPÍÉ 8x45



PROVENCE



PROVENCE ROJO 45x45

TERRA

60x60



TERRA NATURAL 60x60
6060GMA



TERRA OCRE 60x60
6060GMA



TERRA IVORY 60x60
6060GMA



TERRA IVORY 60x60

TERRANOVA


60x60



TERRANOVA 60x60
6060GPR



RODAPÍE 8x45



TERRANOVA 60x60

UMBRÍA

45x45



UMBRÍA IVORY 45x45



UMBRÍA DECOR 45x45
4545GMD



UMBRÍA NOCE 45x45
4545GMD



UMBRÍA IVORY 45x45 / UMBRÍA DECOR 45x45

UTRERA 45x45



UTRERA TEJA 45x45
4545GPRB



UTRERA BEIGE 45x45
4545GPRB



RODAPIÉ 8x45



GR



UTRERA TEJA 45x45



PATCHWORK 45x45

DISEÑO
DESIGN
DESIGN
ДИЗАЙН

AURORA 33.3x33.3
BELLI 45x45
LOTTO 45x45
MEMORY 60x60
PARISIEN 60x60
PATCHWORK 45x45
SEGRE 33.3x33.3
SIMPLY 45x45
SOFÍA 33.3x33.3
STARLIGHT 45x45
VALERÍA 33.3x33.3

AURORA

33.3x33.3



INK


GR



AURORA
33.3x33.3
333GHD



AURORA GRIS
33.3x33.3
333GHD



AURORA 33.3x33.3

BELLI
45x45



BELLI 45x45

4545GMD



INK



BELLI 45x45

LOTTO

45x45



INK

GR



LOTTO 45x45

4545GMD



LOTTO 45x45

MEMORY

60x60



MEMORY 60x60

6060GMD



MEMORY 60x60

PARISIEN

60x60



PARISIEN 60x60

6060GMD



PARISIEN 60x60

PATCHWORK

45x45



PATCHWORK GRAFITO 45x45
4545GMD



PATCHWORK 45x45
4545GMD



PATCHWORK 45x45

SEGRE

33.3x33.3



SEGRE BEIGE 33.3x33.3

3333GB



SEGRE VERDE 33.3x33.3

3333GB




SEGRE AZUL 33.3x33.3

3333GB



SIMPLY

45x45




SIMPLY BLANCO 45x45

4545GMA




SIMPLY CREMA 45x45

4545GMA




SIMPLY VISÓN 45x45

4545GMA



SIMPLY GRIS 45x45

4545GMA



SIMPLY NEGRO 45x45

4545GMA

SOFÍA
33.3x33.3



SOFÍA BEIGE 33.3x33.3
3333GHD



SOFÍA 33.3x33.3
3333GHD



SOFÍA 33.3x33.3


STARLIGHT

45x45



STARLIGHT NEGRO 45x45

4545GE



STARLIGHT BLANCO 45x45

4545GE



SUNSET

45x45



SUNSET CREMA 45x45

4545GB



SUNSET GRIS 45x45

4545GB



VALERIA

33.3x33..3



VALERIA GRIS 33.3x33.3
3333GHD



VALERIA 33.3x33.3
3333GHD



VALERIA GRIS 33.3x33.3



EMBALAJE PACKING LIST COLISSAGE УПАКОВКА

		Pz/Pc	M ² /Sqm	Kg	Cj/Box	M ² /Sqm	Kg	Cj/Box	M ² /Sqm	Kg
50x20 REVESTIMIENTO 50x20 WALL TILE		12	1,2	20,83	80	96	1650	48	57,6	1000
60x31,6 REVESTIMIENTO 60x31,6 WALL TILE		6	1,14	21,25	72	82,08	1400	40	45,6	850
75x25 REVESTIMIENTO 75x25 WALL TILE		7	1,31	24,86				45	59,06	1119
33,3x33,3 GRES 33,3x33,3 CERAMIC FLOOR TILE		13	1,45	26,63	54	78,30	1430	46	66,7	1225
45x45 GRES 45x45 CERAMIC FLOOR TILE		7	1,42	28,07	64	90,88	1760	52	73,84	1460
60x60 GRES 60x60 CERAMIC FLOOR TILE		4	1,44	33,33	36	51,84	1160	30	43,2	1000
60x30 PORCELANICO 60x30 PORCELAIN TILE		6	1,08	25,25				40	43,2	1010
60x60 PORCELANICO 60x60 PORCELAIN TILE		4	1,44	34,66				30	43,2	1040

PESOS ORIENTATIVOS, PESO REAL SEGÚN FACTURA PROFORMA
APPROXIMATE WEIGHT, ACTUAL WEIGHT DETAILED IN PROFORMA INVOICE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CHARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DIMENSIONES DIMENSIONS	ISO 10545-2	GRUPO GROUP	BIIa ⁽¹⁾	GRUPO GROUP	BIII ⁽²⁾	GRUPO GROUP	Bla ⁽³⁾
	ORTOGONALIDAD ORTHOGONALITY	±0,6%	✓	±0,3%	✓	±0,6%	✓
	ESPESOR THICKNESS	±5%	✓	±10%	✓	±5%	✓
	CURVATURA CENTRAL CENTRAL BEND	±0,5%	✓	+0,5/-0,3%	✓	±0,5%	✓
	CURVATURA LATERAL SIDE BEND	±0,5%	✓	+0,5/-0,3%	✓	±0,5%	✓
	ALABEO ROLL	±0,5%	✓	±0,5%	✓	±0,5%	✓
	LONGITUD Y ANCHURA LENGTH AND WIDTH	±0,6%	✓	+0,6/-0,3%	✓	±0,6%	✓

PROPIEDADES FÍSICAS
PHYSICAL PROPERTIES ISO 10545-3/4/6/8/9/12

ABSORCIÓN DE AGUA WATER ABSORPTION	>3% y ≤6%	✓	>10%	✓	≤0,5%	✓
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN RESISTANCE TO BENDING	≥22N/mm ²	✓	≥15N/mm ²	✓	≥35N/mm ²	✓
RESISTENCIA A LA HELADA FROST RESISTANCE	NO EXIGIDO NOT REQUIRED	—	NO EXIGIDO NOT REQUIRED	—	EXIGIDO REQUIRED	✓
RESISTENCIA ABRASIÓN PROFUNDA DEEP ABRASION RESISTANCE	MÁX. 345mm ³	✓	NO EXIGIDO NOT REQUIRED	—	MÁX. 175mm ³	✓
COEF. DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL LINEAL THERMAL-EXPANSION	NO EXIGIDO NOT REQUIRED	—	NO EXIGIDO NOT REQUIRED	—	NO EXIGIDO NOT REQUIRED	—
RESISTENCIA AL CUARTEO RESISTANCE TO CRACKING	NINGÚN DAÑO ANY DAMAGE	✓	NINGÚN DAÑO ANY DAMAGE	✓	NINGÚN DAÑO ANY DAMAGE	✓
RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO THERMAL SHOCK					NINGÚN DAÑO ANY DAMAGE	✓
RESISTENCIA AL CUARTEO BREAKING RESISTANCE	≥1100N	✓	≥600N	✓	≥1300N	✓

RESISTENCIA QUÍMICA
CHEMICAL RESISTANCE ISO 10545-13/14

ALTA CONCENTRACIÓN ÁCIDOS Y ALCALIS HIGH ACID AND ALKALI CONCENTRATION	NO EXIGIDO NOT REQUIRED	—	NO EXIGIDO NOT REQUIRED	—	NO EXIGIDO NOT REQUIRED	—
BAJA CONCENTRACIÓN ÁCIDOS Y ALCALIS LOW ACID AND ALKALI CONCENTRATION	NO EXIGIDO NOT REQUIRED	—	NO EXIGIDO NOT REQUIRED	—	NO EXIGIDO NOT REQUIRED	—
RESISTENCIA A PRODUCTOS DE LIMPIEZA RESISTANCE TO CLEANING PRODUCTS	MIN. CLASE GB MIN. CLASS GB	✓	MIN. CLASE GB MIN. CLASS GB	✓	MIN. CLASE GB MIN. CLASS GB	✓
ADITIVOS PARA AGUAS DE PISCINAS WATER ADDITIVES FOR POOLS	MIN. CLASE GB MIN. CLASS GB	✓	MIN. CLASE GB MIN. CLASS GB	✓	MIN. CLASE GB MIN. CLASS GB	✓
RESISTENCIA A LAS MANCHAS RESISTANCE TO STAIN	MIN. CLASE 3 MIN. CLASS 3	✓	MIN. CLASE 3 MIN. CLASS 3	✓	MIN. CLASE 3 MIN. CLASS 3	✓

(1) - GRES PASTA ROJA
(1) - RED BODY GRES

(2) - POROSA PASTA ROJA
(2) - RED BODY WALL TILE

(3) - PORCELANICO PASTA BLANCA
(3) - WHITE BODY PORCELA

CONSEJOS DE COLOCACIÓN

FITTING GUIDE

CONSEILS D'INSTALLATION

ИНСТРУКЦИИ ПО УКЛАДКЕ

Preparación del soporte

La colocación de baldosas debe ser realizada por personal especializado. Deben elegirse las herramientas y útiles adecuados.

Las superficies, tanto de suelos como de paredes, deben estar perfectamente niveladas, pudiendo emplear morteros de nivelación, incluso capas impermeabilizadoras, de drenaje, etc, si la situación lo requiere. Las superficies deben estar totalmente limpias antes de aplicar el mortero de agarre o el adhesivo.

Elección del adhesivo y sistema de colocación

La elección del adhesivo viene definido por el tipo de baldosa cerámica, por el tipo de la superficie a revestir y por el uso del recinto.

La elección del sistema de colocación depende de la ubicación de la obra (exterior o interior) y de las dimensiones de la baldosa cerámica.

Se recomienda consultar con su distribuidor CICOGRES.

Se recomienda una colocación en capa fina

Se recomienda realizar doble encolado para baldosas que tengan alguno de sus lados con una longitud superior a 30 cm. Esta técnica se realiza aplicando adhesivo tanto en el soporte como en la baldosa, cubriendo toda la superficie de las mismas.

Cuidados especiales durante la colocación

Utilizar crucetas de tamaño adecuado según la junta para mantener la ortogonalidad del montaje.

En colocaciones trabadas o a contrapunto se recomienda que esta no supere el 25% de la longitud del lado más largo.

Comprobar el material ya colocado cuando el adhesivo está todavía fraguando con el fin de corregir pequeñas variaciones.

Se aconseja al colocar, mezclar piezas de varias cajas. Verificar antes de colocar: Tonalidad, Calibre y Clase. No se admiten reclamaciones referentes al material colocado.

El rejuntado

Las juntas son un elemento necesario para la conservación de las instalaciones. Existen varios tipos de juntas en una obra:

Juntas estructurales: Están diseñadas para absorber los movimientos de la edificación y siempre deben respetarse. Pueden ser tapadas con perfiles adecuados y llenadas con materiales indicados.

Juntas perimetrales: En todas las uniones pared-suelo. El ancho mínimo será de 8 mm. y deben de estar vacías o rellenas con material deformable. Son disimulables con el rodapié o el azulejo de pared.

Juntas de colocación: Es la separación que se deja entre las baldosas. Se considera colocación con junta cuando la separación es mayor o igual de 3 mm. y separación sin junta cuando es menos de 3 mm., debiendo dejar siempre una separación mínima de 1,5 mm.

Antes de iniciar el rejuntado, esperar que el mortero de agarre o el adhesivo este totalmente endurecido.

Las juntas tienen que estar limpias y exentas de polvo y partículas.

Efectuar el rellenado o sellado de las juntas utilizando una llana de goma dura, sin dejar vacíos los desniveles.

Eliminar el exceso de junta de la superficie moviendo la llana diagonalmente a las juntas, cuando la mezcla esté todavía fresca. Retirar los residuos con la misma espátula.

Es importante consultar con el distribuidor para elegir la junta adecuada al tipo de baldosa y el color que se quiera utilizar por estética.

Siga siempre las indicaciones de su distribuidor CICOGRES.

Terminación de la obra

Limpieza de las juntas: Respetando los tiempos del fabricante, limpiar con un trapo de hilo húmedo toda la superficie, incluido el rejuntado. Al secar puede quedar una capa o velo en toda la superficie, que puede ser limpiada con agua. No dejar pasar mucho tiempo para limpiar los restos de las juntas.

Limpiar los restos de obra con productos adecuados. Consultar con el distribuidor y nunca emplear productos que contengan Ácido Fluorhídrico HF. Protección de las superficies realizadas para evitar impactos, abrasiones, etc.

El mantenimiento de las baldosas cerámicas es sencillo y cómodo. Se pueden emplear productos específicos para cada tipo de baldosas respetando las indicaciones del fabricante de productos. Consulte con su distribuidor.

Preparation for the tile setting

The laying of ceramic tiles must be carried out by an experienced professional. Always use the appropriate tool and equipment.

The surfaces, whether it be floors or walls, must be perfectly levelled. For this purpose, a regulating or levelling mortar can be used or even water-proofing or drainage layers, etc, if the situation requires it. The surfaces must be completely clean before applying the mortar or the adhesive.

Choice of adhesive and method of application

The choice of adhesive is defined by the type of ceramic tile, the type of surface to be covered and the purpose of the tiled area.

The choice of tiling method depends on the collocation of the site (outside or inside) and the dimensions of the ceramic tiles.

It is recommended to contact the dealer and to follow the instructions of the manufacturer.

It is recommended to use a fine layer as opposed to a generous one.

It is recommended to use double the adhesive with those tiles which have one or more sides longer than 30 cm. This technique is achieved by placing adhesive both on the tile setter and on the tile, completely covering their surface.

Special care during setting

Use crosses of the appropriate size according to the joint, in order to maintain the orthogonality of the setting.

If to be set in a brickwork style or at a counterpoint, it is recommended not to surpass 25% of the longest side.

Check the material applied while the adhesive is still setting, in order to correct small variations.

Grouting

The joints are a necessary element for the conservation of the premises. There are various types of joints in a site:

A. Structural Joints: These are designed to absorb movements in the building and must always be respected. They can be covered with adequate profiles and filled with the indicated materials.

B. Perimeter Joints: All joints where the wall meets the floor. The minimum will be 8 mm. and must be empty or filled with a deformable material. They can be concealed with the skirting board or the wall tie.

C. Setting Joints: These are the spaces left between tiles. The setting will be considered to have a joint when the space between each tile is greater than or equal to 3 mm. For spaces of less than 3 mm., there is considered to be no joint. There should always be a minimum gap of at least 1,5 mm.

Before starting to apply the grout around the tiles, ensure that the mortar or adhesive is completely hard.

The joints must be completely clean and free from dust and particles.

Refill or seal the joints with grout using a grout float of hard rubber, without leaving spaces or uneven levels.

Remove any excess grout from the surface by moving the grout float in a motion diagonal to the joints, while the mixture is still fresh. Remove any residue with the same spatula.

It is important to consult the dealer when choosing the grout that is adequate for the tile and the colour that is the most aesthetically appealing.

Always follow the instructions of the manufacturer.

Finish the job

The job is not over until it has been fully completed.

Cleaning the joints: Respect the times advised by the manufacturer, clean the whole surface with a damp linen cloth, including the grout. When drying there may appear a veil or coating on the surface, this can be cleaned with water. Do not wait too long before cleaning the remaining joints.

Clean the rest of the site with the appropriate products. Contact the dealer and never use products that contain Hydrofluoric Acid HF.

Protect the surfaces already set against impacts, abrasions, etc.

Maintenance of ceramic tiles is easy and convenient. Specific products can be employed for each type of tile. Carefully follow the instructions of both the manufacturer of the tiles and the manufacturer of the products. Contact the dealer or advice.

It is advised on having placed to mix pieces of several boxes. To check before placing the tonality, the calibre and the class. Are not admitted claims relating to the placed material.

Préparation du support

La pose des carreaux doit être réalisée par des professionnels. Les outils appropriés doivent être choisis. Si besoin est, les surfaces de sol et de mur doivent être parfaitement nivelées, à l'aide de mortiers de nivellation ou de couches imperméabilisantes ou de drainage, etc. Les surfaces doivent être totalement propres avant d'appliquer le mortier de prise ou l'adhésif.

Choix de l'adhésif et système de colocation

Le choix de l'adhésif est défini par le genre de carreau, le type de surface à revêtir ainsi que l'utilisation du lieu de pose.

Le choix du système de colocation dépend du lieu du chantier (intérieur ou extérieur) et de la dimension du carreau de céramique. Nous recommandons de vous mettre en contact avec votre fournisseur CICOGRES.

Il est recommandé de faire une pose en couche fine.

Il est également recommandé de faire un double en-collage pour les carreaux dont les côtés ont une longueur supérieure à 30 cm. Cette technique se réalise en appliquant l'adhésif sur le support et sur le carreau, couvrant ainsi la surface de ces deux pièces.

Attentions particulières pendant la pose.

Utilisez des croisillons de taille appropriée selon la jointure afin de maintenir l'orthogonalité du montage. Lors de colocation entravées ou en contrepoint, la jointure ne devra pas dépasser les 25% de la longueur du côté le plus grand.

Le matériel installé doit être vérifié avant que l'adhésif prenne afin de corriger les variations.

Il est conseillé de mélanger les carreaux de plusieurs cartons lors de la pose. Avant de poser, vérifiez le bain, le calibre et la classe. Aucune réclamation n'est admise sur le matériel posé.

Le joint de carrelage

Le joint est un élément nécessaire à la conservation des installations. Il existe plusieurs formes de jointure sur un chantier :

Joints de dilatation: ils sont destinés à absorber les mouvements de la construction et doivent toujours être respectées. Elles peuvent être fermées par des profils spéciaux et remplies avec des matériaux indiqués.

Joints périphériques : pour toutes les unions sol-mur. La grosseur minimum sera de 8mm et les joints doivent être vides ou remplis avec un matériau malléable. Ils sont diminués avec la plinthe ou le carrelage du mur.

Joints de pose : c'est la séparation entre les carreaux. C'est un joint de pose lorsque la séparation est supérieure ou égale à 3 mm, par laquelle une séparation minimale de 1,5mm doit être laissée. Avant de commencer le joint, attendre que le mortier de prise ou l'adhésif soit totalement endurci.

Les joints doivent être propres, sans poussières ni particules.

Effectuer le remplissage des joints en utilisant une truelle de gomme dure, en scellant les vides.

Éliminer l'excès de joint de la surface en déplaçant la truelle perpendiculairement aux joints, lorsque le mélange est encore frais. Retirer les résidus avec la même spatule.

Pour des raisons esthétiques, consulter le distributeur avant de choisir le joint en fonction du carreau et de la couleur utilisées.

Suivez toujours les indications de votre distributeur CICOGRES.

Finition du chantier

Nettoyage des joints: en respectant les temps du fabricant, nettoyer avec un chiffon humide toute la surface, joints inclus. Au séchage, un voile peut apparaître sur la surface. Ce voile peut être nettoyé avec de l'eau. Ne pas laisser trop de temps avant de nettoyer le reste du joint.

Nettoyer le reste du chantier avec des produits appropriés. Consultez votre distributeur et ne jamais utiliser de produit qui contiennent de l'acide HF Fluorhydrique. Protéger les surfaces contre les impacts, abrasions, etc.

L'entretien des carreaux de céramique est simple et pratique. Des produits spéciaux peuvent être utilisés pour chaque type de carreau, en respectant les indications du fabricant. Consultez votre distributeur.

Подготовка основания

Укладка плитки должна выполняться квалифицированным персоналом. Следует подобрать необходимые инструменты и инвентарь.

Поверхность, как пола так и стен, должна быть идеально ровной, при необходимости использовать выравнивающие растворы, дренаж и т.д. исходя из того или иного состояния поверхности. Поверхность должна быть полностью чистой перед нанесением раствора или клея.

Выбор клея и инструкции по укладке.

Выбор клея определяется типом керамической плитки, по типу покрытия поверхности под укладку и дальнейшего использования площадей.

Выбор системы позиционирования зависит от места работы (наружки или внутри) и размера плитки. Рекомендуется проконсультироваться с дилером CICOGRES.

Рекомендуется укладка при использовании тонкого слоя.

Рекомендуется для плитки, длина которой одной из сторон превышает 30 см использовать двойное нанесение. Эта техника выполняется нанося клей как на плитку так и на поверхность, на которую она будет клеиться, таким образом чтобы полностью покрыть поверхность.

Специальные предосторожности в процессе укладки

Используйте соответствующего размера инвентарь для швов чтобы обеспечить поддержку ортогональности укладки. При укладке со смешением рекомендуется не привышать 25% длины самой длинной стороны плиты.

Проверьте материал уже уложенный на место пока клей еще не сватился чтобы исправить неточности.

Прежде чем преступить к укладке рекомендуется, смешать плитку из разных коробок таким образом смешав тональность и калибр, при условии что продукт из разных партий. Не принимаются рекламации касающиеся материала после укладки.

Затирка швов

Швы являются важной частью сохранности объектов. Существует несколько разновидностей швов и они определяются по типам:

структурные швы: они определяются противодействием движению здания и должны всегда соблюдатьсь. Они могут быть покрыты специальными профилями и заполнены соответствующими материалами.

швы по периметру -на всех соединениях стен с полом. Минимальная ширина 8 мм. и может быть пустым или заполненным соответствующим материалом. Они могут быть скрыты под плинтусом или под настенной плиткой.

Швы при укладке- это пространство, которое остается между плитками. Считается что укладка производится со швом, когда расстояние между плитками составляет более 3мм., а укладка без швов- когда он меньше 3 мм., при этом типе шва расстояние между плитками должно быть не менее 1,5 мм. Перед началом затирки, подождите, пока раствор или клей полностью высохнет.

Швы должны быть чистыми и свободными от пыли и других иностранных частиц.

Заполните швы используя жесткую резиновую терку не оставляя участки без заполнения .

Удалите излишки шпателем с поверхности по диагонали относительно швов, пока раствор еще свежий. Удалить остатки тем же шпателем.

Важно проконсультироваться с дилером при выборе затирки для данного типа плитки и её цвет если вы хотите добиться более эстетического результата.

Всегда следите советам дилеров CICOGRES.

Завершение работы

Очистка швов. Учитывая рекомендации производителей по времени высыхания швов, протрите влажной льняной тряпкой всю поверхность, включая швы. При высыхании могут остаться следы от частиц затирки по всей поверхности, которые могут легко быть очищены водой. Не откладывайте на долго очистку остатков от затирки.

Очистите все участки используя соответствующие продукты. Обратитесь к дилеру за советом и никогда не используйте продукты, содержащие плавиковые кислоты НФ. Уход за керамической плиткой прост и удобен. Может использоваться любой тип моющих средств соответствующий каждому типу плитки, соблюдая рекомендации производителей. Проконсультируйтесь с дилером.

La reproducción de los colores es aproximada. Cicogres s.a., se reserva el derecho de alterar o modificar los productos aquí relacionados.

Algunas de estas series se han producido con variaciones de intensidad y color provocadas, para ofrecer una mayor belleza del producto

The reproduction of the colours is approximate. Cicogres s.a., reserves the right to alter or amend the products here stated.

Some series have been produced with an intentionally difference of intensity and colours to enhance the beauty.

