

“ BE
INSPI
RED
2015 ”

ARIANA
CERAMICA ITALIANA

**“BE
INSPI
RED
2015”**

Il nuovo lusso
è saper trovare
la bellezza tra
gli elementi non
convenzionali,
combinando
eleganza ed
accessibilità ...
fatti ispirare.

LUXURY NOW IS THE ABILITY TO FIND BEAUTY IN UNCONVENTIONAL
ELEMENTS, COMBINING ELEGANCE AND ACCESSIBILITY ...
BE INSPIRED!

“Be inspired 2015” è concepito come una fonte inesauribile d’ispirazione per creare ogni giorno soluzioni raffinate ma facili da realizzare.

La proposta Ariana, articolata in grès porcellanato, bicottura in pasta bianca e nella nuova ed esclusiva Wall&Porcelain da rivestimento, costituisce un vero e proprio sistema di progettazione entro il quale muoversi con piena libertà creativa.

Ariana ha saputo coniugare l’innovazione estetica con nuove tecniche in grado di semplificare l’utilizzo dei prodotti ceramici più prestigiosi. Gli impasti flessibili “Auto-Leveling”, oltre ad essere eco-sostenibili consentono risultati di posa sempre impeccabili, garantendo la perfetta planarità dei grandi formati.

Wall&Porcelain è una nuovissima tecnologia ceramica per il rivestimento che unisce l’eccellenza del grès con le qualità di leggerezza e facilità di lavorazione tradizionalmente riconosciute alla bicottura. Un impegno nella ricerca che si muove nel pieno rispetto dell’ambiente, con l’obiettivo di raggiungere standard di sostenibilità sempre più elevati.

“Be inspired 2015” is designed to provide endless inspiration for creating a vast array of solutions that are refined and yet easy to achieve.

The Ariana product offering, comprising porcelain stoneware, white body double-fired tiles and the exclusive new Wall&Porcelain range, forms a veritable interior design system that offers the utmost creative freedom.

Ariana combines innovative aesthetic design with new techniques that simplify the use of the most prestigious ceramic products. Flexible “Auto-Leveling” bodies, in addition to being eco-sustainable, enable flawless installation results, guaranteeing perfectly level surfaces with large slabs.

Wall&Porcelain is a new ceramic technology for wall coverings that combines the excellence of porcelain stoneware with the lightness and ease of workability traditionally associated with double-fired tiles. This commitment to research is carried forward with the greatest consideration for the environment, endeavouring to achieve ever higher levels of sustainability.

Inspired by Wood.

Ariana dedica uno spazio sempre maggiore alle superfici ad effetto legno, con collezioni diversificate, morbide venature, superfici dal fascino esotico, doghe in grande formato dall'effetto "aged", originali soluzioni decorative per pavimento e rivestimento. I "Legni" di Ariana permettono di costruire accostamenti sorprendenti anche in abbinamento con altre ispirazioni ceramiche.

Ariana dedicates more and more space to wood-effect surfaces, with varied collections, soft veining, surfaces that exude an exotic charm, large sized boards with aged effects for original decorative solutions for floors and walls. "Woods" by Ariana can be used to create surprising juxtapositions, paired with ceramics inspired by other materials too.

wood + aged pasterwork

PORTLAND silver p.76
LARIX fume p.46



bark + stone

BALI natural p.36
FLUIDO sand p.16



wood + stone

FUTURA tortora p.68
LARIX perla p.46





Inspired by Stone.

Sensazioni di benessere richiamano gli aspetti caldi e naturali della pietra.

Per Ariana non si tratta di semplice imitazione delle superfici, ma di un processo creativo che trae ispirazione dalle suggestioni della natura e le trasforma in materia ceramica in grado di soddisfare ogni esigenza progettuale, cominciando dal pavimento, passando per gli spazi outdoor fino alla definizione degli ambienti bagno. Un ritrovato senso di accoglienza e naturalezza accompagna l'originalità delle proposte, ispirate a varietà lapidee particolarmente eleganti e non convenzionali.

The warm, natural look of stone conjures up a feeling of wellbeing.

For Ariana it's not simply a matter of imitating surfaces, but a creative process that draws inspiration from nature and transforms it into ceramic materials designed to cater to every design requirement, starting with floors, then outdoor spaces, right through to bathroom interiors. A rediscovered sense of welcome and naturalness accompanies the originality of the proposed products, inspired by particularly elegant, unconventional varieties of stone.

stone + industrial pasterwork

FUTURA antracite p.68
PORTLAND silver p.76



double stone

FUTURA tortora p.68
FLUIDO ardesia p.16



stone

FLUIDO titanio p.16





Inspired by Industry.

Le superfici vissute, che tradizionalmente non fanno parte dei materiali "nobili" utilizzati per le finiture d'interni, sono le nuove protagoniste dello stile Ariana e si prestano a creare soluzioni inedite per gli ambienti residenziali e per la progettazione degli spazi commerciali, anche in sinergia con gli effetti legno e con le sensazioni tipiche della pietra naturale. Cementi vissuti, e intonaci consumati dal tempo, ma anche resine e metalli ossidati si fanno portavoce di un'estetica del tutto nuova, che privilegia le imperfezioni dei materiali segnati dal tempo come tratto distintivo e personale di ogni ambiente.

The worn surfaces traditionally excluded from the various "finishing" materials used for interiors, are the new stars of the Ariana style, lending themselves to the creation of original new solutions for residential settings and commercial spaces, also in synergy with wood effects and the typical feel created by natural stone. Worn concrete and plaster with visible signs of ageing, but also resins and oxidised metals all herald an entirely new look which values imperfections in aged-effect materials as a distinctive, unique feature of each space.

concrete + aged wood

PORTLAND silver p.76
LARIX sabbia p.46



concrete + bleached wood

PORTLAND chalk p.76
LARIX perla p.46



stone + industrial plasterwork

PORTLAND silver p.76
FUTURA tortora p.68





Inspired by Luxury.

Proposte studiate per chi non ha paura di osare. La tecnologia ceramica si misura con l'opulenza dei marmi e delle pietre rare, con i metalli preziosi e con le lavorazioni più pregiate che caratterizzano la decorazione d'interni, dalle pelli ai tessuti. All'interno del catalogo Ariana c'è spazio anche per prodotti decisamente unici e speciali in grado di esprimere una visione più edonistica e sofisticata del vivere quotidiano.

Proposals designed for those who dare to be bold. Ceramic technology competes against the opulence of marble and rare stone, precious metals and most exquisite craftsmanship that all characterise interior decor, from leather to fabrics. The Ariana catalogue also devotes space to some truly special, unique products that epitomise a more hedonistic, sophisticated approach to everyday living.

marble + colour

PRECIOUS ametista
PRECIOUS bianco p.138



precious stone + leather


PRECIOUS quarzo visone
PRECIOUS madreperla crema p.86



marble + precious stone

PRECIOUS venato grigio
PRECIOUS madreperla panna p.87





General Index

01

gres porcellanato pavimento e rivestimento

living room & bathroom

| | |
|-----|-------------|
| 36 | bali |
| 120 | bamboo |
| 94 | convivium |
| 132 | external |
| 16 | fluido |
| 68 | futura |
| 114 | galassia |
| 64 | i feel wood |
| 46 | larix |
| 26 | legend |
| 104 | materia |
| 126 | metalgres |
| 76 | portland325 |
| 84 | precious |
| 58 | rovere |

02

bicottura rivestimento

bathroom & kitchen

| | |
|-----|--------------|
| 148 | habitat |
| 172 | musa |
| 156 | neo_classica |
| 138 | precious |
| 164 | stile |

Gres
Porcellanato
pavimento e
rivestimento

01 gres porcellanato pavimento e rivestimento

living room & bathroom

| | |
|-----|-------------|
| 16 | fluido |
| 26 | legend |
| 36 | bali |
| 46 | larix |
| 58 | rovere |
| 64 | i feel wood |
| 68 | futura |
| 76 | portland325 |
| 84 | precious |
| 94 | convivium |
| 104 | materia |
| 114 | galassia |
| 120 | bamboo |
| 126 | metalgres |
| 132 | external |

FLUIDO

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA

FULL BODY COLOURED PORCELAIN STONWARE

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME
EN 14411 (ISO 13006)
ALLEGATO G - GRUPPO BIa

CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH
EN 14411 (ISO 13006)
ANNEX G - GROUP BIa



DIN 51130
naturale

DIN 51097
naturale

B.C.R.A.
naturale

ASTM C 1028
naturale




SUPERFICIE NATURALE - BORDO NATURALE
NATURAL SURFACE - NATURAL EDGE



SUPERFICIE NATURALE - BORDO RETTIFICATO
NATURAL SURFACE - RECTIFIED EDGE



SUPERFICIE LAPPATA - BORDO RETTIFICATO
HONED SURFACE - RECTIFIED EDGE




40x80



20x80



60x60



LUNA




SABBIA



BRONZO



ARDESIA



TITANIO



floor Fluido Titanio rett. 40x80





FLUIDO

FONDI. BACKDROPS.



7014500 Fluido Luna
60x60 F 45,00
7014505 Fluido Luna
60x60 Rett. F 53,00
7014506 Fluido Luna
60x60 Lapp. Rett. F 63,00



4083755 Fluido Kaos Luna
40x80 Rett. F 63,00

4081520 Matita Vetro Greige
2x80 Rett. Box Pz 2 PZ 50,00

4082040 Matita Vetro Oro
2x80 Rett. Box Pz 2 PZ 50,00

4081570 Bacchetta Metal
1,5x80 Rett. Box Pz 3 PZ 21,00



4083705 Fluido Luna
40x80 Rett. F 53,00



4084120 Rettangolo Pois
8x20 Rett. Box Pz 4 PZ 13,00



4083920 Rettangolo Ring
8x20 Rett. Box Pz 4 PZ 13,00



7014550 Dec. Queen Luna
60x60 Rett. Box Pz 2 PZ 100,00



7014515
Mos. Fluido Luna
30x30 Box Pz 4 F 100,00



7015015
Mos. Fluido Materie
30x30 Box Pz 4 PZ 40,00



4083710 Fluido Luna
20x80 Rett. F 57,00



7013503 Listone Futura Cenere
5x60 Bocciardato Box Pz 8 F 105,00



7013504 Tozz. Futura Cenere
5x5 Bocciardato Box Pz 8 F 105,00

FONDI. BACKDROPS.



7014600 Fluido Sabbia
60x60 F 45,00
7014605 Fluido Sabbia
60x60 Rett. F 53,00
7014606 Fluido Sabbia
60x60 Lapp. Rett. F 63,00



4083805 Fluido Sabbia
40x80 Rett. F 53,00



4083810 Fluido Sabbia
20x80 Rett. F 57,00



4083855 Fluido Kaos Sabbia
40x80 Rett. F 63,00



4081520 Matita Vetro Greige
2x80 Rett. Box Pz 2 PZ 50,00



4082040 Matita Vetro Oro
2x80 Rett. Box Pz 2 PZ 50,00



4081570 Bacchetta Metal
1,5x80 Rett. Box Pz 3 PZ 21,00




4083920 Rettangolo Ring
8x20 Rett. Box Pz 4 PZ 13,00



7014650 Dec. Queen Sabbia
60x60 Rett. Box Pz 2 PZ 100,00



7013503 Listone Futura Cenere
5x60 Bocciardato Box Pz 8 F 105,00



7014615
Mos. Fluido Sabbia
30x30 Box Pz 4 F 100,00



7015015
Mos. Fluido Materie
30x30 Box Pz 4 PZ 40,00



7013504 Tozz. Futura Cenere
5x5 Bocciardato Box Pz 8 F 105,00

FLUIDO



7014700 Fluido Bronzo
60x60 F 45,00
7014705 Fluido Bronzo
60x60 Rett. F 53,00
7014706 Fluido Bronzo
60x60 Lapp. Rett. F 63,00



4083905 Fluido Bronzo
40x80 Rett. F 53,00



4083910 Fluido Bronzo
20x80 Rett. F 57,00



4081520 Matita Vetro Greige
2x80 Rett. Box Pz 2 PZ 50,00



4082040 Matita Vetro Oro
2x80 Rett. Box Pz 2 PZ 50,00




4081570 Bacchetta Metal
1,5x80 Rett. Box Pz 3 PZ 21,00



4083920 Rettangolo Ring
8x20 Rett. Box Pz 4 PZ 13,00



7014750 Dec. Queen Bronzo
60x60 Rett. Box Pz 2 PZ 100,00



7013503 Listone Futura Cenere
5x60 Bocciardato Box Pz 8 F 105,00



7014715 Mos.
Fluido Bronzo
30x30 Box Pz 4 F 100,00



7015015 Mos.
Fluido Materie
30x30 Box Pz 4 PZ 40,00



7013504 Tozz. Futura Cenere
5x5 Bocciardato Box Pz 8 F 105,00

FONDI. BACKDROPS.



7014800 Fluidio Titanio

60x60 F 45,00

7014805 Fluidio Titanio

60x60 Rett. F 53,00

7014806 Fluidio Titanio

60x60 Lapp. Rett. F 63,00



4084055 Fluidio Kaos Titanio

40x80 Rett. F 63,00



4081520 Matita Vetro Greige

2x80 Rett. Box Pz 2 PZ 50,00



4082040 Matita Vetro Oro

2x80 Rett. Box Pz 2 PZ 50,00



4081570 Bacchetta Metal

1,5x80 Rett. Box Pz 3 PZ 21,00



4084005 Fluidio Titanio

40x80 Rett. F 53,00



4084120 Rettangolo Pois

8x20 Rett. Box Pz 4 PZ 13,00



4084010 Fluidio Titanio

20x80 Rett. F 57,00



7014815 Mosaico Fluidio Titanio

30x30 Box Pz 4 F 100,00



7015015 Mos. Fluidio Materie

30x30 Box Pz 4 PZ 40,00



7013603 Listone Futura Antracite

5x60 Bocciardato Box Pz 8 F 105,00



7013604 Tozz. Futura Antracite

5x5 Bocciardato Box Pz 8 F 105,00

FLUIDO

FONDI. BACKDROPS.



7014900 Fluido Ardesia

60x60 F 45,00

7014905 Fluido Ardesia

60x60 Rett. F 53,00


7014906 Fluido Ardesia

60x60 Lapp. Rett. F 63,00



4081520 Matita Vetro Greige

2x80 Rett. Box Pz 2 PZ 50,00



4082040 Matita Vetro Oro

2x80 Rett. Box Pz 2 PZ 50,00



4081570 Bacchetta Metal

1,5x80 Rett. Box Pz 3 PZ 21,00




4084120 Rettangolo Pois

8x20 Rett. Box Pz 4 PZ 13,00




4084105 Fluido Ardesia

40x80 Rett. F 53,00



4084110 Fluido Ardesia

20x80 Rett. F 57,00



7014915

Mos. Fluido Ardesia

30x30 Box Pz 4 F 100,00



7015015

Mos. Fluido Materie

30x30 Box Pz 4 PZ 40,00



7013703 Listone Futura Tortora

5x60 Bocciardato Box Pz 8 F 105,00





7013704 Tozz. Futura Tortora

5x5 Bocciardato Box Pz 8 F 105,00

FLUIDO

PEZZI SPECIALI. TRIM TILES.

| |  <p>Battiscopa Rett. 6,5x60 Rett. Box Pz 10 PZ 9,00</p> |  <p>Gradone Top 33x60x3x3 Box Pz 2 PZ 77,00</p> |
|---------|--|--|
| Luna | 7014510 | 7014520 |
| Sabbia | 7014610 | 7014620 |
| Bronzo | 7014710 | 7014720 |
| Titanio | 7014810 | 7014820 |
| Ardesia | 7014910 | 7014920 |

I pezzi speciali, per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità.
Due to working process, special trims may show variations in tonality.

IMBALLI. PACKAGING.

| FORMATO. SIZE. | PZ/BOX. PCS/BOX. | MQ/BOX. SQM/BOX. | KG/BOX. KGS/BOX. | BOX/PAL. BOX/PAL. | MQ/PAL. SQM/PAL. | KG/PAL. KGS/PAL. |
|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 40x80 - 16"x32" | 3 | 0,96 | 19,50 | 30 | 28,80 | 605 |
| 20x80 - 8"x32" | 7 | 1,12 | 21,00 | 42 | 47,04 | 1002 |
| 60x60 - 24"x24" | 3 | 1,08 | 21,20 | 40 | 43,20 | 868 |

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa.
The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.

CALIBRI FORMATI RETTIFICATI PER LA PROGETTAZIONE DELLE POSE. RECTIFIED SIZES CALIBER CHART FOR LAYING PROJECTS.

| FORMATO NOMINALE. NOMINAL SIZE. | FORMATO REALE. REAL SIZE. |
|------------------------------------|------------------------------|
| 60x60 Rett. | 59,6x59,6 |
| 40x80 Rett. | 40x80 |
| 20x80 Rett. | 19,9x80 |

LEGEND

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA

FULL BODY COLOURED PORCELAIN STONWARE


CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME
EN 14411 (ISO 13006)
ALLEGATO G - GRUPPO BIa

CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH
EN 14411 (ISO 13006)
ANNEX G - GROUP BIa



 SUPERFICIE NATURALE - BORDO RETTIFICATO
NATURAL SURFACE - RECTIFIED EDGE

 SUPERFICIE HERITAGE - BORDO RETTIFICATO
HERITAGE SURFACE - RECTIFIED EDGE





Legend Grey




LEGEND


white




4171115 Legend White rett.
40x170 **F 92,00**





4171125 Legend White rett.
20x170 **F 92,00**



6120425 Legend White rett.
20x120 **F 69,00**



6120405 Legend White Heritage rett.
20x120 **F 69,00**



6120250 Dec. Legend Platinum
10x20 Box PZ 4 **PZ 32,00**



6120050 Dec. Legend Gold
10x20 Box PZ 4 **PZ 32,00**

LEGEND


grey




4171015 Legend Grey rett.
40x170 **F 92,00**





4171025 Legend Grey rett.
20x170 **F 92,00**



6120325 Legend Grey rett.
20x120 **F 69,00**



6120305 Legend Grey Heritage rett.
20x120 **F 69,00**



6120250 Dec. Legend Platinum
10x20 Box PZ 4 **PZ 32,00**



6120050 Dec. Legend Gold
10x20 Box PZ 4 **PZ 32,00**



6120350 Listone Grey white rett. (mix 3)
20x120 Box PZ 3 **PZ 85,00**

sand




4170715 Legend Sand rett.
40x170 **F 92,00**





4170725 Legend Sand rett.
20x170 **F 92,00**




6120025 Legend Sand rett.
20x120 **F 69,00**



6120005 Legend Sand Heritage rett.
20x120 **F 69,00**



6120250 Dec. Legend Platinum
10x20 Box PZ 4 **PZ 32,00**



6120050 Dec. Legend Gold
10x20 Box PZ 4 **PZ 32,00**

LEGEND

havana




4170815 Legend Havana rett.
40x170 F 92,00





4170825 Legend Havana rett.
20x170 F 92,00




6120125 Legend Havana rett.
20x120 F 69,00



6120105 Legend Havana Heritage rett.
20x120 F 69,00



6120250 Dec. Legend Platinum
10x20 Box PZ 4 PZ 32,00



6120050 Dec. Legend Gold
10x20 Box PZ 4 PZ 32,00



6120150 Listone Havana white rett. (mix 3)
20x120 Box PZ 3 PZ 85,00

brown




4170915 Legend Brown rett.
40x170 **F 92,00**





4170925 Legend Brown rett.
20x170 **F 92,00**




6120225 Legend Brown rett.
20x120 **F 69,00**



6120205 Legend Brown Heritage rett.
20x120 **F 69,00**



6120250 Dec. Legend Platinum
10x20 Box PZ 4 **PZ 32,00**



6120050 Dec. Legend Gold
10x20 Box PZ 4 **PZ 32,00**

WALL&PORCELAIN



6120505 Legend pure rett.
20x120 F 69,00



6120605 Legend black&white rett.
20x120 F 69,00



6120705 Legend sepia rett.
20x120 F 69,00



UNA NUOVA CONCEZIONE DEL RIVESTIMENTO CERAMICO.

Ariana ha pensato a una nuova idea di rivestimento in gres porcellanato, considerato come un elemento a se stante dal quale scegliere diverse tipologie stilistiche: dallo stile neutro alle campiture piene, dai mosaici lisci ai muretti tridimensionali, all'iperdecorativo con progettazioni di decorazioni a grande dimensione.

WALL & PORCELAIN coniuga le migliori caratteristiche del gres porcellanato quali resistenza, carico di rottura, grandi formati con le più funzionali caratteristiche dei prodotti da rivestimento come peso, facilità di posa e di lavorazione. È ideale come complemento da abbinare alle diverse tipologie estetiche di pavimenti in gres porcellanato tradizionale.

NEW CERAMIC WALL COVERING CONCEPT.

Ariana has conceived a new idea for porcelain wall coverings: an element in its own right, available in a wide range of styles: from the neutral style of solid colour backgrounds, from smooth mosaics and three-dimensional low walls to the ultra decorative style with large size decoration designs.

WALL & PORCELAIN combines the best features of porcelain stoneware, such as resistance, tensile strength and large formats with the most functional characteristics of wall coverings such as weight, easy installation and handling. It is ideal to be combined with the different aesthetic solutions of traditional porcelain stoneware floor tiles.

CHARACTERISTIC



Piastrelle di grande formato, tutte con bordo RETTIFICATO.

Tiles with large size, all with RECTIFIED edges.



MINORE peso e spessore per ridurre le problematiche di trasporto.

REDUCED weight and thickness to decrease transport problems.



MAGGIORE aderenza del prodotto alla superficie per le caratteristiche di elasticità del prodotto e per il peso.

SUPERIOR adherence of the product to the surface thanks to the product elasticity and weight.



Tutti i prodotti sono rettificati a secco per RIDURRE l'impatto ambientale.

All products are dry rectified in order to REDUCE the environmental impact.




FACILITÀ di posa per maneggevolezza e MAGGIORE lavorabilità del prodotto per il posatore.

EASY to lay and handle and EASY-TO-WORK by the fitter.



ELIMINAZIONE dell'eventuale problema del cavillo tardivo post posa e GARANZIA di perfetta planarità.

ELIMINATION of the after-laying quibble and GUARANTEE of perfect planarity.



MAGGIORE isolamento termico ed acustico, le onde sonore sono assorbite e non rimbalzate.

IMPROVED thermal and acoustic insulation: sound waves are absorbed and do not bounce off.






Certificazione LEED per riduzione del consumo di materie prime naturali, riduzione del materiale da conferire in discarica, utilizzo di materiali derivanti da altre lavorazioni.

LEED certification for reduced consumption of natural raw materials, reduction of material to be dispatched to the landfill, use of recycled material resulting from other working processes.

LEGEND

PEZZI SPECIALI. TRIM TILES.

| |  Battiscopa 6,5x120 Box Pz 6 PZ 11,00 |  Gradone Top 32x120x3x3 Box Pz 1 PZ 173,00 |  Elemento L Heritage 15x60x4 Box Pz 4 PZ 47,00 |
|--------|---|---|---|
| White | 6120440 | 6120430 | 6120445 |
| Grey | 6120340 | 6120330 | 6120345 |
| Sand | 6120040 | 6120030 | 6120045 |
| Havana | 6120140 | 6120130 | 6120145 |
| Brown | 6120240 | 6120230 | 6120245 |

L'pezzi speciali, per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità.
Due to working process, special trims may show variations in tonality.

IMBALLI. PACKAGING.

| FORMATO. SIZE. | PZ/BOX. PCS/BOX. | MQ/BOX. SQM/BOX. | KG/BOX. KGS/BOX. | BOX/PAL. BOX/PAL. | MQ/PAL. SQM/PAL. | KG/PAL. KGS/PAL. |
|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 40x170 - 16"x68" | 2 | 1,36 | 27,00 | 28 | 38,08 | 800 |
| 20x170 - 8"x68" | 3 | 1,02 | 21,00 | 42 | 42,84 | 900 |
| 20x120 - 8"x48" | 4 | 0,96 | 18,20 | 54 | 51,84 | 1008 |

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa.
The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.

CALIBRI FORMATI RETTIFICATI PER LA PROGETTAZIONE DELLE POSE. RECTIFIED SIZES CALIBER CHART FOR LAYING PROJECTS.

| FORMATO NOMINALE. NOMINAL SIZE. | FORMATO REALE. REAL SIZE. |
|------------------------------------|------------------------------|
| 40x170 | 40x170 |
| 20x170 | 19,9x170 |
| 20x120 Rett. | 19,9x119,4 |




BALI

GRES PORCELLANATO



PORCELAIN STONEWARE

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME
EN 14411 (ISO 13006)
ALLEGATO G - GRUPPO BIa GL

CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH
EN 14411 (ISO 13006)
ANNEX G - GROUP BIa GL



 SUPERFICIE NATURALE - BORDO RETTIFICATO
NATURAL SURFACE - RECTIFIED EDGE











BALI

FONDI. BACKDROPS.



4170005 Bali Light Natural
20x170 rett. F 92,00



4170105 Bali Light Gray
20x170 rett. F 92,00

BALI

FONDI. BACKDROPS.



4083005 Bali Exotic
20x80 rett. F 57,00



4083105 Bali Natural
20x80 rett. F 57,00



4083405 Bali Light Natural
20x80 rett. F 57,00



4083305 Bali Camou
20x80 rett. F 57,00



4083205 Bali Gray
20x80 rett. F 57,00



4083505 Bali Light Gray
20x80 rett. F 57,00



5287700 Bali Mix Natural
30x60 F 41,00



5287800 Bali Mix Gray
30x60 F 41,00



5287710 Angolare Bali Mix Natural
30x60 Box Pz 2 PZ 33,00



5287810 Angolare Bali Mix Gray
30x60 Box Pz 2 PZ 33,00



4083115 Shutter 3D Bali Natural (fuga ø mm)
20x80 Box Pz 4 F 200,00






4083215 Shutter 3D Bali Gray (fuga ø mm)
20x80 Box Pz 4 F 200,00





BALI

PEZZI SPECIALI. TRIM TILES.

| |  <p>Battiscopa Rett. 6,5x80 Rett. Box Pz 8 PZ 9,00</p> |  <p>Comp. scalino 35x80x4 Rett. Box Pz 1 PZ 83,00</p> |  <p>Gradone Top 32x120x3x3 Rett. Box Pz 2 PZ 173,00</p> |
|--------------------|---|--|--|
| Bali Exotic | 4083011 | 4083020 | |
| Bali Natural | 4083111 | 4083120 | |
| Bali Gray | 4083211 | 4083220 | |
| Bali Camou | 4083311 | 4083320 | |
| Bali Light Natural | 4083411 | 4083420 | 4170015 |
| Bali Light Gray | 4083511 | 4083520 | 4170115 |

I pezzi speciali, per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità.
Due to working process, special trims may show variations in tonality.

IMBALLI. PACKAGING.

| FORMATO. SIZE. | PZ/BOX. PCS/BOX. | MQ/BOX. SQM/BOX. | KG/BOX. KGS/BOX. | BOX/PAL. BOX/PAL. | MQ/PAL. SQM/PAL. | KG/PAL. KGS/PAL. |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 20x80 - 8"x32" | 7 | 1,12 | 21,00 | 42 | 47,04 | 1002 |
| 20x170 - 8"x66,9" | 3 | 1,02 | 21,00 | 42 | 42,84 | 900 |
| 30x60 - 12"x24" | 6 | 1,08 | 20,50 | 40 | 43,20 | 840 |

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa.
The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.

CALIBRI FORMATI RETTIFICATI PER LA PROGETTAZIONE DELLE POSE. RECTIFIED SIZES CALIBER CHART FOR LAYING PROJECTS.

| FORMATO NOMINALE. NOMINAL SIZE. | FORMATO REALE. REAL SIZE. |
|------------------------------------|------------------------------|
| 20x170 / 8"x66.9" Rett. | 19,9x170 |
| 20x80 / 8"x32" Rett. | 19,9x80 |

LARIX

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA

FULL BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME

EN 14411 (ISO 13006)

ALLEGATO G - GRUPPO B1a

CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH


EN 14411 (ISO 13006)

ANNEX G - GROUP B1a



SUPERFICIE NATURALE - BORDO RETTIFICATO
NATURAL SURFACE - RECTIFIED EDGE

SUPERFICIE GRIP - BORDO RETTIFICATO
GRIP SURFACE - RECTIFIED EDGE



SABBIA

FIENO

PERLA

TORTORA

FUMÈ









LARIX

FONDI. BACKDROPS.



4170405 Larix Sabbia Top
20x170 Rett. F 92,00



4170305 Larix Perla Top
20x170 Rett. F 92,00



4170205 Larix Fumè Top
20x170 Rett. F 92,00

LARIX

FONDI. BACKDROPS.



4081810 Larix Sabbia
13,5x80 Rett. F 64,00



4081805 Larix Sabbia
20x80 Rett. F 57,00




4081815 Larix Sabbia Grip
20x80 Rett. F 57,00



7011805 Larix Tarsie Sabbia
60x60 Rett. F 57,00

DECORI PER PAVIMENTO E RIVESTIMENTO. FLOOR AND WALL TILES DECORATIONS.



4081825 Tozzetto Metal Sabbia Mix 5
13,5x13,5 Rett. Box Pz 5 PZ 21,00

DECORI PER PAVIMENTO E RIVESTIMENTO. FLOOR AND WALL TILES DECORATIONS.



4081831 Mosaico Riposo Sabbia
20x40 Rett. Box Pz 4 PZ 18,00

DECORI PER RIVESTIMENTO. WALL TILES DECORATIONS.



4081520 Matita Vetro Greige
2x80 Rett. Box Pz 2 PZ 50,00



4081830 Mosaico Composizione 3D Sabbia
Box =1 Cp = 6 Pz 20x40 Rett. (2 Pz 3D, 4 pz riposo) Comp. 138,00

DECORI PER PAVIMENTO. FLOOR TILES DECORATIONS.



7011810 Inserto Decorato Tarsie Sabbia
60x60 Rett. Box Pz 2 PZ 84,00

FONDI. BACKDROPS.



4081510 Larix Fiengo
13,5x80 Rett. F 64,00




4081505 Larix Fiengo
20x80 Rett. F 57,00



4081508 Larix Fiengo Patchwork
20x80 Rett. F 64,00

DECORI PER PAVIMENTO E RIVESTIMENTO. FLOOR AND WALL TILES DECORATIONS.



4081525 Tozzetto Metal Fiengo Mix 5
13,5x13,5 Rett. Box Pz 5 PZ 21,00

DECORI PER RIVESTIMENTO. WALL TILES DECORATIONS.



4081520 Matita Vetro Greige
2x80 Rett. Box Pz 2 PZ 50,00



4081570 Bacchetta Metal
1,5x80 Rett. Box Pz 3 PZ 21,00



LARIX

FONDI. BACKDROPS.



4081710 Larix Perla
13,5x80 Rett. F 64,00



4081705 Larix Perla
20x80 Rett. F 57,00



4081708 Larix Perla Patchwork
20x80 Rett. F 64,00



7011705 Larix Tarsie Perla
60x60 Rett. F 57,00

DECORI PER PAVIMENTO E RIVESTIMENTO. FLOOR AND WALL TILES DECORATIONS.



4081725 Tozzetto Metal Perla Mix 5
13,5x13,5 Rett. Box Pz 5 PZ 21,00

DECORI PER RIVESTIMENTO. WALL TILES DECORATIONS.



4081520 Matita Vetro Greige
2x80 Rett. Box Pz 2 PZ 50,00



4081570 Bacchetta Metal
1,5x80 Rett. Box Pz 3 PZ 21,00

DECORI PER PAVIMENTO. FLOOR TILES DECORATIONS.



7011710 Inserto Decorato Tarsie Perla
60x60 Rett. Box Pz 2 PZ 84,00

FONDI. BACKDROPS.



4081910 Larix Tortora
13,5x80 Rett. **F 64,00**



4081905 Larix Tortora
20x80 Rett. **F 57,00**



4081915 Larix Tortora Grip
20x80 Rett. **F 57,00**

DECORI PER PAVIMENTO E RIVESTIMENTO. FLOOR AND WALL TILES DECORATIONS.



4081931 Mosaico Riposo Tortora
20x40 Rett. Box Pz 4 **PZ 18,00**



4081610 Larix Fumè
13,5x80 Rett. **F 64,00**



4081605 Larix Fumè
20x80 Rett. **F 57,00**

DECORI PER RIVESTIMENTO. WALL TILES DECORATIONS.



4081930 Mosaico Composizione 3D Tortora
Box =1 Cp = 6 Pz 20x40 Rett. (2 Pz 3D, 4 pz riposo) **Comp. 138,00**

4081520 Matita Vetro Greige
2x80 Rett. Box Pz 2 **PZ 50,00**

4081570 Bacchetta Metal
1,5x80 Rett. Box Pz 3 **PZ 21,00**



LARIX

PEZZI SPECIALI. TRIM TILES.

| | Battiscopa 5,5x60 Rett. - 2 1/8" x 24" Box Pz 10 PZ 9,00 | Battiscopa 6,5x80 Rett. - 2 1/8" x 32" Box Pz 8 PZ 9,00 | Gradino lineare su rete 4x45 Rett. - 1.6" x 18" Box Pz 4 PZ 35,00 | Gradino angolare su rete 45x45 Rett. - 1.6" x 18" Box Pz 2 PZ 68,00 | Gradone Top 32x120x3x3 Rett. Box Pz 2 PZ 173,00 | Elemento Elle Grip 15x40x5 Rett. - 6" x 16" x2" Box Pz 6 PZ 22,00 |
|---------|---|--|--|--|--|--|
| Perla | 7011715 | 4081750 | 4081740 | 4081745 | 4170315 | |
| Tortora | - | 4081950 | 4081940 | 4081945 | | 4081960 |
| Fieno | - | 4081550 | 4081540 | 4081545 | | |
| Sabbia | 7011815 | 4081850 | 4081840 | 4081845 | 4170415 | 4081860 |
| Fumè | - | 4081650 | 4081640 | 4081645 | 4170215 | |

I pezzi speciali, per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità.
Due to working process, special trims may show variations in tonality.

IMBALLI. PACKAGING.

PAVIMENTI. FLOOR TILES.

| FORMATO. SIZE. | PZ/BOX. PCS/BOX. | MQ/BOX. SQM/BOX. | KG/BOX. KGS/BOX. | BOX/PAL. BOX/PAL. | MQ/PAL. SQM/PAL. | KG/PAL. KGS/PAL. |
|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 20x170 - 8"x66,9" | 3 | 1,02 | 21,00 | 42 | 42,84 | 900 |
| 20x80 - 8x32" Rett. | 7 | 1,12 | 21,00 | 42 | 47,04 | 1002 |
| 13,5x80 - 5.5"x32" Rett. | 10 | 1,08 | 20,00 | 40 | 43,20 | 820 |
| 60x60 - 24"x24" Rett. | 3 | 1,08 | 21,20 | 40 | 43,20 | 868 |

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa.
The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.

CALIBRI FORMATI RETTIFICATI PER LA PROGETTAZIONE DELLE POSE. RECTIFIED SIZES CALIBER CHART FOR LAYING PROJECTS.

| FORMATO NOMINALE. NOMINAL SIZE. | FORMATO REALE. REAL SIZE. |
|------------------------------------|------------------------------|
| 20x170 Rett. | 19,9x170 |
| 20x80 Rett. | 19,9x80 |
| 13,5x80 Rett. | 13,2x80 |
| 60x60 Rett. | 59,6x59,6 |

ROVERE

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA

FULL BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME
EN 14411 (ISO 13006)
ALLEGATO G - GRUPPO B1a

CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH
EN 14411 (ISO 13006)
ANNEX G - GROUP B1a



SUPERFICIE NATURALE - BORDO RETTIFICATO
NATURAL SURFACE - RECTIFIED EDGE



20x80



13,5x80



AVORIO



NATURALE



NOCE



WENGÈ




CENERE



BIANCO







ROVERE

FONDI. BACKDROPS.



4080010 Rovere Avorio
13,5x80 Rett. F 64,00



4080005 Rovere Avorio
20x80 Rett. F 57,00



4080310 Rovere Naturale
13,5x80 Rett. F 64,00



4080305 Rovere Naturale
20x80 Rett. F 57,00



4080410 Rovere Noce
13,5x80 Rett. F 64,00




4080405 Rovere Noce
20x80 Rett. F 57,00



4080110 Rovere Bianco
13,5x80 Rett. F 64,00



4080105 Rovere Bianco
20x80 Rett. F 57,00



4080210 Rovere Cenere
13,5x80 Rett. F 64,00



4080205 Rovere Cenere
20x80 Rett. F 57,00



4080510 Rovere Wengè
13,5x80 Rett. F 64,00



4080505 Rovere Wengè
20x80 Rett. F 57,00

DECORI PER RIVESTIMENTO.

WALL TILES DECORATIONS.



4081520 Matita Vetro Greige
2x80 Rett. Box Pz 2 PZ 50,00



4081570 Bacchetta Metal
1,5x80 Rett. Box Pz 3 PZ 21,00

ROVERE

PEZZI SPECIALI. TRIM TILES.



Battiscopa
6,5x80 Rett. - 2¹³/₈"x 24"
Box Pz 8 **PZ 9,00**

| | |
|----------|---------|
| Bianco | 4080111 |
| Avorio | 4080011 |
| Naturale | 4080311 |
| Noce | 4080411 |
| Wengè | 4080511 |
| Cenere | 4080211 |

I pezzi speciali, per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità.
Due to working process, special trims may show variations in tonality.

IMBALLI. PACKAGING.

| FORMATO. SIZE. | PZ/BOX. PCS/BOX. | MQ/BOX. SQM/BOX. | KG/BOX. KGS/BOX. | BOX/PAL. BOX/PAL. | MQ/PAL. SQM/PAL. | KG/PAL. KGS/PAL. |
|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 20x80 - 8x32" Rett. | 7 | 1,12 | 21,00 | 42 | 47,04 | 1002 |
| 13,5x80 - 5.5"x32" Rett. | 10 | 1,08 | 20,00 | 40 | 43,20 | 820 |

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa.
The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.

CALIBRI FORMATI RETTIFICATI PER LA PROGETTAZIONE DELLE POSE. RECTIFIED SIZES CALIBER CHART FOR LAYING PROJECTS.

| FORMATO NOMINALE. NOMINAL SIZE. | FORMATO REALE. REAL SIZE. |
|------------------------------------|------------------------------|
| 20x80 Rett. | 19,9x80 |
| 13,5x80 Rett. | 13,2x80 |



I FEEL WOOD


GRES PORCELLANATO

PORCELAIN STONEWARE

**CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME
EN 14411 (ISO 13006)
ALLEGATO G - GRUPPO BIa GL**

**CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH
EN 14411 (ISO 13006)
ANNEX G - GROUP BIa GL**



 **SUPERFICIE NATURALE - BORDO NATURALE**
NATURAL SURFACE - NATURAL EDGE



20,2x80,2



NATURAL

TAN

GRAY



Wood tan 20.2x80.2

I FEEL WOOD

FONDI. BACKDROPS.



4083600 Wood Natural

20,2x80,2 F 42,00



4083610 Wood TAN

20,2x80,2 F 42,00




4083620 Wood Gray

20,2x80,2 F 42,00

I FEEL WOOD

PEZZI SPECIALI. TRIM TILES.

| | |
|---------|--|
| |  Battiscopa 6,5x80,2 Box Pz 10 PZ 8,00 |
| Natural | 4083605 |
| Tan | 4083615 |
| Gray | 4083625 |

I pezzi speciali, per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità.
 Due to working process, special trims may show variations in tonality.

IMBALLI. PACKAGING.

| FORMATO. SIZE. | PZ/BOX. PCS/BOX. | MQ/BOX. SQM/BOX. | KG/BOX. KGS/BOX. | BOX/PAL. BOX/PAL. | MQ/PAL. SQM/PAL. | KG/PAL. KGS/PAL. |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 20,2x80,2 - 8"x32" | 7 | 1,14 | 21,89 | 42 | 47,88 | 940 |

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa.
 The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.



FUTURA

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA

FULL BODY COLOURED PORCELAIN STONWARE

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME
EN 14411 (ISO 13006)
ALLEGATO G - GRUPPO BIa

CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH
EN 14411 (ISO 13006)
ANNEX G - GROUP BIa




SUPERFICIE NATURALE - BORDO RETTIFICATO
NATURAL SURFACE - RECTIFIED EDGE


SUPERFICIE BOCCIARDATA - BORDO NATURALE
BUSH HAMMERED SURFACE - NATURAL EDGE

SUPERFICIE LAPPATA - BORDO RETTIFICATO
HONED SURFACE - RECTIFIED EDGE

SUPERFICIE BOCCIARDATA - BORDO RETTIFICATO
BUSH HAMMERED SURFACE - RECTIFIED EDGE



60x60



30x60



30x30



30x30



TORTORA

ANTRACITE

CENERE



Futura cenere, antracite, bocciardato





FUTURA

FONDI. BACKDROPS.



7013705 Futura Tortora
60x60 Rett. **F 53,00**
7013706 Futura Tortora
60x60 Lapp. Rett. **F 63,00**
7013701 Futura Tortora
60x60 Bocciardato Nat. **F 45,00**
7013702 Futura Tortora
60x60 Bocciardato Rett. **F 53,00**



7013605 Futura Antracite
60x60 Rett. **F 53,00**
7013606 Futura Antracite
60x60 Lapp. Rett. **F 63,00**
7013601 Futura Antracite
60x60 Bocciardato Nat. **F 45,00**
7013602 Futura Antracite
60x60 Bocciardato Rett. **F 53,00**



7013707 Futura Tortora
30x60 Rett. **F 48,00**
7013708 Futura Tortora
30x60 Lap. Rett. **F 59,00**



7013607 Futura Antracite
30x60 Rett. **F 48,00**
7013608 Futura Antracite
30x60 Lap. Rett. **F 59,00**



7013703 Listone Futura Tortora
5x60 Bocciardato Rett. Box Pz 8 **F 105,00**




7013704 Tozz.
Futura Tortora
5x5 Bocciardato Rett.
Box Pz 8 **F 105,00**




7013603 Listone Futura Antracite
5x60 Bocciardato Rett. Box Pz 8 **F 105,00**




7013604 Tozz.
Futura Antracite
5x5 Bocciardato Rett.
Box Pz 8 **F 105,00**



7013715 Mosaico Futura Tortora
30x30 Rett. Box Pz 4 **F 100,00**



7013717 Mosaico Sticks Tortora
30x30 Rett. Box Pz 4 **F 100,00**



7013615 Mosaico Futura Antracite
30x30 Rett. Box Pz 4 **F 100,00**



7013617 Mosaico Sticks Antracite
30x30 Rett. Box Pz 4 **F 100,00**



7013505 Futura Cenere

60x60 Rett. **F 53,00**

7013506 Futura Cenere

60x60 Lapp. Rett. **F 63,00**

7013501 Futura Cenere

60x60 Bocciardato Nat. **F 45,00**

7013502 Futura Cenere

60x60 Bocciardato Rett. **F 53,00**



7013507 Futura Cenere

30x60 Rett. **F 48,00**

7013508 Futura Cenere

30x60 Lap. Rett. **F 59,00**



7013503 Listone Futura Cenere

5x60 Bocciardato Rett. Box Pz 8 **F 105,00**



7013504 Tozz.

Futura Cenere

5x5 Bocciardato Rett.

Box Pz 8 **F 105,00**



7013515 Mosaico Futura Cenere

30x30 Rett. Box Pz 4 **F 100,00**



7013517 Mosaico Sticks Cenere

30x30 Rett. Box Pz 4 **F 100,00**

DECORI PER RIVESTIMENTO.

WALL TILES DECORATIONS.



7013511 List. Rame

5x60 Rett. Box Pz 4 **PZ 33,00**



7013512 List. Nichel

5x60 Rett. Box Pz 4 **PZ 33,00**



7013513 List. Vetro Nero

4x60 Rett. Box Pz 4 **PZ 33,00**

DECORI PER RIVESTIMENTO E PAVIMENTO.

WALL AND FLOOR TILES DECORATIONS.



4081955 Listone Larix Fumè

5x60 Box Pz 4 **PZ 7,00**



4081755 Listone Larix Perla

5x60 Box Pz 4 **PZ 7,00**





4081855 Listone Larix Sabbia

5x60 Box Pz 4 **PZ 7,00**



FUTURA

PEZZI SPECIALI. TRIM TILES.

| |  Battiscopa 6,5x60 Rett. Box Pz 10 PZ 8,00 |  Gradone top 33x60x3x3 Box Pz 2 PZ 77,00 |
|-----------|--|--|
| Genere | 7013510 | 7013520 |
| Tortora | 7013710 | 7013720 |
| Antracite | 7013610 | 7013620 |

I pezzi speciali, per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità.
 Due to working process, special trims may show variations in tonality.

IMBALLI. PACKAGING.

| FORMATO. SIZE. | PZ/BOX. PCS/BOX. | MQ/BOX. SQM/BOX. | KG/BOX. KGS/BOX. | BOX/PAL. BOX/PAL. | MQ/PAL. SQM/PAL. | KG/PAL. KGS/PAL. |
|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 60x60 - 24"x24" | 3 | 1,08 | 21,20 | 40 | 43,20 | 868 |
| 30x60 - 12"x24" | 6 | 1,08 | 21,20 | 40 | 43,20 | 868 |

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa.
 The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.

CALIBRI FORMATI RETTIFICATI PER LA PROGETTAZIONE DELLE POSE. RECTIFIED SIZES CALIBER CHART FOR LAYING PROJECTS.

| FORMATO NOMINALE. NOMINAL SIZE. | FORMATO REALE. REAL SIZE. |
|------------------------------------|------------------------------|
| 60x60 Rett. | 59,6x59,6 |
| 30x60 Rett. | 29,7x59,6 |



PORTLAND325

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA


FULL BODY COLOURED PORCELAIN STONWARE

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME
EN 14411 (ISO 13006)
ALLEGATO G - GRUPPO BIa

CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH
EN 14411 (ISO 13006)
ANNEX G - GROUP BIa



 SUPERFICIE NATURALE - BORDO RETTIFICATO
NATURAL SURFACE - RECTIFIED EDGE





Portland Dove Grey

PORTLAND325

FONDI. BACKDROPS.



4170505 Portland Chalk
40x170 rett. F 92,00



4170510 Portland Chalk
20x170 rett. F 92,00



4170511 Portland Chalk Words
20x170 rett. F 100,00



FONDI. BACKDROPS.



4170605 Portland Silver
40x170 rett. F 92,00



4170610 Portland Silver
20x170 rett. F 92,00



4170611 Portland Silver Words
20x170 rett. F 100,00



PORTLAND325

FONDI. BACKDROPS.



7014105 Portland Chalk
60x60 Rett. F 53,00



7014005 Portland Bone
60x60 Rett. F 53,00



7014305 Portland Silver
60x60 Rett. F 53,00



7014110 Portland Chalk
30x60 Rett. F 48,00



7014010 Portland Bone
30x60 Rett. F 48,00



7014310 Portland Silver
30x60 Rett. F 48,00



7014125 Mosaico Portland Chalk
30x30 F 100,00



7014025 Mosaico Portland Bone
30x30 F 100,00



7014325 Mosaico Portland Silver
30x30 F 100,00



7014205 Portland Dove Grey
60x60 Rett. **F 53,00**



7014405 Portland Graphics
60x60 Rett. **F 58,00**

**DECORI PER RIVESTIMENTO.
WALL TILES DECORATIONS.**



7014111 Decoro Graphics Writer mix 2
30x60 Rett. Box Pz 2 **PZ 45,00**



7014210 Portland Dove Grey
30x60 Rett. **F 48,00**



7014410 Portland Graphics
30x60 Rett. **F 53,00**



7014011 Decoro Graphics Paint mix 2
30x60 Rett. Box Pz 2 **PZ 45,00**



7014225 Mosaico Portland Dove Grey
30x30 **F 100,00**



7014411 List. Portland Graphics
5x60 Box Pz 4 **PZ 6,00**

**DECORI PER RIVESTIMENTO
E PAVIMENTO. WALL AND
FLOOR TILES DECORATIONS.**



4081855 Listone Larix Sabbia
5x60 Box Pz 4 **PZ 7,00**



4081755 Listone Larix Perla
5x60 Box Pz 4 **PZ 7,00**



4081955 Listone Larix Fumè
5x60 Box Pz 4 **PZ 7,00**



7013511 List. Rame
5x60 Rett. Box Pz 4 **PZ 33,00**



7013512 List. Nichel
5x60 Rett. Box Pz 4 **PZ 33,00**






7013513 List. Vetro Nero
4x60 Rett. Box Pz 4 **PZ 33,00**



PORTLAND325

PEZZI SPECIALI. TRIM TILES.

| |  Battiscopa 6,5x60 Rett. Box Pz 10 PZ 8,00 |  Gradone top 33x60x3x3 Rett. Box Pz 2 PZ 77,00 |  Gradone top 32x120x3x3 Rett. Box Pz 1 PZ 173,00 |
|--------------------|--|--|--|
| Portland Chalk | 7014130 | 7014126 | 4170515 |
| Portland Bone | 7014030 | 7014026 | |
| Portland Silver | 7014330 | 7014326 | 4170615 |
| Portland Dove Grey | 7014230 | 7014226 | |

I pezzi speciali, per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità.
 Due to working process, special trims may show variations in tonality.

IMBALLI. PACKAGING.

PAVIMENTI. FLOOR TILES.

| FORMATO. SIZE. | PZ/BOX. PCS/BOX. | MQ/BOX. SQM/BOX. | KG/BOX. KGS/BOX. | BOX/PAL. BOX/PAL. | MQ/PAL. SQM/PAL. | KG/PAL. KGS/PAL. |
|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 40x170 - 16"x66,9" Rett. | 2 | 1,36 | 27 ,00 | 28 | 38,08 | 800 |
| 20x170 - 8"x66,9" Rett. | 3 | 1,02 | 21,00 | 42 | 42,84 | 900 |
| 60x60 - 24"x24" Rett. | 3 | 1,08 | 21,20 | 40 | 43,20 | 868 |
| 30x60 - 12"x24" Rett. | 6 | 1,08 | 21,20 | 40 | 43,20 | 868 |

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa.
 The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.

CALIBRI FORMATI RETTIFICATI PER LA PROGETTAZIONE DELLE POSE. RECTIFIED SIZES CALIBER CHART FOR LAYING PROJECTS.

| FORMATO NOMINALE. NOMINAL SIZE. | FORMATO REALE. REAL SIZE. |
|------------------------------------|------------------------------|
| 40x170 Rett. | 40x170 |
| 20x170 Rett. | 19,9x170 |
| 60x60 Rett. | 59,6x59,6 |
| 30x60 Rett. | 29,7x59,6 |


PRECIOUS

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA


FULL BODY COLOURED PORCELAIN STONWARE

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME
EN 14411 (ISO 13006)
ALLEGATO G GRUPPO BIa GL

CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH
EN 14411 (ISO 13006)
ANNEX G GROUP BIa GL



SUPERFICIE LAPPATA - BORDO RETTIFICATO
HONED SURFACE - RECTIFIED EDGE



40x80



20x80



60x60



40x40



MADREPERLA
CREMA



MADREPERLA
PANNA



AGATA
TORTORA



VENATO
GRIGIO



QUARZO
VISONÈ







PRECIOUS

FONDI. BACKDROPS.



4082005 Madreperla Crema Lapp.
40x80 Rett. F 67,00



4082010 Madreperla Crema Lapp.
20x80 Rett. F 67,00



4082006 Madreperla Crema Lapp.
40x40 Rett. F 61,00

DECORI PER RIVESTIMENTO E PAVIMENTO. WALL AND FLOOR TILES DECORATIONS.



4082041 Mosaico Pattern Hot
40x40 Box Pz 4 PZ 43,00



4082042 Fascia Stripes Crema/Grigio
7x40 Box Pz 4 PZ 12,00

FONDI. BACKDROPS.



4082405 Quarzo Visone Lapp.
40x80 Rett. F 67,00




4082410 Quarzo Visone Lapp.
20x80 Rett. F 67,00



4082406 Quarzo Visone Lapp.
40x40 Rett. F 61,00

DECORI PER RIVESTIMENTO. WALL TILES DECORATIONS.



4082425 Dec. Colonial Chic Mix2
20x80 Rett. Box Pz 2 PZ 98,00



4082040 Matita Vetro Oro
2x80 Box Pz 2 PZ 50,00

FONDI. BACKDROPS.



4082505 Venato Grigio Lapp.
40x80 Rett. **F 67,00**



4082510 Venato Grigio Lapp.
20x80 Rett. **F 67,00**



4082506 Venato Grigio Lapp.
40x40 Rett. **F 61,00**

FONDI. BACKDROPS.



4082105 Madreperla Panna Lapp.
40x80 Rett. **F 67,00**



4082110 Madreperla Panna Lapp.
20x80 Rett. **F 67,00**



4082106 Madreperla Panna Lapp.
40x40 Rett. **F 61,00**

**DECORI PER RIVESTIMENTO.
WALL TILES DECORATIONS.**



4082035 Dec. Chic Gold
20x80 Rett Box Pz 2 **PZ 55,00**




4082037 List. Chic Gold
3,5x80 Rett Box Pz 2 **PZ 25,00**




4081520 Matita Vetro Greige
2x80 Box Pz 2 **PZ 50,00**

**DECORI PER RIVESTIMENTO.
WALL TILES DECORATIONS.**



4082130 Dec. Black Passion Mix2
20x80 Rett. Box Pz 2 **PZ 69,00**



4081520 Matita Vetro Greige
2x80 Box Pz 2 **PZ 50,00**

PRECIOUS

FONDI. BACKDROPS.



4082305 Agata Tortora Lapp.
40x80 Rett. F 67,00



4082310 Agata Tortora Lapp.
20x80 Rett. F 67,00



4082306 Agata Tortora Lapp.
40x40 Rett. F 61,00

DECORI PER RIVESTIMENTO E PAVIMENTO. WALL AND FLOOR TILES DECORATIONS.



4082141 Mosaico Pattern Cold
40x40 Box Pz 4 PZ 43,00



4082142 Fascia Stripes Panna/Tortora
7x40 Box Pz 4 PZ 12,00

DECORI PER RIVESTIMENTO. WALL TILES DECORATIONS.



4082315 Dec. Limited A. Tortora
40x80 Rett Box Pz 2 PZ 57,00



4082320 List. Limited A. Tortora Mix2
5x40 Rett Box Pz 4 PZ 19,00



4081520 Matita Vetro Greige
2x80 Box Pz 2 PZ 50,00



4081570 Bacchetta Metal
1,5x80 Box Pz 3 PZ 21,00

FONDI. BACKDROPS.



7013105 Madrepereira Crema Lapp.
60x60 Rett. F 67,00



7013005 Agata Tortora Lapp.
60x60 Rett. F 67,00





7013205 Venato Grigio Lapp.
60x60 Rett. F 67,00





PRECIOUS

PEZZI SPECIALI. TRIM TILES.

| |  Battiscopa 6,5x80 Rett. Lapp. - 2 1/8" x 32" Box Pz 8 PZ 9,00 |  Battiscopa 6,5x60 Rett. Lapp. Box Pz 10 PZ 9,00 |
|------------------|---|--|
| Madreperla Crema | 4082045 | 7013110 |
| Quarzo Visone | 4082445 | |
| Venato Grigio | 4082545 | 7013210 |
| Madreperla Panna | 4082145 | |
| Agata Tortora | 4082345 | 7013010 |

I pezzi speciali, per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità.
 Due to working process, special trims may show variations in tonality.

IMBALLI. PACKAGING.

| FORMATO. SIZE. | PZ/BOX. PCS/BOX. | MQ/BOX. SQM/BOX. | KG/BOX. KGS/BOX. | BOX/PAL. BOX/PAL. | MQ/PAL. SQM/PAL. | KG/PAL. KGS/PAL. |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 40x80 - 16" x 32" | 3 | 0,96 | 19,50 | 30 | 28,80 | 605 |
| 20x80 - 8" x 32" | 7 | 1,12 | 21,00 | 42 | 47,04 | 1002 |
| 40x40 - 16" x 16" | 6 | 0,96 | 19,50 | 72 | 69,12 | 1424 |
| 60x60 - 24" x 24" | 3 | 1,08 | 21,20 | 40 | 43,20 | 868 |

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa.
 The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.

CALIBRI FORMATI RETTIFICATI PER LA PROGETTAZIONE DELLE POSE. RECTIFIED SIZES CALIBER CHART FOR LAYING PROJECTS.

| FORMATO NOMINALE. NOMINAL SIZE. | FORMATO REALE. REAL SIZE. |
|------------------------------------|------------------------------|
| 40x80 Rett. | 40x80 |
| 20x80 Rett. | 19,9x80 |
| 40x40 Rett. | 40x40 |
| 60x60 Rett. | 59,6x59,6 |




CONVIVIUM

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA

FULL BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME
EN 14411 (ISO 13006)
ALLEGATO G - GRUPPO BIa GL

CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH
EN 14411 (ISO 13006)
ANNEX G - GROUP BIa GL



SUPERFICIE NATURALE - BORDO NATURALE
NATURAL SURFACE - NATURAL EDGE



SUPERFICIE NATURALE - BORDO RETTIFICATO
NATURAL SURFACE - RECTIFIED EDGE



40x80



60x60



30x60



15x60



30x30




BIANCO



NERO



CEMENTO



CENERE







CONVIVIUM

FONDI. BACKDROPS.



7010800 Convivium Bianco

60x60 F 45,00

7010820 Convivium Bianco

60x60 Rett. F 53,00



7010825 Convivium Bianco

30x60 Rett. F 48,00



7010830 Convivium Bianco

15x60 Rett. F 58,00



7010835 Mosaico Bianco

30x30 Rett. Box Pz 6 F 100,00

DECORI PER PAVIMENTO. FLOOR TILES DECORATIONS.



7010815 Insetto Convivium Bianco / Avorio

60x60 Rett. Box Pz 2 PZ 68,00



7010840 Composizione Listelli Beige / Bianco

30x45 Rett. F 125,00



4080600 Convivium Bianco

41,5x81 F 44,00

4080605 Convivium Bianco

40x80 Rett. F 53,00

DECORI PER RIVESTIMENTO. WALL TILES DECORATIONS.



7010892 Terminale Bianco

4x60 Rett. Box Pz 4 PZ 30,00



7010893 Ang. Terminale Bianco

2x4 Box Pz 2 PZ 12,00



7010890 Fascia Antiqua Bianco

15x60 Rett. Box Pz 2 PZ 37,00



7011075 Matita Foglia Oro

1,5x60 Rett. Box Pz 4 PZ 18,00



7011070 Fascia Oriente Beige

15x60 Rett. Box Pz 2 PZ 34,00



7009936 Listello Vetro Visone

2,5x60 Rett. Box Pz 4 PZ 35,00

DECORI PER RIVESTIMENTO E PAVIMENTO. WALL AND FLOOR TILES DECORATIONS.



7010891 Tozzetto Antiqua (Mix 4 Sogg.)

5x5 Rett. Box Pz 4 PZ 4,00



7011076 Tozzetto Foglia Oro

5x5 Rett. Box Pz 4 PZ 12,00

FONDI. BACKDROPS.




7011100 Convivium Nero
60x60 F 45,00
7011120 Convivium Nero
60x60 Rett. F 53,00



7011125 Convivium Nero
30x60 Rett. F 48,00



7011130 Convivium Nero
15x60 Rett. F 58,00



7011135 Mosaico Nero
30x30 Rett. Box Pz 6 F 100,00

DECORI PER PAVIMENTO. FLOOR TILES DECORATIONS.



7011145 Inserto Kilim Nero Interno
60x60 Rett. Box Pz 2 PZ 68,00



7011150 Inserto Kilim Nero Esterno
60x60 Rett. Box Pz 2 PZ 68,00

DECORI PER RIVESTIMENTO E PAVIMENTO. WALL AND FLOOR TILES DECORATIONS.



7011076 Tozzetto Foglia Oro
5x5 Rett. Box Pz 4 PZ 12,00



4080800 Convivium Nero
41,5x81 F 44,00
4080805 Convivium Nero
40x80 Rett. F 53,00

DECORI PER RIVESTIMENTO. WALL TILES DECORATIONS.

7011165 Matita Raku
2x60 Rett. Box Pz 4 PZ 16,00

7011155 Fascia Raku Nero
10,5x60 Rett. Box Pz 2 PZ 48,00

7009935 Listello Vetro Nero
2,5x60 Rett. Box Pz 4 PZ 35,00

7009936 Listello Vetro Visone
2,5x60 Rett. Box Pz 4 PZ 35,00

7009937 Listello Vetro Rosso
2,5x60 Rett. Box Pz 4 PZ 35,00

7011075 Matita Foglia Oro
1,5x60 Rett. Box Pz 4 PZ 18,00

7004635 Symple Metal
1,5x60 Rett. Box Pz 4 PZ 16,00

CONVIVIUM

FONDI. BACKDROPS.




7011300 Convivium Cemento
60x60 F 45,00
7011320 Convivium Cemento
60x60 Rett. F 53,00



7011325 Convivium Cemento
30x60 Rett. F 48,00



7011330 Convivium Cemento
15x60 Rett. F 58,00



7011335 Mosaico Cemento
30x30 Rett. Box Pz 6 F 100,00



7011305 Convivium Tracce Cemento
60x60 Rett. F 57,00



7011340 Composizione Listelli Cemento / Cenere
30x45 Rett. F 125,00



4081100 Convivium Cemento
41,5x81 F 44,00
4081105 Convivium Cemento
40x80 Rett. F 53,00

DECORI PER RIVESTIMENTO. WALL TILES DECORATIONS.



7011165 Matita Raku
2x60 Rett. Box Pz 4 PZ 16,00




7011155 Fascia Raku Nero
10,5x60 Rett. Box Pz 2 PZ 48,00



7009935 Listello Vetro Nero
2,5x60 Rett. Box Pz 4 PZ 35,00



7009937 Listello Vetro Rosso
2,5x60 Rett. Box Pz 4 PZ 35,00




7009938 Listello Vetro Glicine
2,5x60 Rett. Box Pz 4 PZ 35,00



7004635 Symple Metal
1,5x60 Rett. Box Pz 4 PZ 16,00



7010894 Matita Peltro
1,5x60 Rett. Box Pz 4 PZ 12,00



7011337 Listello Tracce Cemento (Mix 4 Sogg.)
6,5x60 Rett. Box Pz 4 PZ 16,00



7011336 Mosaico Decoro Tracce Cemento
30x30 Rett. Box Pz 4 PZ 15,00

FONDI. BACKDROPS.



7011400 Convivium Cenere
60x60 F 45,00

7011420 Convivium Cenere
60x60 Rett. F 53,00



7011425 Convivium Cenere
30x60 Rett. F 48,00



7011430 Convivium Cenere
15x60 Rett. F 58,00



7011435 Mosaico Cenere
30x30 Rett. Box Pz 6 F 100,00



7011405 Convivium Tracce Cenere
60x60 Rett. F 57,00



7011340 Composizione Listelli Cemento / Cenere
30x45 Rett. F 125,00



4081200 Convivium Cenere
41,5x81 F 44,00

4081205 Convivium Cenere
40x80 Rett. F 53,00


DECORI PER RIVESTIMENTO.
WALL TILES DECORATIONS.

7009937 Listello Vetro Rosso
2,5x60 Rett. Box Pz 4 PZ 35,00


7009938 Listello Vetro Glicine
2,5x60 Rett. Box Pz 4 PZ 35,00

7004635 Symple Metal
1,5x60 Rett. Box Pz 4 PZ 16,00


7010894 Matita Peltro
1,5x60 Rett. Box Pz 4 PZ 12,00



7011337 Listello Tracce Cemento (Mix 4 Sogg.)
6,5x60 Rett. Box Pz 4 PZ 16,00



7011336 Mosaico Decoro Tracce Cemento
30x30 Rett. Box Pz 4 PZ 15,00



CONVIVIUM

PEZZI SPECIALI. TRIM TILES.



Battiscopa Rett.
7,5x60 - 3" x 24"
Box Pz 10 **PZ 8,00**

| | |
|---------|---------|
| Bianco | 7010811 |
| Cuoio | 7010911 |
| Beige | 7011011 |
| Nero | 7011111 |
| Cemento | 7011311 |
| Cenere | 7011411 |

I pezzi speciali, per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità.
Due to working process, special trims may show variations in tonality.

IMBALLI. PACKAGING.

| FORMATO. SIZE. | PZ/BOX. PCS/BOX. | MQ/BOX. SQM/BOX. | KG/BOX. KGS/BOX. | BOX/PAL. BOX/PAL. | MQ/PAL. SQM/PAL. | KG/PAL. KGS/PAL. |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 60x60 - 24" x 24" | 3 | 1,08 | 21,20 | 40 | 43,20 | 868 |
| 30x60 - 13" x 24" | 6 | 1,08 | 21,20 | 40 | 43,20 | 868 |
| 15x60 - 6" x 24" | 12 | 1,08 | 21,20 | 40 | 43,20 | 868 |
| 41,5x81 - 16½" x 32" | 3 | 1,01 | 19,50 | 30 | 30,30 | 605 |
| 40x80 - 16" x 32" | 3 | 0,96 | 19,50 | 30 | 28,80 | 605 |

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa.
The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.

CALIBRI FORMATI RETTIFICATI PER LA PROGETTAZIONE DELLE POSE. RECTIFIED SIZES CALIBER CHART FOR LAYING PROJECTS.

| FORMATO NOMINALE. NOMINAL SIZE. | FORMATO REALE. REAL SIZE. |
|------------------------------------|------------------------------|
| 40x80 Rett. | 40x80 |
| 60x60 Rett. | 59,6x59,6 |
| 30x60 Rett. | 29,7x59,6 |
| 15x60 Rett. | 14,7x59,6 |




MATERIA

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA

FULL BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME
EN 14411 (ISO 13006)
ALLEGATO G - GRUPPO BIa


CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH
EN 14411 (ISO 13006)
ANNEX G - GROUP BIa



SUPERFICIE NATURALE - BORDO NATURALE
NATURAL SURFACE - NATURAL EDGE



SUPERFICIE NATURALE - BORDO RETTIFICATO
NATURAL SURFACE - RECTIFIED EDGE



60x60



30x60



15x60



30x30



BIANCO



CORDA



CACAO



GRIGIO



CEMENTO



LAVA





FONDI. BACKDROPS.



7009900 Materia Bianco
60x60 F **45,00**
7009905 Materia Bianco
60x60 Rett. F **53,00**



7009910 Materia Bianco
30x60 Rett. F **48,00**



7009915 Materia Bianco
15x60 Rett. F **58,00**



7009930 Mosaico Materia Bianco
30x30 Rett. Box Pz 6 F **100,00**

**DECORI PER RIVESTIMENTO.
WALL TILES DECORATIONS.**



7009925 Decoro Impero Bianco
30x60 Rett. Box Pz 2 PZ **45,00**



7009935 Listello Vetro Nero
2,5x60 Rett. Box Pz 4 PZ **35,00**



7009936 Listello Vetro Visone
2,5x60 Rett. Box Pz 4 PZ **35,00**



7009937 Listello Vetro Rosso
2,5x60 Rett. Box Pz 4 PZ **35,00**



7009938 Listello Vetro Glicine
2,5x60 Rett. Box Pz 4 PZ **35,00**



7004635 Symple Metal
1,5x60 Rett. Box Pz 4 PZ **16,00**

MATERIA

FONDI. BACKDROPS.



7009800 Materia Corda
60x60 F **45,00**
7009805 Materia Corda
60x60 Rett. F **53,00**



7009810 Materia Corda
30x60 Rett. F **48,00**



7009815 Materia Corda
15x60 Rett. F **58,00**



7009830 Mosaico Materia Corda
30x30 Rett. Box Pz 6 F **100,00**

DECORI PER RIVESTIMENTO. WALL TILES DECORATIONS.



7009825 Decoro Impero Corda
30x60 Rett. Box Pz 2 PZ **45,00**



7009936 Listello Vetro Visone
2,5x60 Rett. Box Pz 4 PZ **35,00**



7009937 Listello Vetro Rosso
2,5x60 Rett. Box Pz 4 PZ **35,00**

FONDI. BACKDROPS.



7009400 Materia Cacao

60x60 F 45,00

7009405 Materia Cacao

60x60 Rett. F 53,00




7009410 Materia Cacao

30x60 Rett. F 48,00



7009415 Materia Cacao

15x60 Rett. F 58,00



7009430 Mosaico Materia Cacao

30x30 Rett. Box Pz 6 F 100,00

DECORI PER RIVESTIMENTO.

WALL TILES DECORATIONS.



7009426 Fascia Impero Cacao

15x60 Rett. Box Pz 2 PZ 29,00



7009427 Listello Impero Cacao

2,5x60 Rett. Box Pz 4 PZ 11,00



7009936 Listello Vetro Visone

2,5x60 Rett. Box Pz 4 PZ 35,00



7009937 Listello Vetro Rosso

2,5x60 Rett. Box Pz 4 PZ 35,00

MATERIA

FONDI. BACKDROPS.



7009700 Materia Grigio

60x60 **F 45,00**

7009705 Materia Grigio

60x60 Rett. **F 53,00**



7009710 Materia Grigio

30x60 Rett. **F 48,00**



7009715 Materia Grigio

15x60 Rett. **F 58,00**



7009730 Mosaico Materia Grigio

30x30 Rett. Box Pz 6 **F 100,00**

DECORI PER RIVESTIMENTO. WALL TILES DECORATIONS.



7009725 Decoro Impero Grigio

30x60 Rett. **PZ 45,00**



7009728 Fascia Ulivo Grigio

15x60 Rett. Box Pz 2 **PZ 23,00**



7009935 Listello Vetro Nero

2,5x60 Rett. Box Pz 4 **PZ 35,00**



7009937 Listello Vetro Rosso

2,5x60 Rett. Box Pz 4 **PZ 35,00**



7009938 Listello Vetro Glicine

2,5x60 Rett. Box Pz 4 **PZ 35,00**



7004635 Symples Metal

1,5x60 Rett. Box Pz 4 **PZ 16,00**

FONDI. BACKDROPS.




7009500 Materia Cemento
60x60 F **45,00**
7009505 Materia Cemento
60x60 Rett. F **53,00**



7009510 Materia Cemento
30x60 Rett. F **48,00**



7009515 Materia Cemento
15x60 Rett. F **58,00**



7009530 Mosaico Materia Cemento
30x30 Rett. Box Pz 6 F **100,00**

DECORI PER RIVESTIMENTO.
WALL TILES DECORATIONS.

7009938 Listello Vetro Glicine
2,5x60 Rett. Box Pz 4 PZ **35,00**

7009935 Listello Vetro Nero
2,5x60 Rett. Box Pz 4 PZ **35,00**

7009937 Listello Vetro Rosso
2,5x60 Rett. Box Pz 4 PZ **35,00**

7004635 Symples Metal
1,5x60 Rett. Box Pz 4 PZ **16,00**

MATERIA

FONDI. BACKDROPS.




7009600 Materia Lava

60x60 F 45,00

7009605 Materia Lava

60x60 Rett. F 53,00




7009610 Materia Lava

30x60 Rett. F 48,00



7009615 Materia Lava

15x60 Rett. F 58,00



7009630 Mosaico Materia Lava

30x30 Rett. Box Pz 6 F 100,00

DECORI PER RIVESTIMENTO.

WALL TILES DECORATIONS.



7009626 Fascia Impero Lava

15x60 Rett. Box Pz 2 PZ 29,00



7009627 Listello Impero Lava

2,5x60 Rett. Box Pz 4 PZ 11,00



7009935 Listello Vetro Nero

2,5x60 Rett. Box Pz 4 PZ 35,00



7009937 Listello Vetro Rosso

2,5x60 Rett. Box Pz 4 PZ 35,00



7004635 Symple Metal

1,5x60 Rett. Box Pz 4 PZ 16,00

MATERIA

PEZZI SPECIALI. TRIM TILES.



Battiscopa Rett.
10x60 - 4" x 24"
Box Pz 10 **PZ 8,00**

| | |
|---------|---------|
| Bianco | 7009920 |
| Corda | 7009820 |
| Cacao | 7009420 |
| Grigio | 7009720 |
| Cemento | 7009520 |
| Lava | 7009620 |

I pezzi speciali, per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità.
Due to working process, special trims may show variations in tonality.

IMBALLI. PACKAGING.

| FORMATO. SIZE. | PZ/BOX. PCS/BOX. | MQ/BOX. SQM/BOX. | KG/BOX. KGS/BOX. | BOX/PAL. BOX/PAL. | MQ/PAL. SQM/PAL. | KG/PAL. KGS/PAL. |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 60x60 - 24" x 24" | 3 | 1,08 | 21,20 | 40 | 43,20 | 868 |
| 30x60 - 12" x 24" | 6 | 1,08 | 21,20 | 40 | 43,20 | 868 |
| 15x60 - 6" x 24" | 12 | 1,08 | 21,20 | 40 | 43,20 | 868 |

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa.
The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.

CALIBRI FORMATI RETTIFICATI PER LA PROGETTAZIONE DELLE POSE. RECTIFIED SIZES CALIBER CHART FOR LAYING PROJECTS.

| FORMATO NOMINALE. NOMINAL SIZE. | FORMATO REALE. REAL SIZE. |
|------------------------------------|------------------------------|
| 60x60 Rett. | 59,6x59,6 |
| 30x60 Rett. | 29,7x59,6 |
| 15x60 Rett. | 14,7x59,6 |



GALASSIA

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA

FULL BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME
EN 14411 (ISO 13006)
ALLEGATO G - GRUPPO BIa


CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH
EN 14411 (ISO 13006)
ANNEX G - GROUP BIa



DIN 51130



SUPERFICIE LAPPATA - BORDO RETTIFICATO
HONED SURFACE - RECTIFIED EDGE



60x60



30x60



30x30




30x30



AVORIO



MOKA



BIANCO



NERO



Calassia Nero - Decoro Fiori Nero

GALASSIA

FONDI. BACKDROPS.



7004005 Galassia Avorio Lappato
60x60 Rett. F 73,00



7004010 Galassia Avorio Lappato
30x60 Rett. F 73,00



7004030 Mosaico Avorio Lappato
30x30 Rett. Box Pz 4 F 200,00




7004031 Muretto Avorio Lappato
30x30 Rett. Box Pz 4 F 125,00



7004305 Galassia Moka Lappato
60x60 Rett. F 73,00



7004310 Galassia Moka Lappato
30x60 Rett. F 73,00



7004330 Mosaico Moka Lappato
30x30 Rett. Box Pz 4 F 200,00



7004331 Muretto Moka Lappato
30x30 Rett. Box Pz 4 F 125,00

DECORI PER RIVESTIMENTO. WALL TILES DECORATIONS.



7004312 Decoro Fiori Moka
30x60 Rett. Box Pz 2 PZ 86,00



7004313 Listello Fiori Moka
9,7x60 Rett. Box Pz 4 PZ 45,00



7004327 Listello Gold
6x60 Rett. Box Pz 4 PZ 50,00



7004635 Symples Metal
1,5x60 Rett. Box Pz 4 PZ 16,00



7009937 Listello Vetro Rosso
2,5x60 Rett. Box Pz 4 PZ 35,00




7009936 Listello Vetro Visone
2,5x60 Rett. Box Pz 4 PZ 35,00

FONDI. BACKDROPS.



7004605 Galassia Bianco Lappato
60x60 Rett. F 73,00



7004610 Galassia Bianco Lappato
30x60 Rett. F 73,00



7004630 Mosaico Bianco Lappato
30x30 Rett. Box Pz 4 F 200,00




7004631 Muretto Bianco Lappato
30x30 Rett. Box Pz 4 F 125,00



7004405 Galassia Nero Lappato
60x60 Rett. F 73,00



7004410 Galassia Nero Lappato
30x60 Rett. F 73,00



7004430 Mosaico Nero Lappato
30x30 Rett. Box Pz 4 F 200,00



7004431 Muretto Nero Lappato
30x30 Rett. Box Pz 4 F 125,00

DECORI PER RIVESTIMENTO.
WALL TILES DECORATIONS.



7004412 Decoro Fiori Nero
30x60 Rett. Box Pz 2 PZ 86,00



7004413 Listello Fiori Nero
9,7x60 Rett. Box Pz 4 PZ 45,00




7004429 Listello Silver
6x60 Rett. Box Pz 4 PZ 50,00



7004635 Symple Metal
1,5x60 Rett. Box Pz 4 PZ 16,00



7009935 Listello Vetro Nero
2,5x60 Rett. Box Pz 4 PZ 35,00



GALASSIA

PEZZI SPECIALI. TRIM TILES.



Battiscopa Lapp.
9,5x60 Rett. - 3⁷/₈" x 24"
Box Pz 10 **PZ 9,00**

| | |
|--------|---------|
| Moka | 7004332 |
| Nero | 7004432 |
| Avorio | 7004032 |
| Bianco | 7004632 |

I pezzi speciali, per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità.
Due to working process, special trims may show variations in tonality.

IMBALLI. PACKAGING.

| FORMATO. SIZE. | PZ/BOX. PCS/BOX. | MQ/BOX. SQM/BOX. | KG/BOX. KGS/BOX. | BOX/PAL. BOX/PAL. | MQ/PAL. SQM/PAL. | KG/PAL. KGS/PAL. |
|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 60x60 - 24"x24" | 3 | 1,08 | 21,20 | 40 | 43,20 | 868 |
| 30x60 - 12"x24" | 6 | 1,08 | 21,20 | 40 | 43,20 | 868 |

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa.
The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.

CALIBRI FORMATI RETTIFICATI PER LA PROGETTAZIONE DELLE POSE. RECTIFIED SIZES CALIBER CHART FOR LAYING PROJECTS.

| FORMATO NOMINALE. NOMINAL SIZE. | FORMATO REALE. REAL SIZE. |
|------------------------------------|------------------------------|
| 60x60 Rett. | 59,6x59,6 |
| 30x60 Rett. | 29,7x59,6 |



BAMBOO

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA

FULL BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME
EN 14411 (ISO 13006)
ALLEGATO G - GRUPPO BIa


CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH
EN 14411 (ISO 13006)
ANNEX G - GROUP BIa



SUPERFICIE NATURALE - BORDO NATURALE
NATURAL SURFACE - NATURAL EDGE



SUPERFICIE NATURALE - BORDO RETTIFICATO
NATURAL SURFACE - RECTIFIED EDGE



60x60



30x60



15x60



BORNEO



CASTAGNO



SABBIA



PECE



GHIACCIO



GESSO



BAMBOO

FONDI. BACKDROPS.



7002000 Bamboo Borneo
60x60 F 45,00
7002006 Bamboo Borneo
60x60 Rett. F 53,00



7002007 Bamboo Borneo
30x60 Rett. F 48,00



7002015 Bamboo Borneo
15x60 Rett. F 58,00



7002100 Bamboo Castagno
60x60 F 45,00
7002106 Bamboo Castagno
60x60 Rett. F 53,00



7002107 Bamboo Castagno
30x60 Rett. F 48,00



7002115 Bamboo Castagno
15x60 Rett. F 58,00

DECORI PER RIVESTIMENTO. WALL TILES DECORATIONS.



7002021 Fascia Metal Borneo
15x60 Rett. Box Pz 4 PZ 48,00



7002025 Fascia Fuochi Borneo
15x60 Rett. Box Pz 4 PZ 43,00



7002026 Listello Fuochi Borneo
4x60 Rett. Box Pz 4 PZ 22,00



7002121 Fascia Metal Castagno
15x60 Rett. Box Pz 4 PZ 43,00



7002125 Fascia Fuochi Castagno
15x60 Rett. Box Pz 4 PZ 43,00



7002126 Listello Fuochi Castagno
4x60 Rett. Box Pz 4 PZ 22,00

FONDI. BACKDROPS.



7002200 Bamboo Sabbia
60x60 F 45,00
7002206 Bamboo Sabbia
60x60 Rett. F 53,00



7002207 Bamboo Sabbia
30x60 Rett. F 48,00



7002215 Bamboo Sabbia
15x60 Rett. F 58,00



7002500 Bamboo Gesso
60x60 F 45,00
7002506 Bamboo Gesso
60x60 Rett. F 53,00



7002507 Bamboo Gesso
30x60 Rett. F 48,00



7002515 Bamboo Gesso
15x60 Rett. F 58,00

DECORI PER RIVESTIMENTO.
WALL TILES DECORATIONS.



7002028 Listello Struttura Hot
4x60 Rett. Box Pz 4 PZ 36,00



7002328 Listello Struttura Cold Rett.
4x60 Rett. Box Pz 4 PZ 36,00



7002322 Listello Line Nero Rett.
2,5x60 Rett. Box Pz 4 PZ 28,00

BAMBOO



7002005 Bamboo Borneo
30x60 F 39,00



7002105 Bamboo Castagno
30x60 F 39,00



7002205 Bamboo Sabbia
30x60 F 39,00



7002505 Bamboo Gesso
30x60 F 39,00



7002405 Bamboo Ghiaccio
30x60 F 39,00



7002305 Bamboo Pece
30x60 F 39,00

BAMBOO

PEZZI SPECIALI. TRIM TILES.



Battiscopa Rett.
9,5x60 - 3⁷/₈" x 24"
Box Pz 10 **PZ 8,00**

| | |
|----------|---------|
| Borneo | 7002031 |
| Castagno | 7002131 |
| Sabbia | 7002231 |
| Gesso | 7002531 |

I pezzi speciali, per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità.
Due to working process, special trims may show variations in tonality.

IMBALLI. PACKAGING.

| FORMATO. SIZE. | PZ/BOX. PCS/BOX. | MQ/BOX. SQM/BOX. | KG/BOX. KGS/BOX. | BOX/PAL. BOX/PAL. | MQ/PAL. SQM/PAL. | KG/PAL. KGS/PAL. |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 60x60 - 24" x 24" | 3 | 1,08 | 21,20 | 40 | 43,20 | 868 |
| 30x60 - 13" x 24" | 6 | 1,08 | 21,20 | 40 | 43,20 | 868 |
| 15x60 - 6" x 24" | 12 | 1,08 | 21,20 | 40 | 43,20 | 868 |

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa.
The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.

CALIBRI FORMATI RETTIFICATI PER LA PROGETTAZIONE DELLE POSE. RECTIFIED SIZES CALIBER CHART FOR LAYING PROJECTS.

| FORMATO NOMINALE. NOMINAL SIZE. | FORMATO REALE. REAL SIZE. |
|------------------------------------|------------------------------|
| 60x60 Rett. | 59,6x59,6 |
| 30x60 Rett. | 29,7x59,6 |
| 15x60 Rett. | 14,7x59,6 |



METALGRES

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA

FULL BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME
EN 14411 (ISO 13006)
ALLEGATO G - GRUPPO BIa GL

CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH
EN 14411 (ISO 13006)
ANNEX G - GROUP BIa GL




DIN 51130



SUPERFICIE NATURALE - BORDO NATURALE
NATURAL SURFACE - NATURAL EDGE



SUPERFICIE NATURALE - BORDO RETTIFICATO
NATURAL SURFACE - RECTIFIED EDGE



60x60



30x60
29x59



14,5x59



30x30



ANTRACITE



GRIGIO



BRONZO



BEIGE



Metalgres Antracite

METALGRES

FONDI. BACKDROPS.



7003500 Metalgres Antracite
60x60 F 45,00



7003800 Metalgres Grigio
60x60 F 45,00



5283000 Metalgres Antracite
30x60 F 39,00
5283005 Metalgres Antracite
29x59 Rett. F 48,00




5283100 Metalgres Grigio
30x60 F 39,00
5283105 Metalgres Grigio
29x59 Rett. F 48,00



5283007 Metalgres Antracite
14,5x59 Rett. F 58,00



5283107 Metalgres Grigio
14,5x59 Rett. F 58,00



5283022 Muretto Antracite
30x30 Box Pz 5 F 125,00



5283122 Muretto Grigio
30x30 Box Pz 5 F 125,00



5283021 Muretto Mix Antracite/Grigio
30x30 Box Pz 5 F 125,00

DECORI PER RIVESTIMENTO. WALL TILES DECORATIONS.



5283010 Fascia Steel Antracite/Grigio.
14,5x59 Rett. Box Pz 4 PZ 37,00



5283011 Listello Iron Antracite/Grigio
4x59 Rett. Box Pz 4 PZ 21,00

5282814 Symple Metal

1,5x60 Box Pz 4 PZ 16,00

5282815 Symple Metal

1,5x59 Rett.Box Pz 4 PZ 16,00

FONDI. BACKDROPS.



7003600 Metalgres Beige
60x60 F 45,00



5282900 Metalgres Bronzo
30x60 F 39,00
5282905 Metalgres Bronzo
29x59 Rett. F 48,00




5282907 Metalgres Bronzo
14,5x59 Rett. F 58,00



5282800 Metalgres Beige
30x60 F 39,00
5282805 Metalgres Beige
29x59 Rett. F 48,00



5282807 Metalgres Beige
14,5x59 Rett. F 58,00



5282922 Muretto Bronzo
30x30 Box Pz 5 F 125,00



5282822 Muretto Beige
30x30 Box Pz 5 F 125,00



5282821 Muretto Mix Beige/Bronzo
30x30 Box Pz 5 F 125,00

DECORI PER RIVESTIMENTO.
WALL TILES DECORATIONS.



5282810 Fascia Steel Beige/Bronzo
14,5x59 Rett. Box Pz 4 PZ 37,00



5282811 Listello Iron Beige/Bronzo
4x59 Rett. Box Pz 4 PZ 21,00

5282814 Symple Metal
1,5x60 Box Pz 4 PZ 16,00

5282815 Symple Metal
1,5x59 Rett. Box Pz 4 PZ 16,00



METALGRES

PEZZI SPECIALI. TRIM TILES.



Battiscopa
9x45 Rett.
Box Pz 10 **PZ 6,00**

| | |
|-----------|---------|
| Antracite | 5312010 |
| Grigio | 5312110 |
| Bronzo | 5311910 |
| Beige | 5311810 |

I pezzi speciali, per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità.
Due to working process, special trims may show variations in tonality.

IMBALLI. PACKAGING.

| FORMATO. SIZE. | PZ/BOX. PCS/BOX. | MQ/BOX. SQM/BOX. | KG/BOX. KGS/BOX. | BOX/PAL. BOX/PAL. | MQ/PAL. SQM/PAL. | KG/PAL. KGS/PAL. |
|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 60x60 - 24"x24" | 3 | 1,08 | 21,20 | 40 | 43,20 | 868 |
| 30x60 - 12"x24" | 6 | 1,08 | 20,50 | 40 | 43,20 | 840 |
| 29x59 - 11"x23" | 6 | 1,02 | 20,50 | 40 | 41,06 | 840 |
| 14,5x59 - 6"x23" | 12 | 1,02 | 20,50 | 40 | 41,06 | 840 |

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa.
The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.

CALIBRI FORMATI RETTIFICATI PER LA PROGETTAZIONE DELLE POSE. RECTIFIED SIZES CALIBER CHART FOR LAYING PROJECTS.

| FORMATO NOMINALE. NOMINAL SIZE. | FORMATO REALE. REAL SIZE. |
|------------------------------------|------------------------------|
| 29x59 Rett. | 29x59 |
| 14,5x59 Rett. | 14,5x59 |



EXTERNAL

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA

FULL BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME
EN 14411 (ISO 13006)
ALLEGATO G - GRUPPO BIa

CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH
EN 14411 (ISO 13006)
ANNEX G - GROUP BIa



SUPERFICIE NATURALE - BORDO NATURALE
NATURAL SURFACE - NATURAL EDGE



30x60



30x30



20x30



20x20



NERO



GRIGIO



PORFIDO



BEIGE



EXTERNAL

FONDI. BACKDROPS.



5286700 External Nero
30x60 F 39,00



5286800 External Porfido
30x60 F 39,00



5286708 External Nero
30x30 F 39,00



5286710 External Nero
20x30 F 36,00



5286808 External Porfido
30x30 F 39,00



5286810 External Porfido
20x30 F 36,00



5286815 External Porfido
20x20 F 36,00



5286600 External Grigio
30x60 F 39,00



5286500 External Beige
30x60 F 39,00



5286608 External Grigio
30x30 F 39,00



5286610 External Grigio
20x30 F 36,00



5286508 External Beige
30x30 F 39,00








5286510 External Beige
20x30 F 36,00



5286515 External Beige
20x20 F 36,00

EXTERNAL

PEZZI SPECIALI. TRIM TILES.

| |  Battiscopa 7x30 - 2,8"x12" Box Pz 18 PZ 4,00 |  Toro Gradino 30x32,5 - 12"x13" Box Pz 4 PZ 24,00 |  Ang. Toro Gradino 32,5x32,5 - 13"x13" Box Pz 2 PZ 43,00 |  Gradino Step 30x30 - 12"x12" Box Pz 13 PZ 10,00 |  Elemento Elle 15x30x4 - 6"x12"x1,6" Box Pz 4 PZ 16,00 |
|---------|---|---|--|--|--|
| Beige | 5286520 | 5286521 | 5286522 | 5286523 | 5286524 |
| Grigio | 5286620 | 5286621 | 5286622 | 5286623 | 5286624 |
| Nero | 5286720 | 5286721 | 5286722 | 5286723 | 5286724 |
| Porfido | 5286820 | 5286821 | 5286822 | 5286823 | 5286824 |

I pezzi speciali, per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità.
Due to working process, special trims may show variations in tonality.

IMBALLI. PACKAGING.

| FORMATO. SIZE. | PZ/BOX. PCS/BOX. | MQ/BOX. SQM/BOX. | KG/BOX. KGS/BOX. | BOX/PAL. BOX/PAL. | MQ/PAL. SQM/PAL. | KG/PAL. KGS/PAL. |
|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 30x60 - 12"x24" | 6 | 1,08 | 20,50 | 40 | 43,20 | 840 |
| 30x30 - 12"x12" | 13 | 1,17 | 20,50 | 40 | 46,80 | 1004 |
| 20x30 - 8"x12" | 20 | 1,20 | 22,00 | 64 | 76,80 | 1428 |
| 20x20 - 8"x8" | 29 | 1,16 | 22,00 | 60 | 69,60 | 1340 |

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa.
The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.

Bicottura rivestimenti

02

| | |
|-----|--------------|
| 138 | precious |
| 148 | habitat |
| 156 | neo_classica |
| 164 | stile |
| 172 | musa |

PRECIOUS

BICOTTURA DA RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA

DOUBLE-FIRED WALL TILES

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME
EN 14411 (ISO 13006)
GRUPPO BIII GL

CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH
EN 14411 (ISO 13006)
GROUP BIII GL



30x75




30x30


PAVIMENTI COORDINATI
COORDINATING FLOOR TILES



33,3x33,3



MADREPERLA
BEIGE




QUARZO
ACACIA



QUARZO
CIPRIA



MADREPERLA
BIANCO



QUARZO
GRIGIO



QUARZO
AMETISTA



Precious Madreperla Beige - Precious Quarzo Acacia - Fissillo Greca Oro









PRECIOSUS

FONDI. BACKDROPS.



3070100 Madreperla Beige
30x75 F 48,00



3070105 Madreperla Beige Jewel
30x75 F 53,00




3070111 Listello Jewel Gold
2,5x75 Box Pz 4 PZ 15,00



3070300 Quarzo Acacia
30x75 F 48,00



3070329 Mosaico Mini Beige/Acacia
30x30 Box Pz 4 F 160,00



3070026 Listello Greca Oro
6,5x30 Box Pz 4 PZ 20,00



3070600 Quarzo Cipria
30x75 F 48,00



3070629 Mosaico Mini Beige/Cipria
30x30 Box Pz 4 F 160,00



3070128 Fascia Lapis Acacia/Cipria
2,5x30 Box Pz 4 PZ 25,00

DECORI. DECORATIONS.



3070115 Dec. Atelier M. Beige Mix2
30x75 Box Pz 2 **PZ 42,00**

PAVIMENTI COORDINATI IN GRES PORCELLANATO.
COORDINATING PORCELAIN FLOOR TILES.



3338000 Quarzo Acacia
33,3x33,3 **F 44,00**



3338300 Quarzo Cipria
33,3x33,3 **F 44,00**



PRECIOSUS

FONDI. BACKDROPS.



3070000 Madreperla Bianco
30x75 F 48,00



3070005 Madreperla Bianco Jewel
30x75 F 53,00


3070011 Listello Jewel Platinum
2,5x75 Box Pz 4 PZ 15,00



3070200 Quarzo Grigio
30x75 F 48,00




3070029 Mosaico Mini Bianco/Grigio
30x30 Box Pz 4 F 160,00



3070027 Listello Greca Platino
6,5x30 Box Pz 4 PZ 20,00



3070500 Quarzo Ametista
30x75 F 48,00



3070529 Mosaico Mini Bianco/Ametista/Grigio
30x30 Box Pz 4 F 160,00



3070228 Fascia Lapis Ametista
2,5x30 Box Pz 4 PZ 25,00

PRECIOUS

DECORI. DECORATIONS.



3070015 Dec. Atelier M. Bianco Mix2
30x75 Box Pz 2 **PZ 42,00**

IMBALLI. PACKAGING.

RIVESTIMENTI. WALL TILES.

| FORMATO. SIZE. | PZ/BOX. PCS/BOX. | MQ/BOX. SQM/BOX. | KG/BOX. KGS/BOX. | BOX/PAL. BOX/PAL. | MQ/PAL. SQM/PAL. | KG/PAL. KGS/PAL. |
|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 30x75 - 12"x30" | 5 | 1,13 | 17,60 | 36 | 40,68 | 654 |

PAVIMENTI. FLOOR TILES.

| | | | | | | |
|---------------------|----|------|-------|----|-------|------|
| 33,3x33,3 - 12"x12" | 11 | 1,22 | 24,00 | 44 | 53,68 | 1076 |
|---------------------|----|------|-------|----|-------|------|

I pezzi speciali, per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità.
Due to working process, special trims may show variations in tonality.

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa.
The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.

PAVIMENTI COORDINATI IN GRES PORCELLANATO. COORDINATING PORCELAIN FLOOR TILES.



3337900 Quarzo Grigio
33,3x33,3 **F 44,00**



3338200 Quarzo Ametista
33,3x33,3 **F 44,00**


HABITAT

BICOTTURA DA RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA

DOUBLE-FIRED WALL TILES

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME
EN 14411 (ISO 13006)
GRUPPO BIII GL

CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH
EN 14411 (ISO 13006)
GROUP BIII GL



25x75

PAVIMENTI COORDINATI
COORDINATING FLOOR TILES



33,3x33,3



AVORIO

CORTECCIA

GRIGIO PERLA

CEMENTO

GLICINE

TROPEA

OCEANO



Habitat Avorio - Habitat Avorio Patchwork - Habitat Legno Naturale - Listello Larice naturale - Alzata Avorio



HABITAT

FONDI. BACKDROPS.



2571000 Habitat Avorio
25x75 F 48,00



2571300 Habitat Corteccia
25x75 F 48,00



2571010 Habitat Avorio Patchwork
25x75 F 53,00



2571701 Habitat Legno Naturale
25x75 F 48,00

PAVIMENTI COORDINATI IN GRES PORCELLANATO. COORDINATING PORCELAIN FLOOR TILES.



3337100 Habitat Corteccia Pav.
33,3x33,3 F 44,00

DECORI. DECORATION.




2571712 Listello Larice Naturale
6x25 Box Pz 4 PZ 15,00



2571021 Matita Elegance Oro
1,5x25 Box Pz 6 PZ 9,00



2571020 Decoro Elegance Avorio
25x75 Box Pz 2 PZ 55,00



2571726 Listello Legno Naturale
8x75 Box Pz 4 PZ 9,00



2571015 Listello Africa Corteccia (Mix 3 sogg.)
8x75 Box Pz 3 PZ 21,00



2571024 Matita Tabacco
2x75 Box Pz 4 PZ 13,00



2571022 Matita Rubino
2x75 Box Pz 4 PZ 13,00

PEZZI SPECIALI. TRIM TILES.



2571031 Alzata Avorio
15x25 Box Pz 4 PZ 20,00

HABITAT

FONDI. BACKDROPS.



2571400 Habitat Glicine
25x75 F 48,00



2571900 Habitat Tropea
25x75 F 48,00

DECORI. DECORATION.



2571018 Fascia Jardin Glicine (Mix 2 sogg.)
11,5x75 Box Pz 2 PZ 41,00



2571540 Fascia Graphic Multicolor
11,5x75 Box Pz 2 F 36,00



2571024 Matita Tabacco
2x75 Box Pz 4 PZ 13,00



2571025 Matita Viola
2x75 Box Pz 4 PZ 13,00

PAVIMENTI COORDINATI IN GRES PORCELLANATO. COORDINATING PORCELAIN FLOOR TILES.



3337200 Habitat Glicine Pav.
33,3x33,3 F 44,00



3337400 Habitat Tropea Pav.
33,3x33,3 F 44,00

FONDI. BACKDROPS.



2571500 Habitat Grigio Perla
25x75 F 48,00



2571200 Habitat Cemento
25x75 F 48,00



2571800 Habitat Oceano
25x75 F 48,00



2571510 Habitat Perla Patchwork
25x75 F 53,00



2571601 Habitat Legno Cenere
25x75 F 48,00

DECORI. DECORATION.



2571612 Listello Larice Cenere
6x25 Box Pz 4 PZ 15,00



2571023 Matita Indaco
2x75 Box Pz 4 PZ 13,00




2571022 Matita Rubino
2x75 Box Pz 4 PZ 13,00



2571626 Listello Legno Cenere
8x75 Box Pz 4 PZ 9,00



2571540 Fascia Graphic Multicolor
11x75 Box Pz 2 PZ 36,00



2571511 Listello Patchwork Perla/Rubino Mix 3
8x75 Box Pz 3 PZ 21,00

PAVIMENTI COORDINATI IN GRES PORCELLANATO. COORDINATING PORCELAIN FLOOR TILES.

PEZZI SPECIALI. TRIM TILES.



2571531 Alzata Grigio Perla
15x25 Box Pz 4 PZ 20,00



3337000 Habitat Cemento Pav.
33,3x33,3 F 44,00



3337300 Habitat Oceano Pav.
33,3x33,3 F 44,00



HABITAT

IMBALLI. PACKAGING.

RIVESTIMENTI. WALL TILES.

| FORMATO. SIZE. | PZ/BOX. PCS/BOX. | MQ/BOX. SQM/BOX. | KG/BOX. KGS/BOX. | BOX/PAL. BOX/PAL. | MQ/PAL. SQM/PAL. | KG/PAL. KGS/PAL. |
|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 25x75 - 8" x20" | 6 | 1,13 | 18,40 | 36 | 40,68 | 680 |

PAVIMENTI. FLOOR TILES.

| | | | | | | |
|---------------------|----|------|-------|----|-------|------|
| 33,3x33,3 - 12"x12" | 11 | 1,22 | 24,00 | 44 | 53,68 | 1076 |
|---------------------|----|------|-------|----|-------|------|

I pezzi speciali, per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità.
Due to working process, special trims may show variations in tonality.

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa.
The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.




NEO_CLASSICA

BICOTTURA DA RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA

DOUBLE-FIRED WALL TILES

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME
EN 14411 (ISO 13006)
GRUPPO BIII GL

CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH
EN 14411 (ISO 13006)
GROUP BIII GL



33,3x60




33,3x33,3


PAVIMENTI COORDINATI
COORDINATING FLOOR TILES




33,3x33,3



BIANCO PURO



SABBIA



TORTORA



CAFFÈ



NERO



Neo_Classica Bianco Puro - Neo_Classica Tortora - Decoro Rigato Tortora
Alzata Bianco/Tortora - Listello Stucchi Bianco - Terminale Bianco/Puro/Greca Oro

NEO_CLASSICA

FONDI. BACKDROPS.




3000000 Neo_Classica
Bianco Puro
33,3x60 F 42,00



3000400 Neo_Classica
Tortora
33,3x60 F 42,00




3000200 Neo_Classica
Nero
33,3x60 F 42,00



3000019 Mosaico
Bianco Puro
33,3x33,3 Box Pz. 4 F 142,00



3000419 Mosaico
Tortora
33,3x33,3 Box Pz. 4 F 142,00



3000219 Mosaico
Nero
33,3x33,3 Box Pz. 4 F 142,00



3000017 Composizione
Barocco Bianco
33,3x120 Cp Pz 1 Comp. 94,00

PEZZI SPECIALI. TRIM TILES.



3000010 Terminale
Bianco Puro
5x33,3 Box Pz 6 PZ 16,00



3000410 Terminale
Tortora
5x33,3 Box Pz 6 PZ 16,00



3000210 Terminale
Nero
5x33,3 Box Pz 6 PZ 16,00



3000011 Ang. Terminale
Bianco Puro
3x5 Box Pz 2 PZ 16,00



3000411 Ang. Terminale
Tortora
3x5 Box Pz 2 PZ 16,00




3000211 Ang. Terminale
Nero
3x5 Box Pz 2 PZ 16,00



3000012 Sigaro Bianco Puro
2x33,3 Box Pz 6 PZ 12,00



3000412 Sigaro Tortora
2x33,3 Box Pz 6 PZ 12,00



3000212 Sigaro Nero
2x33,3 Box Pz 6 PZ 12,00




3000013 Ang. Sigaro
Bianco Puro
2x2 Box Pz 2 PZ 16,00




3000413 Ang. Sigaro
Tortora
2x2 Box Pz 2 PZ 16,00




3000213 Ang. Sigaro
Nero
2x2 Box Pz 2 PZ 16,00



3000021 Bordo Jolly Bianco
1,2x30 Box Pz 4 PZ 9,00



3000421 Bordo Jolly Tortora
1,2x30 Box Pz 4 PZ 9,00



3000221 Bordo Jolly Nero
1,2x30 Box Pz 4 PZ 9,00



3000008 Listello
Stucchi Bianco
10x33,3 Box Pz 6 PZ 27,00



3000023 Ang. List.
Stucchi Bianco
3x10 Box Pz 2 PZ 29,00

DECORI. DECORATIONS.



3000006 Boiserie
Bianco Puro
33,3x60 Box Pz 8 PZ 11,00




3000406 Boiserie
Bianco-Tortora
33,3x60 Box Pz 8 PZ 11,00



3000404 Decoro Rigato
Tortora
33,3x60 Box Pz 8 PZ 10,00



3000020 Mosaico Decoro
Bianco Puro
33,3x33,3 Box Pz 4 PZ 25,00



3000420 Mosaico Decoro
Tortora
33,3x33,3 Box Pz 4 PZ 25,00



3000007 Alzata
Bianco Puro
33,3x33,3 Box Pz 12 PZ 7,00



3000407 Alzata
Bianco-Tortora
33,3x33,3 Box Pz 12 PZ 7,00



3000022 Ang. Alzata
Bianco
1,2x33,3 Box Pz 4 PZ 9,00



3000405 Decoro Romantico
Tortora
33,3x60 Box Pz 8 PZ 10,00



3000416 Decoro Filigrana
Tortora
33,3x60 Box Pz 2 PZ 48,00



3000218 Matita
Nero
2x60 Box Pz 4 PZ 7,00

PAVIMENTI COORDINATI IN GRES
PORCELLANATO. COORDINATING
PORCELAIN FLOOR TILES.



3335000 Neo_Classica
Tortora
33,3x33,3 F 42,00



3334800 Neo_Classica
Nero
33,3x33,3 F 42,00

NEO_CLASSICA

FONDI. BACKDROPS.




3000000 Neo_Classica
Bianco Puro
33,3x60 F 42,00



3000300 Neo_Classica
Sabbia
33,3x60 F 42,00




3000100 Neo_Classica
Caffè
33,3x60 F 42,00



3000019 Mosaico
Bianco Puro
33,3x33,3 Box Pz. 4 F 142,00



3000319 Mosaico
Sabbia
33,3x33,3 Box Pz. 4 F 142,00



3000119 Mosaico
Caffè
33,3x33,3 Box Pz. 4 F 142,00



3000317 Composizione
Barocco Sabbia
33,3x120 Cp Pz 1 Comp. 94,00

PEZZI SPECIALI. TRIM TILES.



3000010 Terminale
Bianco Puro
5x33,3 Box Pz 6 PZ 16,00



3000310 Terminale
Sabbia
5x33,3 Box Pz 6 PZ 16,00



3000110 Terminale
Caffè
5x33,3 Box Pz 6 PZ 16,00



3000011 Ang. Terminale
Bianco Puro
3x5 Box Pz 2 PZ 16,00



3000311 Ang. Terminale
Sabbia
3x5 Box Pz 2 PZ 16,00



3000111 Ang. Terminale
Caffè
3x5 Box Pz 2 PZ 16,00



3000012 Sigaro
Bianco Puro
2x33,3 Box Pz 6 PZ 12,00



3000312 Sigaro
Sabbia
2x33,3 Box Pz 6 PZ 12,00



3000112 Sigaro
Caffè
2x33,3 Box Pz 6 PZ 12,00



3000013 Ang. Sigaro
Bianco Puro
2x2 Box Pz 2 PZ 16,00



3000313 Ang. Sigaro
Sabbia
2x2 Box Pz 2 PZ 16,00



3000113 Ang. Sigaro
Caffè
2x2 Box Pz 2 PZ 16,00



3000021 Bordo Jolly Bianco
1,2x30 Box Pz 4 PZ 9,00



3000321 Bordo Jolly Sabbia
1,2x30 Box Pz 4 PZ 9,00



3000121 Bordo Jolly Caffè
1,2x30 Box Pz 4 PZ 9,00



3000009 Listello Stucchi
Oro
10x33,3 Box Pz 6 PZ 32,00



3000024 Ang. List.
Stucchi Oro
3x10 Box Pz 2 PZ 32,00



3000008 Listello Stucchi
Bianco
10x33,3 Box Pz 6 PZ 27,00



3000023 Ang. List.
Stucchi Bianco
3x10 Box Pz 2 PZ 29,00



3000014 Sigaro
Oro
2x33,3 Box Pz 6 PZ 18,00



3000015 Ang.
Sigaro Oro
2x2 Box Pz 2 PZ 18,00

DECORI. DECORATIONS.



3000006 Boiserie
Bianco Puro
33,3x60 Box Pz 8 PZ 11,00



3000306 Boiserie
Bianco-Sabbia
33,3x60 Box Pz 8 PZ 11,00



3000304 Decoro
Rigato Sabbia
33,3x60 Box Pz8 PZ 10,00



3000020 Mosaico
Decoro Bianco Puro
33,3x33,3 Box Pz 4 PZ 25,00



3000320 Mosaico
Decoro Sabbia
33,3x33,3 Box Pz 4 PZ 25,00



3000007 Alzata
Bianco Puro
33,3x33,3 Box Pz 12 PZ 7,00



3000307 Alzata
Bianco-Sabbia
33,3x33,3 Box Pz 12 PZ 7,00




3000022 Ang.
Alzata Bianco
1,2x33,3 Box Pz 4 PZ 9,00



3000305 Decoro
Romantico Sabbia
33,3x60 Box Pz 8 PZ 10,00



3000316 Decoro
Filigrana Sabbia
33,3x60 Box Pz 2 PZ 48,00




3000118
Matita Caffè
2x60 Box Pz 4 PZ 7,00

PAVIMENTI COORDINATI IN GRES
PORCELLANATO. COORDINATING
PORCELAIN FLOOR TILES.



3334900 Neo_Classica
Sabbia
33,3x33,3 F 42,00



3334700 Neo_Classica
Caffè
33,3x33,3 F 42,00



NEO_CLASSICA



IMBALLI. PACKAGING.

RIVESTIMENTI. WALL TILES.

| FORMATO. SIZE. | PZ/BOX. PCS/BOX. | MQ/BOX. SQM/BOX. | KG/BOX. KGS/BOX. | BOX/PAL. BOX/PAL. | MQ/PAL. SQM/PAL. | KG/PAL. KGS/PAL. |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 33,3x60 - 13"x24" | 8 | 1,60 | 22,00 | 36 | 57,60 | 792 |

PAVIMENTI. FLOOR TILES.

| | | | | | | |
|---------------------|----|------|-------|----|-------|------|
| 33,3x33,3 - 12"x12" | 11 | 1,22 | 24,00 | 44 | 53,68 | 1076 |
|---------------------|----|------|-------|----|-------|------|

I pezzi speciali, per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità.
Due to working process, special trims may show variations in tonality.

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa.
The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.


STILE

BICOTTURA DA RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA

DOUBLE-FIRED WALL TILES

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME
EN 14411 (ISO 13006)
GRUPPO BIII GL

CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH
EN 14411 (ISO 13006)
GROUP BIII GL



25x60

PAVIMENTI COORDINATI
COORDINATING FLOOR TILES



33,3x33,3



SERPENTINO
MIELE



ARENARIA
AMBRA



VENATO
AVORIO



FIOR DI
TABACCO



SETA GESSO



SETA GRIGIO



SETA NERO



Stile Seta Grigio - Stile Seta Gesso - Decoro Forme Gesso - Listello Forme Argentato
Terminale Gesso - Terminale Grigio

STILE

FONDI. BACKDROPS.



2500600 Stile Serpentino Miele
25x60 F 42,00



2500601 Stile Arenaria Ambra
25x60 F 42,00



2500607 Decoro Broccato Miele
25x60 F 46,00

DECORI. DECORATIONS.



2500615 Mosaico Decoro
Miele / Ambra / Lustrò
30x30 Box Pz. 4 PZ 24,00



2500612 Fascia Decò Miele
12x60 Box Pz. 4 F 35,00



2500540 Matita Lustrò
2x60 Box Pz. 4 PZ 12,00



3000118 Matita Caffè
2x60 Box Pz. 4 PZ 7,00

PEZZI SPECIALI. TRIM TILES.



2500617 Terminale Miele
4x60 Box Pz. 4 PZ 18,00



2500620 Ang. Terminale Miele
4x2 Box Pz. 2 PZ 9,00




2500618 Terminale Ambra
4x60 Box Pz. 4 PZ 18,00



2500621 Ang. Terminale Ambra
4x2 Box Pz. 2 PZ 9,00



2500645 Bordo
Jolly Miele
1,5x25 Box Pz. 6 PZ 9,00



2500646 Bordo
Jolly Ambra
1,5x25 Box Pz. 6 PZ 9,00

PAVIMENTI COORDINATI IN GRES PORCELLANATO.

COORDINATING PORCELAIN FLOOR TILES.



3336200 Stile Serpentino Miele Pav.
33,3x33,3 F 42,00



3336300 Stile Arenaria Ambra Pav.
33,3x33,3 F 42,00

FONDI. BACKDROPS.



2500700 Stile Venato Avorio
25x60 F 42,00



2500701 Stile Fior di Tabacco
25x60 F 42,00



2500707 Decoro Regoli Avorio
25x60 F 46,00

DECORI. DECORATIONS.



2500714 Fascia Regoli Avorio / Tabacco
6x60 Box Pz. 4 PZ 12,00



2500542 Matita Vetro Tabacco
1,5x60 Box Pz. 4 PZ 20,00



2500710 Decoro Foglie Avorio
25x60 Box Pz. 2 F 36,00



2500711 Listello Foglie Tabacco
4x60 Box Pz. 4 PZ 13,00



2500541 Matita Oro
2x60 Box Pz. 4 PZ 13,00



3000118 Matita Caffè
2x60 Box Pz. 4 PZ 7,00

PEZZI SPECIALI. TRIM TILES.



2500717 Terminale Avorio
4x60 Box Pz. 4 PZ 18,00



2500720 Ang. Terminale Avorio
4x2 Box Pz. 2 PZ 9,00



2500718 Terminale Tabacco
4x60 Box Pz. 4 PZ 18,00



2500721 Ang. Terminale Tabacco
4x2 Box Pz. 2 PZ 9,00



2500745 Bordo
Jolly Avorio
1,5x25 Box Pz. 6 PZ 9,00



2500746 Bordo
Jolly Tabacco
1,5x25 Box Pz. 6 PZ 9,00

PAVIMENTI COORDINATI IN GRES PORCELLANATO.

COORDINATING PORCELAIN FLOOR TILES.



3336400 Stile Venato Avorio Pav.
33,3x33,3 F 42,00



3336500 Stile Fior di Tabacco Pav.
33,3x33,3 F 42,00

STILE

FONDI. BACKDROPS.



2500500 Stile Seta Gesso
25x60 F 42,00



2500502 Stile Seta Grigio
25x60 F 42,00



2500507 Decoro Forme Gesso
25x60 F 46,00

DECORI. DECORATIONS.



2500525 Listello Forme Argento
3,5x60 Box Pz. 4 PZ 17,00



2500526 Ang. Listello Forme Argento
3,5x2 Box Pz. 2 PZ 12,00



2500530 Cordone Forme Argento
2x60 Box Pz. 4 PZ 12,00



2500531 Ang. Cordone Forme Argento
2x2 Box Pz. 2 PZ 11,00



3000218 Matita Nero
2x60 Box Pz. 4 PZ 7,00

PEZZI SPECIALI. TRIM TILES.



2500517 Terminale Gesso
4x60 Box Pz. 4 PZ 18,00



2500520 Ang. Terminale Gesso
4x2 Box Pz. 2 PZ 9,00



2500519 Terminale Grigio
4x60 Box Pz. 4 PZ 18,00



2500522 Ang. Terminale Grigio
4x2 Box Pz. 2 PZ 9,00



2500545 Bordo
Jolly Gesso
1,5x25 Box Pz. 6 PZ 9,00



2500547 Bordo
Jolly Grigio
1,5x25 Box Pz. 6 PZ 9,00

PAVIMENTI COORDINATI IN GRES PORCELLANATO. COORDINATING PORCELAIN FLOOR TILES.



3336000 Stile Seta Gesso Pav.
33,3x33,3 F 42,00



3336600 Stile Seta Grigio Pav.
33,3x33,3 F 42,00

FONDI. BACKDROPS.



2500500 Stile Seta Gesso
25x60 F 42,00



2500501 Stile Seta Nero
25x60 F 42,00

DECORI. DECORATIONS.



2500515 Mosaico Decoro
Gesso / Nero / Oro
30x30 Box Pz. 4 PZ 24,00



2500513 Fascia Liberty Nero
12x60 Box Pz. 4 PZ 35,00



2500541 Matita Oro
2x60 Box Pz. 4 PZ 13,00



3000218 Matita Nero
2x60 Box Pz. 4 PZ 7,00

PEZZI SPECIALI. TRIM TILES.



2500517 Terminale Gesso
4x60 Box Pz. 4 PZ 18,00



2500520 Ang. Terminale Gesso
4x2 Box Pz. 2 PZ 9,00



2500518 Terminale Nero
4x60 Box Pz. 4 PZ 18,00



2500521 Ang. Terminale Nero
4x2 Box Pz. 2 PZ 9,00



2500545 Bordo
Jolly Gesso
1,5x25 Box Pz. 6 PZ 9,00



2500546 Bordo
Jolly Nero
1,5x25 Box Pz. 6 PZ 9,00

PAVIMENTI COORDINATI IN GRES PORCELLANATO.

COORDINATING PORCELAIN FLOOR TILES.



3336000 Stile Seta Gesso Pav.
33,3x33,3 F 42,00



STILE

IMBALLI. PACKAGING.

RIVESTIMENTI. WALL TILES.

| FORMATO. SIZE. | PZ/BOX. PCS/BOX. | MQ/BOX. SQM/BOX. | KG/BOX. KGS/BOX. | BOX/PAL. BOX/PAL. | MQ/PAL. SQM/PAL. | KG/PAL. KGS/PAL. |
|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 25x60 - 10"x24" | 9 | 1,35 | 21,68 | 48 | 64,80 | 1052,64 |

PAVIMENTI. FLOOR TILES.

| | | | | | | |
|---------------------|----|------|-------|----|-------|------|
| 33,3x33,3 - 12"x12" | 11 | 1,22 | 24,00 | 44 | 53,68 | 1076 |
|---------------------|----|------|-------|----|-------|------|

I pezzi speciali, per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità.
Due to working process, special trims may show variations in tonality.

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa.
The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.




MUSA

BICOTTURA DA RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA

DOUBLE-FIRED WALL TILES

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME
EN 14411 (ISO 13006)
GRUPPO BIII GL

CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH
EN 14411 (ISO 13006)
GROUP BIII GL




25x50


PAVIMENTI COORDINATI
COORDINATING FLOOR TILES



33,3x33,3



AVORIO



CREMA



NOCE



BIANCO



TORTORA



GRAFITE



MUSA

FONDI. BACKDROPS.



1053800 Musa Avorio
20x50 F 37,00



1054000 Musa Crema
20x50 F 37,00




1054200 Musa Noce
20x50 F 37,00

DECORI. DECORATIONS.



1053805 Decoro Dune Avorio
20x50 Box Pz 4 PZ 6,00




1054005 Decoro Dune Crema
20x50 Box Pz 4 PZ 6,00



1054205 Decoro Dune Noce
20x50 Box Pz 4 PZ 6,00



1053810 Decoro Intreccio Avorio
20x50 Box Pz 4 PZ 6,00



1053820 Decoro Intarsio Avorio-Crema
20x50 Box Pz 4 PZ 6,00



1054228 Decoro Natura Noce
20x50 Box Pz 2 PZ 32,00



1053815 Decoro Intreccio Avorio Mix
20x50 Box Pz 4 PZ 6,00



1053829 Decoro Fiore Avorio
20x50 Box Pz 2 PZ 32,00



1051119 Bacchetta Gioiello Oro
2x50 Box Pz. 4 PZ 16,00




1053816 Listello Intreccio Avorio Mix
4,5x50 Box Pz 4 PZ 10,00



1053830 Decoro Fiore Strass Avorio
20x50 Box Pz 2 PZ 59,00
Decorazione realizzata con cristalli Swarovski
Decoration featuring Swarovski crystals




PEZZI SPECIALI. TRIM TILES.




1053826 Terminale Avorio
3,5x50 Box Pz. 4 **PZ 24,00**




1053827 Ang. Terminale Avorio
3,5x2 Box Pz. 2 **PZ 12,00**



1054026 Terminale Crema
3,5x50 Box Pz. 4 **PZ 24,00**




1054027 Ang. Terminale Crema
3,5x2 Box Pz. 2 **PZ 12,00**



1054226 Terminale Noce
3,5x50 Box Pz. 4 **PZ 24,00**




1054227 Ang. Terminale Noce
3,5x2 Box Pz. 2 **PZ 12,00**



1054025 Sigaro Crema
1,5x50 Box Pz. 4 **PZ 12,00**



1054031 Ang. Sigaro Crema
1,5x1 Box Pz. 2 **PZ 9,00**



1054225 Sigaro Noce
1,5x50 Box Pz. 4 **PZ 12,00**



1054231 Ang. Sigaro Noce
1,5x1 Box Pz. 2 **PZ 9,00**



1053832 Bordo Jolly Avorio
1,5x25 Box Pz. 6 **PZ 7,00**



1054032 Bordo Jolly Crema
1,5x25 Box Pz. 6 **PZ 7,00**




1054232 Bordo Jolly Noce
1,5x25 Box Pz. 6 **PZ 7,00**



1053833 Ang. Jolly Avorio
1,5x1,5 Box Pz. 2 **PZ 9,00**



1054033 Ang. Jolly Crema
1,5x1,5 Box Pz. 2 **PZ 9,00**



1054233 Ang. Jolly Noce
1,5x1,5 Box Pz. 2 **PZ 9,00**

PAVIMENTI COORDINATI IN GRES PORCELLANATO. COORDINATING PORCELAIN FLOOR TILES.



3334300 Musa Crema
33,3x33,3 **F 37,00**



3334500 Musa Noce
33,3x33,3 **F 37,00**

MUSA

FONDI. BACKDROPS.



1053900 Musa Bianco
20x50 F 37,00




1054300 Musa Tortora
20x50 F 37,00



1054100 Musa Grafite
20x50 F 37,00

DECORI. DECORATIONS.



1053905 Decoro Dune Bianco
20x50 Box Pz 4 PZ 6,00




1054305 Decoro Dune Tortora
20x50 Box Pz 4 PZ 6,00



1054105 Decoro Dune Grafite
20x50 Box Pz 4 PZ 6,00



1053910 Decoro Intreccio Bianco
20x50 Box Pz 4 PZ 6,00




1053920 Decoro Intarsio Bianco-Tortora
20x50 Box Pz 4 PZ 6,00



1054128 Decoro Natura Grafite
20x50 Box Pz 2 PZ 32,00



1053915 Decoro Intreccio Bianco Mix
20x50 Box Pz 4 PZ 6,00



1053929 Decoro Fiore Bianco
20x50 Box Pz 2 PZ 32,00



1051115 Bacchetta Gioiello Perla
2x50 Box Pz 4 PZ 16,00



1053916 Listello Intreccio Bianco Mix
4,5x50 Box Pz 4 PZ 10,00




1053930 Decoro Fiore Strass Bianco
20x50 Box Pz 2 PZ 59,00
Decorazione realizzata con cristalli Swarovski
Decoration featuring Swarovski crystals



PEZZI SPECIALI. TRIM TILES.




1053926 Terminale Bianco
3,5x50 Box Pz. 4 **PZ 24,00**



1053927 Ang. Terminale Bianco
3,5x2 Box Pz. 2 **PZ 12,00**



1054326 Terminale Tortora
3,5x50 Box Pz. 4 **PZ 24,00**




1054327 Ang. Terminale Tortora
3,5x2 Box Pz. 2 **PZ 12,00**



1054126 Terminale Grafite
3,5x50 Box Pz. 4 **PZ 24,00**




1054127 Ang. Terminale Grafite
3,5x2 Box Pz. 2 **PZ 12,00**



1054325 Sigaro Tortora
1,5x50 Box Pz. 4 **PZ 12,00**



1054331 Ang. Sigaro Tortora
1,5x1 Box Pz. 2 **PZ 9,00**



1054125 Sigaro Grafite
1,5x50 Box Pz. 4 **PZ 12,00**



1054131 Ang. Sigaro Grafite
1,5x1 Box Pz. 2 **PZ 9,00**



1053932 Bordo Jolly Bianco
1,5x25 Box Pz. 6 **PZ 7,00**



1054332 Bordo Jolly Tortora
1,5x25 Box Pz. 6 **PZ 7,00**



1054132 Bordo Jolly Grafite
1,5x25 Box Pz. 6 **PZ 7,00**



1053933 Ang. Jolly Bianco
1,5x1,5 Box Pz. 2 **PZ 9,00**



1054333 Ang. Jolly Tortora
1,5x1,5 Box Pz. 2 **PZ 9,00**



1054133 Ang. Jolly Grafite
1,5x1,5 Box Pz. 2 **PZ 9,00**

PAVIMENTI COORDINATI IN GRES PORCELLANATO.

COORDINATING PORCELAIN FLOOR TILES.



3334600 Musa Tortora
33,3x33,3 **F 37,00**



3334400 Musa Grafite
33,3x33,3 **F 37,00**



MUSA

IMBALLI. PACKAGING.

RIVESTIMENTI. WALL TILES.

| FORMATO. SIZE. | PZ/BOX. PCS/BOX. | MQ/BOX. SQM/BOX. | KG/BOX. KGS/BOX. | BOX/PAL. BOX/PAL. | MQ/PAL. SQM/PAL. | KG/PAL. KGS/PAL. |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 20x50 - 8"x20" | 10 | 1,00 | 16,00 | 56 | 56,00 | 911 |

PAVIMENTI. FLOOR TILES.

| | | | | | | |
|---------------------|----|------|-------|----|-------|------|
| 33,3x33,3 - 12"x12" | 11 | 1,22 | 24,00 | 44 | 53,68 | 1076 |
|---------------------|----|------|-------|----|-------|------|

I pezzi speciali, per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità.
Due to working process, special trims may show variations in tonality.

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa.
The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.



ECO SOSTENIBILITÀ ECO-SUSTAINABILITY



Per Ariana essere all'avanguardia oggi significa anche saper coniugare i processi industriali con il rispetto per l'ambiente in cui viviamo, questo impegno etico e civile si traduce mantenendo costantemente i propri parametri al di sotto dei limiti consentiti dalle normative vigenti. I Love Green nasce da questo importante obiettivo. Un modo autentico di coniugare un alto profilo tecnologico e l'amore per l'ambiente ed il territorio attraverso cinque differenti azioni concrete:

- emissioni in atmosfera ridotte al minimo grazie all'utilizzo di sofisticate tecnologie per l'abbattimento dei fumi;
- nessun scarico idrico nell'ambiente mediante un circuito di acque chiuse che riutilizza completamente i liquidi all'interno del ciclo industriale;
- i residui della lavorazione degli smalti e delle materie prime sono integralmente reimpiegati nel ciclo produttivo;
- riduzione dei consumi di energia attraverso appositi dispositivi di recupero termico degli impianti;
- abbattimento delle emissioni di anidride carbonica.






Questo impegno sta producendo importanti risultati tangibili che, oltre a rispettare le severe normative imposte dalle autorità competenti in materia di rispetto per l'ambiente, ci permettono di realizzare performance ambientali migliori rispetto agli standard di riferimento del settore ceramico.

For Ariana, being at the forefront today also means being able to combine its industrial processes with respect for the environment in which we live; this ethical and social commitment means constantly keeping its parameters below the legal limits. I Love Green originates from this important goal.

It offers an authentic way to combine a high technology profile and love for the environment and local area through five different concrete actions,

- atmospheric emissions minimised by the use of sophisticated fume abatement technology;
- no draining water into the environment thanks to a closed-circuit water system that reuses the fluids completely in the industrial cycle;
- glazing and raw material wastes entirely reused in the production cycle;
- reduction of energy consumption through appropriate heat recovery devices in the systems;
- carbon dioxide emissions abatement.

This commitment is producing major, tangible results which, as well as meeting the stringent regulations imposed by environmental authorities, enable us to achieve better environmental performance levels than the reference standards in the ceramics sector.

| | | MEDIA SETTORE* SECTOR AVERAGE* | ARIANA | MEDIA SETTORE* SECTOR AVERAGE* | ARIANA | MEDIA SETTORE* SECTOR AVERAGE* | ARIANA |
|--|--|--|---------------------------------|--|---------------------------------|---|---------------------------------|
|  | EMISSIONI IN ATMOSFERA EMISSIONS TO AIR | EMISSIONI IN ATMOSFERA DI MATERIALE PARTICELLATO PARTICULATE MATTER EMISSIONS | | EMISSIONI IN ATMOSFERA DI COMPOSTI DEL FLUORO FLUORIDE EMISSIONS | | EMISSIONI IN ATMOSFERA DI COMPOSTI DEL PIOMBO LEAD EMISSIONS | |
| | | GRES PORCELLANATO CICLO COMPLETO FULLY FINISHED PORCELAIN TILES | g/m ² 2,15 | g/m ² 0,92 | g/m ² 0,15 | g/m ² 0,03 | mg/m ² 4,5 |
| | BICOTTURA DOUBLE-FIRED WALL TILES | 0,73 | 0,03 | 0,21 | 0,02 | 2,8 | 0,1 |
|  | UTILIZZO DELL'ACQUA WATER USAGE | RAPPORTO DI RICICLO DELLE ACQUE REFLUE WASTEWATER RECYCLE RATIO | | COPERTURA CON ACQUE REFLUE DEL FABBISOGNO IDRICO PER LA PREPARAZIONE DELL'IMPASTO USE OF WASTEWATER TO MEET WATER REQUIREMENTS FOR THE PREPARATION OF TILE BODY | | CONSUMO IDRICO SPECIFICO SPECIFIC WATER CONSUMPTION | |
| | | GRES PORCELLANATO CICLO COMPLETO FULLY FINISHED PORCELAIN TILES | % 98 | % 100 | % 58 | % 65 | L/m ² 10 |
| | BICOTTURA DOUBLE-FIRED WALL TILES | 94 | 100 | | | 5,8 | 0,4 |
|  | RICICLO DEI RIFIUTI/RESIDUI DI FABBRICAZIONE RECYCLING OF WASTE PROCESS MATERIALS | PRODUZIONE SPECIFICA DEI FANGHI DA DEPURAZIONE CERAMIC PRODUCTION USING PURIFICATION SLURRY | | RICICLO DEGLI SMALTI E DELLE MATERIE PRIME PER L'IMPASTO RECYCLING OF GLAZES AND RAW MATERIALS USED FOR TILE BODY | | | |
| | | GRES PORCELLANATO CICLO COMPLETO FULLY FINISHED PORCELAIN TILES | Kg/m ² 0,4 | Kg/m ² 0,1 | % - | % 100 | |
| | BICOTTURA DOUBLE-FIRED WALL TILES | 0,8 | 0,4 | - | 100 | | |
|  | CONSUMI DI ENERGIA ENERGY CONSUMPTION | CONSUMO TOTALE ANNUO DI ENERGIA ELETTRICA TOTAL ANNUAL ELECTRICAL ENERGY CONSUMPTION | | CONSUMO TOTALE ANNUO DI GAS NATURALE TOTAL ANNUAL CONSUMPTION OF NATURAL GAS | | | |
| | | GRES PORCELLANATO CICLO COMPLETO FULLY FINISHED PORCELAIN TILES | TJ/anno TJ/year 52 | T/anno T/year 51 | TJ/anno TJ/year 429 | TJ/anno TJ/year 329 | |
| | BICOTTURA DOUBLE-FIRED WALL TILES | 21 | 5 | 162 | 36 | | |
|  | EMISSIONI DI CO ₂ CO ₂ EMISSIONS | EMISSIONE DI ANIDRIDE CARBONICA DA COMBUSTIONE DI GAS NATURALE CO ₂ EMISSIONS PRODUCED BY THE COMBUSTION OF NATURAL GAS | | | | | |
| | | GRES PORCELLANATO CICLO COMPLETO FULLY FINISHED PORCELAIN TILES | T/anno T/year 21.775 | T/anno T/year 16.033 | | | |
| | BICOTTURA DOUBLE-FIRED WALL TILES | 8.137 | 1.776 | | | | |

*Campione rappresentativo delle aziende del distretto ceramico. Ceramic tile manufacturer community sample.

ECO-BODY

Da azienda sensibile alle tematiche ambientali, ARIANA si è sempre preoccupata di mantenere i parametri che regolano i processi industriali al di sotto delle normative, composto al 40% minimo di materiale riciclato recuperato da altre lavorazioni industriali. ECO-BODY è ufficialmente certificato per recepire gli standard LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) il sistema di rating internazionale delle performance ambientali che in edilizia promuove la progettazione sostenibile riguardante l'intero edificio per ridurre l'impatto ambientale per tutto il suo ciclo di vita. Tutte le collezioni ARIANA che utilizzano questo speciale impasto certificato, riportano nella pagina riepilogativa l'esclusivo logo ECO-BODY, che oltre ad indicare il 40% minimo di materiale riciclato, ne evidenziano la compatibilità col sistema di crediti LEED.

ARIANA spa è membro del GREEN BUILDING COUNCIL ITALIA, l'associazione italiana dei leader che operano per trasformare il mercato dell'edilizia verso la sostenibilità ambientale e per costruire comunità vivibili. I soci GBC Italia promuovono la responsabilità ambientale, economica e sociale innovando il modo in cui gli edifici sono progettati, realizzati e utilizzati.

As a company that cares deeply about environmental issues, ARIANA has always endeavoured to keep its parameters below the legal limits for manufacturing processes, utilising a minimum of 40% recycled material recovered from other industrial processes. ECO-BODY is officially certified for access to LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) credits, the international rating system for environmental performance which promotes sustainable design in the construction industry with a view to reducing the overall environmental impact of buildings over their entire life cycle. All ARIANA collections made with this special certified mix are identified in the contents page with the exclusive ECO-BODY logo, which in addition to indicating a minimum of 40% recycled material, underlines the product's compatibility with the LEED credits system. ARIANA Spa is a member of Italian GREEN BUILDING COUNCIL, the association of top players working to transform the building market towards sustainability and to build liveable communities. GBC Italian members promote environmental, economic and social responsibility, innovating buildings in terms of engineering, design, manufacturing and use.



NUOVI SISTEMI DI POSA NEW LAYING SYSTEM

AUTO-LEVELING

 **Facile installazione - Easy laying**

All'interno delle proprie collezioni più prestigiose ARIANA dà spazio ai grande formato rettificato 40x170, corredati dai sottomultipli 20x170 e 20x120. La produzione di questi formati avviene utilizzando materie prime ad elevata plasticità, che permettono di ottenere lastre particolarmente flessibili. Questa flessibilità si traduce in un minimo grado di convessità che ne facilita la posa, consentendone una maggiore adattabilità alle condizioni del sottofondo. Una volta posate sul massetto queste piastrelle si auto-livellano per il loro stesso peso. L'installazione risulta più semplice e, indipendentemente dallo schema di posa, la superficie risulterà sempre perfettamente planare.

In its most prestigious collections, ARIANA also includes large ground slabs sized 40x170, complete with matching smaller tiles sized 20x170 and 20x120. These larger sizes are produced using raw materials characterised by high plasticity, which enables the slabs to be particularly flexible. This flexibility translates into a minimum level of convexity which facilitates installation, enabling greater adaptability to substrate conditions. When laid on the screed, these tiles self-level due to their own weight. Installation is easier and, irrespective of the laying pattern, the surface will always be perfectly level.



INSTA-TILE

 **DRY FIXING**

Tutti i prodotti Auto-Leveling possono essere montati seguendo il sistema Insta-Tile, un nuovo metodo di posa a secco che consiste nel fissaggio del materiale direttamente sul pavimento preesistente, senza alcuna opera di demolizione. Si inizia posizionando l'apposito tappetino dello spessore di circa 2mm tra il pavimento e la lastra auto-livellante e, mantenendo una distanza di 5mm da tutte le pareti interessate, si prosegue con la posa delle piastrelle, senza creare alcun tipo di fuga tra una e l'altra, praticando tutti i tagli necessari fino a coprire completamente il vecchio pavimento. A questo punto si procederà con l'inserimento del profilo stabilizzante che andrà a colmare la distanza lasciata dai muri per tutto il perimetro per rendere completamente stabile il nuovo pavimento, la cui superficie risulterà perfettamente planare anche senza l'utilizzo di colle e sigillanti. Il pavimento Insta-Tile potrà così essere facilmente rimosso e recuperato in qualsiasi momento. Per maggiori informazioni sulla tecnologia Auto-leveling e sul sistema di posa Insta-Tile puoi effettuare il download del filmato ufficiale di presentazione su www.ariana.it

All Auto-Leveling products can be installed following the Insta-Tile system, a new dry installation method which consists of fixing the material directly to the existing floor, without the need for any demolition work. First of all, the specially designed 2-mm thick mat is laid between the floor and the self-levelling slab then, leaving a distance of 5 mm from all perimeter walls, the tiles are laid without any joints in between, making all the cuts necessary to completely cover the existing floor. Next, the stabilising edging is fitted, filling the distance left between the edge of the tiles and the perimeter walls: this makes the new floor completely stable and the surface perfectly level, even without the use of adhesives and sealants. The Insta-Tile floor can thus be easily removed and recovered for use elsewhere as and when required. For further information on Auto-leveling technology and the Insta-Tile installation system, download the official presentation video on the website www.ariana.it




ACCESSORI PER POSA A SECCO INSTA-TILE

ACCESSORY FOR DRY FIXING INSTA-TILE

TAPPETTINI PER SOTTOPAVIMENTO IN ROTOLO

| Codice Code | Misura Size | Prezzo Price | imb. | confezione packaging |
|-------------|--|--------------|------|----------------------|
| TPPOL1X | TAPPETO POLIETILENE ANTRACITE 2,5 mm rotolo dimensione 1,50x25,00 m | 11,60 / mq | 1 | rotolo da 37,5 mq |
| TPPSUG1X | TAPPETO SUGHERO NATURALE 2 mm rotolo dimensione 1,00x30,00 m | 10,60 / mq | 1 | rotolo da 30 mq |




TAPPETO POLIETILENE ANTRACITE 2,5 mm



TAPPETO SUGHERO NATURALE 2 mm

ELEMENTI DI FINITURA

| Codice Code | Misura Size | Prezzo Price | imb. | confezione packaging |
|-------------|--|--------------|------|----------------------|
| RACALL1X | RACCORDO ALLUMINIO ANODIZZ. PAVIMENTO/PARETE barra di lunghezza 1,20 m - h = 4,5 mm | 14,80 | 5 | scatola da 5 pz |
| TERALL1X | TERMINALE di DISLIVELLO ALLUMINIO ANODIZZ. barra di lunghezza 1,20 m - h = 11 mm | 17,50 | 5 | scatola da 5 pz |
| PRFALL1X | PROFILO di DISLIVELLO ALLUMINIO ANODIZZ. barra di lunghezza 1,20 m - h = 10 mm | 18,20 | 5 | scatola da 5 pz |



RACCORDO PAVIMENTO/PARETE



TERMINALE DI DISLIVELLO



PROFILO DI DISLIVELLO

LE NORME ISO

THE NORME ISO. LES NORMES ISO. DIE ISO-NOREM.

QUESTE NORME, ELABORATE DALL'ISO TC189, SOSTITUISCONO IN ITALIA, E NEI PAESI CHE LE HANNO RICONOSCIUTE, QUELLE PRECEDENTEMENTE ESISTENTI (EN).

Definiscono i criteri di campionamento, controllo ed accettazione di tutte le piastrelle di ceramica: pressate, estruse o realizzate mediante altri processi, smaltate e non smaltate e di qualunque formato.

Le norme ISO della serie 10545 definiscono il procedimento per campionare le piastrelle che dovranno essere sottoposte a prova (ISO 10545.1) ed i metodi di prova per verificare la qualità delle piastrelle, mediante la determinazione delle caratteristiche d'aspetto, dimensionali e delle proprietà chimiche e fisiche (ISO 10545.2 - .16). Gli standard relativi al prodotto, in cui sono contenuti i limiti di accettabilità che definiscono i materiali di prima scelta, sono invece stati raccolti nelle norme della serie ISO 13006. Sono stati definiti 11 allegati che identificano i vari prodotti ceramici, suddividendoli in relazione al grado di assorbimento d'acqua ed alla formatura. Con la lettera A sono ancora definite le piastrelle estruse.

Con la lettera B quelle pressate a secco le quali, in funzione dell'assorbimento d'acqua, sono così ulteriormente divise:

| Allegato | Gruppo | Assorbimento d'acqua (E) | | |
|----------|--------|----------------------------|---|---------|
| G | Bla | E | ≤ | 0,5% |
| H | B1b | 0,5% | < | E ≤ 3% |
| I | B11a | 3% | < | E ≤ 6% |
| J | B11b | 6% | < | E ≤ 10% |
| K | B111 | E | > | 10% |

Nell'approvarle in Europa il CEN le ha raggruppate in un'unica norma, la EN 14411:2012, che con i diversi allegati copre tutti capitoli ed i contenuti delle norme ISO.

CES NORMES, ÉLABORÉES PAR ISO TC189, REMPLACENT EN ITALIE, ET DANS LES PAYS QUI LES ONT RECONNUES, LES NORMES PRÉEXISTANTES (EN).

Elles définissent les critères d'échantillonnage, contrôle et acceptation de tous les carreaux céramiques: pressés, étirés ou réalisés selon d'autres procédés, émaillés ou non émaillés et de n'importe quel format. Les normes ISO de la série 10545 définissent le procédé utilisé pour échantillonner les carreaux qui devront être soumis à l'essai (ISO 10545.1) et les méthodes d'essai pour vérifier la qualité des carreaux, en déterminant l'aspect, les dimensions et les propriétés chimiques et physiques (ISO 10545.2 - .16). Les standards concernant le produit, et contenant les limites d'acceptabilité qui définissent les matériaux de première qualité, ont été en revanche réunis dans les normes de la série ISO 13006. Il existe 11 annexes identifiant les produits céramiques, subdivisés par rapport au degré d'absorption d'eau et au façonnage. La lettre A correspond aux carreaux étirés. La lettre B correspond aux carreaux pressés à sec qui, en fonction de l'absorption d'eau, sont ultérieurement subdivisés de la façon suivante:

| Annexe | groupe | absorption d'eau (E) | | |
|--------|--------|------------------------|---|---------|
| G | Bla | E | ≤ | 0,5% |
| H | B1b | 0,5% | < | E ≤ 3% |
| I | B11a | 3% | < | E ≤ 6% |
| J | B11b | 6% | < | E ≤ 10% |
| K | B111 | E | > | 10% |

En les approuvant en Europe, le CEN les a regroupées en une unique norme, l'EN 14411:2012 qui, avec les annexes, couvre tous les chapitres et les contenus des normes ISO.

THESE STANDARDS, DRAWN UP BY THE ISO TC189, REPLACE THE PREVIOUS (EN) STANDARDS IN ITALY AND IN THE OTHER COUNTRIES THEY ARE RECOGNISED.

They outline the sampling, checking and acceptance criteria to apply to all ceramic tiles, whether pressed, extruded or produced with other processes, glazed or unglazed and whatever the format. The ISO 10545 series standards establish the procedure for sampling tiles to undergo testing (ISO 10545.1) and the testing methods to check the tile quality, by determining the aspects of appearance, size and chemical and physical properties (ISO 10545.2 - .16). The standards relating to the product, on the other hand (which include the limits of acceptability used to determine the first class material), are grouped together in the ISO 13006 series standards. 11 annexes have been established which identify the various ceramic products, subdividing them according to water absorption and moulding. The letter A is still used to identify the extruded tiles and the letter B is used to identify the dry pressed tiles.

These latter are then divided up further according to their water absorption rate as follows:

| Annex | group | water absorption (E) | | |
|-------|-------|------------------------|---|---------|
| G | Bla | E | ≤ | 0,5% |
| H | B1b | 0,5% | < | E ≤ 3% |
| I | B11a | 3% | < | E ≤ 6% |
| J | B11b | 6% | < | E ≤ 10% |
| K | B111 | E | > | 10% |

When approving them in Europe the CEN grouped them into a single standard, the EN 14411:2012, which covers all the sections and contents of the ISO standards in its annexes.

DIESE VON ISO TC189 AUSGEARBEITETEN NORMEN ERSETZEN IN ITALIEN UND IN DEN LÄNDERN, DIE SIE ANGENOMMEN HABEN, DIE VORHERGEHENDEN (EN).

Sie legen die Probenentnahme-, Kontroll- und Annahmekriterien für alle Keramikfliesen fest: gepresste, fließgepresste oder durch andere Verfahren hergestellte, glasierte und unglasierte Fliesen sowie Fliesen jedes Formats. Die ISO-Normen der Serie 10545 legen das Verfahren fest für die Probeentnahme der Fliesen, die den Prüfungen (ISO 10545.1) zu unterziehen sind, sowie die Prüfungsmethoden für die Qualitätsbestimmung der Fliesen durch die Bestimmung der Merkmale wie Aussehen, Größe und chemische und physikalische Eigenschaften (ISO 10545.2 - .16). Die Produktstandards mit den Annahmegrenzwerten für die Materialien erster Qualität wurden dagegen in den Normen der Serie ISO 13006 zusammen getragen. Es wurden 11 Anlagen definiert, welche die verschiedenen Keramikprodukte identifizieren und worin sie nach Wasseraufnahmegrad und nach Form aufgeteilt sind. Mit dem Buchstaben A werden weiterhin die fließgepressten Fliesen definiert. Mit dem Buchstaben B die trockengepressten Fliesen, die aufgrund der Wasseraufnahme folgendermaßen unterteilt worden sind:

| Anlage | Gruppe | Wasseraufnahme (E) | | |
|--------|--------|----------------------|---|---------|
| G | Bla | E | ≤ | 0,5% |
| H | B1b | 0,5% | < | E ≤ 3% |
| I | B11a | 3% | < | E ≤ 6% |
| J | B11b | 6% | < | E ≤ 10% |
| K | B111 | E | > | 10% |

Bei ihrer Annahme in Europa hat die CEN sie in einer einzigen Norm, der EN 14411:2012, zusammengefasst, die mit ihren verschiedenen Anlagen alle Kapitel und Inhalte der ISO-Normen abdeckt.

PAVIMENTI. FLOOR TILES.

GRÈS PORCELLANATO - PORCELAIN TILES

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

Classificazione secondo norme EN 14411 - Allegato G - Gruppo B1a
 Classification in accordance with EN 14411 - Annex G - Group B1a
 Classification selon les normes EN 14411 - Annexe G - groupe B1a
 Klassifizierung gemäß EN 14411 - Normen Anlage G - groupe B1a

| | PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN | TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM | VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT | VALORE MEDIO MEAN VALUE VALEUR MOYENNE MITTELWERT |
|--|--|--|--|--|
| | DIMENSIONI sizes dimensions Abmessungen | UNI EN ISO 10545.2 | LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGTH AND WIDTH LONGUEUR ET LARGEUR LÄNGE UND BREITE ± 0,6% max | CONFORME ACCORDING TO CONFORME EUFÜLLT |
| | | | SPESORE THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE ± 5% max | |
| | | | RETTILINEITÀ SPIGOLI LINEARITY RECTITUDE DES ARÊTES KANTENGERADHEIT ± 0,5% max | |
| | | | ORTOGONALITÀ WEDGING ORTHOGONALITÉ RECHTWINKLIGKEIT ± 0,6% max | |
| | | | PLANARITÀ WARPAGE PLANÉITÉ EBENFLÄCHIGKEIT ± 0,5% max | |
| | ASSORBIMENTO D'ACQUA water absorption absorption d'eau Wasseraufnahme | UNI EN ISO 10545.3 | ≤ 0,5 % | < 0,3% |
| | RESISTENZA ALLA FLESSIONE flexion resistance résistance à la flexion Biegefestigkeit | UNI EN ISO 10545.4 | MODULS OF ROPTURE: MINIMUM 35 N/mm ² | ≥ 55 N/mm ² |
| | RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA resistance to deep abrasion résistance à l'abrasion Abriebhärte | UNI EN ISO 10545.6 | ≤ 175/mm ³ | CONFORME ACCORDING TO CONFORME EUFÜLLT |
| | DUREZZA SUPERFICIALE (SCALA MOHS) scratch hardness (mohs scale) dureté superficielle (échelle mohs) Oberflächenhärte (nach mohs) | UNI EN 101 | min 6 | min 6 |
| | COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE coefficient of linear thermal-expansion/linearer coefficient lineaire de dilatation thermique Wärmeausdehnungskoeffizient | UNI EN ISO 10545.8 | ≤ 9 (10 - 6/K) | ≤ 6 (10 - 6/K) |
| | RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI resistance to thermal shock résistance aux variations thermiques Temperaturwechselbeständigkeit | UNI EN ISO 10545.9 | TEST METHOD AVAILABLE | GARANTITA GUARANTEED GARANTIE GARANTIERT |
| | RESISTENZA AL GELO frost resistance résistance au gel Frostbeständigkeit | UNI EN ISO 10545.12 | NON DEVONO PRESENTARE ROTTURE O ALTERAZIONI APPREZZABILI DELLA SUPERFICIE MUST NOT PRODUCE NOTICEABLE ALTERATION TO SURFACE NE DOIVENT PAS PRÉSENTER DES RUPTURES OU ALTÉRATIONS TROP IMPORTANTES DE LA SURFACE OBERFLÄCHEN DÜRFEN KEINEN BRUCH ODER SCHADEN AUFWEISEN | RESISTENTE RESISTANT RESISTENT BESTÄNDIG |
| | RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI chemical resistance résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit | UNI EN ISO 10545.13 | CLASS UB min CLASS GB min | CLASS UA min CLASS GA min |

RIVESTIMENTI. WALL TILES.

BICOTTURA - DOUBLE-FIRED WALL TILES

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

Classificazione secondo norme EN 14411 - Gruppo BIII
 Classification in accordance with EN 14411 - Group BIII
 Classification selon les normes EN 14411 - groupe BIII
 Klassifizierung gemäß EN 14411 - groupe BIII

| | PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN | TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM | VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT | VALORE MEDIO MEAN VALUE VALEUR MOYENNE MITTELWERT | |
|--|---|--|--|--|---|
| | DIMENSIONI sizes dimensions Abmessungen | UNI EN ISO 10545.2 | LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGTH AND WIDTH LONGUEUR ET LARGEUR LÄNGE UND BREITE | ± 0,5% | |
| | | | SPESSORE THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE | ± 10% | |
| | | | RETTILINEITÀ SPIGOLI LINEARITY RECTITUDE DES ARÊTES KANTENGERADHEIT | ± 0,3% | |
| | | | ORTOGONALITÀ WEDGING ORTHOGONALITÉ RECHTWINKLIGKEIT | ± 0,5% | |
| | | | PLANARITÀ WARPAGE PLANÉITÉ EBENFLÄCHIGKEIT | + 0,5% - 0,3% | |
| | ASSORBIMENTO D'ACQUA water absorption absorption d'eau Wasseraufnahme | UNI EN ISO 10545.3 | > 10% | CONFORME ACCORDING TO CONFORME EUFÜLLT | |
| | RESISTENZA ALLA FLESSIONE flexion resistance résistance à la flexion Biegefestigkeit | UNI EN ISO 10545.4 | SPESSORE THICKNESS < 7,5 mm ÉPAISSEUR < 7,5 mm STÄRKE < 7,5 mm | 12 N/mm ² 15 N/mm ² | CONFORME ACCORDING TO CONFORME EUFÜLLT |
| | RESISTENZA ALLE MACCHIE stain resistance résistance aux taches Fleckenbeständigkeit | UNI EN ISO 10545.14 | CLASS 3 min | min 4 | |
| | RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI resistance to thermal shock résistance aux variations thermiques Temperaturwechselbeständigkeit | UNI EN ISO 10545.9 | TEST METHOD AVAILABLE | RESISTENTE RESISTANT RESISTENT BESTÄNDIG | |
| | RESISTENZA AL CAVILLO crazing resistance résistance au tressillage Haarrißbeständigkeit | UNI EN ISO 10545.11 | RICHIESTA REQUIRED REQUISE ERFORDERLICH | RESISTENTE RESISTANT RESISTENT BESTÄNDIG | |
| | RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI chemical resistance résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit | UNI EN ISO 10545.13 | CLASS GB min | CLASS GA min | |


WALL&PORCELAIN

UNA NUOVA CONCEZIONE DEL RIVESTIMENTO CERAMICO.
WALL & PORCELAIN.

ARIANA ha pensato a una nuova idea di rivestimento in porcellanato, considerato come un elemento a se stante dal quale scegliere diverse tipologie stilistiche: dallo stile neutro alle campiture piene, dai mosaici lisci ai muretti tridimensionali, all'iperdecorativo con progettazioni di decorazioni a grande dimensione. WALL&PORCELAIN coniuga le migliori caratteristiche del porcellanato quali resistenza, carico di rottura, grandi formati con le più funzionali caratteristiche dei prodotti da rivestimento come peso, facilità di posa e di lavorazione. E' ideale come complemento da abbinare alle diverse tipologie estetiche di pavimenti in gres porcellanato tradizionale.

A NEW CONCEPT IN CERAMIC WALL COVERINGS.
WALL & PORCELAIN.

ARIANA has created a new kind of covering in porcelain stoneware, seen as an interior design element in its own right, with a vast range of styles to choose from: from neutral styles to solid surfaces, from smooth mosaics to three-dimensional walls, and ultra-ornate solutions with big, bold decorative motifs. WALL&PORCELAIN combines the best characteristics of porcelain stoneware, namely strength, ultimate tensile stress and large sizes with the most functional aspects of traditional wall tiles, namely light weight, ease of installation and workability. It is ideal for use in conjunction with the various styles of floor in traditional porcelain stoneware.



Piastrelle di grande formato, tutte con bordo RETTIFICATO.

Tiles with large size, all with RECTIFIED edges.



ELIMINAZIONE dell'eventuale problema del cavillo tardivo post posa e GARANZIA di perfetta planarità.

ELIMINATION of the after-laying quibble and GUARANTEE of perfect planarity.



Tutti i prodotti sono rettificati a secco per RIDURRE l'impatto ambientale.

All products are dry rectified in order to REDUCE the environmental impact.



MAGGIORE aderenza del prodotto alla superficie per le caratteristiche di elasticità del prodotto e per il peso.

SUPERIOR adherence of the product to the surface thanks to the product elasticity and weight.



MINORE peso e spessore per ridurre le problematiche di trasporto.

REDUCED weight and thickness to decrease transport problems.



FACILITÀ di posa per maneggevolezza e MAGGIORE lavorabilità del prodotto per il posatore.

EASY to lay and handle and EASY-TO-WORK by the fitter.



MAGGIORE isolamento termico ed acustico, le onde sonore sono assorbite e non rimbalzate.

IMPROVED thermal and acoustic insulation: sound waves are absorbed and do not bounce off.



Certificazione LEED per riduzione del consumo di materie prime naturali, riduzione del materiale da conferire in discarica, utilizzo di materiali derivanti da altre lavorazioni.

LEED certification for reduced consumption of natural raw materials, reduction of material to be dispatched to the landfill, use of recycled material resulting from other working processes.


CONSIGLI PER LA POSA.

La perfetta riuscita di una posa è dovuta, oltre alle qualità tecniche ed estetiche del materiale, ad un insieme di elementi (sottofondo, strato legante, giunti di dilatazione, ecc..) che costituiscono un vero e proprio sistema. Le operazioni di posa, eseguite nella loro corretta successione, sono da considerare importanti tanto quanto la scelta delle piastrelle.

Nella scelta dell'adesivo più indicato e per le modalità di applicazione si consiglia di attenersi alle istruzioni dell'azienda produttrice del collante stesso. È importante, inoltre, controllare che i prodotti da utilizzare per la stuccatura, se molto colorati, non sporchino le superfici delle piastrelle e che tale sporco sia facile da asportare: si consiglia pertanto di effettuare una prova prima di dare inizio alla stuccatura. Il progetto di ogni superficie piastrellata deve essere affidato a un esperto progettista che, in funzione della struttura, della destinazione d'uso degli ambienti, dei carichi previsti e delle sollecitazioni meccaniche, termiche, fisiche e chimiche che graveranno sulla pavimentazione, deve dimensionare sottofondi, strati cementizi, allettamento, piastrelle ceramiche, pendenza e tutto il sistema di posa. Inoltre, il progettista deve fissare nel capitolato di posa ogni specifica di cantiere, tra cui tipo e modalità di posa, materiali, granulometria, dosaggio, dimensioni delle fughe, giunti strutturali, di dilatazione, perimetrali, ecc.

OPERAZIONI DI POSA

- 1) Scegliere accuratamente i requisiti estetici e tecnici delle piastrelle (in relazione allo stile e alla destinazione d'uso degli ambienti), i formati da posare, lo schema di posa, le dimensioni e il colore delle fughe.
- 2) Stendere a terra alcuni metri (almeno 3 mq) per controllare l'effetto d'insieme. Posare il materiale attingendo da più scatole controllandone accuratamente calibro, tonalità e scelta. Le variazioni cromatiche del prodotto sono una caratteristica qualificante che l'abilità del posatore può valorizzare. Un prodotto posato male non dà un buon risultato estetico.
- 3) Controllare i materiali prima della posa. Reclami su materiali già posati non saranno accettati.
- 4) La posa senza fuga è fortemente sconsigliata, l'alto grado di greificazione delle piastrelle di Ariana comporta modeste tolleranze di calibro, pertanto, nella posa dei prodotti non rettificati, è consigliabile lasciare una fuga almeno di 3 mm fra le piastrelle.
- 5) Durante le operazioni di posa evitare di far coincidere i vertici di una piastrella con la metà delle altre a fianco.
Soltanto i prodotti realizzati con tecnologia AUTO-LEVELING possono essere posati in qualsiasi modo.



- 6) Eseguire la posa "a regola d'arte", seguendo le indicazioni del progettista, del responsabile di cantiere e del capitolato di posa.

Per la migliore gestione del cantiere è fondamentale rispettare bene i tempi di lavorazione dei materiali utilizzati, seguendo le indicazioni dei produttori.

- 7) Non segnare la parte superiore con matite o pennarelli.
- 8) Attendere 48/72 ore prima di sottoporre il pavimento al normale transito.
- 9) Dedicare particolare attenzione ai prodotti lucidi, lappati, levigati, che dovranno essere coperti durante i lavori di cantiere.

CONSIGLI PER LA POSA DEL RETTIFICATO

La posa del prodotto rettificato a giunto accostato, non unito, richiede una maggiore attenzione e precisione da parte dell'installatore sia per quanto riguarda la planarità del piano di posa sia per la continuità delle fughe.

Per un effetto ottimale della posa, Ariana suggerisce di mantenere almeno 1 o 2 mm di fuga per una posa monoformato e 2 o 3 mm per combinare formati misti.

La posa a giunto unito, soprattutto nei grandi formati, è fortemente sconsigliata dai maggiori produttori di collante per i seguenti motivi:

- Difficoltà di assorbimento di eventuali movimenti strutturali in assenza di elementi comprimibili;
- Diverso comportamento dilatometrico fra piastrelle e massetto, in presenza di elevate escursioni termiche;
- Difficoltà di realizzo di una duratura ed efficace stuccatura.

Ariana sconsiglia assolutamente pose senza fuga, per le quali si declina ogni responsabilità.

STUCCATURA

- 1) Qualora non si utilizzasse la boiaccia composta da cemento e sabbia, si consiglia di utilizzare colori di stucco su tono (possibilmente non utilizzare su materiali di colore chiaro stucchi di colore scuro, tipo nero, blu, rosso) e di verificare la compatibilità dei riempitivi per fughe con il prodotto ceramico.
- 2) Riempire le fughe con gli stucchi solo quando il pavimento è calpestabile, togliendo preventivamente dalle fughe ogni tipo di residuo.
- 3) Eseguire la stuccatura a "regola d'arte", seguendo le indicazioni del progettista, del responsabile di cantiere e del capitolato di posa.
- 4) Stuccare piccole superfici per volta (4/5 mq) e asportare le quantità eccedenti con spugne o stracci umidi (di sola acqua pulita).
- 5) Stucchi cementizi non additivati: seguire attentamente le indicazioni dei fabbricanti, a fine giornata pulire i residui di posa con spugna appena bagnata.
- 6) Stucchi epossidici o additivati (con lattici, ecc.): seguire attentamente le indicazioni dei fabbricanti, perché il loro rapido indurimento può richiedere pulizie molto laboriose, specialmente se la superficie delle piastrelle è antiscivolo, ruvida o strutturata.

LAVAGGIO DOPO LA POSA

Il lavaggio dopo la posa è una fase di fondamentale importanza per tutti gli interventi successivi e per la manutenzione.

La pulizia di fine cantiere fatta con prodotti a base acida tamponati, quali ad esempio Deterdek di Fila, Keranet di Mapei, Delta Plus di Kerakoll o Cement Remover di Faber, va eseguita una sola volta e presenta l'ulteriore vantaggio di conferire uniformità cromatica alla superficie.

Con il lavaggio acido dopo la posa si eliminano i residui di posa e il normale sporco di cantiere come: malta, colla, pittura, sporco da cantiere di varia

natura. E' bene sapere che oltre il 90% delle contestazioni in cantiere è dovuto ad un cattivo, o addirittura inesistente, lavaggio con detergente acido dopo posa. Per evitare che un prodotto a base acida usato per la prima pulizia vada ad intaccare il riempimento a base cementizia delle fughe, è necessario, prima dell'operazione di pulizia, bagnare il pavimento affinché le fughe vengano impregnate e pertanto protette dall'azione corrosiva dell'acido stesso.

È opportuno:

- Togliere con appositi detergenti a base alcalina sostanze grasse o simili
- Procedere al lavaggio dopo la posa
- Risciacquare abbondantemente il pavimento, raccogliendo l'acqua residua.
- La pulizia si esegue dopo 4-5 giorni dalla stuccatura (lo stucco deve indurire) e non oltre i 10 giorni, oltre questi tempi la pulizia può diventare molto più laboriosa; attenersi scrupolosamente ai consigli riportati dal produttore di detergenti.

Fare sempre test preventivi (su una piastrella non posata), in particolare per prodotti lappati o levigati.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Si consiglia l'utilizzo di un comune detergente neutro diluito in acqua calda. Evitare l'utilizzo di prodotti acidi, alcalini, ceranti e/o impregnanti.

Nella pulizia ordinaria occorre limitare al massimo l'uso di mezzi abrasivi (ad esempio: paglietta di metallo, spugnette di ferro o acciaio). Questa precauzione diventa un obbligo nel caso di piastrelle con superficie lucida, più esposte ad effetti visibili di scalfitture, graffi...

In caso di sporchi più intensi o di superfici particolarmente strutturate, usare un detergente a base alcalina risciacquando al termine del lavaggio.

Nella pratica quotidiana occorre considerare che certi tipi di sporco (polvere, sabbia) aumentano l'effetto abrasivo del traffico pedonale. Cercare quindi di prevenire la presenza di questa tipologia di sporco dall'esterno, predisponendo l'utilizzo di zerbino o stuoino all'ingresso.

RIMOZIONE DI PATINE LUCIDE

Nei normali detergenti in commercio sono a volte contenute cere o additivi lucidanti che, lavaggio dopo lavaggio, depositano sul pavimento patine lucide, causa di noiose alonature. Patine di questo tipo possono essere depositate anche da alcuni stucchi per le fughe. Semplici alimenti come Coca Cola, vino, acqua, etc., cadendo sul pavimento tolgono questa patina lucida e ripristinano l'aspetto originale più opaco delle piastrelle. In mezzo al pavimento più lucido, le zone senza cera appaiono come aloni opachi, in realtà sono le uniche parti pulite del pavimento.

In questi casi, dopo aver fatto un test preventivo, bisogna:

- Togliere la patina lucida da tutto il pavimento con un tipo di detergente a base alcalina.
- Utilizzare per le pulizie quotidiane, detergenti neutri che non contengono né cere né patine lucidanti.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Nel caso di tracce di sporco resistente alla pulizia ordinaria si raccomanda l'utilizzo di un detergente adeguato in funzione del tipo di sporco e comunque, prima dell'uso, fare sempre test preventivi su una piastrella non posata. Nella tabella "PRODOTTI PER LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE" sono indicati i

detergenti efficaci in funzione del tipo di macchia.

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI METALLIZZATI

Per la pulizia e manutenzione di piastrelle metallizzate si raccomanda di non usare assolutamente detergenti acidi o alcalini. Usare esclusivamente prodotti con PH neutro come ad esempio Fila Cleaner o Floor Cleaner di Faber. In ogni caso verificare sempre prima il prodotto su una porzione di materiale non posato ed evitare di lasciare il detergente sulle piastrelle per più di 10-15 min. Risciacquare sempre abbondantemente con acqua.

TRATTAMENTO PRODOTTI LAPPATI E LEVIGATI

Lappatura e Levigatura sono lavorazioni che prevedono sempre l'asportazione di una parte superficiale dello smalto o del corpo stesso della piastrella. In tutti i pavimenti ceramici disponibili sul mercato, tale lavorazione, pur in presenza di materiali vetrosi o a bassissimo assorbimento, può comportare l'apertura di microporosità superficiali che a contatto con particolari tipi di sporco, possono risultare di difficile pulizia o presentare aloni difficilmente rimuovibili.

Dopo il lavaggio di post-posa Ariana consiglia di procedere ad un trattamento antimacchia con prodotti certificati (marche raccomandate: Fila, Mapei, Kerakoll, Faber).

RACCOMANDAZIONI

Ricordiamo di non usare mai detergenti a base di acido fluoridrico (HF) o dei suoi composti, compresi antiruggine o smacchiatori di tipo spray che spesso lo contengono. Il danno che si potrà provocare sarà irreparabile in quanto non esiste pavimento sul mercato resistente a tale acido.

AVVERTENZE

Le caratteristiche di pulizia dei materiali variano in modo significativo in funzione delle diverse modalità di installazione, condizioni d'uso, tipologie di superfici e ambiente. In linea generale all'aumentare delle caratteristiche di anticiscivolosità delle piastrelle, aumentano le difficoltà di pulizia. L'operatore professionale incaricato dell'intervento di manutenzione e pulizia, dovrà sempre procedere ad una preliminare verifica empirica, possibilmente su una porzione di materiale non posato, per ogni singolo tipo di intervento.

In caso di condizioni d'uso particolarmente gravose, di errata installazione o di pulizie effettuate in modo inadeguato Ariana declina ogni responsabilità in merito all'efficacia delle operazioni di pulizia e manutenzione. Resta inteso che Ariana non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni o difetti dovuti ad errata installazione, negligente pulizia e manutenzione o inadeguata scelta della tipologia dei materiali installati e degli adesivi utilizzati con riguardo alla destinazione.

Le indicazioni contenute in questo paragrafo sono puramente indicative. Per notizie più approfondite rimandiamo a documentazione specializzata disponibile su cataloghi e siti web delle principali ditte produttrici di prodotti specifici per la pulizia dei pavimenti quali ad esempio:

Fila Industria Chimica S.p.A. www.filachim.com

Faber Chimica S.r.l. www.faberchimica.com

Mapei S.p.A. www.mapei.it

Kerakoll S.p.A. www.kerakollgroup.com

Bonasytems Italia S.r.l. www.bonasytemsitalia.it

INSTALLATION SUGGESTIONS.


Other than the technical and aesthetic features of the material itself, state-of-the-art installation is a result of a series of other aspects (substrate, binding layer, expansion joints, etc.) that create a system. The installation procedures, carried out in the correct order, must be considered as much an influencing factor as the choice of ceramic tiles.

When choosing the most suitable adhesive and installation method, it is necessary to follow the manufacturer's instructions. Moreover, it is recommended to pay particular attention, especially when using coloured grouting, to first check that they do not stain the ceramic surface or that the grout is not difficult to remove: it is recommended to carry out a test on a small portion of the surface before proceeding with grouting. The installation project of a surface must be supervised by an expert technician who, depending on the structure of the surface itself, on its destination of use and on the mechanical, thermal, physical and chemical stresses suffered from the surface, must then adapt substrates, cement layers, setting bed, ceramic tiles, inclination and the entire installation system as a whole.

Moreover, the installation technician must state every single detail of the project in the technical specifications, for example the installation pattern, the material, granulometry, dosage, grout line dimension, structural joints, perimeter joints, etc.

INSTALLATION PROCEDURES

- 1) Carefully choose the technical and aesthetic features of the ceramic tiles (depending on the destination of use and characteristics of the surface), their sizes, the installation pattern, the dimension and colour of grout lines.
- 2) Place some of the chosen tiles (at least 3 square meters) onto the surface to check the final effect before proceeding. When installing the tiles, pick them from different boxes and check their work-size, their shade and sorting grade. Variations in colour shadings represent an added value of the product that can be enhanced by the skill of an expert fitter. A product that is not correctly laid does not produce a good aesthetic result.
- 3) Check ceramic tiles before starting installation. This is because, once installed, any complaints relating to already-installed tiles will be rejected.
- 4) Joint-less installation is not recommended, as the high level of vitrification of Ceramiche Ariana tiles leads to moderate work-size tolerances, therefore when laying non straight-edged products, it is recommended to allow at least a 3mm grout line between adjacent tiles.
- 5) Do not lay large sizes in a brick pattern. To this end a mm joint is recommended. Only the products produced with the AUTO-LEVELING technology can be laid in any way.



- 6) Carry out a state-of-the-art installation following the instructions of the technicians, of the building foreman and the technical specifications to the letter.

In order to improve the works, it is of fundamental importance to respect the working times of the materials used, following the manufacturer's instructions.

- 7) Do not mark the front side of the tiles with pencils or felt-tip pens.
- 8) Wait 48-72 hours before using the floor.
- 9) Pay particular attention to glossy, honed, polished ceramic tiles that must be covered during building works.

INSTALLATION SUGGESTIONS FOR RECTIFIED TILES

The installation of rectified tiles with minimum grout line (not with a joint-less installation) requires particular attention and precision by the person laying the tiles, both in terms of planarity of the surface and of continuity of grout lines.

For a perfect final result, Ceramiche Ariana recommends allowing at least a 1mm to 2mm grout line for the installation of ceramic tiles with the same size and at least 2mm to 3mm when installing tiles with different sizes. Ceramic tile manufacturers do not recommend using minimum grout line installations for large size tiles, for the following reasons:

Difficulty of tiles adapting to structural adjustments of the surface in absence of compressible elements;

Different dilatometric behaviour between the tiles and the footing in case of thermal shocks;

Difficulty in administering a correct and durable grouting.

Ceramiche Ariana strongly recommends to avoid using joint-less installation patterns. In such cases, the company refutes all responsibility should problems arise.

GROUTING

1) Should a grout made of cement and sand not be used, it is recommended to use shade-on-shade grouts (do not use dark grouts, such as black, blue or red, on bright materials) and to verify the compatibility of the grouts with the ceramic tile.

2) Fill the grout lines with the grout only when the floor has sufficiently set to be ready to tread on, removing any residue from the grout lines.

3) Carry out a state-of-the-art grouting following the layer and technician's instructions and the technical specifications.

4) Grout small areas of the surface at a time ($4m^2$ to $5m^2$) and remove excess grout with a sponge or a wet cloth (with clean water).

5) Non-added cement grouts: follow the manufacturer's instructions carefully and at the end of the working day clean the surface with a slightly damp sponge.

6) Epoxy grouts or added grouts (with latex, etc): follow the manufacturer's instructions to the letter as rapid hardening can lead to difficult cleaning operations, especially in case of anti-slip, rough or textured tiles.

CLEANING AFTER INSTALLATION

The cleaning after installation is of fundamental importance for all the subsequent steps and for a correct maintenance.

Post-installation cleaning using acid detergents with a padding action such as Fila Deterdek, Mapei Keranet, Kerakoll Delta Plus or Faber Cement Remover must be carried out only once and only if this would result in the added bonus of giving the surface a more uniform aspect.

Acid-cleaning will remove all residue associated with the installation and works in general, such as mortar, adhesive, paint and dirt. It is important to underline that 90% of complaints are due to a bad, or even inexistent cleaning after installation. In order to make sure that an acid detergent used for the cleaning does not compromise the filling of grout lines, it is necessary, before proceeding with cleaning, to wet the floors so that the grout lines are impregnated and protected from the corrosive action of the acid.

It is recommended to follow these steps:

First, remove any grease or similar substance from the floor using alkaline detergents

Proceed with the cleaning of the surface

Rinse the floors with an abundance of water

The cleaning must be carried out 4-5 days after grouting (the grout must season) and within a maximum of 10 days after grouting, as, beyond this period of time the cleaning can be difficult, carefully follow the manufacturer's instructions for the use of detergents.

It is always recommended to carry out a test on a sample tile (not installed), in particular in case of honed or polished products.

DAILY MAINTENANCE

It is recommended to clean the floor using a neutral detergent diluted in hot water. Avoid the use of acid, alkaline, waxing and/or impregnating products.

During ordinary cleaning procedures, it is recommended to limit the use of abrasive means such as scouring pads, iron and/or steel sponges. Taking this precaution is a must on glossy tiles, as they are more liable to scratching.

In case of intense dirt or textured surfaces, use an alkaline detergent, rinsing the floor with an abundance of water.

It is important to underline that certain types of dirt like dust or sand, increase the abrasive effect of foot traffic on the surface. The use of a door mat at the entrance can help prevent this.

REMOVAL OF FILMS ON THE FLOOR

The standard detergents available on the market sometimes contain waxes or polishing additives that, cleaning after cleaning, create a film on the floor and cause rims. This type of film can also develop when using certain types of grouts. Every-day stains on the floor, such as cola, wine, water, etc. remove this film and reveal the original, more opaque aspect of the tiled surface. On a glossy floor, these areas with no wax appear as rims but, in actual fact, they are the only clean areas of the floor itself.

In such cases, after having carried out a test, it is necessary to:

Remove the film from the floor using an alkaline detergent.

Use neutral detergents, which do not contain wax or polishing additives for everyday cleaning.

EXTRAORDINARY MAINTENANCE

In case of stains that are resistant to standard cleaning operations, it is recommended to use a specific detergent depending on the type of dirt and, every single time before using such detergent, to carry out a test on a non-installed sample tile. The chart "REMOVE STAINS" indicates the recommended detergents that are effective for certain specific stains.

METALLISED FLOOR AND WALL COVERINGS

For the cleaning and maintenance of metallised tiles, it is recommended not to use acid or alkaline detergents. Use products with neutral PH such as Fila Cleaner or Faber Floor Cleaner. Every single time, test the product on a sample tile that has not been installed and do not leave the detergent on the tiles for more than 10-15 minutes. Always rinse the surface with an abundance of water.

TREATMENT OF HONED AND POLISHED TILES

Honing and polishing are manufacturing processes that always remove a superficial part of the glaze or of the body of the tile itself. All honed and/or polished ceramic tiles available on the market have a micro-porous structure that, even when using low absorption vitreous materials, are vulnerable to attack from certain types of dirt that can attack the micro-porous structure and make cleaning operations very difficult.

After post-installation cleaning using an acid detergent, Ceramiche Ariana recommends an anti-stain treatment using specific products (suggested products: Fila, Mapei, Kerakoll, Faber).

RECOMMENDATIONS

Never use hydrofluoric acid-based detergents or its derivatives, such as rust-preventing products or spray stain-removers that often contain hydrofluoric acid. The use of hydrofluoric acid will irreparably damage the surface, as no ceramic tile floor available on the market is resistant to this acid.

WARNING

The cleaning features of materials considerably vary depending on the installation pattern, the conditions of use and the type of surface. As a general rule, as the anti-slip value of ceramic tile increases, the cleaning operations become more difficult. The professional technician in charge of the cleaning and maintenance must always carry out a preliminary test on a sample tile that has not been installed before proceeding with any cleaning operation.

In case of special conditions of use, incorrect installation or inadequate cleaning, Ceramiche Ariana will not be responsible for the effectiveness of cleaning and maintenance procedures. It is agreed that Ariana will not be responsible for any damage or defects that are due to incorrect installation, cleaning and maintenance or due a wrong choice of materials and adhesives.

The above-stated instructions are merely indicative. For in-depth information, please consult the specific documents that are available on the catalogues and web-site of the manufacturers of detergents for ceramic floors, in particular:

Fila Industria Chimica S.p.A. (www.filachim.com" www.filachim.com).

Faber Chimica S.r.l. (www.faberchimica.com" www.faberchimica.com).

Mapei S.p.A. (www.mapei.it" www.mapei.it).

Kerakoll S.p.A. (www.kerakollgroup.com" www.kerakollgroup.com).

PRODOTTI PER LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE

Cleaning and maintenance products - Produits de nettoyage et d'entretien - Produkte zur reinigung und Pflege - СРЕДСТВА ДЛЯ ЧИСТКИ И УХОДА

| TIPO DI MACCHIA - TIPE OF STAIN - TYPE DE SALETE ART DER VERSCHMUTZUNG - РАЗНОВИДНОСТЬ ГРЯЗИ | | SOLUZIONE SOLUTION SOLUCIÓN LÖSUNG РЕШЕНИЕ | DETERGENTE CONSIGLIATO - DETERGENT DÉTÉRGENTS CONSEILLÉS - EMPFOHLENE REINIGUNGSMITTEL РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА |
|---|---|---|--|
| MACCHIE INORGANICHE INORGANIC STAINS TACHES INORGANIQUES ANORGANISCHE FLECKEN ПЯТНА НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ | Calcare - Lime - Calcaire - Kalkstein | BASE ACIDA* ACID* ACID SÄUREHALTIG КИСЛОТА | DETERDEK (FILA) - CEMENT REMOVER (FABER) - BONACLEAN (BONASYSTEMS) |
| | Cemento, salnitro - Cement, saltpetre - Ciment, salpêtre - Zement, salpeter | | DETERDEK (FILA) - CEMENT REMOVER (FABER) - BONACLEAN (BONASYSTEMS) |
| | Depositi calcarei - Deposits of lime - Dépôts calcaire - Kalkausblühungen | | VIAKAL - BONACLEAN (BONASYSTEMS) |
| | Ruggine - Rust - Rouille - Rost | | DETERDEK (FILA) - CEMENT REMOVER (FABER) - BONACLEAN (BONASYSTEMS) |
| | Segni metallici - Metallic marks - Résidus métalliques - Metallrückstände | | DETERDEK (FILA) - BONACLEAN (BONASYSTEMS) |
| MACCHIE ORGANICHE ORGANIC STAINS TACHES ORGANIQUES ORGANISCHE FLECKEN ПЯТНА ОРГАНИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ | Birra - Beer - Bière - Bier | BASE ALCALINA ALKALINE ALKALINE ALKALISCH ЩЕЛОЧЬ | PS/87 (FILA) - WAX REMOVER (FABER) - BONADECAN (BONASYSTEMS) |
| | Caffè - Coffee - Café - Kaffee | | PS/87 (FILA) - SR/95 (FILA) - WAX REMOVER (FABER) BONADECAN (BONASYSTEMS) - BONAMAIN (BONASYSTEMS) |
| | Coca cola | | PS/87 (FILA) - SR/95 (FILA) - WAX REMOVER (FABER) BONADECAN (BONASYSTEMS) |
| | Macchie vegetali - Vegetable fat - Taches végétales - Pflanzliche flecken | | WAX REMOVER (FABER) - BONADECAN (BONASYSTEMS) |
| | Olio e grasso - Oil and grease - Huile et graisse - Öl und fett | | PS/87 (FILA) - WAX REMOVER (FABER) - BONADECAN (BONASYSTEMS) |
| | Pneumatici - Tires - Pneu - Reifenspuren | | PS/87 (FILA) - POLISHING CREAM (FABER) BONADECAN (BONASYSTEMS) - BONACLEAN (BONASYSTEMS) |
| | Tintura per capelli - Hair dye - Teinture pour cheveux - Haarfärbemittel | | PS/87 (FILA) - SR/95 (FILA) - COLOURED STAIN REMOVER(FABER) |
| | Urina, vomito - Urine, vomit - Urine, vomi - Urin und Erbrochenes | | PS/87 (FILA) - SR/95 (FILA) - WAX REMOVER (FABER) |
| | Grassi - Glue - Colle - Fett | | PS/87 (FILA) - BONADECAN (BONASYSTEMS) |
| | Vino - Wine - Vin - Wein | | PS/87 (FILA) - SR/95 (FILA) - OXIDANT (FABER) - BONADECAN (BONASYSTEMS) |
| MACCHIE SINTETICHE SYNTHETIC STAINS TACHES SYNTHÉTIQUES SYNTHETISCHE FLECKEN ПЯТНА СИНТЕТИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ | Vernice - Paint - Peinture - Lack | SOLVENTE DISSOLVENT SOLVANT LÖSUNGSMITTEL РАСТВОРИТЕЛЬ | PS/87 (FILA) - NOPAINTSTAR (FILA) BONADECAN (BONASYSTEMS) - BONACLEAN (BONASYSTEMS) |
| | Bitume - Bitumen - Bitume - Bitumen | | FILASOLV (FILA) - WAX REMOVER (FABER) - BONACLEAN (BONASYSTEMS) |
| | Cera di candela - Candle wax - Cire de bougie Kerzenwachs | | FILASOLV (FILA) - WAX REMOVER (FABER) - BONADECAN (BONASYSTEMS) |
| | Inchiostro - Ink - Encre - Tinte | | PS/87 (FILA) - SR/95 (FILA) - COLOURED STAIN REMOVER(FABER) |
| | Pennarello - Felt-tip pen - Marqueur - Filzstift | | PS/87 (FILA) - SR/95 (FILA) - COLOURED STAIN REMOVER(FABER) |
| | Residui di scotch - Rest of sticky tape - Résidus de ruban adhésif - Klebefilmreste | | FILASOLV (FILA) - PS/87 (FILA) - SOLVENT STRIPPER (FABER) BONADECAN (BONASYSTEMS) |
| ALONATURE RESIDUE RESIDUAL MARKS AURÉOLES RÉSIDUELLES VERBLEIBENDE RÄNDER РАЗВОДОВ И СЛЕДЫ ОБРАБОТКИ | Sporco delle fughe - Tile joint stains - Saleté des joints - Fugenschmutz | DETERGENTE DETERGENT DETERGENT REINIGUNGSMITTEL ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО | FUGANET (FILA) - BONACLEAN (BONASYSTEMS) |
| | Alonature ventose - Stains from suction cups Auréoles de ventouses - Schutzwachs | | DETERDEK (FILA) - ALKALINE CLEANER (FABER) - BONADECAN (BONASYSTEMS) |
| | Cera protettiva - Protective wax - Cire de protection - Ränder von saugnapfen | | DETERDEK (FILA)+FILASOLV (FILA) - SOLVENT STRIPPER (FABER)+WAX REMOVER (FABER) - BONADECAN (BONASYSTEMS) |

*Attenzione: i prodotti a base acida possono corrodere marmo, granito, pietre naturali e metalli, pertanto evitarne l'uso nel caso di decori o inserti realizzati con questi materiali.
PER L'USO ATTENERSI SCRUPolosAMENTE ALLE INDICAZIONI RIPORTATE SULL'ETICHETTA.

*Important: Acid products may corrode marble, granite, natural stone and metal. Avoid using in the presence of decoration or inserts in these materials.
FOR THE CORRECT USE PLEASE FOLLOW THE INSTRUCTION MENTIONED ON THE LABEL.

SIMBOLOGIA. SYMBOLS. SYMBOLES. SYMBOLE. SIMBOLOGIA.



PIASTRELLE PER PAVIMENTI

Floor tiles | Carregales pour sol
Bodenfliesen | Baldosas para pavimentos
НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА



PIASTRELLE PER RIVESTIMENTI

Wall Tiles | Faiences
Wandfliesen | Baldosas para revestimientos
ОБЛИЦОВОЧНАЯ ПЛИТКА



SPESSORE

Thickness | Epaisseur
Stärke | Espesor
ТОЛЩИНА



RESISTENZA AL GELO

Frost resistance | Résistance au gel
Frostbeständigkeit | Resistencia a la helada
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ



DIN 51130
DIN 51097
ASTM C 1028
B.C.R.A.

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

Skid resistance | Résistance à la glissance
Rutschfestigkeitskoeffizient
Resistencia al deslizamiento
КОЭФФИЦИЕНТ СОПРОТИВЛЕНИЯ СКОЛЬЖЕНИЮ



GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA

Full body porcelain | Grès cérame en pleine masse
Vollgemischtes durchgefärbtes Feinsteinzeug
Gres porcelánico toda masa
КЕРАМОГРАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ



ISO 10545.6

RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA

Resistance to deep abrasion | Résistance à l'abrasion profonde
Widerstand gegen tiefenverschleiss
Resistencia a la abrasión profunda
СТОЙКОСТЬ К ГЛУБОКОМУ ИСТИРАНИЮ

VARIAZIONE CROMATICA

Colour shade variation | Variation de nuances
Farbabweichung | Variación cromática
ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА



V1 aspetto uniforme

V1 uniform appearance | V1 aspect uniforme
V1 einheitliche optik | V1 aspecto uniforme
V1 ОДНОРОДНЫЙ ВИД



V2 lieve variazione

V2 minimal variation | V2 légère variation
V2 leichte farbabweichung | V2 variación ligera
V2 ЛЕГКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ



V3 moderata variazione

V3 moderate variation | V3 variation modérée
V3 mässige farbabweichung | V3 variación moderada
V3 УМЕРЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ



V4 forte variazione

V4 substantial variation | V4 effet dénuancé très accentué
V4 starke farbabweichung | V4 variación evidente
V4 СИЛЬН ОЕ ИЗМЕНЕНИЕ



PRODOTTI COMPOSTI DA ECO-BODY, IMPASTO STANDARD LEED

Products made with ECO-BODY, standard LEED dough
Produits composés d'Eco-body, Pâte standard LEED
ECO-BODY PRODUKT, aus Standard LEED Scherbe
Материал изготовлен из экологической смеси, соответствует стандарту LEED

RETT. RETTIFICATO

Rectified | Rectifié | Rechtwinklig | Rectificado
КАЛИБРОВАННЫЙ

LAPP. LAPPATO

Honed | Adduci | Halbpolierte | Recubierto
ПРИТЕРТЫЙ

La finitura lappata è sempre rettificata

The lapped finish is always rectified | La finition rodée est toujours rectifiée

Die geläppte Ausführung is immer geschliffen | El acabado pulido es siempre rectificado

Притертая отделка всегда калиброванная

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

GENERALES SALES TERMS AND CONDITIONS. CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE. ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN.
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE. ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ.

ANNULLAMENTO ORDINI: per l'annullamento autorizzato di ordini di materiali già consegnati al nostro deposito, e per resi autorizzati, verrà addebitato il 15% del valore imponibile, con fisso minimo di 20€, per contributo spese di trasporto e riselezione.

ORDINI MINIMI: per ordinativi limitati che sono a "completamento" od "evasioni singole" il cui valore imponibile è inferiore a 100€, verrà applicata una maggiorazione di 20€ netta fissa.

SPALLETTIZZATO: per ordini di metratura inferiore al pallet completo, verrà applicata una maggiorazione fissa di 1,50 euro netto al mq.

CONSEGNE URGENTI: per preparazione di ordini entro le 24 ore, con un limite massimo di 2 articoli totali, verrà addebitata una maggiorazione di 30€ netta fissa.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1) APPROVAZIONE - Gli ordini pervenuti sono per noi impegnativi solo dopo la nostra conferma scritta.

2) CONSEGNA - La consegna del materiale s'intende avvenuta a carico effettuato presso i nostri magazzini. Tutti i rischi di trasporto, compresi ammanchi, rotture, deterioramenti e manomissioni sono a carico del Committente anche se il prezzo pattuito è franco di porto, FOB o C&F. Gli accordi con spedizionieri s'intendono sempre conclusi in nome e per conto del Committente che fin d'ora ratifica ed accetta l'operato.

3) TERMINI DI CONSEGNA - I termini di consegna hanno carattere indicativo, eventuali ritardi nelle consegne, interruzioni, sospensioni totali o parziali delle forniture non daranno diritto ad indennizzi o risarcimento danni.

4) CONTESTAZIONI - La garanzia della merce è limitata al solo, ed esclusivamente, materiale di prima scelta, con una tolleranza del 5% circa. Le differenze di tonalità non potranno essere denunciate come vizio del materiale. Eventuali reclami in merito alla qualità, tipo del materiale, dovranno pervenirci entro 8 giorni dalla data di consegna. Il compratore s'impegna a tenere a disposizione le partite contestate così da consentire il controllo dei difetti denunciati, in ogni caso la posa in opera ci esonera da qualsiasi responsabilità. Eventuali vizi o difetti di qualità della merce, ove siano denunciati nei termini di legge ed accertati o riconosciuti, danno diritto solamente alla sostituzione dei materiali difettosi, a condizione della preventiva restituzione delle merci contestate, e, su autorizzazione scritta dell'operazione di resa, restando tassativamente esclusi la risoluzione del contratto e qualsiasi risarcimento danni.

5) DIMENSIONI E TONALITA' - I nostri materiali sono da classificarsi fra i prodotti cotti ad alta temperatura e come tali possono presentare differenze tra le dimensioni dichiarate e quelle effettivamente consegnate. Così si dica per le differenze di tono all'interno della medesima partita. Quanto sopra perciò non potrà essere oggetto di reclamo da parte del committente.

6) IMBALLO E QUANTITA' - Il buono stato degli imballi e della loro confezione nonché della quantità consegnata resta accertato con l'accettazione della merce da parte del vettore. Questi, firmando la Bolla di Accompagnamento, si rende responsabile del buono stato del materiale e del quantitativo. Il compratore nel caso si verifichino

rotture ed ammanchi dovrà chiedere eventuali danni o risarcimenti al vettore.

7) RESI - Per nessuna ragione l'acquirente potrà restituire il materiale senza nostra espressa preventiva autorizzazione scritta e tutte le spese sono a carico del Committente.

8) ANNULLI - Non verranno accettati annullamenti di ordini se il materiale è già stato prodotto o se è già stata avviata la lavorazione e molto più se è già stata effettuata la spedizione. L'annullamento dell'ordine comporterà in ogni caso l'obbligo da parte del Committente di pagare l'intera fornitura. Nel caso che sia fattibile l'accettazione dell'annullamento il Cliente sarà tassativamente tenuto a rifondere tutte le spese sostenute dal produttore fino a quel momento.

9) PREZZI - I prezzi riportati sui nostri listini non sono per noi impegnativi. Ci riserviamo il diritto di modificarli prima dell'accettazione dell'ordine.

10) PAGAMENTI - I pagamenti devono essere effettuati solo presso la nostra sede. Il ritardo di 10 giorni di ogni pagamento dovuto, o la mancata copertura nel termine stesso di un titolo di credito, girato o ceduto o emesso dal committente, costituisce grado di insolvenza. In tal caso sarà nostra facoltà sospendere le forniture ed annullare ogni rapporto in corso; immediatamente esigere l'integrale pagamento di ogni rapporto in corso; esigere l'integrale pagamento di ogni nostro credito ed agire giudizialmente al riguardo, in via esecutiva o cautelare nonchè per il risarcimento danni; in ogni caso, trascorsi 10 giorni da ogni pagamento dovuto, siamo autorizzati a emettere tratta a vista con spese senza preavviso. Inoltre decorreranno sul debito scaduto gli interessi moratori annui calcolati nella misura del tasso "prime rate" corrente maggiorato di 5 punti percentuali.

11) UNITÀ MINIMA DI VENDITA Non si effettuano vendite inferiori alla scatola.

12) COSTI IMBALLAGGI: per tutti i prodotti di lunghezza 170 cm, come contributo fisso per imballo speciale, verrà addebitato un importo di 8 € a pallet.

13) RISERVATO DOMINIO - Il materiale anche se spedito e regolarmente fatturato resta di nostra proprietà fino al pagamento totale della fornitura medesima anche in caso di passaggio o vendita terzi.

14) FORO COMPETENTE - Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il foro di Modena.

LOGISTIC SERVICES

CANCELLATION OF ORDERS – for the authorized cancellation of orders for materials already delivered to our warehouse, and for authorized returns of the goods, 15% of the taxable value will be charged, with a minimum fixed contribution of € 20 towards transport and reselection costs.

MINIMUM ORDERS – for limited orders to complete a previous order or for single deliveries, with a taxable value of less than € 100, there is a fixed net surcharge of € 20.

ORDERS FOR LESS THAN 1 PALLET - for orders of less than one pallet, it will be applied a fix net surcharge of 1,50 €/m².

URGENT DELIVERIES – for orders to be prepared within 24 hours, with a maximum quantity of 2 articles, there is a fixed net surcharge of € 30.

GENERAL SALES TERMS AND CONDITIONS

1) APPROVAL - All orders that we receive are considered to be binding only after our written confirmation has been issued.

2) DELIVERY - The materials are intended as delivered upon loading at our warehouses. All transport risks, including missing pieces, breakage, deterioration and tampering are the sole responsibility of the Client, even if the price agreed upon is carriage free, FOB, or C&F. Agreements with forwarding agents are intended as concluded in the name of and on behalf of the Client, who hereby confirms and accepts their terms and conditions.

3) TERMS OF DELIVERY - The terms of delivery are indicative, eventual delays in the delivery, interruptions, or total or partial suspensions of the supply do not allow any right to indemnification or compensation for damages.

4) DISPUTES - The guarantee of the goods is limited only and exclusively to first rate materials, with a tolerance of approximately 5%. The difference in shades of colour cannot be declared as a material defect. Eventual complaints regarding the quality or the type of material must be submitted within 8 days from the date of delivery. The purchaser agrees to make available the disputed lots in order that the declared defects may be controlled. In any case, the installation exonerates the manufacturer from any liability. Eventual manufacturing defects or quality defects in the goods, where declared according to law and ascertained or recognized, give right only to the replacement of the defective materials, provided that the goods have been returned previously and the written authorization of the return operation has been issued, the resolution of the contract as well as any compensation for damages is peremptorily waived and excluded.

5) DIMENSIONS AND TONALITY - Our materials are classified as products fired at high temperatures and as such may present discrepancies between the dimensions declared and those actually delivered. The same applies for differences in colours within the same production lot. Therefore, the client may not present a dispute regarding above mentioned product characteristic.

6) PACKAGING AND QUANTITY - The good condition of the packaging and cartons as well as the quantity delivered are verified upon acceptance of the goods by the forwarding agent. The forwarding agent declares himself responsible for the condition and quality of the goods upon signing the packing list. In case of missing

pieces of breakage, the purchaser must ask for eventual damages or compensation from the forwarding agent.

7) RETURNS - For no reason will purchaser be able to return the material without our express prior written authorization and all the costs of the return will be assumed by the Client.

8) CANCELLATIONS - Order cancellations will not be accepted if the material has already been produced or if the production has already begun, and more so if the materials have already been shipped. In any case, the Client is obliged to pay the entire sum of the supply if the order is cancelled. If the acceptance of the cancellation is feasible, the Client will be peremptorily obliged to reimburse all the expenses sustained by the producer up to that moment.

9) PRICES - The prices on our price list are not binding. We reserve the right to modify prices before accepting an order.

10) PAYMENT - Payments must be made only in our main office. Delays of more than 10 days for each payment due or insufficient funds during the same term of a check, whether endorsed or transferred, or issued by the customer, constitutes bad debt. In this case, we reserve the right to suspend supply and annul all ongoing relations, immediately require total payment of all ongoing relations; require total payment of each credit and to make legal recourse, whether executive or precautionary, as well as request compensation for damages. In any case, after 10 days any payment due, we are authorized to issue an on-sight draft with expenses without notice. Furthermore, annual penalty interest will accumulate on the expired debt to be calculated according to the current "Prime rate" plus five (%) percentage points.

11) MINIMUM PACKAGING REQUIREMENTS Sales of less than one box will not be allowed.

12) PACKAGING COSTS for all the products of length 170cm, as fix contribution for the special packaging, will be debt an amount of 8 € per pallet.

13) SELLER'S LIEN - The material, even if shipped and regularly invoiced, remains our property until payment in full of the invoice itself, even in case of passage or sale to third parties.

14) PLACE OF JURISDICTION - For any eventual dispute, the only place of jurisdiction will be the Modena Tribunal.

ANNULATION D'UNE COMMANDE – pour annuler une commande de matériaux déjà livrés à notre dépôt, et pour une restitution autorisée, une somme équivalente à 15 % de la valeur imposable vous sera débitée, avec un montant fixe minimum de 20€, en tant que participation aux frais de transport et de resélection.

COMMANDES MINIMUM – pour les commandes visant à “compléter” ou constituant des “expéditions individuelles” dont la valeur imposable est inférieure à 100€, un supplément de 20€ net et fixe sera appliqué.

MATÉRIEL DÉPALETTISÉ – pour des commandes dont le métrage est inférieur à une palette complète, un supplément correspondant à 1,50 euro net le m² sera appliqué.

LIVRAISONS URGENTES – pour la préparation de commandes à livrer dans les 24 heures, avec une limite maximum de 2 articles en tout, un supplément de 30€ net et fixe sera appliqué.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1) ACCEPTATION - Les commandes parvenues ne seront valables de manière définitive qu'après confirmation écrite de notre part.

2) LIVRAISON - La livraison du matériel est à considérer effectuée au moment du chargement dans nos entrepôts. Tous les risques de transport, tels que les manques, les casses, détériorations ou endommagements sont à la charge de l'Acheteur, même lorsque le prix convenu est franco, FOB ou C&F. Les accords conclus avec les transporteurs sont à considérer toujours au nom et pour compte de l'Acheteur, qui confirme et accepte les conditions au préalable.

3) DÉLAIS DE LIVRAISON - Les délais de livraison ont un caractère indicatif; les éventuels retards de livraisons, interruptions, suspensions totales ou partielles des fournitures ne donneront droit à aucun dédommagement ou remboursement et intérêts.

4) CONTESTATIONS - La garantie de la merchandise se limite seulement et exclusivement au matériel de premier choix, avec une marge de tolérance de 5% environ. Les différences de nuances ne pourront être dénoncées comme vice du matériel. Les éventuelles réclamations relatives à la qualité, au type de matériel, devront nous parvenir dans les 8 jours à partir du jour de livraison. L'Acheteur s'engage à mettre à disposition les parties contestées de manière à permettre le contrôle des défauts déclarés, sachant que la pose nous libère quoiqu'il en soit de toute responsabilité. Les éventuels vices ou défauts de qualité de la marchandise, si déclarés en vertu des termes de loi et confirmés ou reconnus, ne donnent droit qu'à la substitution des matériaux défectueux, à condition que les marchandises contestées ne soient rendues préalablement et, sur autorisation écrite de l'opération de restitution, en renonçant et en excluant ainsi de manière formelle la résolution du contrat tout comme les éventuels dommages et intérêts.

5) DIMENSIONS ET TONS - Nos matériels se classent parmi les produits cuits à haute températures et peuvent présenter en tant que tels des différences entre les dimensions déclarées et celles effectivement livrées.

C'est ainsi que sont considérées les différences de tons à l'intérieur d'un même lot. C'est pourquoi, en vertu des conditions présentées précédemment, ceci ne pourra faire l'objet d'aucune réclamation de la part de l'Acheteur.

6) EMBALLAGE ET QUANTITES - Le bon état des emballages et de leur confection, ainsi que de la quantité livrée est confirmé après acceptation de la marchandise de la part du transporteur. Ce dernier, en signant le Bon de Livraison, se tient responsable du bon état du matériel et de la quantité. En cas de casses ou manques, l'acheteur

devra demander des éventuels dommages et intérêts ou dédommagements au transporteur.

7) RESTITUTIONS - En aucun cas l'Acheteur ne pourra rendre le matériel sans préalablement recevoir une autorisation écrite de notre part et tous les frais sont à la charge de l'Acheteur.

8) ANNULLATIONS - Aucune annulation de commandes ne sera acceptée si le matériel a déjà été produit ou si la phase de production a déjà été commencée, ni même si la livraison a déjà été effectuée. L'annulation de la commande comportera dans tous les cas l'obligation de la part de l'Acheteur de payer la totalité de la marchandise. Au cas où l'acceptation de l'annulation est faisable, le Client sera formellement tenu à recouvrer tous les frais engendrés par le producteur jusqu'alors.

9) PRIX - Les prix reportés sur nos catalogues ne sont pas définitifs. Nous nous réservons le droit de les modifier avant l'acceptation de la commande.

10) PAIEMENTS - Les paiements ne doivent être effectués qu'après de notre siège. Le retard de plus de 10 jours de tout paiement dû ou la non couverture dans le même délai d'un titre de crédit, transféré ou cédé, ou bien émis par l'Acheteur, constitue un niveau d'insolvabilité. Dans ce cas, il est en notre pouvoir de suspendre les livraisons et annuler tout rapport en cours; d'exiger le paiement intégral et immédiat de nos crédits; d'exiger le paiement intégral de tout en notre faveur et d'agir judiciairement à cet égard, de manière

exécutive ou préventive ainsi que pour les dommages et intérêts. Dans tous les cas, aussitôt qu'un paiement du dépasse le délai des 10 jours, nous sommes autorisés à émettre une traite à vue avec frais sans préavis. En outre, les intérêts moratoires annuels calculés en fonction du taux “premiers versements” courant majoré à 5 points pourcents, prendront effet sur le débit dépassé.

11) MINIMUM UNITE DE VENTE Aucune vente inférieure à la boîte ne peut être effectuée.

12) COÛTS DE CONDITIONNEMENT pour tous les articles de 170cm de long, un montant de 8€ par palette sera facturé pour l'emballage spécifique.

13) DOMAINE RÉSERVÉ - Le matériel, même si livré et régulièrement facturé reste notre propriété jusqu'au paiement total de ladite marchandise, même en cas de passage ou vente à un tiers.

14) TRIBUNAL COMPÉTENT - Le Tribunal de Modena sera compétent de manière exclusive en cas de litige.

STORNIERUNG VON BESTELLUNGEN - Für die Genehmigte Stornierung von Bestellungen von bereits an unser Lager gelieferten Materialien, und für autorisierte Rückgaben, werden 15% des Steuerwertes bzw. mindestens 20€ als Kostenbeitrag für den Transport und die erneute Auswahl in Rechnung gestellt.

MINDESTBESTELLUNGEN - für beschränkte Bestellungen zur „Fertigstellung“ oder „Einzelabfertigung“, deren Steuerwert unter 100€ liegt, wird ein fixer Nettoaufschlag von 20€ in Rechnung gestellt.

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN

1) BESTÄTIGUNG - Eingegangene Bestellungen sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich durch uns bestätigt wurden.

2) LIEFERUNG - Die Lieferung des Materials ist für uns mit dessen Beladung bei unserem Lager abgeschlossen. Alle durch den Transport bedingten Risiken, einschließlich Fehlmengen, Bruch, Beschädigung und sonstige Beeinträchtigungen gehen zu Lasten des Auftraggebers, auch wenn der vereinbarte Preis frachtfrei. FOB oder C&F ist. Die Vereinbarungen mit den Speditionsunternehmen werden im Namen und auf Rechnung des Auftraggebers getroffen, der die Entlastung bestätigt und erteilt.

3) LIEFERFRISTEN - Die Lieferfristen sind ungefähre Angaben; im Falle einer Verzögerung, Unterbrechung bzw. teilweiser oder kompletter Aussetzung der Lieferungen besteht kein Recht auf Entschädigung oder Schadenersatz.

4) BEANSTANDUNGEN - Die Garantie auf die Ware bezieht sich ausschließlich auf Material erster Wahl, bei einer Toleranz von ca. 5%. Unterschiede bei Farbtönen können nicht als Materialfehler geltend gemacht werden. Eventuelle Beanstandungen in Bezug auf die Qualität und Materialart müssen innerhalb von 8 Tagen ab dem Lieferdatum bei uns eingehen. Der Käufer verpflichtet sich, die beanstandeten Warenpartien für die Überprüfung der angezeigten Mängel zur Verfügung zu halten. Die Verlegung des Materials befreit uns in jedem Fall von jeglicher Haftung. Eventuelle Fehler oder Qualitätsmängel der Ware, sofern diese innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Fristen gemeldet, überprüft und anerkannt wurden, beinhalten lediglich das Recht auf einen Umtausch der fehlerhaften Materialien, unter der Bedingung, dass die beanstandete Ware vorher, nach schriftlicher Genehmigung der Warenrückgabe, zurückgeschickt wurde und unter Verzicht und Ausschluss des Anspruchs auf eine Vertragsauflösung oder jegliche Art von Schadenersatz.

5) ABMESSUNGEN UND FARBTÖNE - Unsere Materialien sind als Produkte klassifiziert, die bei hohen Temperaturen gebrannt werden, weshalb es sein kann, dass die tatsächlichen Abmessungen von den genannten Abmessungen abweichen. Das gleiche gilt für Farbunterschiede innerhalb desselben Warenpostens. Diese Umstände geben dem Auftraggeber kein Recht zu Beanstandungen.

6) VERPACKUNG UND MENGE - Mit Annahme der Ware durch das Beförderungsunternehmen gelten der gute Zustand der Verpackungen sowie die übergebene Warenmenge als bestätigt. Das Transportunternehmen übernimmt mit Unterzeichnung des Versandscheins die Verantwortung für den guten Zustand und die

ZUSAMMENSETZUNG DER SCHACHTELN - Für Auftragsmengen unter einer vollen Palette wird automatisch ein Preisaufschlag von Eur 1,50/Qm netto angewandt.

DRINGENDE AUFTRÄGE Zu Aufträgen, die ausnahmsweise in 24 Stunden abgewickelt werden sollen, wird einen Fix-Zuschlag von 30,00 € angewandt werden.

Menge des Materials. Der Käufer muss sich im Fall von Brüchen oder Fehlware für eventuelle Schäden oder Entschädigungen an das Beförderungsunternehmen wenden.

7) WARENRÜCKGABE - Der Käufer kann die Ware in keinem Fall ohne unsere ausdrückliche schriftliche Genehmigung zurückgeben; alle entstehenden Kosten werden vom Auftraggeber übernommen.

8) STORNIERUNGEN - Auftragsstornierungen werden nicht akzeptiert, wenn das Material bereits hergestellt wurde, die Produktion angelaufen ist oder die Ware gar bereits verschickt wurde. Bei der Stornierung einer Bestellung ist der Auftraggeber in jedem Fall verpflichtet, die gesamte Lieferung zu bezahlen. Falls die Stornierung akzeptiert wird, ist der Kunde verpflichtet, alle Kosten zu übernehmen, die dem Hersteller bis zu diesem Zeitpunkt entstanden sind.

9) PREISE - Die in unserer Preisliste angegebenen Preise sind für uns nicht verbindlich. Wir behalten uns das Recht vor, diese vor der Bestellsannahme zu ändern.

10) ZAHLUNG - Die Zahlungen können nur direkt an uns erfolgen. Eine Verspätung von mehr als 10 Tagen jeder geschuldeten Zahlung bzw. die fehlende Deckung eines girierten, abgetretenen oder vom Auftraggeber ausgestellten Kreditpapiers innerhalb desselben Zeitraums wird als Zahlungsunfähigkeit gewertet. In diesem Fall haben wir das Recht, die Lieferungen auszusetzen und jedes bestehende Geschäftsverhältnis abzubrechen; unverzüglich die vollständige Zahlung aller unserer Forderungen im Rahmen eines Vollstreckungs- oder Sicherstellungsverfahrens rechtlich zu beanspruchen, ebenso wie eine Entschädigung; in jedem Fall sind wir 10 Tage nach Ablauf der Zahlungsfrist berechtigt, ohne Vorankündigung eine Sichttratte zuzüglich der entsprechenden Kosten auszustellen. Außerdem werden auf den geschuldeten Betrag die jährlichen Verzugszinsen in Höhe des laufenden, um fünf Prozentpunkte erhöhten Privatdiskontsatzes berechnet.

11) VERPACKUNGSGRÖSSE Es werden keine Mengen unterhalb der Größe eines Kartons verkauft.

12) SONDERVERPACKUNGSZUSCHLAG zu allen Produkten auf Länge 170 cm wird wegen Sonderverpackung einen Fix-Zuschlag in der Höhe von 8,00 € angewandt werden.

13) EIGENTUMSVORBEHALT - Das Material bleibt auch bei regulärem Transport und normaler Rechnungsstellung bis zur vollständigen Bezahlung der Lieferung in unserem Eigentum, auch im Falle der Weitergabe oder des Verkaufs an Dritte.

14) GERICHTSSTAND - Gerichtsstand in Streitfällen ist ausschließlich das Gericht Modena.

ОТМЕНА ЗАКАЗОВ – в случае отмены заказов на поставку материалов, уже поставленных на наш склад, покупатель обязан оплатить 15% облагаемой налогом их стоимости, а также минимальную фиксированную сумму в размере 20€, взимаемую в качестве оплаты транспортных расходов и пересортировки.

МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ – в случае ограниченных заказов, представляющих собой как «отдельные заказы», так и «дополнения» к другим заказам, облагаемая налогом стоимость которых составляет менее 100€, применяется чистая фиксированная надбавка в размере 20€.

ПОСТАВКА НЕПОЛНЫХ ПАЛЛЕТОВ – Заказы, площадью менее чем полный поддон, будут подвергаться увеличению тарифа в зафиксированном размере 1,50 евро за 1 квадратный метр.

СРОЧНЫЕ ПОСТАВКИ – при подготовке заказов в течение 24 часов, содержащих максимум 2 артикула, применяется чистая фиксированная надбавка в размере 30€.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ

1 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ - Поступившие к нам заказы действительны только после нашего письменного подтверждения.

2 ПОСТАВКА - Поставка материала считается выполненной в момент окончания погрузки на наших складах. Заказчик несет все риски, связанные с транспортировкой, включая недостачу, поломку, порчу и нарушение целостности упаковки, также если на продукцию установлена цена франко-порт, FOB или C&F. Соглашения с экспедиторами всегда заключаются от имени и за счет Заказчика, который с момента заключения соглашения утверждает и принимает проделанную работу.

3 СРОКИ ПОСТАВКИ - Сроки поставки имеют ориентировочный характер, возможная задержка поставки, ее приостановка, частичное или полное прекращение не дают права на возмещение убытков или компенсацию за ущерб.

4 ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ - Гарантия на товар распространяется только и исключительно на первосортный материал с допусаемым отклонением приблизительно на 5%. Различия в оттенках не будут считаться дефектом материала. Возможные претензии в отношении качества, типа материала должны быть предъявлены в течение 8 дней с даты поставки. Покупатель обязуется предоставить признанные им дефектными партии товара для проверки обоснованности претензии; в любом случае, после укладки материала мы не несем никакой ответственности. Возможные выявленные или подтвержденные недостатки или дефекты качества товара, при условии, что покупатель заявил о них в течение установленных законом сроков, дают покупателю право только на замену дефектного материала, которая осуществляется после возврата дефектного товара и на основании акта о возврате товара, составленного в письменной форме, при этом категорически исключается отказ от договора или его расторжение, а также какое-либо возмещение убытков.

5 РАЗМЕРЫ И ОТТЕНКИ - Наши материалы относятся к продуктам, которые подвергаются обжигу при высокой температуре, поэтому заявленные и реальные размеры поставленных изделий могут отличаться. Это касается и различий в оттенках изделия из одной и той же партии. В связи с этим размеры и оттенки не могут быть предметом рекламации со стороны заказчика.

6 УПАКОВКА И КОЛИЧЕСТВО - Перевозчик должен проконтролировать груз по количеству и целостности упаковки при приеме товара. Перевозчик, подписывая Сопроводительную Накладную, несет ответственность за сохранность материала и за его количество. В случае обнаружения повреждений

и недостачи возможные претензии о возмещении ущерба за понесенные убытки покупатель должен предъявлять перевозчику.

7 ВОЗВРАТ ТОВАРА - Покупатель не может ни на каком основании осуществлять возврат товара без нашего предварительного письменного согласия. Все расходы будут отнесены на счет Заказчика.

8 АНУЛИРОВАНИЕ ЗАКАЗА - Отмена заказа не будет приниматься, если материал был уже изготовлен, или если уже было начато его производство, а тем более, если уже была произведена отправка. В любом случае, при отмене заказа Заказчик будет обязан произвести оплату всей поставки. Если отмена заказа будет возможна, Клиент должен будет возместить все расходы, понесенные производителем до момента отмены.

9 ЦЕНЫ - Цены, указанные в наших прайс-листах, имеют ориентировочный характер. Мы оставляем за собой право изменить цены перед принятием заказа
10 ПЛАТЕЖИ - Оплата товара должна производиться только прямым платежом. Задержка более чем на 10 дней каждого причитающегося платежа или отсутствие покрытия в срок векселя, который был передан, уступлен или выставлен заказчиком, является состоянием неплатежеспособности. В таком случае мы оставляем за собой право приостановить поставку, отменить все текущие отношения, а также немедленно потребовать полной выплаты каждой задолженности и обращаться по этому поводу в суд, в исполнительном или предупредительном порядке, а также с требованием возмещения ущерба; в любом случае, по истечении 10 дней с даты причитающегося платежа, мы имеем право без предупреждения выписать переводный вексель на предъявителя с оплатой издержек. Кроме того, на просроченную задолженность начисляются проценты по неустойке по текущей процентной ставке 5 % годовых.

11 РАСПАКОВКА КОРОБОК - Продажа товара осуществляется только целыми заводскими коробками.

12 СТОИМОСТЬ УПАКОВКИ - для всех изделий длиной 170 см, в качестве стабильного взноса для специальной упаковки, будет взиматься сумма в размере 8 € за поддон.

13 ПРАВО УДЕРЖАНИЯ ТОВАРА - товар остается нашей собственностью до момента полной оплаты поставки даже в случае, если была произведена отправка, и был выставлен счет-фактура также в случае передачи или продажи товара третьим лицам.

14 КОМПЕТЕНТНЫЙ СУД - Рассмотрение любых споров будет находиться в исключительной компетенции Суда г. Модены.

NOTE / NOTE:

I colori e l'aspetto estetico dei materiali illustrati nel catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.

Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

The tables with the data referring to box content and packaging weight have been update at time of printing; the actual data may be slightly different.



Ceramica Ariana

Via S.S. 569 per Vignola, 226
41014 Solignano di Castelvetro (MO) ITALY
Tel. +39 059 9752021
Fax +39 059 9752230

www.ariana.it



© Marketing ABK group

