

# CANVAS

WALL COUTURE

**ARIANA**  
CERAMICA ITALIANA

# WALL COUTURE

CANVAS trae ispirazione dal mondo delle fibre tessili, che, come trame preziose arricchiscono le pareti con effetti di imprevedibile raffinatezza.

Alla linearità delle superfici in tinta unita Ariana aggiunge il tocco creativo di tre originali soluzioni decorative come perfetta sintesi di eleganza e contemporaneità.

ARABESQUE cambia volto alla classicità dei damaschi e dei broccati reinventandoli, grazie alla sensazione inedita di un bozzetto manuale, arricchito con le sfumature della china e degli acquerelli.

EVANESCENCE propone sofisticati giochi di colore e offre molteplici possibilità compositive grazie a meravigliosi effetti sfumati.

USED regala ad ogni ambiente la suggestione dei tesori ritrovati, tappezzerie consumate dal tempo e antiche carte da parati.

Inspired by the world of textile fibres, CANVAS brings an exciting new feel to walls, with its stunning motifs reminiscent of a fabric's weft.

With three original decorative offerings, ARIANA adds a creative touch to complement the linear look of plain tiled surfaces, creating a perfect blend of elegance and contemporary design.

ARABESQUE changes the face of damasks and brocades, reworking these classics to incorporate the fresh new feel of a hand-drawn sketch, enhanced by the subtle shading of ink and watercolours.

With its stunning shading effects, EVANESCENCE offers a sophisticated take on colour and a range of design possibilities.

USED brings to life bygone treasures, recreating the charm and beauty of worn upholstery and antique wallpaper, in a series that's ideal for use in any room.

# A NEW PHI LO SO PHY

FOR CERAMICS

**CANVAS** è un prodotto **WALL&PORCELAIN**, la ceramica che non ti aspettavi, una tecnologia nuova ed esclusiva al servizio delle tue idee, concepita per realizzare lastre rettificate di grandi dimensioni e spessore ridotto che si installano facilmente su ogni tipo di parete indoor.

**CANVAS** is a **WALL&PORCELAIN** product. The ceramic that surprises. An exclusive new technology to serve your ideas, devised for the production of large, straightened-edge, thin slabs that are easily fitted on any kind of indoor wall.

# ELEGANT RELAX


rivestimento / wall

1\_60x120 ARABESQUE BEIGE RETT.

12,5x120 ALZATA GESSO RETT.

pavimento / floor

2\_60x60 CANVAS BEIGE RETT.



# SMALL TALK

rivestimento / wall


1\_60x120 ARABESQUE COTTON RETT.

2\_30x120 CANVAS BLACK RETT.

3\_30x120 CANVAS COTTON RETT.

pavimento / floor

4\_20x170 LEGEND GREY RETT.



# SORT SHADOWS



rivestimento / wall

1\_60x120 CANVAS GREY RETT.

2\_60x120 EVANESCENCE GREY RETT.

pavimento / floor

3\_20x120 20x170 LEGEND WHITE RETT.




# LIGHT TWINKLE

rivestimento / wall

1\_30x120 CANVAS COTTON RETT.

2\_60x120 CANVAS GREY RETT.

3\_30x120 DEC. EVANESCENCE GREY RETT.



# MORE PADES

rivestimento / wall


1\_60x120 CANVAS TOBACCO RETT.

2\_30x120 CANVAS BEIGE RETT.


3\_30x120 EVANESCENCE BEIGE RETT.

pavimento / floor

4\_60x60 CANVAS BEIGE RETT.



1



2



3



4





# SECRET TRACE

rivestimento / wall

1\_60x120 USED BEIGE RETT.

12,5x120 ALZATA BEIGE RETT.

pavimento / floor

2\_20x120 LEGEND HAVANA RETT.



# ROMANTIC HOUR


rivestimento / wall

1\_60x120 USED GREY RETT.

12,5x120 ALZATA GESSO RETT.

pavimento / floor

2\_40x170 LEGEND BROWN RETT.



1



2



# GOLD SOUL

rivestimento / wall

1\_60x120 CANVAS COTTON RETT.


2\_60x120 CANVAS BEIGE RETT.

3\_120x120 COMP DIADEMA ORO RETT.


12,5x120 ALZATA E PUNTO LUCE GESSO RETT.

pavimento / floor

4\_20x170 LEGEND HAVANA RETT.



1



2



3



4



# SPRING WIND

rivestimento / wall


1\_30x120 60x120 CANVAS COTTON RETT.

2\_60x120 CANVAS BEIGE RETT.


3\_30x120 60x120 DEC. FLORA RETT.

pavimento / floor


4\_20x120 20x170 LEGEND SAND RETT.



1




2



3



4



# LIGHT ILLUSION

rivestimento / wall

1\_30x120 CANVAS COTTON RETT.


2\_60x120 CANVAS BEIGE RETT.

3\_60x120 DEC. CHANDELIER BEIGE RETT.


12,5x120 PUNTO LUCE E ALZATA GESSO RETT.

pavimento / floor

4\_20x120 LEGEND HAVANA RETT.



1




2



3



4



# GOLDEN TEXTURE

rivestimento / wall


1\_30x120 CANVAS TOBACCO RETT.

2\_30x120 CANVAS BEIGE RETT.


3\_30x120 DEC. CANVAS TREASURE TOBACCO RETT.

pavimento / floor

4\_60x60 CANVAS TOBACCO RETT.




1




2



3



4



# DARK & BRIGHT


rivestimento / wall

1\_30x120 60x120 CANVAS BLACK RETT.

2\_30x120 DEC. CANVAS TREASURE BLACK RETT.

pavimento / floor

3\_20x120 20x170 LEGEND SAND RETT.



1



2



3



# LINEAR LOOK


rivestimento / wall

1\_30x120 CANVAS COTTON RETT.


2\_30x120 60x120 CANVAS GREY RETT.

pavimento / floor

3\_20x120 20x170 LEGEND SAND RETT.



1



2



3





# CANVAS

WALL COUTURE

# COM PLÈTE COLLEC TION

GRES PORCELLANATO DA RIVESTIMENTO /  
PORCELAIN WALL TILES

Canvas  
Arabesque  
Used  
Evanescence

60x120

30x120

60x60

# CANVAS

## WALL COUTURE

GRES PORCELLANATO DA RIVESTIMENTO / PORCELAIN WALL TILES

L'ispirazione nasce dalle fibre tessili, che come trame preziose arricchiscono le pareti con effetti di imprevedibile eleganza. Una gamma composta da 5 tonalità, in 2 differenti formati, per dare vita a soluzioni di posa sempre nuove, in bicromia e in abbinamento ad una proposta ricercata di elementi decorativi.

Inspired by textile fibres, which like weaves enrich the walls with effects of unpredictable elegance. The range is available in five shades and two different formats, to create innovative laying solutions, two-toned and in combination with a refined range of decorative elements.


### Canvas



6121210 Canvas Cotton rett.  
60x120 F 65,00




6121215 Canvas Cotton rett.  
30x120 F 65,00



6121250 Mos. Mini Canvas Cotton  
30x30 Box Pz 4 F 245,00




6121310 Canvas Beige rett.  
60x120 F 65,00



6121315 Canvas Beige rett.  
30x120 F 65,00



6122305 Canvas Beige rett.  
60x60 F 61,00



6121350 Mos. Mini Canvas Beige  
30x30 Box Pz 4 F 245,00



6121410 Canvas Grey rett.  
60x120 F 65,00




6121415 Canvas Grey rett.  
30x120 F 65,00




6122405 Canvas Grey rett.  
60x60 F 61,00




6121450 Mos. Mini Canvas Grey  
30x30 Box Pz 4 F 245,00



6121610 Canvas Black rett.  
60x120 F 65,00



6121615 Canvas Black rett.  
30x120 F 65,00



6122605 Canvas Black rett.  
60x60 F 61,00



6121650 Mos. Mini Canvas Black  
30x30 Box Pz 4 F 245,00



6121510 Canvas Tobacco rett.  
60x120 F 65,00



6121515 Canvas Tobacco rett.  
30x120 F 65,00



6122505 Canvas Tobacco rett.  
60x60 F 61,00



6121550 Mos. Mini Canvas tobacco  
30x30 Box Pz 4 F 245,00

# CANVAS

WALL COUTURE

La classicità dei damaschi e dei broccati diventa assolutamente contemporanea, grazie alla sensazione inedita di un bozzetto manuale, arricchito con le sfumature della china e degli acquerelli. Originale sfondo decorativo in 2 varianti di colore, da abbinare facilmente anche alle lastre Canvas.

The classic style of damasks and brocades becomes absolutely contemporary, thanks to the brand-new hand sketched feeling, enriched with the nuances of ink and watercolours. Original decorative background in 2 different colours, which can be easily combined with the Canvas slabs.

## Canvas Arabesque



6121710 Canvas Arabesque Cotton rett. 60x120 F 75,00



6121810 Canvas Arabesque Beige rett. 60x120 F 75,00

La tendenza decorativa degli effetti sfumati propone sofisticati giochi di colore e offre molteplici possibilità compositive. La grafica Evanescence può essere utilizzata per disegnare campiture continue dall'effetto pennellato oppure per costruire geometrie astratte e assolutamente casuali.

The decorative shading effects offer sophisticated colour patterns and many possible combinations. The graphics of Evanescence can be used to create continuous backgrounds with a brushed effect or to build absolutely random abstract geometries.

## Canvas Evanescence



6121910 Canvas Evanescence Beige rett. 60x120 F 75,00



6121915 Canvas Evanescence Beige rett. 30x120 F 75,00

Used regala ad ogni ambiente la suggestione dei tesori ritrovati. Tappezzerie consumate dal tempo e antiche carte da parati sono l'ispirazione di questo progetto compositivo, che crea una perfetta sintesi di eleganza e modernità.

Used creates the atmosphere of a rediscovered treasure. Aged upholstery and ancient wallpapers are the inspiration for this composition project, which creates a perfect blend of elegance and modernity.

## Canvas Used



6122105 Canvas Used Beige rett. 60x120 F 75,00



6122205 Canvas Used Grey rett. 60x120 F 75,00



6122010 Canvas Evanescence Grey rett. 60x120 F 75,00



6122015 Canvas Evanescence Grey rett. 30x120 F 75,00

# CANVAS

WALL COUTURE



6121620 Dec. Canvas Treasure Black mix 2 30x120 Box Pz 2 PZ 145,00 (prezzo al pz.)



6121520 Dec. Canvas Treasure Tobacco mix 2 30x120 Box Pz 2 PZ 145,00 (prezzo al pz.)



6121920 Dec. Canvas Evanescence Beige mix 2 30x120 Box Pz 2 PZ 145,00 (prezzo al pz.)



6122020 Dec. Canvas Evanescence Grey mix 2 30x120 Box Pz 2 PZ 145,00 (prezzo al pz.)



6121220 Comp. Canvas Diadema Oro 2pz 120x120 Box Cp 1 PZ 795,00 (prezzo a comp.)



6121320 Dec. Canvas Chandelier Beige 60x120 Box Pz 1 PZ 295,00



6121225 Dec. Canvas Flora Cotton 60x120 Box Pz 1 PZ 295,00



6121230 Dec. Canvas Flora Cotton mix2 30x120 Box Pz 2 PZ 145,00 (prezzo al pz.)

## Pezzi speciali Special trims



\*6121260 Punto luce Gesso rett. 12,5x120 Box Pz 2 PZ 145,00

\* Articolo predisposto per il contenimento di una fonte luminosa a scomparsa, per un effetto di luce diffusa verso l'alto.

\* Item designed to contain a retractable light source, for an upward diffused light effect.



6121235 Alzata Gesso rett. 12,5x120 Box Pz 2 PZ 95,00



6121335 Alzata Beige rett. 12,5x120 Box Pz 2 PZ 95,00



PUNTO LUCE



ALZATA

# WALL&PORCELAIN

Wall&Porcelain è una nuova tecnologia ceramica concepita per il rivestimento di interni, che unisce i pregi del grès porcellanato ad alcune delle qualità tipiche della bicottura o della monoporosa tradizionale.

Wall&Porcelain is a new ceramic tile technology for indoor surfaces, which combines the values of porcelain stoneware with some of the typical advantages of traditional porous single fired material or doubled fired tiles.

## CHARACTERISTIC



### GRANDE FORMATO, BASSO SPESSORE

La tecnologia Wall&Porcelain, a differenza della monoporosa tradizionale, permette di produrre lastre ceramiche rettificate monocoloro di grandi dimensioni e dallo spessore ridotto.



### ELASTICITÀ

Wall&Porcelain garantisce una maggiore aderenza alle superfici mantenendo una perfetta planarità.



### RESISTENZA

Le superfici risultano inalterabili, come quelle del grès.



### LEGGEREZZA

Il peso ridotto, rispetto al grès tradizionale, rende il prodotto più maneggevole.



### PRATICITÀ

Wall&Porcelain è un materiale incredibilmente facile da tagliare e da lavorare.

### BIG SIZE, THIN THICKNESS

The technology Wall&Porcelain, unlike traditional mono-porous, allow to produce ceramic slabs rectified mono-caliber in big sizes and reduced thickness.

### ELASTICITY

Wall&Porcelain ensures greater adherence to surfaces while maintaining a perfect flatness.

### RESISTANCE

The surfaces are unchangeable, like porcelain stoneware ones.

### LIGHTWEIGHT

The light weight compared to traditional porcelain stoneware makes this product easy to handle.

### PRACTICALITY

Wall&Porcelain is a material incredibly easy to cut and process.



### AFFIDABILITÀ

È immune dal problema delle micro fessurazioni superficiali che possono presentarsi nel post posa (cavillo tardivo).



### COMFORT

Offre un isolamento termico ed acustico superiore rispetto a quello del grès.



### INTELLIGENTE

È realizzato con lo speciale impasto ECO-BODY, contenente il 40% di materie prime recuperate da altre lavorazioni industriali.



### ECO-SOSTENIBILE

È rettificato a secco, con un minor consumo di energia e un totale recupero degli scarti di lavorazione.

### RELIABILITY

It is immune to the problem of superficial micro-cracks that may occur after the installation (after-laying crazing).

### COMFORT

It offers greater thermal and acoustic insulation compared to porcelain stoneware.

### INTELLIGENCE

It is produced with the special ECO-BODY mix that contains 40% of raw material recovered from other industrial processes.

### ECO-SUSTAINABILITY

A dry straight edge cutting system is used with reduced energy consumption and total recovery of processing waste.

## IMBALLI / PACKAGING

FORMATI SIZES	Thickness	Pcs/Box	Mq/Box	Kg/Box	Box/Pallet	Mq/Pallet	Kg/Pallet
60x120 - 24"x48" rett.	7	2	1,44	23,00	26	37,44	640
30x120 - 12"x48" rett.	7	4	1,44	23,00	36	51,84	868
60x60 - 24"x24" rett.	7	4	1,44	23,00	32	46,08	756

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa. The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.

## CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS

PROPRIETÀ FISICO - CHIMICHE PHYSICAL - CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	GRES PORCELLANATO PORCELAIN TILES VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) - ALLEGATO G - Gruppo B1a CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) - ANNEX G - Group B1a	WALL & PORCELAIN VALORE ARIANA ARIANA VALUE	BICOTTURA DOUBLE FIRED WALL TILES VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) - Gruppo B1II CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) - Group B1II
LUNGHE E LARGHE. DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA LENGTH AND WIDTH OF THE AVERAGE-SIZES TILES	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	solo Rettificato only Rectified	l ≤ 12 cm: 0,5% l > 12 cm: 0,3%
SPESSORE THICKNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 5,0%	± 5,0%	± 10%
RETTILINEARITÀ SPIGOLI WARPAGES OF EDGES	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	± 0,3%	± 0,3%
ORTOGONALITÀ WEDGING	UNI EN ISO 10545/2	± 0,6%	± 0,5%	± 0,5%
PLANARITÀ FLATNESS	UNI EN ISO 10545/2	+ 0,5%	± 0,3%	+ 0,5% - 0,3%
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545/3	E ≤ 0,5%	E ≤ 6%	> 10%
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	≥ 30 N/mm <sup>2</sup>	per spessore ≥ 7,5 mm > 15 N/mm <sup>2</sup> per spessore < 7,5 mm > 12 N/mm <sup>2</sup>
FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	per spessore ≥ 7,5 mm ≥ 1300 N per spessore < 7,5 mm ≥ 700 N	> 700 N	-
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/9	RICHIESTA REQUIRED	RICHIESTA REQUIRED	RICHIESTA REQUIRED
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/12	RICHIESTA REQUIRED	NON RICHIESTA NOT REQUIRED	NON RICHIESTA NOT REQUIRED
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	UNI EN ISO 10545/14	GL ≥ MINIMO CLASSE 3	GL ≥ MINIMO CLASSE 3	CLASSE 3 MINIMO CLASS 3 MINIMUM
DILATAZIONE ALL'UMIDITÀ MOISTURE EXPANSION	UNI EN ISO 10545/10	≤ 0,1 (mm/m)	≤ 0,1 (mm/m)	≤ 0,3 (mm/m)

Per maggiori informazioni, è possibile effettuare il download del filmato ufficiale wall&porcelain su [www.ariana.it](http://www.ariana.it)  
For further information, download the official presentation video on the website [www.ariana.it](http://www.ariana.it)

# CANVAS

WALL COUTURE



LA GARANZIA DI UN FUTURO GREEN BUILDING PASSA ATTRAVERSO LA QUALITÀ ECO-SOSTENIBILE.

Da azienda sensibile alle tematiche ambientali, ARIANA si è sempre preoccupata di mantenere i parametri che regolano i processi industriali al di sotto delle normative, composto al 40% minimo da materiale riciclato recuperato da altre lavorazioni industriali. ECO-BODY è ufficialmente certificato per recepire gli standard LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) il sistema di rating internazionale delle performance ambientali che in edilizia promuove la progettazione sostenibile riguardante l'intero edificio per ridurre l'impatto ambientale per tutto il suo ciclo di vita. Tutte le collezioni ARIANA che utilizzano questo speciale impasto certificato, riportano nella pagina riepilogativa l'esclusivo logo ECO-BODY, che oltre ad indicare il 40% minimo di materiale riciclato, ne evidenziano la compatibilità col sistema di crediti LEED.

ARIANA è membro di GREEN BUILDING COUNCIL ITALIA, l'associazione italiana dei leader che operano per trasformare il mercato dell'edilizia verso la sostenibilità ambientale e per costruire comunità vivibili. I soci GBC Italia promuovono la responsabilità ambientale, economica e sociale innovando il modo in cui gli edifici sono progettati, realizzati e utilizzati.



THE FUTURE OF GREEN BUILDING IS GUARANTEED BY ECO-SUSTAINABLE QUALITY.

As a company that cares deeply about environmental issues, ARIANA has always endeavoured to keep its parameters below the legal limits for manufacturing processes, utilising a minimum of 40% recycled material recovered from other industrial processes. ECO-BODY is officially certified for access to LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) credits, the international rating system for environmental performance which promotes sustainable design in the construction industry with a view to reducing the overall environmental impact of buildings over their entire life cycle.

All ARIANA collections made with this special certified mix are identified in the contents page with the exclusive ECO-BODY logo, which in addition to indicating a minimum of 40% recycled material, underlines the product's compatibility with the LEED credits system. ARIANA is a member of Italian GREEN BUILDING COUNCIL, the association of top players working to transform the building market towards sustainability and to build liveable communities. GBC Italian members promote environmental, economic and social responsibility, innovating buildings in terms of engineering, design, manufacturing and use.

The system is based on credits awarded for each of the sustainability requirements met by the building. The sum of the credits determines the level of certification obtained.

Although LEED certification is awarded to buildings and not single products, ceramic tile products contribute to the achievement of LEED credits.



La riproduzione dei colori è approssimativa.

Colour reproduction approximate.

**Ceramica Ariana** S.S. 569 di Vignola n° 226, 41014 Solignano di Castelvetro (MO) - Italy - Tel +39 059 9752021 - Fax +39 059 9752230 - [www.ariana.it](http://www.ariana.it)

**ARIANA**  
CERAMICA ITALIANA