



OSET

Catálogo General 2015
General Catalogue 2015



JOSE OSET Y CIA es una empresa familiar ubicada en Ribesalbes, Castellón (España). Somos el fruto del esfuerzo de más de 40 años dedicados a la cerámica. Tradición, pasión y espíritu innovador han sido valores que nos han impulsado a llegar donde estamos.

Nuestro entorno es nuestra fuente de inspiración, inspiración que se ve reflejada en nuestros productos; piedras y maderas son los materiales que reflejan nuestra forma de entender la cerámica.

En OSET nos dedicamos a crear, damos forma a tus ideas, componemos tus ambientes con nuestras baldosas cerámicas, con todas las ventajas del material cerámico y los diseños de los materiales naturales clásicos; piedras y maderas.

Bienvenidos al mundo de OSET.

JOSE OSET Y CIA is a family business located in Ribesalbes, Castellón (Spain). We are the fruit of the effort of more than 40 years dedicated to ceramics. Tradition, passion and innovative spirit are values that have driven us to get where we are.

Our environment is our inspiration, inspiration that is reflected in our products, stone and wood are materials that reflect our understanding of ceramics.

In OSET we are dedicated to create, we shape your ideas; compose your rooms with our ceramic tiles, with all the advantages of the ceramic material and designs of classic natural materials, stone and wood.

Welcome to the world of OSET.

JOSE OSET Y CIA - это испанская семейная фабрика, расположенная в пригороде Кастельона, Рибесальбесе. Уже более 40 лет наша компания занимается производством керамики. Наши основные ценности – уважение к традициям, увлечение своим делом и жажда инноваций. Вдохновение, которое почерпнутое в окружающем мире отражается в нашем взгляде на производство продукции OSET.

Мы- OSET, мы посвящаем себя созданию и приданию формы для Ваших идей. С помощью наших материалов, Вы сможете создать интерьеры сочетающие в себе преимущества керамики и классический дизайн, имитирующий натуральное дерево и камень.

OSET está comprometid@ con nuestro entorno. Contamos con el privilegio, y la responsabilidad, de ejercer nuestra actividad a los pies del pantano del Sitjar (Castellon), por ello realizamos acciones dirigidas a cuidar y respetar el medio ambiente.

La Autorización Ambiental Integrada que poseemos nos avala como una empresa sostenible que ha desarrollado un Plan Estratégico dirigido a mejorar los procesos y técnicas empleadas en pro del bienestar social y la calidad de vida. Para ello realizamos periódicamente controles y mediciones derivados de nuestra actividad en cada una de las fases del proceso productivo que aseguren no superar los límites establecidos de emisión de vertidos y residuos, asegurando un entorno saludable y libre de emisiones.

Teniendo como referente el concepto *mejores técnicas disponibles*, según directivas europeas, OSET únicamente consume dos tipos de energía: eléctrica y gas natural. Además dotamos de dispositivos para **Reducir y controlar** las *emisiones* a la atmósfera provenientes del uso de dichas energías.

Nuestros productos son 100% Reciclables y para su fabricación se utiliza un 25% de material Reciclado químicamente inerte usado en producción.

Con la mirada puesta en el futuro, OSET está actualmente en proceso de obtención del Certificado ISO 14001 para la medición y la mejora de nuestro *Plan Estratégico Medio Ambiental*.

En OSET **Reducimos** la energía, residuos, recursos naturales y emisiones que utilizamos/generamos.
Reciclamos y gestionamos los residuos que generamos y los materiales que utilizamos.
Reutilizamos las aguas residuales industriales y el tiesto generado durante el proceso de producción.

OSET is committed to our environment. We have the privilege and responsibility to exercise our activity at the foot of swamp Sitjar (Castellón), so actions to perform duty to respect and care for the environment.

Integrated Environmental Authorization supports us as we have a sustainable company that has developed an Strategic Plan addressed improving the processes and techniques for social welfare and quality of life. To do this, we periodically perform checks and measurements derived from our activities in each of the phases of the production process to ensure not to exceed the limits in environmental matters, ensuring a healthy environment free from emissions.

Taking as reference the concept, best available techniques as European directives, OSET only consume two types of energy: electricity and natural gas. Furthermore we have devices to **Reduce and control** emissions to the atmosphere from the use of the mentioned energies. Our products are 100% Recyclable and for their manufacture are used 20% Recycled chemically inert materials.

Taking a look at the future, OSET is currently in the process of obtaining ISO 14001 Certificate for measuring and improving our Environmental Strategic Plan.

In OSET We reduce energy, residues, natural resources and emissions we use / generate.
We recycle and manage the **residues we generate** and the materials we use.
We reuse industrial wastewater generated during the production process.

OSET заботится об окружающей среде. Деятельность нашей фабрики осуществляется у подножия водоема Ситхар (Кастельон), и с ответственностью сообщаем, что мы уважаем и заботимся об окружающей среде.

OSET обладает авторизацией от Природоохранной Организации, что характеризует нас как предприятие, которое развивает и воплощает в жизнь план, направленный на совершенствование процесса производства и техники, которую мы используем. Это положительно влияет на общественное благосостояние и качество жизни.

Для этого мы проводим контроль и испытания на каждой фазе производства, которые позволяют убедиться, что не превышаются лимиты, гарантирующие сохранение окружающей среды.

OSET придерживается концепта «наилучшие доступные технологии» и, следуя европейским директивам, наша фабрика потребляет только два вида энергии – электроэнергию и природный газ. Также OSET дотирует снижение и контроль выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Все наши продукты подлежат вторичной переработке и 20% материалов, которые мы используем при производстве уже были подвержены вторичной химической переработке.

OSET в данный момент находится в процессе получения сертификата качества ISO 14001, что в ближайшем будущем, усовершенствует наш стратегический план, направленный на улучшение процессов производства.

Наша фабрика озабочена снижением затрат энергоресурсов, выбросом отходов, использованием природных ресурсов и выбросами, которые генерируем в процессе производства.

OSET перерабатывает отходы, которые использует для производства, повторно использует промышленные сточные воды и сырье, оставшееся после производства.





CERTIFICADOS INTERNACIONALES | INTERNATIONAL STANDARDS

中国国家强制性产品认证证书
CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

证书编号/Certificate No.: 2012062102001949

委托人名称、地址/NAME AND ADDRESS OF APPLICANT:
 JOSE OSET Y CIA, S.L.
 Pda. LLIBRETA s/n, Ribesalbes (Castellón)

生产者(制造商)名称、地址/NAME AND ADDRESS OF MANUFACTURER:
 JOSE OSET Y CIA, S.L.
 Pda. LLIBRETA s/n, Ribesalbes (Castellón)

生产企业名称、地址及工厂代码/NAME, ADDRESS AND CODE OF FACTORY:
 JOSE OSET Y CIA, S.L. 工厂代码/FACILITY CODE: E100800

产品系列(名称)/NAME OF PRODUCT(S):
 放射型水平A类的瓷质砖
 PORCELAIN TILES WITH RADIOACTIVITY LEVEL-A
 辐射产品按照EN 1861 CLASS 1 TYPE 1的要求, 符合规定。
 产品标准和技术要求/STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR PRODUCTS:
 GB6969-2010《建筑材料放射性核素限量》
 GB6969-2010 LIMITS OF RADIOUCLIDES IN BUILDING MATERIALS

上述产品符合强制性产品认证实施规则CNCA-12C-069, 2010《强制性产品认证实施规则 认证规则》的要求, 特此声明。
 THIS IS TO CERTIFY THAT THE ABOVE MENTIONED PRODUCTS MEET THE REQUIREMENTS SPECIFIED IN CNCA-12C-069:2010 IMPLEMENTATION RULES FOR COMPULSORY CERTIFICATION OF DECOORATIVE PRODUCTS AND FINISHING PRODUCTS - PORCELAIN TILES.

发证日期/ISSUING DATE: 2012年12月26日 有效期至/VALID UNTIL: 2017年12月26日
 (本证书有效期限为5年)
 INITIAL ISSUING DATE: 2012年12月26日

证书的有效性依赖于获证企业按照认证规则的要求持续符合标准。
 THE VALIDITY OF THIS CERTIFICATE IS DEPENDENT ON THE OBTAINER'S CONTINUOUS CONFORMANCE WITH THE STANDARD.

本证书的签发符合中国国家认证认可监督管理委员会公告2007年第66号的要求。
 THE ISSUING OF THIS CERTIFICATE IS IN ACCORDANCE WITH CNCA 2007-66.

证书签发人: *Josep*
 AUTHORIZED BY:

中国建材认证
 中国建材检验认证集团股份有限公司
 China Building Material Test & Certification Group Co., Ltd.

中国·北京·朝阳区管庄东里 100084
 电话/TEL: +86-10-51616735
 网址: www.cbcc.com.cn
 Guangzhou, Chaoyang District, Beijing P.R. China 100084
 TEL: www.cbcc.com.cn

A 0059718

KINGDOM OF SAUDI ARABIA

Product Conformity Programme

Statement for Registration

PCP ref No. **KSA R-505742**
New

Issued to: JOSE OSET Y CIA S.L.
 Pda. Llibreta s/n
 RIBESALBES (Castellón)
 SPAIN
 12210

Product: W-01 TILES, BRICKS, BLOCKS AND RELATED PRODUCTS OF CERAMIC, MARBLE, MOSAIC, PORCELAIN, NATURAL STONE AND GLASS

Brand name:

Model/Type: See Appendix

Applicable Standards/References: ISO 13006

Additional information:

Intertek

Issued by:
 Registration and Licensing Centre
 INTERTEK INTERNATIONAL S.A.R.L.

Emmanuel Mayer
 Registration and Licensing Manager

The statement for registration is for the exclusive use of market's Client and is provided subject to the agreement between market and its Client. Market's responsibility will be limited as to the terms and conditions of the agreement. Market assumes no liability to any party other than to the Client in accordance with the Agreement for any claim, expense or damage incurred by the use of this statement for registration. Only the Client is authorized to permit copying or distribution of this Statement for registration and then only to its entity. Any use of the Intertek name for the intent of advertisement of the client's market product or service must first be approved in writing by market.

KSA 02042

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО ПОРЯДКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
Державна служба сертифікації України

СЕРТИФІКАТ ВІДОПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Україні за № 01A10550132002-12
 Державна служба сертифікації України

Термін дії: 13.08.2012 до 13.08.2014
 Код об'єкта: 0106

Продукція: скляні керамічні плиточні покриття для підлоги
 GLAZED CERAMIC FLOOR TILES

Вимоги стандарту: ДСТУ 6:8-2:11-1062 (ГОСТ 6752-2001)
 Конструктивні вимоги: "Плитки керамічні для підлоги. Технічні умови"
 № 4-4-3 - основні параметри (розміри: 3,1-4-3,6 - основні класифікаційні характеристики);
 № 5,1 - інші конструктивні характеристики.

Виробник продукції: Підприємство JOSE OSET Y CIA, S.L., Іспанія
 Підприємство виробник: Pda. Llibreta, s/n - 12210 RIBESALBES (Castellón), Spain
 Сертифікатор продукції: Підприємство JOSE OSET Y CIA, S.L., Іспанія
 Сертифікатор орган: Pda. Llibreta, s/n - 12210 RIBESALBES (Castellón), Spain

Додатковий інформаційний текст: Сертифікат запроваджено на основі сертифікату відповідності для декларованих параметрів: підлоги - які відповідають вимогам: у 13.08.2012 р. та 12.08.2014 р., з тривалістю технічного нагляду один рік на 3 роки.

Сертифікат надано за умови збереження і збереження: Класифікаційно-сертифікаційний центр України (КСЦУ) Державна служба сертифікації України (ДССУ) Україна
 Адреса: вулиця Героїв Майдану, 2/3-а (вулиця Героїв Майдану, 4, м. Київ, Україна) - Україна

Національний стандарт України: ДСТУ 6:8-2:11-1062 (ГОСТ 6752-2001)
 На об'єкті: Підприємство JOSE OSET Y CIA, S.L., Іспанія
 Підприємство: Підприємство JOSE OSET Y CIA, S.L., Іспанія
 Сертифікатор: Підприємство JOSE OSET Y CIA, S.L., Іспанія
 Сертифікатор орган: Підприємство JOSE OSET Y CIA, S.L., Іспанія

Д.П. Кривонос
 Підпис: Підпис, підпис

Місце: Підпис, підпис

Місце: Підпис, підпис

Місце: Підпис, підпис



EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

A+
 A+ A B C

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentiant un type de source qui émettent, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

PASTA | BODY

PORCELANICO | PORCELAIN TILE

NOMBRE DE SERIE | SERIE NAME

FORMATO | SIZE

MODELOS | MODELS

AGATA 16'5x50 cm. [7x20 in]



AGATA AUDE



AGATA FIER



AGATA LECH



AGATA LOIRA



AGATA LOT



AGATA LYS



AGATA SEGRE

IMAGEN | IMAGE



AGATA SEGRE

REVESTIMIENTO/MATE/ANTI-HIELO/INYECCION DIGITAL

WALL TILE/MATT/FROST RESISTANCE/DIGITAL INJECTION



20

DESCRIPCION PRODUCTO | PRODUCT DESCRIPTION

CODIGO QR | QR CODE

Nº PAGINA | PAGE NUMBER

ESCANEA EL CÓDIGO MEDIANTE LA CÁMARA DEL MOVIL Y CON TU APP PREFERIDA
SCAN THE CODE BY CAMERA PHONE WITH YOUR FAVORITE APP



DISFRUTA DE TODOS LOS CONTENIDOS DE LAS SERIES EN NUESTRA WEB
ENJOY ALL THE SERIES CONTENT IN OUR WEB

PORCELANICO | PORCELAIN TILE

8x29 cm. [6'5x19'7 in]

16'5x50 cm. [6'5x19'7 in]

REVESTIMIENTO | WALL TILES

14'7x44'2 cm. [5'8x17'4 in]

CORINDON 31
MIMBRE 31

ASTORIA 12 **NEW**
RHODES 14 **NEW**
GRAPHITE 16
ROCCA 17
ICARO 18 **NEW**
OPERA 19 **NEW**

RISCO 22
CIMA 24
TEK 25
ADOBE 26
ASPE 27
AGATA 28
LAMINAS 29
MURANO 30

PIRITA 31
OPALO 31
SILEX 32
MURO 32

DUETTO

15x60 cm. [6x23'5 in]

BELLSTONE 34 **NEW**
VENDOME 35 **NEW**

PORCELANICO | PORCELAIN TILE

32'5x32'5 cm. [12'8x12'8 in]

IRREGULAR | IRREGULAR TILES

IRATI 36
HOJAS 38
TALA 39
DOLMEN 40 **NEW**
MAGMA 41 **NEW**
TAPIA 42

ARRECIFE 43
RUSTICA 44
RIO 45

GRES | RED BODY

33x33 cm. [13'1x13'1 in]

IRREGULAR | IRREGULAR TILES

ROYAL 50 **NEW**
TESSERA 52 **NEW**
ATRIO 53
FOLIA 54
HAITI 56
ARUBA 57

GRES | RED BODY

15x45 cm. [5'9x17'7 in]

REVESTIMIENTO | WALL TILES

BONAIRE 59
ATELIER 60 **NEW**
BERLIN 61
CUARZO 61
ANTRACITA 61
BAHAMAS 62
AMBAR 63
STRATOS 63

16,5x50 cm. [6'5x19'7 in]

BRICK 58 **NEW**

GRES | RED BODY

15x60 cm. [5'9x23'6 in]

PAVIMENTO | FLOOR TILES

8x33'3 cm. [3'1x13'1 in]

BONSAI 64 **NEW**
ALBURA 66
BORNEO 67 *Tablet*
NAOS 68
TAIGA 69

COTTAGE 70 **NEW**
CELTIC 72 **NEW**
LIVING 74 **NEW**
DENVER 75 **NEW**
OXFORD 76
NORDIC 77
MILLER 78
STANLEY 79

15x45 cm. [5'9x17'7 in]

ARACENA 81
MONUMENTS 82
BODEGA 83
CERLER 85
BRUNEI 87
MACAO 87

16,5x50 cm. [6'5x19'7 in]

VILLAGE 80

CONTENIDO EXTRA | EXTRA CONTENT

EMBALAJE | PACKAGING 92
CARACTERISTICAS TECNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS 93
COLOCACION RECOMENDADA | TILING SUGGESTION 94
PROMOCION | MERCHANDISING 95
MANTENIMIENTO | MAINTENANCE 96
INDICE ALFABETICO | ALPHABETICAL INDEX 97
CONTACTO | CONTACT 98

PIEDRAS | STONES

ASTORIA	12	NEW
RHODES	14	NEW
GRAPHITE	16	
ROCCA	17	
ICARO	18	NEW
OPERA	21	NEW
RISCO	22	
CIMA	24	
ADOBE	26	
ASPE	27	
AGATA	28	
LAMINAS	29	
MURANO	30	
PIRITA	31	
OPALO	31	
SILEX	32	
MURO	32	
CORINDON	33	
BELLSTONE	34	NEW

VENDOME	35	NEW
DOLMEN	40	NEW
MAGMA	41	NEW
TAPIA	42	
ARRECIFE	43	
RUSTICA	44	
ROMANA	46	
RIO	47	
HAITI	56	
ARUBA	57	
BRICK	58	NEW
BONAIRE	59	
ATELIER	60	NEW
BERLIN	61	
CUARZO	61	
ANTRACITA	61	
BAHAMAS	62	
AMBAR	63	
STRATOS	63	

MADERAS | WOODS

TEK	25	
BONSAI	64	NEW
ALBURA	66	
BORNEO	67	
NAOS	68	
TAIGA	69	
COTTAGE	70	NEW
CELTIC	72	NEW
LIVING	74	NEW
DENVER	75	NEW
OXFORD	76	
NORDIC	77	
MILLER	78	
STANLEY	79	


VILLAGE	80	
ARACENA	81	
MONUMENTS	82	
BODEGA	83	
CERLER	85	
BRUNEI	87	
MACAO	87	

NATURAL | NATURAL

MIMBRE	33	
IRATI	36	
HOJAS	38	
TALA	39	
FOLIA	54	

MARMOL | MARBLES

ROYAL	50	NEW
TESSERA	52	NEW
ATRIO	53	





PORCELANICO | PORCELAIN TILES

REVESTIMIENTO | WALL TILES
8x29 cm. [3'15x11,42 in]

16'5x50 cm. [6'5x19'7 in]

14'7x44'2 cm. [5'8x17'4 in]

15x60 cm. [6x23,5 in]

IRREGULAR | IRREGULAR TILES
32'5x32'5 cm. [12'8x12'8 in]

ASTORIA | 12 **NEW**
RHODES | 14 **NEW**
GRAPHITE | 16
ROCCA | 17
ICARO | 18 **NEW**

OPERA | 21 **NEW**
RISCO | 22
CIMA | 24
TEK | 25
ADOBE | 26
ASPE | 27
AGATA | 28
LAMINAS | 29
MURANO | 30

PIRITA | 31 **DUETTO**
OPALO | 31
SILEX | 32
MURO | 32

CORINDON | 33
MIMBRE | 33

BELLSTONE | 34 **NEW**
VENDOME | 35 **NEW**

IRATI | 36
HOJAS | 38
TALA | 39
DOLMEN | 40 **NEW**
MAGMA | 41 **NEW**
TAPIA | 42
ARRECIFE | 43
RUSTICA | 44
RIO | 47



ASTORIA WHITE

ASTORIA 8x29 CM. [3'15x11'42 IN] **NEW**



ASTORIA WHITE



ASTORIA BEIGE



ASTORIA PEARL



ASTORIA BROWN




ASTORIA PEARL

PETRO







RHODES BEIGE

RHODES 8x29 cm. [3'15x11'42 IN] **NEW**



RHODES BEIGE



RHODES BROWN



RHODES BROWN PETR






RA
REVESTIMIENTO/MATE/INYECCION DIGITAL/ANTI-HIELO/ANTI-SLIP

WALL TILE/MATT/DIGITAL INJECTION/FROST RESISTANCE/ANTI-SLIP

GRAPHITE 8x29 CM. [3'15x11'42 IN]



GRAPHITE BLACK



GRAPHITE GOLD



GRAPHITE BLACK PETRA

REVESTIMIENTO/MATE/INYECCION DIGITAL/ANTI-HIELO/ANTI-SLIP

WALL TILE/MATT/DIGITAL INJECTION/FROST RESISTANCE/ANTI-SLIP



ROCCA 8x29 cm. [3'15x11'42 IN]



ROCCA GREYED



ROCCA BROWN



ROCCA BEIGE



ROCCA MIX *

* Cada caja de Rocca Mix está compuesta de los colores Rocca Beige, Greyed y Brown en la proporción de 1/3 aprox.
* Every box of Rocca Mix is composed by the Rocca Beige, Greyed and Brown colors in the proportion of 1/3 approx.



ROCCA MIX

PETRA

REVESTIMIENTO/MATE/INYECCION DIGITAL/ANTI-HIELO/ANTI-SLIP

WALL TILE/MATT/DIGITAL INJECTION/FROST RESISTANCE/ANTI-SLIP



ICARO 8x29 CM. [3'15x11'42 IN] NEW



ICARO BEIGE



ICARO BROWN



ICARO BEIGE PETRA

REVESTIMIENTO/MATE/INYECCION DIGITAL/ANTI-HIELO/ANTI-SLIP

WALL TILE/MATT/DIGITAL INJECTION/FROST RESISTANCE/ANTI-SLIP



OPERA 8x29 cm. [3'15x11'42 IN] **NEW**



OPERA BLACK



OPERA WHITE



OPERA BLACK & WHITE

PETRA

REVESTIMIENTO/MATE/INYECCION DIGITAL/ANTI-HIELO/ANTI-SLIP

WALL TILE/MATT/DIGITAL INJECTION/FROST RESISTANCE/ANTI-SLIP





RISCO MARRON

RISCO 16,5x50 cm. [6'5x19'7 IN]



RISCO BEIGE



RISCO OCRE



RISCO MARRON



RISCO GRIS





REVESTIMIENTO/MATE/ANTI-HIELO/INYECCION DIGITAL

WALL TILE/MATT/FROST RESISTANCE/DIGITAL INJECTION

CIMA 16'5x50 cm. [6'5x19'7 IN]



CIMA BEIGE



CIMA MARRON



CIMA GRIS



CIMA MARRON

REVESTIMIENTO/MATERIAL

TILO/MATT/FROST RESISTANCE/DIGITAL INJECTION



TEK 16'5x50 CM. [6'5x19'7 IN]



TEK OCRE



TEK GRIS



TEK MARRON



TEK CAOBA



TEK MARRON


FLOOR TILE/MATT/FROST RESISTANCE/DIGITAL INJECTION/ANTI-SLIP



ADOBE 16,5x50 cm. [6'5x19'7 IN]



ADOBE BEIGE



ADOBE MARRON



ADOBE GRIS



ADOBE MARRON

REVESTIMIENTO/MATE/ANTI-HIELO/INYECCION DIGITAL

WALL TILE/MATT/FROST RESISTANCE/DIGITAL INJECTION



ASPE 16,5x50 cm. [6'5x19'7 IN]




ASPE BEIGE



ASPE GREYED



ASPE BROWN



ASPE BROWN

REVESTIMIENTO/MATE/ANTI-HIELO/INYECCION DIGITAL

WALL TILE/MATT/FROST RESISTANCE/DIGITAL INJECTION



AGATA 16'5x50 cm. [6'5x19'7 IN]



AGATA AUDE



AGATA FIER



AGATA LOIRA



AGATA LOT



AGATA SEGRE



AGATA SEGRE

REVESTIMIENTO/MATE/ANTI-HIELO/INYECCION DIGITAL

WALL TILE/MATT/FROST RESISTANCE/DIGITAL INJECTION



LAMINAS 16,5x50 cm. [6'5x19'7 IN]



LAMINAS CHER




LAMINAS SAVA



LAMINAS ESCALDA



LAMINAS GLAN



LAMINAS GLAN

REVESTIMIENTO/MATE/ANTI-HIELO/INYECCION DIGITAL

WALL TILE/MATT/FROST RESISTANCE/DIGITAL INJECTION



MURANO 16'5x50 CM. [6'5x19'7 IN]



MURANO CRANY



MURANO SPEY



MURANO SPEY

REVESTIMIENTO/MATE/ANTI-HIELO/INYECCION DIGITAL

WALL TILE/MATT/FROST RESISTANCE/DIGITAL INJECTION



PIRITA 16'5x50 CM. [6'5x19'7 IN]

OPALO 16'5x50 CM. [6'5x19'7 IN]



PIRITA LINARES



PIRITA DAROCA



OPALO RUNER



OPALO VALIRA



OPALO VALIRA **DUETTO**

REVESTIMIENTO/MATE/ANTI-HIELO

WALL TILE/MATT/FROST RESISTANCE



SILEX 16'5x50 CM. [6'5x19'7 IN]



SILEX BELICE




SILEX COLORADO



SILEX IGUAZU



SILEX IMPERIAL



SILEX BELICE

REVESTIMIENTO/MATE/ANTI-HIELO/INYECCION DIGITAL

WALL TILE/MATT/FROST RESISTANCE/DIGITAL INJECTION



MURO 16'5x50 CM. [6'5x19'7 IN]



MURO ANGARA



MURO ANGARA

REVESTIMIENTO/MATE/ANTI-HIELO/INYECCION DIGITAL

WALL TILE/MATT/FROST RESISTANCE/DIGITAL INJECTION



CORINDON 14'7x44'2 cm. [5'8x17'4 in]



CORINDON FIORA



CORINDON PARMA



CORINDON FIORA

REVESTIMIENTO/MATE/ANTI-HIELO/INYECCION DIGITAL

WALL TILE/MATT/FROST RESISTANCE/DIGITAL INJECTION



MIMBRE 14'7x44'2 cm. [5'8x17'4 in]



MIMBRE VAINILLA



MIMBRE CAPUCHINO



MIMBRE CAFE



MIMBRE CHOCOLATE



MIMBRE CAPUCHINO

REVESTIMIENTO/SATINADO/ANTI-HIELO/INYECCION DIGITAL

WALL TILE/SATIN/FROST RESISTANCE/DIGITAL INJECTION



BELLSTONE 15x60 CM. [6x23'5 IN] NEW




BELLSTONE SAHARA



BELLSTONE DUNE



BELLSTONE BROWN



BELLSTONE DUNE

REVESTIMIENTO/MATE/INYECCION DIGITAL/ANTI-HIELO

WALL TILE/MATT/DIGITAL INJECTION/FROST RESISTANCE



VENDOME 15x60 cm. [6x23'5 IN] NEW



VENDOME GREYED




VENDOME BEIGE



VENDOME TOASTED



VENDOME MAPLE



VENDOME TOASTED

REVESTIMIENTO/MATE/INYECCION DIGITAL/ANTI-HIELO

WALL TILE/MATT/DIGITAL INJECTION/FROST RESISTANCE/





IRATI BEIGE

IRATI 32'5x32'5 CM. [12'8x12'8 IN] **NEW**



IRATI BEIGE



IRATI GREYED



IRATI VERMONT



IRATI BROWN





PAVIMENTO/SATINADO/ANTI-HIELO/INYECCION DIGITAL

FLOOR TILE/SATIN/FROST RESISTANCE/DIGITAL INJECTION

HOJAS 32'5x32'5 cm. [12'8x12'8 IN]



HOJAS BEIGE



HOJAS MARRON



HOJAS MARBLE



HOJAS BEIGE

PAVIMENTO/SATINADO/ANTI-HIELO/INYECCION DIGITAL

FLOOR TILE/SATIN/FROST RESISTANCE/DIGITAL INJECTION



TALA 32'5x32'5 cm. [12'8x12'8 in]



TALA DELTA



TALA URKIOLA



TALA DELTA

REVESTIMIENTO/MATE/ANTI-HIELO/INYECCION DIGITAL/ANTI-SLIP

WALL TILE/MATT/FROST RESISTANCE/DIGITAL INJECTION/ANTI-SLIP



DOLMEN 32'5x32'5 CM. [13'1x13'1 IN] **NEW**



DOLMEN WHITE



DOLMEN DUNE



DOLMEN PEARL



DOLMEN DUNE

REVESTIMIENTO/MATE/INYECCION DIGITAL/ANTI-HIELO

WALL/TILE/MATE/DIGITAL INJECTION/FROST RESISTANCE



MAGMA 32'5x32'5 cm. [13'1x13'1 in] **NEW**




MAGMA BEIGE



MAGMA GREYED



MAGMA BROWN



MAGMA BROWN

REVESTIMIENTO/MATE/INYECCION DIGITAL/ANTI-HIELO

WALL TILE/MATT/DIGITAL INJECTION/FROST RESISTANCE



TAPIA 32'5x32'5 CM. [12'8x12'8 IN]



TAPIA CALANDA



TAPIA ZAHARA



TAPIA CALANDA

ACABADO: PULIDO/MATE/ANTI-HIELO/INYECCION DIGITAL/ANTI-SLIP WALL TILE/MATT/FROST RESISTANCE/DIGITAL INJECTION/ANTI-SLIP



ARRECIFE 32'5x32'5 CM. [12'8x12'8 IN]



ARRECIFE ARENOS



ARRECIFE BAO



ARRECIFE LUNA



ARRECIFE LUNA

REVESTIMIENTO/MATE/ANTI-HIELO/INYECCION DIGITAL/ANTI-SLIP

WALL TILE/MATT/FROST RESISTANCE/DIGITAL INJECTION/ANTI-SLIP



RUSTICA 32'5x32'5 cm. [12'8x12'8 IN]



RUSTICA ENOL



RUSTICA COVADONGA




RUSTICA SANABRIA

REVESTIMIENTO/MATE/ANTI-HIELO/INYECCION DIGITAL/ANTI-SLIP

WALL TILE/MATT/FROST RESISTANCE/DIGITAL INJECTION/ANTI-SLIP



RIO 32'5x32'5 CM. [12'8x12'8 IN]



RIO SOLIA



RIO SOLIA

REVESTIMIENTO/MATE/ANTI-HIELO/INYECCION DIGITAL/ANTI-SLIP

WALL TILE/MATT/FROST RESISTANCE/DIGITAL INJECTION/ANTI-SLIP





GRES | RED BODY

IRREGULAR | IRREGULAR TILES
33x33 cm. [13'1x13'1 in]

REVESTIMIENTO | WALL TILES
16,5x50 cm. [6'5x19'7 in]
15x45 cm. [5'9x17'7 in]

PAVIMENTO | FLOOR TILES
8x33'3 cm. [3'1x13'1 in]

15x60 cm. [5'9x23'6 in]

16,5x50 cm. [6'5x19'7 in]
15x45 cm. [5'9x17'7 in]

ROYAL 50 **NEW**
TESSERA 52 **NEW**
ATRIO 53
FOLIA 54
HAITI 56
ARUBA 57


BRICK 58 **NEW**
BONAIRE 59
ATELIER 60
BERLIN 61 **NEW**
CUARZO 61
ANTRACITA 61
BAHAMAS 62
AMBAR 63
STRATOS 63

BONSAI 64
ALBURA 66 **NEW**
BORNEO 67
NAOS 68 *Tablet*
TAIGA 69

COTTAGE 70
CELTIC 72 **NEW**
LIVING 74 **NEW**
DENVER 75 **NEW**
OXFORD 76 **NEW**
NORDIC 77
MILLER 78
STANLEY 79

VILLAGE 80

ARACENA 81
MONUMENTS 82
BODEGA 83
CERLER 84
BRUNEI 85
MACAO 85



ROYAL 33x33 cm. [13'1x13'1 IN] **NEW**



ROYAL WHITE



ROYAL BEIGE



ROYAL BROWN



ROYAL BROWN





PAVIMENTO/SATINADO/INYECCION DIGITAL

FLOOR TILE/SATIN/DIGITAL INJECTION

TESSERA 33x33 cm. [13'1x13'1 IN] NEW



TESSERA WHITE



TESSERA GREYED



TESSERA BLUE



TESSERA COLORS



TESSERA WHITE

PAVIMENTO/SATINADO/INYECCION DIGITAL

FLOOR TILE/SATIN/DIGITAL INJECTION



ATRIO 33x33 cm. [13'1x13'1 IN]



ATRIO PERLA



ATRIO SIENA



ATRIO SIENA

PAVIMENTO/REVESTIMIENTO/BRILLO/INYECCION DIGITAL

FLOOR TILE/WALL TILE/GLOW/DIGITAL INJECTION






FOLIA BEIGE

FOLIA 33x33 cm. [13'1x13'1 IN]



FOLIA BEIGE



FOLIA BEIGE





PAVIMENTO/SATINADO/INYECCION DIGITAL

FLOOR TILE/SATIN/DIGITAL INJECTION

HAITI 33x33 cm. [13'1x13'1 IN]



HAITI DELTA



HAITI SOLIA



HAITI RONCAL



HAITI MARRON



HAITI MIX



HAITI DELTA



HAITI MIX



HAITI SOLIA



HAITI RONCAL

PAVIMENTO/MATE/INYECCION DIGITAL

FLOOR TILE/MATT/DIGITAL INJECTION



ARUBA 33x33 cm. [13'1x13'1 IN]



ARUBA BEIGE



ARUBA CASTAÑO



ARUBA MARRON



ARUBA MIX



ARUBA MARRON

REVESTIMIENTO/MATE/INYECCION DIGITAL

WALL TILE/MATT/DIGITAL INJECTION



BRICK 16,5x50 cm. [6'5x19'7 IN] **NEW**



BRICK BEIGE



BRICK MARRON



BRICK GRIS



BRICK MARRON

REVESTIMIENTO/MATE/ANTI-HIELO/INYECCION DIGITAL

WALL TILE/MATT/FROST RESISTANCE/DIGITAL INJECTION



BONAIRE 15x45 cm. [5'9x17'7 IN]



BONAIRE BEIGE



BONAIRE MARRON



BONAIRE GRIS



BONAIRE MARRON

REVESTIMIENTO/MATE/INYECCION DIGITAL

WALL TILE/MATT/DIGITAL INJECTION



ATELIER 15x45 cm. [5'9x17'1 IN] NEW




ATELIER PEARL



ATELIER BIEGE



ATELIER BROWN



ATELIER BEIGE

PAVIMENTO/SATINADO/INYECCION DIGITAL


FLOOR TILE/SATIN/DIGITAL INJECTION



BERLIN BRILLO 15x45 CM. [5'9x17'7 IN]



CUARZO 15x45 CM. [5'9x17'7 IN]



BERLIN MARRON

CUARZO ACRE


ANTRACITA 15x45 CM. [5'9x17'7 IN]



ANTRACITA COLUMBIA




BERLIN GRIS



CUARZO MADEIRA



ANTRACITA COPPER



ANTRACITA COPPER

REVESTIMIENTO/MATE/INYECCION DIGITAL

WALL TILE/MATT/DIGITAL INJECTION



BAHAMAS 15x45 cm. [5'9x17'7 IN]



BAHAMAS MARRON



BAHAMAS GRIS



BAHAMAS BLANCO



BAHAMAS NEGRO



BAHAMAS MARRON

REVESTIMIENTO/MATE/INYECCION DIGITAL

WALL TILE/MATT/DIGITAL INJECTION



AMBAR 15x45 cm. [5'9x17'7 IN]



AMBAR ORINOCO



AMBAR META



AMBAR AMAZONAS



AMBAR ORINOCO

REVESTIMIENTO/MATE/INYECCION DIGITAL

WALL TILE/MATT/DIGITAL INJECTION



STRATOS 15x45 cm. [5'9x17'7 IN]



STRATOS RHIN



STRATOS RODANO



STRATOS RODANO

REVESTIMIENTO/MATE/INYECCION DIGITAL

WALL TILE/MATT/DIGITAL INJECTION





BONSAI MIX

BONSAI 8x33'3 CM. [3'1x13'1 IN] **NEW**



BONSAI SAND




BONSAI GREYED



BONSAI BEIGE



BONSAI BROWN



BONSAI MIX*

* Cada caja de Bonsai Mix está compuesta de los colores Bonsai Sand, Greyed, Beige y Brown en la proporción de 1/4 aprox.
 Every box of Bonsai Mix is composed by the Bonsai Sand, Greyed, Beige and Brown colors in the proportion of 1/4 approx.



BONSAI MIX *Tablet*





ALBURA 8x33'3 CM. [3'1x13'1 IN]



ALBURA MAPLE



ALBURA GREYED




ALBURA GREYED *Tablet*

PAVIMENTO/BRILLO/INYECCION DIGITAL

FLOOR TILE/GLOSSY/DIGITAL INJECTION



BORNEO 8x33*3 CM. [3'1x13'1 IN]




BORNEO DUNE



BORNEO TOASTED



BORNEO BEIGE



BORNEO MAPLE



BORNEO MASALA*

* Cada caja de Borneo Masala está compuesta de los colores Borneo Beige, Toasted y Maple en la proporción de 1/3 aprox.
* Every box of Borneo Masala is composed by the Borneo Beige, Toasted and Maple colors in the proportion of 1/3 approx.



BORNEO MASALA *Tablet*

PAVIMENTO/BRILLO/INYECCION DIGITAL

FLOOR TILE/GLOSSY/DIGITAL INJECTION



NAOS 8x33'3 CM. [3'1x13'1 IN]



NAOS NATURAL



NAOS TOASTED



NAOS NATURAL *Tablet*

PAVIMENTO/SATINADO/INYECCION DIGITAL

FLOOR TILE/SATIN/DIGITAL INJECTION



TAIGA 8x33'3 CM. [3'1x13'1 IN]



TAIGA TOASTED



TAIGA MAPLE



TAIGA BEIGE



TAIGA MASALA *Tablet*

PAVIMENTO/SATINADO/INYECCION DIGITAL

FLOOR TILE/SATIN/DIGITAL INJECTION





COTTAGE GREYED

COTTAGE 15x60 cm. [8x23'6 IN] **NEW**



COTTAGE WHITE



COTTAGE HONEY



COTTAGE GREYED



COTTAGE TOASTED




COTTAGE BEIGE



COTTAGE BROWN



COTTAGE BEIGE







CELTIC GREYED

CELTIC 15x60 CM. [6x23'5 IN] **NEW**



CELTIC WHITE



CELTIC NATURE




CELTIC GREYED



CELTIC VERMONT



CELTIC GREYED





PAVIMENTO/SATINADO/INYECCION DIGITAL

FLOOR TILE/SATIN/DIGITAL INJECTION

LIVING 15x60 cm. [6x23'5 IN] **NEW**



LIVING BEIGE



LIVING GOLD



LIVING TOASTED



LIVING MAPLE



LIVING GOLD

PAVIMENTO/SATINADO/INYECCION DIGITAL

FLOOR TILE/SATIN/DIGITAL INJECTION



DENVER 15x60 cm. [6x23'5 IN] NEW



DENVER DUNE



DENVER NATURAL



DENVER OLIVE



DENVER TOASTED



DENVER CENIZA



DENVER NATURAL

PAVIMENTO/SATINADO/INYECCION DIGITAL

FLOOR TILE/SATIN/DIGITAL INJECTION



OXFORD 15x60 cm. [6x23'5 IN]



OXFORD WHITE



OXFORD SAHARA



OXFORD TOASTED



OXFORD WENGUE



OXFORD SAHARA

PAVIMENTO/SATINADO/INYECCION DIGITAL

FLOOR TILE/SATIN/DIGITAL INJECTION



NORDIC 15x60 cm. [6x23'5 IN]



NORDIC WHITE



NORDIC DUNE



NORDIC GOLD



NORDIC WENGUE



NORDIC BROWN



NORDIC DUNE

PAVIMENTO/SATINADO/INYECCION DIGITAL

FLOOR TILE/SATIN/DIGITAL INJECTION



MILLER 15x60 cm. [6x23'5 IN]



MILLER DUNE



MILLER BEIGE



MILLER BROWN



MILLER TOASTED



CIRCULAR ROAD
CITY R.P.
CLOVELLY
COOGE BEACH
NEW YORK CITY
COLING ST WEST
DARLING POINT
REHMIT PT RD NO
DOLLIS POINT
DOUBLE BAY
DOVER HEIGHTS
CENTRAL STATION
ELDRICH BAY
FRISKIVILLE
EXPRESS
PIERS STREET
FLOWER HILL ST
FALLIN STREET
GARDEN ISLAND
LIBERTY CITY
HIGH SPEED AVE
HIGH ST JACKSON

MILLER DUNE

PAVIMENTO/SATINADO/INYECCION DIGITAL

FLOOR TILE/SATIN/DIGITAL INJECTION



STANLEY 15x60 cm. [6x23'5 IN]



STANLEY GOLD



STANLEY NATURAL



STANLEY CHERRY



STANLEY BROWN



STANLEY GREYED



STANLEY BROWN

PAVIMENTO/MATE/INYECCION DIGITAL

FLOOR TILE/MATT/DIGITAL INJECTION



VILLAGE 16'5x50 CM. [6'5x19'7 IN]



VILLAGE GREYED



VILLAGE GOLD



VILLAGE CHERRY



VILLAGE MAPLE



VILLAGE WENGUE



VILLAGE WENGUE

PAVIMENTO/SATINADO/INYECCION DIGITAL

FLOOR TILE/SATIN/DIGITAL INJECTION



ARACENA 15x45 cm. [5'9x17'7 IN]



ARACENA BLANCO



ARACENA ALOMA



ARACENA AGAR



ARACENA KAURI



ARACENA ODUM



ARACENA ALOMA

PAVIMENTO/SATINADO/INYECCION DIGITAL

FLOOR TILE/SATIN/DIGITAL INJECTION



MONUMENTS 15x45 cm. [5'9x17'7 IN]



MONUMENTS BLANCO



MONUMENTS BEIGE



MONUMENTS CAOBA



MONUMENTS MARRON



MONUMENTS CAOBA

PAVIMENTO/SATINADO/INYECCION DIGITAL

FLOOR TILE/SATIN/DIGITAL INJECTION



BODEGA 15x45 cm. [5'9x17'7 IN]



BODEGA BURDEOS



BODEGA RIOJA



BODEGA RIBERA



BODEGA BURDEOS

PAVIMENTO/SATINADO/INYECCION DIGITAL

FLOOR TILE/SATIN/DIGITAL INJECTION



CERLER 15x45 cm. [5'9x17'7 IN]



CERLER CEIBA



CERLER NOGAL



GRES | RED BODY

CERLER NOGAL

PAVIMENTO/MATE/INYECCION DIGITAL

FLOOR TILE/MATT/DIGITAL INJECTION



BRUNEI 15x45 cm. [5'9x17'7 IN]



BRUNEI ARICA



BRUNEI ARMONIA



BRUNEI GOA



BRUNEI DAMAS



BRUNEI GOA

PAVIMENTO/MATE/INYECCION DIGITAL

FLOOR TILE/MATT/DIGITAL INJECTION



MACAO 15x45 cm. [5'9x17'7 IN]



MACAO MARRON



MACAO MARRON

PAVIMENTO/BRILLO/INYECCION DIGITAL

FLOOR TILE//GLOSSY/DIGITAL INJECTION





CONTENIDO EXTRA | EXTRA CONTENT

EMBALAJE PACKAGING	92
CARACTERISTICAS TECNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS	93
COLOCACION RECOMENDADA TILING SUGGESTION	94
PROMOCION MERCHANDISING	95
MANTENIMIENTO MAINTENANCE	96
INDICE ALFABETICO ALPHABETICAL INDEX	97
CONTACTO CONTACT	98

PASTA BODY	USO USE	FORMATO SIZE	COLECCION COLLECTION	CAJA BOX			PALET PALLET			
				KG	PIEZAS PIECES	M ² in ²	KG	CAJAS BOXES	M ² in ²	
PORCELANICO PORCELAIN TILE	REVESTIMIENTO WALL TILES	16'5x50 cm. [6'5x20 in]	ADOBE	20,07	13	1'07 m ² [11.517 in ²]	1.204	60	64'4 m ² [693.202 in ²]	
			ASPE	18,85			1.131			
			LAMINAS	19,67			1.180			
			AGATA	19,05			1.143			
			RISCO	18,89			1.134			
			CIMA	19,75			1.185			
			MURANO	19,83			1.190			
			ONICE	19,83			1.190			
			SILEX	19,83			1.190			
		MURO	19,83	1.190						
		TEK	20,89	15	1'23 m ² [13.240 in ²]	1.254	74'2 m ² [793.689 in ²]			
		PIRITA	19,75		1.185					
		OPALO	19,67		1.180					
	14'7x44'2 cm. [6x17'5 in]	CORINDON	19,67	16	1,04 m ² [11.195 in ²]	1.180	62'3 m ² [670.597 in ²]			
	MIMBRE	17,2		1.032						
	IRREGULAR IRREGULAR TILES	32'5x32'5 cm. [13'1x13'1 in]	IRATI	25,04	13	1'25 m ² [13.455 in ²]	1.252	50	62'5 m ² [672.750 in ²]	
			HOJAS				1.100			
			TAPIA	22			1.235			
			ARRECIFE	24,69			1.227			
			MARMOL	24,53			1.216			
			ROMANA	24,32			1.156			
			DOLMEN	23,12			1.147			
			RIO	22,95			1.153			
RUSTICA			23,05	1.171						
PEDRISCO			23,42	1.278						
MAGMA			25,56				1.136			
TALA			22,72				1.252			
GRES RED BODY			IRREGULAR IRREGULAR TILES	33x33 cm. [13'1x13'1 in]			HAITI			22,72
	FOLIA	25,04			1.196					
	ARUBA	22,22								
	ATRIO									
	ROYAL	23,92								
	REVESTIMIENTO WALL TILES	15x45 cm. [5'9x17'7 in]	TESSERA		16	1'01 m ² [10.872 in ²]	1.139	60	60'6 m ² [652.298 in ²]	
			BONAIRE	18,98			1.163			
			BAHAMAS	19,38			1.195			
			CUARZO							
			ANTRACITA	19,92			1'08 m ² [11.625 in ²]			1.205
			ATELIER				1.175			
			BERLIN	20,08			1.120			
			AMBAR	19,58			1.320			
			STRATOS	18,67			1.390			
			ALBURA	22			1.320			
	PAVIMENTO FLOOR TILES	8x33'3 cm. [3'1x13'1 in]	NAOS	23,17	48	1'28 m ² [13.778 in ²]	1.320	60	76'7 m ² [825.599 in ²]	
			BORNEO	22			1.390			
			TAIGA	23,17			1.320			
			BONSAI	22			1.320			
		15x60 cm. [6x23'5 in]	NORDIC		12	1'08 m ² [11.625 in ²]	1.270	60	64'8 m ² [697.507 in ²]	
			OXFORD							
			STANLEY							
			MILLER	21,17						
COTTAGE										
CELTIC										
LIVING										
DENVER										
16,5x50 cm. [6'5x19'7 in]		VILLAGE	24,48	16	1'32 m ²	1.469	79'2 m ²			
15X45 cm. [5'9x17'7 in]	ARACENA		20	1'35 m ² [14.531 in ²]	1.340	60	81 m ² [871.884 in ²]			
	BODEGA	22,33			1.312					
	MONUMENTS				1.340					
	BRUNEI	21,87			1.340					
	MACAO	22,33			1.340					
CERLER	22,33		1.340							

Datos orientativos, confirmar cada referencia | Approximate data, confirm each reference | Данные ориентировочные, необходимо уточнить каждую референцию.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS


COLECCION COLLECTION	GRUPO GROUP	DUREZA (MOHS) HARDNESS	ABSORCION DE AGUA WATER ABSORPTION	RESISTENCIA A LA FLEXION BENDING RESISTANCE	RESISTENCIA A LA ABRASION ABRASION RESISTANCE	RESISTENCIA AL CUARTEO RESISTANCE CRAZING	RESISTENCIA A LA HELADA FROST RESISTANCE	RESISTENCIA QUIMICA CHEMICAL RESISTANCE	RESISTENCIA A LAS MANCHAS STAIN RESISTANCE	ANTI-RESBA- LAMIENTO ANTI-SLIP
NORMA	ISO-13006	UNE 67/101	UNE-EN-ISO 10545-3	UNE-EN-ISO 10545-4	UNE-EN-ISO 10545-7	UNE-EN-ISO 10545-12	UNE-EN-ISO 10545-11	UNE-EN-ISO 10545-13	UNE-EN-ISO 10545-14	
ADOBE	Bla	9	E < 0'5	>1300 N	2-5	CUMPLE PASS	CUMPLE PASS	GHA GLA GA	CLASE 5 CLASS 5	-
ASPE										SI
LAMINAS										
AGATA										
RISCO										
CIMA										
MURANO										
ONICE										
SILEX										
MURO										
TEK										
PIRITA										
OPALO										
CORINDON										
MIMBRE	Bla	9	E < 0'5	>1300 N	2-5	CUMPLE PASS	CUMPLE PASS	GHA GLA GA	CLASE 5 CLASS 5	-
IRATI										SI
HOJAS										
TAPIA										
ARRECIFE										
MARMOL										
ROMANA										
DOLMEN										
RIO										
RUSTICA										
PEDRISCO										
MAGMA										
TALA										
HAITI										Blla
FOLIA										
ARUBA										
ATRIO										
ROYAL	Blla	5	3% <E <6%	>1100 N	2-5	CUMPLE PASS	CUMPLE PASS	GHA GLA GA	CLASE 5 CLASS 5	-
TESSERA										
BONAIRE										
BAHAMAS										
CUARZO										
ANTRACITA										
ATELIER										
BERLIN										
AMBAR										
STRATOS										
ALBURA										
NAOS										
BORNEO										
TAIGA										
BONSAI	Blla	5	3% <E <6%	>1100 N	2-5	CUMPLE PASS	CUMPLE PASS	GHA GLA GA	CLASE 5 CLASS 5	-
NORDIC										
OXFORD										
STANLEY										
MILLER										
COTTAGE										
CELTIC										
LIVING										
DENVER										
VILLAGE										
ARACENA										
BODEGA										
MONUMENTS										
BRUNEI										
MACAO										
CERLER										

COLOCACION RECOMENDADA


SUGGESTIONED TILING

FORMATOS RECTANGULARES | RECTANGULAR FORMAT


8x33'3 CM. [3'1x13'1 IN] / 15x45 CM. [5'9x17'7 IN] / 16'5x50 CM. [6'5x20 IN] / 15x60 CM. [6x23'5 IN]




TRABADO 20% ESCALERA
STAIRS INTERLOCKED BY 20%




TRABADO 20% REGULAR
REGULAR INTERLOCKED BY 20%



TRABADO ESPIGA
PIN INTERLOCKED




TRABADO ESQUINA
CORNER INTERLOCKED




TRABADO 1:1 *
1:1 INTERLOCKED *

IRREGULAR | IRREGULAR TILES


32,5x32,5 CM. [13'1x13'1 IN]



TRABADO 1:1
1:1 INTERLOCKED



TRABADO 1/3
1/3 INTERLOCKED




TRABADO 2/3
1/3 INTERLOCKED


* COLOCACION NO RECOMENDADA EXCEPTO PARA LA SERIE ARGO
* PLACEMENT NOT RECOMMENDED EXCEPT FOR ARGO SERIES

COMPOSICION OCTOGONOS | OCTOGONAL COMPOSITION


32,5x32,5 CM. [13'1x13'1 IN]




TRABADO 1:1
1:1 INTERLOCKED



TRABADO 1/4
1/4 INTERLOCKED



TRABADO 2/4
2/4 INTERLOCKED



TRABADO 3/4
3/4 INTERLOCKED

CONSEJOS DE COLOCACION:

- 1.- LA SUPERFICIE DE COLOCACION DEBE SER ESTABLE, SIN GRIETAS Y BIEN NIVELADA CON MORTERO. EL TIEMPO DE FRAGUADO ACONSEJADO DEBE SER DE UN MINIMO DE 2 A 3 DIAS.
- 2.- ANTES DE EMPEZAR A COLOCAR ES MUY IMPORTANTE MEZCLAR EL PRODUCTO DE VARIAS CAJAS SIMULTANEAMENTE, DE ESTE MODO, CONSEGUIMOS REALZAR LA BELLEZA DEL DISEÑO DE LAS PIEZAS QUE IMITAN EL PRODUCTO NATURAL.
- 3.- USAR UN MORTERO-COLA O MORTERO CON LATEX EN CAPA FINA PARA CONSEGUIR UNA MAYOR SUJECION.
- 4.- SE ACONSEJA COLOCAR EL PRODUCTO TRABANDO LAS PIEZAS. LAS JUNTAS DEBEN IR TRABADAS A UN MINIMO DEL 20% (COLOCACION A 1/5) Y UN MAXIMO DEL 25% (COLOCACION A 1/4).
- 5.- EL RELLENADO O SELLADO DE LAS JUNTAS SE EFECTUARA CON UNA LLANA DE GOMA, COMPACTANDO BIEN TODA LA SUPERFICIE DE LA PIEZA PARA ELIMINAR CUALQUIER HUECO. SIGAN LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE EN EL ENVASE DEL PRODUCTO. LOS RESIDUOS DE LAS JUNTAS SE LIMPIARAN ANTES DEL FRAGUADO CON UNA ESPONJA Y AGUA LIMPIA.
- 6.- PARA LA LIMPIEZA, EN LA MAYORIA DE CASOS, LA UTILIZACION DE PRODUCTOS DOMESTICOS ES SUFICIENTE. EN CASO DE UTILIZAR ACIDOS O PRODUCTOS CORROSIVOS, REALICEN UNA PEQUEÑA PRUEBA EN ALGUN LUGAR POCO VISIBLE.

TILING RECOMMENDATIONS:

- 1.- THE TILING AREA MUST BE STABLE (FLAT), WITHOUT CRAKS AND WELL LEVELED WITH MORTAR. THE TIME OF RECOMMENDED HARDEN MUST BE 2/3 DAYS.
- 2.- BEFORE BEGINNING THE TILING IT IS IMPORTANT TO MIX SIMULTANEOUSLY SOME BOXES, IN THAT WAY, WE ENHANCE THE DESIGN'S BEAUTY THAT IMITATE THE NATURAL WOOD.
- 3.- TO GET A BETTER FIXATION USE GLUE MORTAR OR LATEX MORTAR IN A THIN LAYER.
- 4.- WE RECOMMEND TO TILE THE PRODUCT INTERLOCKING THE PIECES. THE TILES MUST BE INTERLOCKED AT MINIMUM OF 20% (TILING AT 1/4) AND A MAXIMUM OF 25% (TILING AT 1/5).
- 5.- THE FILLING OR SEALING OF THE TILES CAN BE MADE WITH A TROWEL, COMPACTING ALL THE TILE SURFACE IN ORDER TO ELIMINATE ANY GAP. PLEASE FOLLOW THE INSTRUCTIONS OF THE MANUFACTURER PRINTED ON THE BOX. THE WASTE OF THE SEALING CAN BE CLEANED WITH A SPONGE AND CLEAN WATER.
- 6.- FOR THE CLEANING, IN MOST CASES, THE USE OF HOUSE PRODUCTS IT IS ENOUGH. IN CASE OF USING ACID OR CORROSIVE PRODUCTS MAKE A TEST IN A NON-VISIBLE PLACE.

СОВЕТЫ ПО УКЛАДКЕ:

1. Поверхность для укладки должна быть стабильной, без трещин и хорошо выравнена. Необходимо иметь в виду, что время затвердевания смеси должно занять по крайней мере 2-3 дня.
2. Перед началом укладки, необходимо перемешать плитку из разных коробок в хаотичном порядке, таким образом мы подчеркиваем красоту дизайна плитки, имитирующей природный материал.
3. Для лучшей фиксации рекомендуется использовать специальный клей для укладки плитки, наносить тонким слоем.
4. Рекомендуем укладывать плитку с «нагльвом», с позиционированием минимум 20% (укладка 1/5) и максимум 25% (укладка 1/4).
5. Наполнение швов осуществляется с помощью резинового шпателя для затирки швов, распределяя смесь по всей поверхности, чтобы избежать образования пустот. Соблюдать инструкции производителя на упаковке продукта. Остатки затирки очистить с помощью губки и чистой воды до затвердевания шва.
6. Для очистки, в большинстве случаев, подходят бытовые моющие средства. Перед использованием абразивных моющих средств, сначала стоит провести тест-пробу на маленьком участке плитки, и убедиться, что нет химической реакции.



PANEL TECNICO | TECHNICAL PANEL

DIMENSIONS (MM.) 1005x1925H
NET WEIGHT 19 KG.



CUNA MAYA 11P PAVIMENTO MADERAS
MAYA DISPLAY WOOD FLOOR TILES 11P

DIMENSIONS (MM.) 385x400x1200H
NET WEIGHT 14 KG.



BASE 10P | BASE 10P
DIMENSIONS (MM.) 600x200x30H
NET WEIGHT 1,7 KG.



CUNA MAYA 12P REVESTIMIENTO PLATA
MAYA DISPLAY WOOD WALL TILES 12P

DIMENSIONS (MM.) 385x400x1200H
NET WEIGHT 14 KG.



BASE TRONCO 5P | LOG DISPLAY 5P

DIMENSIONS PANEL (MM.) 5x350x1200H
DIMENSIONS BASE (MM.) 700x450x30H
NET WEIGHT 13 KG.



BASE PIEDRAS 6P | STONES DISPLAY 6P

DIMENSIONS PANEL (MM.) 5x520x1200H
DIMENSIONS BASE (MM.) 870x510x30H
NET WEIGHT 18 KG.



BASE IRREGULAR 5P
IRREGULAR DISPLAY 5P

DIMENSIONS PANEL (MM.) 5x350x1200H
DIMENSIONS BASE (MM.) 540x450x30H
NET WEIGHT 14 KG.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO. INSTALACIÓN

- Después de la colocación, eliminar restos de residuos de las juntas y en general, la suciedad de obra.
- No limpiar el material una vez colocado con espátulas metálicas ni estropajos abrasivos. Limpiar los restos de colas y material de juntas con una esponja húmeda, preferiblemente esponjas naturales. Para ello debemos utilizar un detergente de acción ligeramente ácida que no provoque oxidaciones ambientales, respete la integridad de las juntas y el material.
- Impregnar la superficie con agua limpia previamente a cualquier tratamiento químico, previniendo la absorción de los agentes utilizados por el material de rejuntado, y aclarar inmediatamente con agua para eliminar los restos de productos químicos. Realizar la limpieza del material de rejuntado cuando haya endurecido, sin que pase demasiado tiempo para que no dificulte su eliminación.
- Es posible realizar la limpieza mecánicamente con ayuda de maquinaria específica tipo cepillo rotativo de púas de plástico (no metálicas). del mismo modo es posible realizar la limpieza de forma manual mediante el cepillado con agua caliente.
- La limpieza con agua a presión facilita la eliminación de restos difíciles de eliminar en las obras.
- Antes de eliminar una mancha con agentes agresivos, es aconsejable comprobar su efecto sobre la superficie y el material rejuntado en una baldosa sobrante o en una zona acotada no visible para prevenir degradaciones o cambios significativos en la superficie de la baldosa.
- En caso de manchas persistentes, limpiar con alcohol y frotar con un paño húmedo.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ORDINARIO

- Evitar agentes abrasivos del exterior, se recomienda colocar felpudos en la entrada de los espacios.
- En caso de manchas en la baldosa, se recomienda limpiarla con la mayor brevedad para facilitar su eliminación.
- No utilizar productos químicos concentrados, tampoco en el caso de pavimentos resistentes a bases y ácidos.
- Después de cualquier operación de limpieza, aclarar con abundante agua y ventilar el espacio.
- Ante la duda de qué tipo de producto de limpieza utilizar, para mayor seguridad, testear sobre una baldosa de reserva o en un lugar poco visible.
- Asegurarse de la utilización de agua limpia. Aprovechar la utilización de agua usada en anteriores limpiezas puede provocar que la suciedad que queda en suspensión se deposite en la baldosa que se quiere limpiar. Al evaporarse el agua, dicha suciedad puede quedarse en la superficie de la baldosa.
- Para la limpieza de productos con elevadas propiedades de antideslizamiento, es recomendable el uso de máquinas limpiadoras y/o equipos de limpieza de alta presión.
- Evitar utilizar detergentes que dejen una capa superficial de cera o grasa, ya que potencian la adherencia de la suciedad y pueden reducir el antideslizamiento del pavimento. Para un correcto mantenimiento del pavimento se aconseja emplear un detergente de tipo neutro. En casos de suciedad orgánica intensa y acumulada en el tiempo, grasas o similares, se aconseja la utilización de un detergente alcalino de tipo desengrasante como medida extraordinaria.

CLEANING AND MAINTENANCE INSTALLATION

- After the installation, remove the remains of waste seals and the work dirt.
- Do not clean material once it's placed with a putty knife or abrasive pads. Clean the remains of glue and equipment together with a wet sponge, natural one preferably. For this we should use a detergent with a slightly acid action but that do not induce environmental oxidations, respecting the integrity of the joints and material.
- Soak the surface with clean water before to any chemical treatment, to prevent the absorption of the material used on sealing and immediately flush with water to remove the remains of chemical agents. Perform the cleaning of the sealing material when it gets hard, but not too long to be able to clean it.
- It is possible to perform the cleaning mechanically with special machines like rotary brush or plastic fence (no metal). The same way is possible to perform clean manually through the brush with hot water.
- The clean with pressurized water makes the elimination of hard remains easier.
- Before removing a stain with aggressive agents, it is advisable to check their effect on the surface and sealing material in a tile, excess tile or in an area bounded no visible to prevent degradation or significant changes in the surface of the tile.
- If stain persists, clean with alcohol to rubb with a damp cloth.

CLEANING AND ROUTINE MAINTENANCE

- Avoid foreign agents abrasives, recommended place mats in the entry of space.
- In case of spots in the tile is recommended to clean with rush to eliminate them.
- Do not use concentrated chemicals even if pavement bases are acid resistant.
- After any system cleaning rinse with water and air the space.
- In case of any doubt about what type of cleaner used, for safety, test tile on a bit or in a place with few visibility.
- Make sure to use clean water. Making dirty of used water in previous cleaning may cause the dirt to stay after the evaporation of water.
- For cleaning products with high anti-slip properties, it is recommended to use cleaning machinery and / or high pressure water equipment.
- Avoid using detergent that leaves a surface layer of wax. This may reduce the anti-slip pavement. For correct maintenance pavement it is advised to use a neutral detergent type. In cases of organic dirt intense and accumulated in time, we recommend using a type alkaline degreaser cleaner occasionally.

Укладка, очистка и уход.

- После укладки, удалить излишки смеси и строительный мусор.
- Для очистки плитки после укладки не рекомендуется применять металлические лопатки либо абразивные моющие средства/губки. Излишки смеси удалить влажной губкой, предпочтительнее губки из натуральных материалов. При этом рекомендуется использовать не агрессивное моющее средство, чтобы не допустить окисления.
- Намочите поверхность чистой водой перед любой химической обработкой, чтобы предотвратить поглощение химических веществ, используемых в растворе для затирки швов, и немедленно промойте водой, чтобы удалить остатки химических веществ. Осуществляйте чистку как только раствор для затирки швов затвердеет, но, если после затвердевания пройдет слишком много времени, это значительно усложнит чистку.
- Можно выполнять чистку с помощью специальной машинки с вращающейся щеткой из полиэстера (не металлической), так же можно выполнить чистку ручную с помощью щетки и горячей воды.
- Чистка водой под давлением поможет избавиться от трудноудаляемых остатков ремонтных работ.
- Перед тем, как удалять загрязнение агрессивным веществом, целесообразно проверить его влияние на поверхность и затирку швов на оставшейся плитке или невидимой зоне, чтобы предотвратить негативные структурные или визуальные изменения на поверхности плитки.

В случае стойких загрязнений, почистите спиртом и протрите влажной тканью.

- Чтобы избежать попадания загрязнения извне, рекомендуется разместить на входе коврик для обуви.
- В случае загрязнения плитки, рекомендуется почистить её сразу, потому что со временем понадобится намного больше усилий.
- Не используйте концентрированные химические вещества, даже на поверхностях, устойчивых к растворителям и кислотам. - После любой чистки, промойте водой и проветрите помещение.
- Если сомневаетесь, какой продукт использовать для чистки, стоит проверить его влияние на оставшейся плитке или невидимой зоне.
- Убедитесь, что используете чистую воду. Использование воды, которая применялась в предварительной чистке, может привести к тому, что грязь останется на поверхности плитки, когда влага испарится (имеется в виду, что, когда вода высохнет грязь, останется на поверхности плитки)
- Для очистки продукции с противоскользящими свойствами, рекомендуется использовать чистящие машины и/или оборудование высокого давления.
- Избегайте использования мощных средств, которые оставляют на поверхности слой воска или жира, что может повысить уровень загрязнения и снизить противоскользящие свойства. Для правильного ухода покрытия рекомендуется использовать моющие средства нейтрального типа. В случае интенсивного органического загрязнения и накопления со временем жиров или прочих веществ, мы рекомендуем использовать щелочные моющие средства типа «антижировые» в последнюю очередь.

ADOBE 26
 AGATA 28
 ALBURA 66
 AMBAR 63
 ANTRACITA 61
 ARACENA 81
 ARRECIFE 43
 ARUBA 57
 ASPE 27
 ASTORIA 12 **NEW**
 ATELIER 60 **NEW**

ATRIO 53

BAHAMAS 62
 BELLSTONE 34 **NEW**
 BERLIN 61
 BODEGA 83
 BONAIRE 59
 BONSAI 64 **NEW**
 BORNEO 67
 BRICK 58 **NEW**
 BRUNEI 85

CELTIC 72 **NEW**
 CERLER 84
 CIMA 24
 CORINDON 33
 CORINTHO 19 **NEW**
 COTTAGE 70 **NEW**
 CUARZO 61

DENVER 75 **NEW**
 DOLMEN 40 **NEW**

FFOLIA 54

GRAPHITE 16

HAITI 56
 HOJAS 38 **NEW**

ICARO 18
 IRATI 36

LAMINAS 29
 LIVING 74 **NEW**

MACAO 85
 MAGMA 41 **NEW**
 MARMOL 46
 MILLER 78
 MIMBRE 33
 MONUMENTS 82
 MURANO 30
 MURO 32

NAOS 68
 NORDIC 77

ONICE 30
 OPALO 31
 OPERA 21 **NEW**
 OXFORD 76

PEDRISCO 45
 PIRITA 31

RIO 47
 RISCO 22
 RHODES 14 **NEW**
 ROCCA 17
 ROMANA 46
 ROYAL 50 **NEW**
 RUSTICA 44

SILEX 32
 STANLEY 79
 STRATOS 63

TAIGA 69
 TALA 39
 TAPIA 42
 TESSERA 52 **NEW**
 TEK 25

VENATTO 20 **NEW**
 VENDOME 35 **NEW**

VILLAGE 80



www.oset.es
oset@oset.es



www.facebook.com/JoseOSETyCia



www.twitter.com/OSET_Y_CIA



www.linkedin.com/company/3069787?trk=tyah

JOSE OSET Y CÍA., S.L. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR Y/O SUPRIMIR LAS COLECCIONES QUE CONSIDERE OPORTUNAS. POR CUESTIONES DE IMPRESIÓN, LOS COLORES MOSTRADOS EN ESTE CATÁLOGO SE DEBEN CONSIDERAR ORIENTATIVOS Y PUEDEN VARIAR LIGERAMENTE CON RESPECTO A LAS PIEZAS ORIGINALES. LOS AMBIENTES QUE SE MUESTRAN EN ESTE CATÁLOGO SON SUGERENCIAS DECORATIVAS, POR LO QUE INVITAMOS A SEGUIR EN SU INSTALACIÓN LAS RECOMENDACIONES DE COLOCACIÓN PROPORCIONADAS POR OSET.

LA INFORMACION DE ESTE CATALOGO ESTA PROTEGIDA EN SU TOTALIDAD POR COPYRIGHT, ESTA PROHIBIDA LA REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL DE LOS TEXTOS, ILUSTRACIONES, IMAGENES Y REPRESENTACIONES GRAFICAS SIN LA AUTORIZACION EXPRESA DE JOSE OSET Y CIA., S.L.

JOSE OSET & Cia, SL RESERVES THE RIGHT TO MODIFY AND / OR DELETE THE COLLECTIONS DEEMED APPROPRIATE. ISSUES FOR IMPRESSURE, THE COLORS SHOWN IN THIS CATALOGUE SHOULD BE CONSIDERED SLIGHTLY GUIDANCE REGARDING THE ORIGINAL PIECES. ENVIRONMENTS SHOWN IN THIS CATALOGUE ARE DECORATING TIPS, SO WE INVITE YOU TO FOLLOW THE INSTALLATION RECOMMENDATIONS PROVIDED BY OSET. THE INFORMATION IN THIS CATALOGUE IS PROTECTED BY COPYRIGHT IN WHOLE. THE TOTAL OR PARTIAL REPRODUCTION IS PROHIBITED FROM TEXT, ARTWORK, IMAGES AND GRAPHIC REPRESENTATION WITHOUT EXPRESS PERMISSION OF JOSE OSET & CIA, SL

JOSE OSET Y CIA., SL OСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ И/ИЛИ УДАЛЯТЬ КОЛЛЕКЦИИ НА СВОЕ УСМОТРЕНИЕ. В РЕЗУЛЬТАТЕ ПЕЧАТИ, ЦВЕТА В КАТАЛОГЕ МОГУТ НЕЗНАЧИТЕЛЬНО ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ОРИГИНАЛОВ. ИНТЕРЬЕРЫ, РАЗМЕЩЕННЫЕ В КАТАЛОГЕ – ИДЕИ ДИЗАЙНА, КОТОРЫЕ ФАБРИКА ПРЕДЛАГАЕТ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ КАК РЕКОМЕНДАЦИИ И ИДЕИ ПО УКЛАДКЕ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ. ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕННАЯ В ДАННОМ КАТАЛОГЕ, ЗАЩИЩЕНА АВТОРСКИМ ПРАВОМ. ПОЛНОЕ ИЛИ ЧАСТИЧНОЕ КОПИРОВАНИЕ ТЕКСТОВ И ИЛЛЮСТРАЦИЙ ЗАПРЕЩЕНО БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ JOSE OSET Y CIA, S.L.



JOSE OSET Y CIA., SL. PTDA. LLOMETA, S/N. 12210 RIBESALBES (CASTELLÓN-SPAIN)

TLF. +34 964 625 252

OSET@OSET.ES WWW.OSET.ES