



Product Book

Cersaie 2018



Panaria

2 - 5

Eternity 0.3

6

Nuance

18

Even

30

Context

42

Horizon

58

Must 0.3

72

Caratteristiche Tecniche

Technical Features

78

Zero.3

84

20 mm

86

Protect

88

Il nostro Gruppo

Our Group

90

”

Creare secondo tradizione

Create according to tradition

Panaria dal 1974 ha saputo rinnovare nel tempo i valori di una grande cultura ceramica, uniti alla passione e ad alla capacità spiccatamente Made in Italy di proporre soluzioni di eccellenza estetica, qualità e affidabilità. L'innovazione tecnologica, l'utilizzo di materie prime ricercate e selezionate, l'intensa attività di ricerca e sviluppo e il ricco know-how aziendale garantiscono un continuo aggiornamento della gamma prodotti, con la volontà di dare il meglio di sé ogni giorno.

Since 1974 Panaria has constantly upheld the fundamental values of a great ceramic culture and combined them with the passion and outstanding craftsmanship of Made in Italy. The result is a range of products of aesthetic excellence, quality and reliability. Technological innovation, the use of carefully selected raw materials, intensive research and development and comprehensive company know-how guarantee continuous development of the product range. We are determined to achieve our very best every day.





”

Vivere la casa dei sogni

Living in your dream home

Tutti desideriamo uno spazio che ci rappresenti e assomigli, specchio di ciò che siamo e di come vogliamo vivere, teatro e palcoscenico di esperienze quotidiane e di emozioni da condividere, dove godere della bellezza di sentirsi a casa.

Con Panaria questo sogno diventa possibile, grazie ad un'offerta di soluzioni in grado di soddisfare ogni esigenza dell'abitare contemporaneo.

Everyone wants a unique place that is part of us, the reflection of who we are and how we want to live, theatre and stage of daily experiences and emotions to share, where we can enjoy the beauty of feeling at home.

Panaria makes this dream possible, thanks to a range of products to satisfy the requirements of contemporary lifestyles.

”
Eternity 0.3

Eleganza naturale bellezza eterna

Natural elegance, eternal beauty

Una selezione dei più pregiati marmi esistenti in natura si trasforma in superfici in gres porcellanato laminato a spessore sottile durevoli e versatili.

I grandi formati 120x260 cm e 120x120 cm e le raffinate finiture Soft e Lux esaltano la ricchezza e la varietà delle venature, sapientemente calibrate per regalare ad ogni ambiente continuità di texture e tonalità armoniche di grande pregio e bellezza. Il decoro bookmatch a finitura Lux, nel formato 120x260 cm, disponibile nei colori Arabesque Pearl e Statuario White, enfatizza ulteriormente le texture a effetto marmo con venature "specchiate" di grande impatto estetico.

Le lastre della collezione Eternity 0.3 possono essere tagliate e lavorate con estrema facilità per soluzioni personalizzate di interior design e arredi su misura.

A selection of the finest natural marbles was used to create durable, versatile thin laminated porcelain stoneware surfaces.

The large sizes 120x260 cm and 120x120 cm and the refined Soft and Lux finishes emphasise the richness and variety of the veining, skilfully calibrated to give every room continuity of texture and colors, which are exquisitely beautiful and harmonious. The 120x260 cm bookmatch design with the Lux finish, available in Arabesque Pearl and Statuario White, further enhances the marble-effect textures through "mirrored" veining, with an exceptional aesthetic impact. The slabs of the Eternity 0.3 collection can be easily cut and fitted, making them perfect for customized interior design and custom-built furniture.





Arabesque Pearl Lux 120x260 cm Rect - 48"x102"
Marquina Black Soft 120x120 cm Rect - 48"x48"




Marquina Black Lux 120x260 cm Rect - 48"x102"
Statuario White Lux 120x120 cm Rect - 48"x48"

”
Eternity 0.3



Breach Grey Lux 120x260 cm Rect - 48"x102"
Marquina Black Lux 120x260 cm Rect - 48"x102"
Breach Grey Lux 120x120 cm Rect - 48"x48"

”
Eternity 0.3



Statuario White Lux 120x260 cm Rect - 48"x102" _Statuario White Lux Bookmatch 120x260 cm Rect - 48"x102"
Statuario White Soft 120x260 cm Rect - 48"x102"




Arabesque Pearl Lux Bookmatch 120x260 cm Rect - 48"x102"
Arabesque Pearl Lux 120x120 cm Rect - 48"x48"

SUPERFICI - SURFACES: SOFT   LUX  


STATUARIO WHITE




ARABESQUE PEARL




120x260 cm RECT - 48"x102"
SOFT B68 ● 237 ■
LUX B69 ● 239 ■







120x120 cm RECT - 48"x48"
SOFT B14 ● 101 ■
LUX B24 ● 238 ■



120x260 cm RECT - 48"x102"
SOFT B68 ● 237 ■
LUX B69 ● 239 ■





120x120 cm RECT - 48"x48"
SOFT B14 ● 101 ■
LUX B24 ● 238 ■

SUPERFICI - SURFACES: SOFT   LUX  

BREACH GREY




MARQUINA BLACK




120x260 cm RECT - 48"x102"
SOFT B68 ● 237 ■
LUX B69 ● 239 ■



120x120 cm RECT - 48"x48"
SOFT B14 ● 101 ■
LUX B24 ● 238 ■




120x260 cm RECT - 48"x102"
SOFT B68 ● 237 ■
LUX B69 ● 239 ■



120x120 cm RECT - 48"x48"
SOFT B14 ● 101 ■
LUX B24 ● 238 ■

SUPERFICI - SURFACES: SOFT   LUX  

STATUARIO WHITE BOOKMATCH LUX A+B



120x260 cm RECT - 48"x102"

± 6 mm




LUX A B31 ● 232 ■

120x260 cm RECT - 48"x102"

± 6 mm

LUX B B31 ● 232 ■

L'immagine è puramente indicativa. La grafica di bookmatch può presentare discontinuità di vena nel passaggio tra le lastre, al pari del materiale naturale.
Eventuali differenze fino a 1,5 cm sono dunque da considerarsi caratteristica del prodotto.
*The picture is purely illustrative. The graphic design of bookmatch may result in discontinuities in the veining between panels, as with the natural material.
Discontinuities of up to 1.5 cm are not defects, but are characteristic of the product.*

SUPERFICI - SURFACES: SOFT   LUX  

ARABESQUE PEARL BOOKMATCH LUX A+B



120x260 cm RECT - 48"x102"

± 6 mm

LUX A B31 ● 232 ■

120x260 cm RECT - 48"x102"

± 6 mm

LUX B B31 ● 232 ■

”


Nuance

Purezza vibrante ed essenziale

Pure, vibrant and essential

La natura è di casa, impressa in superfici effetto legno dall'estetica morbida e variegata. Cinque tonalità fanno da sfondo a un piacevole intreccio di venature che attraversano spazi residenziali e commerciali regalando un'intensa e vibrante naturalezza, con soluzioni continue tra indoor e outdoor, grazie alla finitura strutturata per esterno nel formato 20x120 cm. Le venature dal carattere forte e deciso si armonizzano con tonalità cromatiche ottenute dall'accostamento di diverse tipologie di legno rovere. I formati 30x120 cm, 20x120 cm, 30x180 cm, 20x180 cm, consentono pose articolate e variegata per caratterizzare ambienti accoglienti ed essenziali. Una ricca gamma decorativa offre nuove possibilità compositive a pavimento e a rivestimento dal design raffinato e contemporaneo.

Nature is at home, with wood-effect surfaces and soft, variegated finishes. Five shades are the background to finely interweaving veining that in residential and commercial settings produces an intense and vibrant naturalness and allow seamless transition from indoors to outdoors, thanks to the finish for outdoor use in the 20x120 cm size. The veining has a bold, pronounced appearance and it harmonizes with the color tones derived from the combination of different types of oak wood. The 30x120 cm, 20x120 cm, 30x180 cm and 20x180 cm sizes permit elegant variations in design when laid to produce welcoming, essential spaces. A wide range of decors allows new design potential for floors and walls in sophisticated, contemporary designs.







Cendre 30x120 cm Rect - 12"x48"
Décoratif Perle 60x60 cm Rect - 24"x24"

”
Nuance



Caramel 30x120 cm Rect - 12"x48" _ Caramel 20x120 cm Rect - 8"x48"
Eternity 0.3 Breach Grey Lux 120x260 cm Rect - 48"x102"

”
Nuance



Tabac 20x120 cm Rect - 8"x48"
Tabac Strutturato 20x120 cm Rect - 8"x48"



Perle 20x120 cm Rect - 8"x48"
Mosaïque Cendre 30x30 cm Rect - 12"x12"



Tabac Strutturato 20x120 cm Rect - 8"x48"

SUPERFICI - SURFACES: NATURALE    STRUTTURATO 

CARAMEL



± 12 mm

30x180 cm RECT - 12"x71"
NATURALE A79 ● 196 ■

± 10 mm

30x120 cm RECT - 12"x48"
NATURALE B71 ● 074 ■

± 12 mm

20x180 cm RECT - 8"x71"
NATURALE A79 ● 196 ■

± 10 mm

20x120 cm RECT - 8"x48"
NATURALE B71 ● 074 ■



± 10 mm

20x120 cm RECT - 8"x48"
STRUTTURATO * A66 ● 185 ■

MIEL



± 12 mm

30x180 cm RECT - 12"x71"
NATURALE A79 ● 196 ■

± 10 mm

30x120 cm RECT - 12"x48"
NATURALE B71 ● 074 ■

± 12 mm

20x180 cm RECT - 8"x71"
NATURALE A79 ● 196 ■

± 10 mm

20x120 cm RECT - 8"x48"
NATURALE B71 ● 074 ■



± 10 mm

20x120 cm RECT - 8"x48"
STRUTTURATO * A66 ● 185 ■

* Protezione antibatterica non presente - No antimicrobial protection

SUPERFICI - SURFACES: NATURALE    STRUTTURATO 

TABAC



± 12 mm

30x180 cm RECT - 12"x71"
NATURALE A79 ● 196 ■

± 10 mm

30x120 cm RECT - 12"x48"
NATURALE B71 ● 074 ■

± 12 mm

20x180 cm RECT - 8"x71"
NATURALE A79 ● 196 ■

± 10 mm

20x120 cm RECT - 8"x48"
NATURALE B71 ● 074 ■



± 10 mm

20x120 cm RECT - 8"x48"
STRUTTURATO * A66 ● 185 ■

PERLE



± 12 mm

30x180 cm RECT - 12"x71"
NATURALE A79 ● 196 ■

± 10 mm

30x120 cm RECT - 12"x48"
NATURALE B71 ● 074 ■

± 12 mm

20x180 cm RECT - 8"x71"
NATURALE A79 ● 196 ■

± 10 mm

20x120 cm RECT - 8"x48"
NATURALE B71 ● 074 ■



± 10 mm

20x120 cm RECT - 8"x48"
STRUTTURATO * A66 ● 185 ■

* Protezione antibatterica non presente - No antimicrobial protection

SUPERFICI - SURFACES: NATURALE    STRUTTURATO 

CENDRE



± 12 mm

30x180 cm RECT - 12"x71"
NATURALE A79 ● 196 ■

± 10 mm

30x120 cm RECT - 12"x48"
NATURALE B71 ● 074 ■

± 12 mm

20x180 cm RECT - 8"x71"
NATURALE A79 ● 196 ■

± 10 mm

20x120 cm RECT - 8"x48"
NATURALE B71 ● 074 ■



± 10 mm

20x120 cm RECT - 8"x48"
STRUTTURATO * A66 ● 185 ■

DECORI - DECORS



DÉCORATIF
60x60 cm RECT - 24"x24"
± 10 mm
B22 ● 189 ■

Disponibili in tutti i colori - All colors available

CHEVRON, MOSAIQUE, LISTELLO, QUADRATO:
Possibilità di utilizzo a pavimento in interni - Suitable for interiors floor



CHEVRON
55x38 cm RECT - 21^{5/8}"x15"
± 10 mm
A62 ● 222 ■



MOSAIQUE
30x30 cm RECT - 12"x12"
± 10 mm
A26 ● 040 ■

* Protezione antibatterica non presente - No antimicrobial protection

SUPERFICI - SURFACES: NATURALE    STRUTTURATO 

DECORI - DECORS



LISTELLO
7x60 cm RECT - 2^{3/4}"x24"
± 10 mm
A07 ● 010 ■



QUADRATO
7x7 cm RECT - 2^{3/4}"x2^{3/4}"
± 10 mm
A02 ● 004 ■

Disponibili in tutti i colori / All colors available

ESEMPI COMPOSIZIONI - TILE LAYOUT EXAMPLES



Nuance Listello Tabac / Nuance Quadrato Tabac
Trilogy Calacatta White Lux 60x60 cm Rect



Nuance Listello Perle + Nuance Quadrato Cendré
Trilogy Calacatta White Lux 60x60 cm Rect



Nuance Listello Cendré / Nuance Quadrato Perle
Trilogy Calacatta White Lux 60x60 cm Rect

Per questo tipo di posa Listello e Quadrato Nuance sono abbinabili tra loro e con tutti i fondi 60x60 rettificati delle collezioni a catalogo.
For this laying solution Nuance Listello and Quadrato are matchable with the 60x60 rectified of all collections.

PEZZI SPECIALI - TRIM PIECES ** ± 10 mm



BATTISCOPA
10x60 cm RECT - 4"x24"
A11 ● 015 ■



GRADINO PLUS
34x120x4,5 cm RECT - 13^{3/8}"x48x1^{3/4}"
B33 ● 124 ■



ANGOLARE DX GRADINO PLUS
34x120x4,5 cm RECT - 13^{3/8}"x48x1^{3/4}"
B37 ● 135 ■



ANGOLARE SX GRADINO PLUS
34x120x4,5 cm RECT - 13^{3/8}"x48x1^{3/4}"
B37 ● 135 ■

** Disponibili in tutti i colori - All colors available

”
Even

Mix&Match di colori e sensazioni

Mix&Match of colors and sensations

La collezione Even interpreta la matericità di superfici effetto cemento attraverso un'estetica discreta, morbida e piacevole al tatto. Sviluppata nel formato 35x100 cm, in sei tonalità complementari e coordinabili a tutte le collezioni a pavimento di Panaria, Even è la soluzione ideale per creare atmosfere armoniose e suggestive in tutti gli ambienti della casa e non solo. Profondità di materia e intensità di colore sono protagonisti di rivestimenti dal look fresco e contemporaneo, dove la luce sottolinea i piacevoli effetti tridimensionali della struttura Shapes e i delicati grafismi delle decorazioni ispirate alle antiche cementine o a motivi geometrici, da giocare tono su tono o a contrasto con i colori dei fondi.

The Even collection interprets the materiality of cement surfaces with a subtle beauty, soft and pleasant to the touch. It is available in the 35x100 cm size and in six complementary colors and can be combined with all Panaria floor collections.

Even is the ideal choice to create an elegant, fascinating atmosphere in all the rooms of the home and in other areas. Depth of material and intensity of color are the key features of fresh, contemporary-looking cladding. Light accentuates the beautiful three-dimensional effects of the Shapes and the delicate graphics of the decors inspired by ancient cementine tiles or by geometric patterns that can be layed either tone-on-tone or with colors contrasting with the background.





Dove 35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39" _Ivory 35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"
Mosaico Ivory 20x20 cm Rect - 8"x8" _Medley Warm 35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"
Nuance Tabac 30x120 cm Rect - 12"x48" _Nuance Tabac 20x120 cm Rect - 8"x48"

”
Even



Ocean 35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39" _Shapes Ocean 35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"
Context 0.3 Hangar 120x120 cm Rect - 48"x48"



Dove 35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"
Optical 35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"
Context Square 60x60 cm Rect - 24"x24"

Leaf 35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"
Shapes Leaf 35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"



Ocean 35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39" Snow 35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"
 Framework 35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"
 Context Square 60x60 cm Rect - 24"x24"


”
 Even



Cherry 35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39" Geometric Warm 35x35 cm Rect - 13^{3/4}"x13^{3/4}"
 Shapes Snow 35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"
 Context Loft 60x60 cm Rect - 24"x24"

RIVESTIMENTI - WALL COVERINGS

SNOW




35x100 cm RECT - 13^{3/4}"x39"
 ± 10,5 mm
 B47 ● 067 ■

IVORY




35x100 cm RECT - 13^{3/4}"x39"
 ± 10,5 mm
 B47 ● 067 ■

DOVE




35x100 cm RECT - 13^{3/4}"x39"
 ± 10,5 mm
 B47 ● 067 ■

CHERRY




35x100 cm RECT - 13^{3/4}"x39"
 ± 10,5 mm
 B47 ● 067 ■

LEAF



35x100 cm RECT - 13^{3/4}"x39"
 ± 10,5 mm
 B47 ● 067 ■

OCEAN



35x100 cm RECT - 13^{3/4}"x39"
 ± 10,5 mm
 B47 ● 067 ■

RIVESTIMENTI - WALL COVERINGS

DECORI - DECORS

SNOW



SHAPES
 35x100 cm RECT - 13^{3/4}"x39"
 ± 10,5 mm
 A68 ● 192 ■

IVORY




SHAPES
 35x100 cm RECT - 13^{3/4}"x39"
 ± 10,5 mm
 A68 ● 192 ■

DOVE



SHAPES
 35x100 cm RECT - 13^{3/4}"x39"
 ± 10,5 mm
 A68 ● 192 ■

CHERRY



SHAPES
 35x100 cm RECT - 13^{3/4}"x39"
 ± 10,5 mm
 A68 ● 192 ■

LEAF



SHAPES
 35x100 cm RECT - 13^{3/4}"x39"
 ± 10,5 mm
 A68 ● 192 ■

OCEAN



SHAPES
 35x100 cm RECT - 13^{3/4}"x39"
 ± 10,5 mm
 A68 ● 192 ■

RIVESTIMENTI - WALL COVERINGS

DECORI - DECORS



MEDLEY COLD
35x100 cm RECT - 13^{3/4}"x39"
± 10,5 mm
A68 ● 192 ■



MEDLEY WARM
35x100 cm RECT - 13^{3/4}"x39"
± 10,5 mm
A68 ● 192 ■



MEDLEY MIX
35x100 cm RECT - 13^{3/4}"x39"
± 10,5 mm
A68 ● 192 ■



FRAMEWORK
35x100 cm RECT - 13^{3/4}"x39"
± 10,5 mm
A68 ● 192 ■




OPTICAL
35x100 cm RECT - 13^{3/4}"x39"
± 10,5 mm
B23 ● 107 ■

RIVESTIMENTI - WALL COVERINGS

DECORI - DECORS




MOSAICO SNOW
20x20 cm RECT - 8"x8"
± 10,5 mm
A15 ● 021 ■




MOSAICO IVORY
20x20 cm RECT - 8"x8"
± 10,5 mm
A15 ● 021 ■




MOSAICO DOVE
20x20 cm RECT - 8"x8"
± 10,5 mm
A15 ● 021 ■



MOSAICO CHERRY
20x20 cm RECT - 8"x8"
± 10,5 mm
A15 ● 021 ■




MOSAICO LEAF
20x20 cm RECT - 8"x8"
± 10,5 mm
A15 ● 021 ■



MOSAICO OCEAN
20x20 cm RECT - 8"x8"
± 10,5 mm
A15 ● 021 ■



GEOMETRIC COLD
35x35 cm RECT - 13^{3/4}"x13^{3/4}"
± 10,5 mm
A30 ● 047 ■



GEOMETRIC WARM
35x35 cm RECT - 13^{3/4}"x13^{3/4}"
± 10,5 mm
A30 ● 047 ■

”
Context

Dove abitano nuove emozioni


Where new emotions live

Context è una collezione di pavimenti e rivestimenti ispirata ad antiche lavorazioni proprie di superfici trattate con miscele in graniglie di marmo, pietra e cotto, amalgamate in un composto a base cementizia.

Panaria rielabora questo tipo di materiale per renderlo più leggero e versatile, grazie agli spessori ridotti e alle grandi dimensioni delle lastre Zero.3, declinandolo poi in formati modulari e calibrati nella versione in gres porcellanato tradizionale, pensata per applicazioni in interno ed esterno.

Context is a flooring and cladding collection inspired by the ancient tradition of surfaces treated with an amalgam of marble, stone, and terracotta fragments. Panaria has recreated this type of material, making it lighter and more versatile, thanks to the reduced thickness and large size of the Zero.3 slabs.

The collection is also available in the traditional porcelain stoneware version in modular and calibrated sizes, intended for both indoor and outdoor applications.





Square 120x260 cm Rect - 48"x102"
Square 60x60 cm Rect - 24"x24"

” Context



Mansion 120x260 cm Rect - 48"x102"
Mansion 90x90 cm Rect - 36"x36"
Muretto 3D Mansion 30x60 cm - 12"x24"



Quarter Store 60x60 cm Rect - 24"x24"



Store 120x260 cm Rect - 48"x102"
Store 120x120 cm Rect - 48"x48"



Loft 120x260 cm Rect - 48"x102"
Loft 120x120 cm Rect - 48"x48"

Loft 120x120 cm Rect - 48"x48"




”
Context




Hangar 120x260 cm Rect - 48"x102"
Hangar 60x60 cm Rect - 24"x24"




Square Strutturato 60x60 cm Rect - 24"x24" _ Square 120x260 cm Rect - 48"x102"
Square Strutturato 20 mm - 60x120 cm Rect - 24"x48"

SUPERFICI - SURFACES: NATURALE   

SQUARE



120x260 cm RECT - 48"x102"
NATURALE B67 ● 236 ■




120x120 cm RECT - 48"x48"
NATURALE B66 ● 235 ■




LOFT



120x260 cm RECT - 48"x102"
NATURALE B67 ● 236 ■



120x120 cm RECT - 48"x48"
NATURALE B66 ● 235 ■

SUPERFICI - SURFACES: NATURALE   

STORE




120x260 cm RECT - 48"x102"
NATURALE B67 ● 236 ■




120x120 cm RECT - 48"x48"
NATURALE B66 ● 235 ■




HANGAR



120x260 cm RECT - 48"x102"
NATURALE B67 ● 236 ■




120x120 cm RECT - 48"x48"
NATURALE B66 ● 235 ■

SUPERFICI - SURFACES: NATURALE   

MANSION




120x260 cm RECT - 48"x102"
NATURALE B67 ● 236 ■




120x120 cm RECT - 48"x48"
NATURALE B66 ● 235 ■

SUPERFICI - SURFACES: NATURALE    SOFT    STRUTTURATO 


SQUARE



60x120 cm RECT - 24"x48"
NATURALE A76 ● 222 ■
SOFT A80 ● 225 ■



60x60 cm RECT - 24"x24"
NATURALE A61 ● 220 ■
SOFT A65 ● 075 ■
STRUTTURATO* A61 ● 220 ■



60,3x60,3 cm - 24"x24"
NATURALE A47 ● 066 ■




30x60 cm RECT - 12"x24"
NATURALE A61 ● 220 ■
SOFT A65 ● 075 ■
STRUTTURATO* A61 ● 220 ■




90x90 cm RECT - 36"x36"
NATURALE A95 ● 196 ■
SOFT A98 ● 198 ■


LOFT



60x120 cm RECT - 24"x48"
NATURALE A76 ● 222 ■
SOFT A80 ● 225 ■



60x60 cm RECT - 24"x24"
NATURALE A61 ● 220 ■
SOFT A65 ● 075 ■
STRUTTURATO* A61 ● 220 ■



60,3x60,3 cm - 24"x24"
NATURALE A47 ● 066 ■




30x60 cm RECT - 12"x24"
NATURALE A61 ● 220 ■
SOFT A65 ● 075 ■
STRUTTURATO* A61 ● 220 ■




90x90 cm RECT - 36"x36"
NATURALE A95 ● 196 ■
SOFT A98 ● 198 ■

SUPERFICI - SURFACES: NATURALE    SOFT    STRUTTURATO 


STORE




HANGAR




60x120 cm RECT - 24"x48"
NATURALE A76 ● 222 ■
SOFT A80 ● 225 ■




60x120 cm RECT - 24"x48"
NATURALE A76 ● 222 ■
SOFT A80 ● 225 ■




60x60 cm RECT - 24"x24"
NATURALE A61 ● 220 ■
SOFT A65 ● 075 ■
STRUTTURATO* A61 ● 220 ■



60,3x60,3 cm - 24"x24"
NATURALE A47 ● 066 ■



60x60 cm RECT - 24"x24"
NATURALE A61 ● 220 ■
SOFT A65 ● 075 ■
STRUTTURATO* A61 ● 220 ■




60,3x60,3 cm - 24"x24"
NATURALE A47 ● 066 ■



30x60 cm RECT - 12"x24"
NATURALE A61 ● 220 ■
SOFT A65 ● 075 ■
STRUTTURATO* A61 ● 220 ■



90x90 cm RECT - 36"x36"
NATURALE A95 ● 196 ■
SOFT A98 ● 198 ■



30x60 cm RECT - 12"x24"
NATURALE A61 ● 220 ■
SOFT A65 ● 075 ■
STRUTTURATO* A61 ● 220 ■



90x90 cm RECT - 36"x36"
NATURALE A95 ● 196 ■
SOFT A98 ● 198 ■

SUPERFICI - SURFACES: NATURALE    SOFT    STRUTTURATO 


MANSION




20 MM



Disponibile in tutti i colori - All colors available




60x120 cm RECT - 24"x48"
NATURALE A76 ● 222 ■
SOFT A80 ● 225 ■




60x120 cm RECT - 24"x48"
STRUTTURATO* B21 ● 201 ■

20mm



60x60 cm RECT - 24"x24"
NATURALE A61 ● 220 ■
SOFT A65 ● 075 ■
STRUTTURATO* A61 ● 220 ■



60,3x60,3 cm - 24"x24"
NATURALE A47 ● 066 ■



30x60 cm RECT - 12"x24"
NATURALE A61 ● 220 ■
SOFT A65 ● 075 ■
STRUTTURATO* A61 ● 220 ■



90x90 cm RECT - 36"x36"
NATURALE A95 ● 196 ■
SOFT A98 ● 198 ■

SUPERFICI - SURFACES: NATURALE SOFT STRUTTURATO

DECORI - DECORS




QUARTER*
60x60 cm RECT - 24"x24"
± 10 mm
B43 ● 218

Prezzo a composizione 4 pz
Price for 4 pieces composition



VENICE**
60x60 cm RECT - 24"x24"
± 10 mm
A74 ● 079



MOSAICO 36 PEZZI*
30x30 cm RECT - 12"x12"
± 10 mm
B28 ● 117



MURETTO 3D*
30x60 cm RECT - 12"x24"
± 10 mm
A66 ● 075

PEZZI SPECIALI - TRIM PIECES* ± 9 / 10 mm

BATTISCOPA SCALA
10x45 cm - 4"x18"
KIT 2 PEZZI
± 10 mm
A24 ● 034

BATTISCOPA RECT
10x60 cm RECT - 4"x24"
± 10 mm
A11 ● 015

ANGOLO GRADONE A COSTA RETTA
34x34 cm RECT - 13^{3/8}"x13^{3/8}"
± 10 mm
B07 ● 095


GRADONE A COSTA RETTA
30x34 cm RECT - 12"x13^{3/8}"
± 10 mm
A35 ● 059

ELEMENTO "L" STRUTTURATO*
15x30xh4 cm - 6"x12"x1^{9/16}"
± 9 mm
A20 ● 028

* Disponibili in tutti i colori - All colors available
** Colori disponibili: Square, Loft e Store - Colors available: Square, Loft and Store

SUPERFICI - SURFACES: NATURALE SOFT STRUTTURATO

PEZZI SPECIALI - TRIM PIECES* ± 20 mm



20mm

1- COSTA TORO ANGOLARE DX
30x60 cm RECT - 12"x24"
± 20 mm
A90 ● 097

3- COSTA TORO
30x60 cm RECT - 12"x24"
± 20 mm
A69 ● 090

5- COSTA RETTA
30x60 cm RECT - 12"x24"
± 20 mm
A62 ● 087

7- COSTA RETTA ANGOLARE DX
30x60 cm RECT - 12"x24"
± 20 mm
A77 ● 092

9- GRIGLIA
15x60 cm RECT - 6"x24"
± 20 mm
B07 ● 189

2- COSTA TORO ANGOLARE SX
30x60 cm RECT - 12"x24"
± 20 mm
A90 ● 097

4- COSTA TORO GRIP
30x60 cm RECT - 12"x24"
± 20 mm
A85 ● 101

6- COSTA RETTA GRIP
30x60 cm RECT - 12"x24"
± 20 mm
A79 ● 099

8- COSTA RETTA ANGOLARE SX
30x60 cm RECT - 12"x24"
± 20 mm
A77 ● 092

10- GRIGLIA ANGOLARE DX
15x60 cm RECT - 6"x24"
± 20 mm
B11 ● 110

11- GRIGLIA ANGOLARE SX
15x60 cm RECT - 6"x24"
± 20 mm
B11 ● 110

PEZZI SPECIALI 20 mm: venduti solo a scatole complete, lavorati solo su richiesta, consegna 30 gg.
TRIM PIECES 20 mm: only full boxes sold, manufactured only upon special request, 30 days delivery.

* Protezione antibatterica non presente - No antimicrobial protection


”
Horizon

Sfumature di luce, dall'alba al tramonto

Shades of light, from sunrise to sunset

Una grafica leggera e piacevolmente mossa si intreccia con la profondità del colore, stemperandosi in delicate tonalità che inseguono le sfumature della luce dall'alba al tramonto. Nasce un nuovo concetto di pietra ceramica: calibrato e raffinato nell'estetica per trasferire atmosfere calde e avvolgenti a ogni tipologia di ambiente. La collezione Horizon si compone di diversi formati modulari e di una ricca gamma di decori e pezzi speciali per un utilizzo in interni ed esterni.

A light and pleasing graphic plays with the depths of color, that waters down the delicate colors that follow the shading of the light from sunrise to sunset. A new concept in stone ceramics is born: measured and refined in aesthetics to create a warm atmosphere that is captivating for any type of space. The Horizon collection is made up of different modular formats and has a rich selection of decorations and special decors for external and internal uses.



”
Horizon



Sky 60x60 cm Rect - 24"x24" Sunset 35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"
Twist A Sunset 35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39" Twist B Sunset 35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"
Twist C Sunset 35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39" Sky 35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"



Storm 60x120 cm Rect - 24"x48"
Wall 3D Sunset 30x58 cm Rect - 12"x23"

Ridge Sunset 35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"
Sunset 35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"



Cloud 60x60 cm - 24"x24"
 Cloud 30x60 cm - 12"x24"



Sunrise Strutturato 60,3x60,3 cm - 24"x24" _ Sunrise 20 mm - 60x120 cm Rect - 24"x48"
 Cloud Strutturato 30x60 cm Rect - 12"x24"



Sky 90x90 cm Rect - 36"x36"
 Mosaico 36 Sky 30x30 cm Rect - 12"x12"
 Storm 30x60 cm Rect - 12"x24"
 Storm Rails 30x30 cm Rect - 12"x12"

Sunset 60x120 cm Rect - 24"x48"
 Hexagon Sunrise 30x30 cm Rect - 12"x12"



String Sky 35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39" _Sky 35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"

”
Horizon




Sky 90x90 cm Rect - 36"x36"
String Sky 35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39" _Sky 35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"

SUPERFICI - SURFACES: NATURALE    STRUTTURATO 


SUNRISE



SUNSET




60x120 cm RECT - 24"x48"
NATURALE A76 ● 222 ■




60x120 cm RECT - 24"x48"
NATURALE A76 ● 222 ■



60x60 cm RECT - 24"x24"
NATURALE A61 ● 220 ■
STRUTTURATO* A61 ● 220 ■
60,3x60,3 cm - 24"x24"
STRUTTURATO* A47 ● 068 ■



30x60 cm RECT - 12"x24"
NATURALE A61 ● 220 ■
STRUTTURATO* A61 ● 220 ■



60x60 cm RECT - 24"x24"
NATURALE A61 ● 220 ■
STRUTTURATO* A61 ● 220 ■
60,3x60,3 cm - 24"x24"
STRUTTURATO* A47 ● 068 ■



30x60 cm RECT - 12"x24"
NATURALE A61 ● 220 ■
STRUTTURATO* A61 ● 220 ■



90x90 cm RECT - 36"x36"
NATURALE A95 ● 196 ■




90x90 cm RECT - 36"x36"
NATURALE A95 ● 196 ■



* Protezione antibatterica non presente - No antimicrobial protection

SUPERFICI - SURFACES: NATURALE    STRUTTURATO 


SKY




CLOUD



60x120 cm RECT - 24"x48"
NATURALE A76 ● 222 ■



60x120 cm RECT - 24"x48"
NATURALE A76 ● 222 ■



60x60 cm RECT - 24"x24"
NATURALE A61 ● 220 ■



30x60 cm RECT - 12"x24"
NATURALE A61 ● 220 ■



60x60 cm RECT - 24"x24"
NATURALE A61 ● 220 ■
STRUTTURATO* A61 ● 220 ■
60,3x60,3 cm - 24"x24"
STRUTTURATO* A47 ● 068 ■



30x60 cm RECT - 12"x24"
NATURALE A61 ● 220 ■
STRUTTURATO* A61 ● 220 ■



90x90 cm RECT - 36"x36"
NATURALE A95 ● 196 ■




90x90 cm RECT - 36"x36"
NATURALE A95 ● 196 ■


* Protezione antibatterica non presente - No antimicrobial protection

SUPERFICI - SURFACES: NATURALE STRUTTURATO


STORM




20 MM



Disponibile nei colori - Colors available:
Sunrise - Sunset - Cloud - Storm



60x120 cm RECT - 24"x48"
NATURALE A76 ● 222 ■



60x60 cm RECT - 24"x24"
NATURALE A61 ● 220 ■
STRUTTURATO* A61 ● 220 ■
60,3x60,3 cm - 24"x24"
STRUTTURATO* A47 ● 068 ■



30x60 cm RECT - 12"x24"
NATURALE A61 ● 220 ■
STRUTTURATO* A61 ● 220 ■



90x90 cm RECT - 36"x36"
NATURALE A95 ● 196 ■

20mm

* Protezione antibatterica non presente - No antimicrobial protection

SUPERFICI - SURFACES: NATURALE STRUTTURATO

DECORI - DECORS**



MOSAICO 36 PEZZI
30x30 cm RECT - 12"x12"
± 10 mm
B27 ● 216 ■



RAILS
30x30 cm RECT - 12"x12"
± 10 mm
B33 ● 190 ■



HEXAGON
30x30 cm RECT - 12"x12"
± 10 mm
A23 ● 032 ■



WALL 3D
30x58 cm RECT - 12"x23"
± 10 mm
A70 ● 077 ■

PEZZI SPECIALI - TRIM PIECES** ± 9/10 mm



BATTISCOPA SCALA
10x45 cm - 4"x18"
KIT 2 PEZZI
± 10 mm
A24 ● 034 ■

ELEMENTO "L" STRUTTURATO*
15x30xh4 cm - 6"x12"x1 9/16"
± 9 mm
A20 ● 028 ■
Disponibile nei colori - Available in the colors:
Sunrise - Sunset - Cloud - Storm


BATTISCOPA RECT
10x60 cm RECT - 4"x24"
± 10 mm
A11 ● 015 ■

ANGOLO GRADONE A COSTA RETTA
34x34 cm RECT - 13 3/8"x13 3/8"
± 10 mm
B07 ● 095 ■

GRADONE A COSTA RETTA
30x34 cm RECT - 12"x13 3/8"
± 10 mm
A35 ● 059 ■

PEZZI SPECIALI - TRIM PIECES* ± 20 mm

Disponibili nei colori - Colors available:
Sunrise - Sunset - Cloud - Storm



1- COSTA TORO ANGOLARE DX
30x60 cm RECT - 12"x24"
± 20 mm
A90 ● 097 ■

3- COSTA TORO
30x60 cm RECT - 12"x24"
± 20 mm
A69 ● 090 ■

5- COSTA RETTA
30x60 cm RECT - 12"x24"
± 20 mm
A62 ● 087 ■

7- COSTA RETTA ANGOLARE DX
30x60 cm RECT - 12"x24"
± 20 mm
A77 ● 092 ■

9- GRIGLIA
15x60 cm RECT - 6"x24"
± 20 mm
B07 ● 189 ■

2- COSTA TORO ANGOLARE SX
30x60 cm RECT - 12"x24"
± 20 mm
A90 ● 097 ■

4- COSTA TORO GRIP
30x60 cm RECT - 12"x24"
± 20 mm
A85 ● 101 ■

6- COSTA RETTA GRIP
30x60 cm RECT - 12"x24"
± 20 mm
A79 ● 099 ■

8- COSTA RETTA ANGOLARE SX
30x60 cm RECT - 12"x24"
± 20 mm
A77 ● 092 ■

10- GRIGLIA ANGOLARE DX
15x60 cm RECT - 6"x24"
± 20 mm
B11 ● 110 ■

PEZZI SPECIALI 20 mm: venduti solo a scatole complete, lavorati solo su richiesta, consegna 30 gg.
TRIM PIECES 20 mm: only full boxes sold, manufactured only upon special request, 30 days delivery.

11- GRIGLIA ANGOLARE SX
15x60 cm RECT - 6"x24"
± 20 mm
B11 ● 110 ■


** Disponibili in tutti i colori - All colors available

* Protezione antibatterica non presente - No antimicrobial protection

20mm


RIVESTIMENTI - WALL COVERINGS

SUNRISE



35x100 RECT - 13^{3/4}"x39"
± 10,5 mm
B47 ● 067 ■

SUNSET




35x100 RECT - 13^{3/4}"x39"
± 10,5 mm
B47 ● 067 ■

SKY



35x100 RECT - 13^{3/4}"x39"
± 10,5 mm
B47 ● 067 ■

CLOUD



35x100 RECT - 13^{3/4}"x39"
± 10,5 mm
B47 ● 067 ■

STORM



35x100 RECT - 13^{3/4}"x39"
± 10,5 mm
B47 ● 067 ■

RIVESTIMENTI - WALL COVERINGS

DECORI - DECORS*



TWIST A
35x100 RECT - 13^{3/4}"x39"
± 10,5 mm
B23 ● 108 ■



TWIST B
35x100 RECT - 13^{3/4}"x39"
± 10,5 mm
B23 ● 108 ■



TWIST C
35x100 RECT - 13^{3/4}"x39"
± 10,5 mm
B23 ● 108 ■



STRING
35x100 RECT - 13^{3/4}"x39"
± 10,5 mm
B23 ● 108 ■



PATCH
35x100 RECT - 13^{3/4}"x39"
± 10,5 mm
B16 ● 106 ■



RIDGE
35x100 RECT - 13^{3/4}"x39"
± 10,5 mm
A71 ● 085 ■

* Disponibili in tutti i colori - All colors available

”
Must 0.3

Superfici continue in bianco e nero

Continuous surfaces in black and white

Riscoprire il fascino del bianco e del nero assoluto in una collezione di lastre con spessore 5,5 mm, disponibile nei formati 100x300 cm e 100x100 cm a finitura lucida o satinata. L'intensa purezza di Must e le sue altissime qualità tecniche disegnano i confini di spazi residenziali e pubblici da costruire secondo la propria personalità, attraverso un mix creativo di forme, materiali e colori in tonalità o a contrasto.

I grandi formati esaltano la brillante luminosità di due colori primari dallo stile intramontabile a cui aggiungere la bellezza di idee e atmosfere da vivere ogni giorno.

Rediscovering the allure of absolute black and white in a collection of 5,5 mm thick slabs available in 100x300 cm and 100x100 cm sized formats and with either a shiny or satin finish. The intense purity of Must and its incredible technical qualities establish the boundaries of residential and public spaces to be constructed according to individual personality, through a creative combination of shapes, materials, and colors in either complementary or contrasting shades. The large formats exalt the luminous quality of these two bold and timeless colors, adding the beauty of new ideas and atmospheres to be experienced on a daily basis.





Be White Soft 100x300 cm Rect - 39"x118"
 Be White Soft 100x100 cm Rect - 39"x39"



Be White Soft 100x300 cm Rect - 39"x118"
 Be White Lux 100x100 cm Rect - 39"x39"

”
 Must 0.3



Be Black Soft 100x300 cm Rect - 39"x118"
 Be Black Lux 100x100 cm Rect - 39"x39"



Be Black Soft 100x300 cm Rect - 39"x118"
 Be Black Lux 100x100 cm Rect - 39"x39"


Must 0.3

GRES PORCELLANATO LAMINATO - LAMINATED PORCELAIN STONEWARE 5,5 mm (Plus)


PROTECT
 ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

SUPERFICI - SURFACES: SOFT LUX *Solo Be White - Only Be White

BE WHITE



100x300 cm RECT - 39"x118"
 SOFT B62 ● 231 ■
 LUX B64 ● 233 ■




100x100 cm RECT - 39"x39"
 SOFT B61 ● 230 ■
 LUX B63 ● 232 ■

BE BLACK



100x300 cm RECT - 39"x118"
 SOFT B62 ● 231 ■
 LUX B65 ● 234 ■



100x100 cm RECT - 39"x39"
 SOFT B61 ● 230 ■
 LUX B63 ● 232 ■

Caratteristiche Tecniche

TECHNICAL FEATURES

Context 0.3 / Eternity 0.3 / Must 0.3

GRES PORCELLANATO LAMINATO - LAMINATED PORCELAIN STONEWARE

ISO 13006-G (Gruppo / Group BIa-UGL) • EN 14411-G (Gruppo / Group BIa-UGL) • ANSI A137.3 (Back layered gauged porcelain slabs - UGL)

CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURES	METODO DI PROVA TEST METHOD	REQUISITI PRESCRITTI REQUIRED VALUES	VALORI MEDI AVERAGE VALUES 5,5 mm (Must 0.3)	VALORI MEDI AVERAGE VALUES 6 mm (Context 0.3 - Eternity 0.3)
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3 ASTM C373	≤ 0,5%	0,1% (*)	0,1%
RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4 ASTM C1505	≥ 35 N/mm ² ≥ 6000 PSI	50 N/mm ² ≥ 6000 PSI	50 N/mm ² ≥ 6000 PSI
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6 ASTM C1243	≤ 175 mm ³	Conforme / Compliant	Conforme / Compliant
DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION	ISO 10545-8 ASTM C372	Requisito non previsto No provision	$\alpha \leq 7 \times 10^{-6} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$ $\alpha \leq 4,4 \times 10^{-6} \text{ }^\circ\text{F}^{-1} / \alpha \leq 8 \times 10^{-6} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$	$\alpha \leq 7 \times 10^{-6} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$ $\alpha \leq 4,4 \times 10^{-6} \text{ }^\circ\text{F}^{-1} / \alpha \leq 8 \times 10^{-6} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14 ASTM C1378	Classe / Class 3 Min. As indicated by manufacturer	5 RESISTENTE / RESISTANT Soft (Must 0.3) ≥ 3 Lux (Must 0.3) CLASS A RESISTANT Soft (Must 0.3) CLASS C Lux (Must 0.3)	5 RESISTENTE / RESISTANT Naturale (Context 0.3) - Soft (Eternity 0.3) ≥ 3 Lux (Must 0.3) CLASS A RESISTANT Naturale (Context 0.3) - Soft (Eternity 0.3) CLASS C Lux (Eternity 0.3)
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO ^(**) CHEMICAL RESISTANCE ^(**)	ISO 10545-13 ASTM C650	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer	LA-HA RESISTENTE / RESISTANT Soft (Must 0.3) LB-HB Lux (Must 0.3) CLASS A RESISTANT Soft (Must 0.3) CLASS C Lux (Must 0.3)	LA-HA RESISTENTE / RESISTANT Naturale (Context 0.3) - Soft (Eternity 0.3) LB-HB Lux (Eternity 0.3) CLASS A RESISTANT Naturale (Context 0.3) - Soft (Eternity 0.3) CLASS C Lux (Eternity 0.3)
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12 ASTM C1026	Nessuna alterazione / No alteration As indicated by manufacturer	RESISTENTE / RESISTANT RESISTANT	RESISTENTE / RESISTANT RESISTANT
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	DIN 51130 BCR-TORTUS ANSI A326.3	- - -	- - DCOF ≥ 0.42 Soft (Must 0.3)	R10 Naturale (Context 0.3) μ > 0,40 Naturale (Context 0.3) DCOF ≥ 0.42 Naturale (Context 0.3) - Soft (Eternity 0.3)
STONALIZZAZIONE SHADE VARIATION	ANSI A137.3	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer	V1 Aspetto uniforme Uniform Appearance	V2 Variazioni minime Slight variation
REAZIONE AL FUOCO FIRE REACTION FLAME SPREAD	EN 13823 EN 9239-1 ASTM E84	CPR (UE) 305/2011, 2000/147/CE, UNI EN 13501-1	Classe / Class A2 - s1, d0 (wall) Classe / Class A2fl - s1 (floor) Class A	Classe / Class A1 (wall) Classe / Class A1fl (floor) Class A
CONDUCIBILITA' TERMICA THERMAL CONDUCTIVITY	EN 12524	-	λ = 1,3 W/m °K / 0.7 BTU/ft h °F	λ = 1,3 W/m °K / 0.7 BTU/ft h °F
SPESSORE THICKNESS	FORMATI / SIZES			
	100x300 cm - 39"x118"	-	5,5 mm	-
	100x100 cm - 39"x39"	-	5,5 mm	-
	120x260 cm - 48"x102"	-	-	6 mm
	120x120 cm - 48"x48"	-	-	6 mm

FUGA MINIMA CONSIGLIATA / MINIMUM SUGGESTED JOINT: vedi Manuale Tecnico ZERO.3 - Refer to ZERO.3 Technical Manual

(*) Valore medio riferito al solo materiale ceramico - Average value referred to ceramic material only

(**) Ad esclusione dell'acido fluoridrico e derivati - Excluding hydrofluoric acid and its derivatives

Caratteristiche Tecniche

TECHNICAL FEATURES

Context / Horizon / Nuance

GRES A MASSA COLORATA - COLOURED-BODY STONEWARE

ISO 13006-G (Gruppo / Group BIa-UGL) • EN 14411-G (Gruppo / Group BIa-UGL) • ANSI A137.1 - UGL (P1 CLASS - PORCELAIN TILES)

CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURES	METODO DI PROVA TEST METHOD	REQUISITI PRESCRITTI REQUIRED VALUES	VALORI MEDI AVERAGE VALUES
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3 ASTM C373	≤ 0,5%	0,05%
SFORZO DI ROTTURA (S) BREAKING STRENGTH	ISO 10545-4 ASTM C648	≥ 1300 N ≥ 250 lbf	2500 N 10 mm 3000 N 11 mm 3500 N 12 mm 13600 N 20 mm 600 lbf 10 mm 700 lbf 11 mm 800 lbf 12 mm 2,800 lbf 20 mm
RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	50 N/mm ²
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6 ASTM C1243	≤ 175 mm ³	145 mm ³
DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION	ISO 10545-8 ASTM C372	Requisito non previsto No provision	$\alpha \leq 7 \times 10^{-6} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$ $\alpha \leq 4,4 \times 10^{-6} \text{ }^\circ\text{F}^{-1} / \alpha \leq 8 \times 10^{-6} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14 ASTM C1378	Classe / Class 3 Min. As indicated by manufacturer	5 RESISTENTE / RESISTANT A RESISTANT
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO ^(*) CHEMICAL RESISTANCE ^(*)	ISO 10545-13 ASTM C650	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer	LA-HA RESISTENTE / RESISTANT A RESISTANT
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12 ASTM C1026	Nessuna alterazione / No alteration As indicated by manufacturer	RESISTENTE / RESISTANT RESISTANT
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	DIN 51130 DIN 51097 BCR-TORTUS ANSI A137.1 AS/NZS 4586 BS 7976-2	- - - DCOF ≥ 0.42 - -	R10 Naturale (Context, Horizon, Nuance) R11 Strutturato (Context, Horizon, Nuance) B (A+B) Naturale (Context) C (A+B+C) Strutturato (Context, Horizon, Nuance) μ > 0,40 Naturale (Context, Horizon, Nuance) - Strutturato (Context, Horizon, Nuance) DCOF ≥ 0.42 Naturale (Context, Horizon, Nuance) - Strutturato (Context, Horizon, Nuance) P3 Naturale (Context) P4 Strutturato (Context, Nuance) PTV 36+ wet (SI. 96 - SI.55) Strutturato (Context, Nuance) V2 Variazioni minime / Slight variation (Context, Horizon) V3 Variazioni moderate / Moderate variation (Nuance)
STONALIZZAZIONE SHADE VARIATION	ANSI A137.3	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer	V2 Variazioni minime / Slight variation (Context, Horizon) V3 Variazioni moderate / Moderate variation (Nuance)
REAZIONE AL FUOCO FIRE REACTION FLAME SPREAD	EN 13823 EN 9239-1 ASTM E84	CPR (UE) 305/2011, 2000/147/CE, UNI EN 13501-1	Classe / Class A1 (wall) Classe / Class A1fl (floor) Class A
CONDUCIBILITA' TERMICA THERMAL CONDUCTIVITY	EN 12524	-	λ = 1,3 W/m °K / 0.7 BTU/ft h °F
FUGA MINIMA CONSIGLIATA ^(**) RECOMMENDED MINIMUM JOINT ^(**)	RECT (INTERNO / INDOOR) NOT RECT (INTERNO / INDOOR) ESTERNO / OUTDOOR	- - -	2 mm 3-4 mm circa / approx. 5-6 mm circa / approx.
SPESSORE THICKNESS	FORMATI / SIZES		
	30x180 cm - 12"x71"	-	12 mm
	20x180 cm - 8"x71"	-	-
	90x90 cm - 36"x36"	-	11 mm
	60x120 cm - 24"x48"	-	10 mm
	30x120 cm - 12"x48"	-	-
	20x120 cm - 8"x48"	-	-
	60,3x60,3 cm - 24"x24"	-	-
	60x60 cm - 24"x24"	-	-
	30x60 cm - 12"x24"	-	-
	60x120 cm - 24"x48"	-	20 mm

(*) Ad esclusione dell'acido fluoridrico e derivati - Excluding hydrofluoric acid and its derivatives

(**) Salvo diversa indicazione dei Codici di Posa Nazionali. La larghezza delle fughe deve comunque essere decisa dalla Direzione Lavori
The width of grout joints must be established by the installation supervisor, unless grout widths are regulated by national laying standards














Caratteristiche Tecniche

TECHNICAL FEATURES

Horizon, Even

MONOPOROSA IN PASTA BIANCA SMALTATA - GLAZED WHITE BODY POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES

ISO 13006-L (Gruppo / Group BIII-GL) • EN 14411-L (Gruppo / Group BIII-GL) • ANSI A137.1 (GLAZED WALL TILES – P4 CLASS)

CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURES	METODO DI PROVA TEST METHOD	REQUISITI PRESCRITTI REQUIRED VALUES	VALORI MEDI AVERAGE VALUES
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3 ASTM C373	> 10% 7% < E ≤ 20%	> 10% 7% ≤ E < 20%
 SFORZO DI ROTTURA (S) BREAKING STRENGTH	ISO 10545-4 ASTM C648	≥ 600 N ≥ 125 lbf	≥ 600 N ≥ 125 lbf
 RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4	≥ 12 N/mm ²	18 N/mm²
 DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION	ISO 10545-8 ASTM C372	Requisito non previsto No provision	α ≤ 7 x 10⁻⁶ °C⁻¹ α ≤ 4.4 x 10⁻⁶ °F⁻¹ / α ≤ 8 x 10⁻⁶ °C⁻¹
 RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14 ASTM C1378	Classe / Class 3 Min. As indicated by manufacturer	5 RESISTENTE / RESISTANT A RESISTANT
 RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO ^(*) CHEMICAL RESISTANCE ^(*)	ISO 10545-13 ASTM C650	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer	LA-HA RESISTENTE / RESISTANT A RESISTANT
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12 ASTM C1026	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer	NON RESISTENTE / NOT RESISTANT NOT RESISTANT
 STONALIZZAZIONE SHADE VARIATION	ANSI A137.1	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer	V2 Variazioni minime / Slight variation (Horizon) V1 Aspetto Uniforme / Uniform appearance (Even)
 REAZIONE AL FUOCO FIRE REACTION	EN 13823 EN 9239-1	CPR (UE) 305/2011, 2000/147/CE UNI EN 13501-1	Classe / Class A1 (wall)
 FLAME SPREAD	ASTM E84	No provision	Class A
 CONDUCEBILITA' TERMICA THERMAL CONDUCTIVITY	EN 12524	-	λ = 0.7/m °K 0.4 BTU/ft h °F
 FUGA MINIMA CONSIGLIATA RECOMMENDED MINIMUM JOINT	INTERNO / INDOOR	-	1 mm
 SPESSORE THICKNESS	FORMATI / SIZES 35x100 cm - 13 ^{3/4} "x39"	-	10,5 mm


(*) Ad esclusione dell'acido fluoridrico e derivati - *Excluding hydrofluoric acid and its derivatives*

Caratteristiche Tecniche

TECHNICAL FEATURES

DESTINAZIONI D'USO - INTENDED USE

LEGENDA - KEY



residenziale
residential

Cucine, bagni, living e ogni altro ambiente di uso residenziale.

Kitchens, bathrooms, living rooms and other residential environments.



commerciale leggero
light commercial

Uffici, uffici aperti al pubblico, sale d'attesa, negozi, bagni pubblici, aree comuni condominiali, sale di ristoranti, autosaloni, bar, cinema, ambulatori/cliniche, camere e bagni di hotel. In aree caratterizzate da passaggi obbligati non è consigliato l'utilizzo di prodotti con finitura LUX.

Offices, offices open to the general public, waiting rooms, shops, public bathrooms, common apartment block areas, restaurant dining rooms, car showrooms, bars, cinemas, surgeries/clinics, hotel rooms and bathrooms. In areas subjected to forced traffic, it is not advisable to use products with the LUX finishes.



commerciale intensivo
intensive commercial

Aree comuni di centri commerciali, hall di hotel, mense, fast food, discoteche, ospedali, scuole, musei, luoghi di culto, aeroporti, stazioni.

Common areas of shopping centres, hotel foyers, canteens, fast food restaurants, dance clubs, hospitals, schools, museums, places of worship, airports, stations.




esterni
outdoor

Prevalentemente per ambienti esterni nei quali è richiesta una pavimentazione con prestazioni antiscivolo.

Mainly for external areas that require flooring with anti-slip characteristics.

CERTIFICAZIONI - CERTIFICATIONS



Le schede **LEED** sono disponibili a richiesta. / **LEED** cards are available on request.

PANARIA CERAMICA è membro del U.S. Green Building Council, organizzazione degli Stati Uniti che promuove la realizzazione di edifici ed opere nel rispetto dell'ambiente, della salute e del benessere delle persone che ci vivono e lavorano.

PANARIA CERAMICA is a member of the U.S. Green Building Council: this is an organization that promotes buildings that are environmentally responsible, profitable and healthy places to live and work.



Le schede **LEED** sono disponibili a richiesta. / **LEED** cards are available on request.

PANARIA CERAMICA è membro di Green Building Council ITALIA, organizzazione che promuove sul territorio italiano la realizzazione di edifici ed opere nel rispetto dell'ambiente, della salute e del benessere delle persone che ci vivono e lavorano.

PANARIA CERAMICA is a member of the Green Building Council ITALIA, this is an organization that promotes in Italy buildings that are environmentally friendly, profitable and healthy places to live and work in.



I valori UPEC sono disponibili sul sito internet www.cstb.fr
The UPEC values are available on the website www.cstb.fr
Les valeurs UPEC sont disponibles sur le site web www.cstb.fr



Valido solo per gli articoli in gres porcellanato prodotti in Italia / Only valid for porcelain stoneware products manufactured in Italy.



La finitura LUX è consigliata, oltre che per rivestimenti, anche per pavimenti in ambienti residenziali o commerciale leggero non sottoposti ad elevate sollecitazioni, ove non siano richieste prestazioni antiscivolo. La presenza sporadica di piccole disuniformità o di puntini sulla superficie è da ritenersi come caratteristica del materiale e della particolare lavorazione. Qualora il prodotto sia posto a diretto contatto con l'esterno, si consiglia di utilizzare soluzioni protettive al fine di prevenire la formazione di graffi.
The LUX finishes are recommended, as well as for wall cladding, also for flooring in residential or light commercial areas that are not subjected to heavy traffic, where anti-slip characteristics are not required. The occasional presence of small inconsistencies or little spots on the surface is to be considered a characteristic of the material and of its unique production process. If the product is laid in direct contact with external environments, it is recommended to use protective solutions to reduce the formation of scratches.









In aree caratterizzate dal passaggio di carichi pesanti concentrati non è consigliato l'utilizzo di prodotti a spessore ridotto.
In areas that are subjected to heavy concentrated loads it is not recommended to use low thickness products.

Imballi e Pesi

PACKINGS AND WEIGHTS









Eternity 0.3

GRES PORCELLANATO LAMINATO LAMINATED PORCELAIN STONEWARE

DESCRIZIONE DESCRIPTION	FORMATI SIZES	SCATOLA / BOX				PALLET			
									
FONDO SOFT/LUX 6 mm	120x260 ^{RECT}	1	44	3,12	-	20	880	62,4	
FONDO SOFT/LUX 6 mm	120x120 ^{RECT}	2	40,6	2,88	-	25	1015	72,0	
BOOKMATCH A LUX	120x260 ^{RECT}	1	44	3,12	-	20	880	62,4	
BOOKMATCH B LUX	120x260 ^{RECT}	1	44	3,12	-	20	880	62,4	









Even

MONOPOROSA IN PASTA BIANCA SMALTATA GLAZED WHITE BODY POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES

DESCRIZIONE DESCRIPTION	FORMATI SIZES	SCATOLA / BOX				PALLET			
									
FONDO	35x100 ^{RECT}	3	20,15	1,05	-	28	564,2	29,4	
SHAPES	35x100 ^{RECT}	3	20,15	1,05	-	26	523,9	27,3	
MEDLEY COLD	35x100 ^{RECT}	3	20,15	1,05	-	28	564,2	29,4	
MEDLEY WARM	35x100 ^{RECT}	3	20,15	1,05	-	28	564,2	29,4	
MEDLEY MIX	35x100 ^{RECT}	3	20,15	1,05	-	28	564,2	29,4	
FRAMEWORK	35x100 ^{RECT}	3	20,15	1,05	-	28	564,2	29,4	
OPTICAL	35x100 ^{RECT}	3	19,8	1,05	-	12	237,6	12,6	
GEOMETRIC COLD	35x35 ^{RECT}	4	12,4	0,49	-	60	744	29,4	
GEOMETRIC WARM	35x35 ^{RECT}	4	12,4	0,49	-	60	744	29,4	
MOSAICO	20x20 ^{RECT}	9	4,837	0,36	-	90	435,37	32,4	









Must 0.3

GRES PORCELLANATO LAMINATO LAMINATED PORCELAIN STONEWARE

DESCRIZIONE DESCRIPTION	FORMATI SIZES	SCATOLA / BOX				PALLET			
									
FONDO SOFT/LUX 5,5 mm (Plus)	100x300 ^{RECT}	1	37,00	3,00	-	13	481	39,00	
FONDO SOFT/LUX 5,5 mm (Plus)	100x100 ^{RECT}	2	25,40	2,00	-	25	635	50,00	

Nuance

GRES A MASSA COLORATA COLOURED-BODY STONEWARE









DESCRIZIONE DESCRIPTION	FORMATI SIZES	SCATOLA / BOX				PALLET			
									
FONDO NATURALE	20x120 ^{RECT}	5	26,4	1,2	-	24	633,6	28,8	
FONDO STRUTTURATO	20x120 ^{RECT}	5	26,4	1,2	-	24	633,6	28,8	
FONDO	20x180 ^{RECT}	3	30	1,08	-	48	1440	51,84	
FONDO	30x120 ^{RECT}	4	32	1,44	-	18	576	25,92	
FONDO	30x180 ^{RECT}	2	30,2	1,08	-	45	1359	48,6	
DÉCORATIF	60x60 ^{RECT}	2	16	0,72	-	30	480	21,6	
CHEVRON	55x38 ^{RECT}	4	18	0,836	-	24	432	20,06	
MOSAIQUE	30x30 ^{RECT}	6	11,7	0,54	-	42	491,4	22,68	
LISTELLO	7x60 ^{RECT}	16	14,5	0,672	-	40	580	26,88	
QUADRATO	7x7 ^{RECT}	16	1,7	0,078	-	-	-	-	
GRADINO PLUS	34x120x4,5 ^{RECT}	2	35	0,816	-	12	420	9,792	
ANGOLARE GRADINO PLUS DX/SX	34x120x4,5 ^{RECT}	1	17,5	0,408	-	24	420	9,792	
BATTISCOPIA	10x60 ^{RECT}	12	15,48	0,72	7,2	60	928,8	43,2	

Imballi e Pesi









PACKINGS AND WEIGHTS

Context

GRES A MASSA COLORATA COLOURED-BODY STONEWARE









DESCRIZIONE DESCRIPTION	FORMATI SIZES	SCATOLA / BOX				PALLET			
									
FONDO NATURALE	60x120 ^{RECT}	2	32,5	1,44	-	36	1170	51,84	
FONDO NATURALE	90x90 ^{RECT}	2	40	1,62	-	30	1200	48,60	
FONDO NATURALE	60x60 ^{RECT}	4	32	1,44	-	32	1024	46,08	
FONDO NATURALE	30x60 ^{RECT}	8	32	1,44	-	32	1024	46,08	
FONDO NATURALE	60,3x60,3	4	32	1,454	-	32	1040	46,54	
FONDO STRUTTURATO	60x60 ^{RECT}	4	32	1,44	-	32	1024	46,08	
FONDO STRUTTURATO	30x60 ^{RECT}	8	32	1,44	-	32	1024	46,08	
FONDO STRUTTURATO 20 mm	60x120 ^{RECT}	1	32,5	0,72	-	32	1040	23,04	
MOSAICO 36	30x30 ^{RECT}	4	7,7	0,36	-	78	600,6	28,08	
MURETTO 3D	30x60 ^{RECT}	4	20	0,72	-	18	360	12,96	
VENICE	60x60 ^{RECT}	4	32	1,44	-	32	1024	46,08	
QUARTER	60x60 ^{RECT}	4	32	1,44	-	26	832	37,44	
BATTISCOPIA	10x60 ^{RECT}	12	18	0,72	7,20	60	1080	43,20	
BATTISCOPIA SCALA KIT (2 PZ.)	10x45	5	8,5	0,425	-	-	-	-	
GRADONE A COSTA RETTA	30x34	6	18	0,612	-	30	540	18,36	
ANGOLO GRADONE A COSTA RETTA	34x34	2	6,6	0,231	-	48	316,8	11,09	
ELEMENTO "L" STRUTTURATO	15x30xh4	8	9,6	0,36	2,40	48	460,80	17,28	
COSTA TORO 20 mm	30x60 ^{RECT}	1	8,125	0,18	-	100	812,5	18	
ANGOLO COSTA TORO 20 mm	30x60 ^{RECT}	1	6,1	0,135	-	100	610	13,5	
COSTA TORO GRIP 20 mm	30x60 ^{RECT}	1	8,125	0,18	-	100	812,5	18	
COSTA RETTA 20 mm	30x60 ^{RECT}	1	8,125	0,18	-	100	812,5	18	
ANGOLO COSTA RETTA 20 mm	30x60 ^{RECT}	1	6,1	0,135	-	100	610	13,5	
COSTA RETTA GRIP 20 mm	30x60 ^{RECT}	1	8,125	0,18	-	100	812,5	18	
GRIGLIA 20 mm	15x60 ^{RECT}	2	8	0,18	-	100	800	18	
ANGOLO GRIGLIA 20 mm	15x60 ^{RECT}	2	7	0,157	-	100	700	15,75	

GRES PORCELLANATO LAMINATO LAMINATED PORCELAIN STONEWARE









DESCRIZIONE DESCRIPTION	FORMATI SIZES	SCATOLA / BOX				PALLET			
									
FONDO NATURALE 6 mm	120x260 ^{RECT}	1	44	3,12	-	20	880	62,40	
FONDO NATURALE 6 mm	120x120 ^{RECT}	2	40,6	2,88	-	25	1015	72	

Horizon

GRES A MASSA COLORATA COLOURED-BODY STONEWARE

DESCRIZIONE DESCRIPTION	FORMATI SIZES	SCATOLA / BOX				PALLET			
									
FONDO NATURALE	60x120 ^{RECT}	2	32,5	1,44	-	36	1170	51,84	
FONDO NATURALE	90x90 ^{RECT}	2	40	1,62	-	30	1200	48,60	
FONDO NATURALE	60x60 ^{RECT}	4	32	1,44	-	32	1024	46,08	
FONDO NATURALE	30x60 ^{RECT}	8	32	1,44	-	32	1024	46,08	
FONDO STRUTTURATO	60x60 ^{RECT}	4	32	1,44	-	32	1024	46,08	
FONDO STRUTTURATO	60,3x60,3	4	32,5	1,454	-	32	1040	46,54	
FONDO STRUTTURATO	30x60 ^{RECT}	8	32	1,44	-	32	1024	46,08	
FONDO STRUTTURATO 20 mm	60x120 ^{RECT}	1	32,5	0,72	-	32	1040	23,04	
MOSAICO 36	30x30 ^{RECT}	4	7,7	0,36	-	78	600,6	28,08	
RAILS	30x30 ^{RECT}	6	12	0,54	-	60	720	32,40	
WALL 3D	30x60 ^{RECT}	4	15	0,696	-	24	360	16,704	
HEXAGON	30x30 ^{RECT}	4	6,5	0,282	-	78	507	22,02	
BATTISCOPIA	10x60 ^{RECT}	12	15,48	0,72	7,20	60	928,8	43,20	
BATTISCOPIA SCALA KIT (2 PZ.)	10x45	5	8,5	0,425	-	-	-	-	
GRADONE A COSTA RETTA	30x34	6	18	0,612	-	30	540	18,36	
ANGOLO GRADONE A COSTA RETTA	34x34	2	6,6	0,231	-	48	316,8	11,09	
ELEMENTO "L" STRUTTURATO	15x30xh4	8	9,6	0,36	2,40	48	460,80	17,28	
COSTA TORO 20 mm	30x60 ^{RECT}	1	8,125	0,18	-	100	812,5	18	
ANGOLO COSTA TORO 20 mm	30x60 ^{RECT}	1	6,1	0,135	-	100	610	13,5	
COSTA TORO GRIP 20 mm	30x60 ^{RECT}	1	8,125	0,18	-	100	812,5	18	
COSTA RETTA 20 mm	30x60 ^{RECT}	1	8,125	0,18	-	100	812,5	18	
ANGOLO COSTA RETTA 20 mm	30x60 ^{RECT}	1	6,1	0,135	-	100	610	13,5	
COSTA RETTA GRIP 20 mm	30x60 ^{RECT}	1	8,125	0,18	-	100	812,5	18	
GRIGLIA 20 mm	15x60 ^{RECT}	2	8	0,18	-	100	800	18	
ANGOLO GRIGLIA 20 mm	15x60 ^{RECT}	2	7	0,157	-	100	700	15,75	

MONOPOROSA IN PASTA BIANCA SMALTATA GLAZED WHITE BODY POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES

DESCRIZIONE DESCRIPTION	FORMATI SIZES	SCATOLA / BOX				PALLET			
									
FONDO	35x100 ^{RECT}	3	20,15	1,05	-	28	564,20	29,40	
TWIST A	35x100 ^{RECT}	3	19,80	1,05	-	12	237,60	12,60	

ZERO.3[®]

Lastre ceramiche sottili di qualità superiore

Superior quality thin ceramic slabs

Gres porcellanato laminato in grande formato: un materiale leggero, versatile e resistente per nuove prospettive progettuali nel mondo dell'architettura e dell'abitare

Large-sized laminated porcelain stoneware: a light, resistant and versatile product for new design perspectives in the world of architecture and housing

MASSIMI STANDARD QUALITATIVI E PRESTAZIONALI

Grazie all'utilizzo di materie prime pregiate

HIGHEST STANDARDS IN QUALITY AND PERFORMANCE

Thanks to the use of the best raw materials

LASTRE SUPERCOMPATTE ED ELASTICHE

Grazie a un processo di pressatura unico

HIGHLY COMPACT AND ELASTIC SLABS

Thanks to a unique pressing process

ECCELLENTI RESA ESTETICA DEI MATERIALI

Grazie a tecniche esclusive di lavorazione delle superfici

EXCELLENT AESTHETIC LOOK OF THE PRODUCTS

Thanks to exclusive surface processing technologies

STRAORDINARIA EXTRA-RESISTENZA

Grazie al rinforzo in fibra di vetro

EXTRAORDINARY ADDED RESISTANCE

Thanks to the reinforcing fibreglass mesh


ALTA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Meno materie prime utilizzate, minor consumo di acqua ed energia, minori emissioni di CO₂

HIGHLY ECO-FRIENDLY

Less raw materials used, lower water and energy consumption and lower CO₂ emissions

FORMATI
SIZES



ZERO.3

± 6 mm

SOTTILE E RESISTENTE
THIN AND RESISTANT

ZERO.3 PLUS

± 3,5 mm - 5,5 mm

ULTRASOTTILE E ULTRARESISTENTE. CON RINFORZO IN FIBRA DI VETRO
ULTRA-THIN AND ULTRA-RESISTANT. WITH FIBREGLASS MESH REINFORCEMENT



20mm

Il gres porcellanato ad alto spessore

High thickness porcelain stoneware

Associando l'indiscutibile pregevolezza estetica delle collezioni Panaria a prestazioni tecniche di altissimo valore, nascono i prodotti a spessore 20 mm: la soluzione ideale per infinite applicazioni da esterno

Combining an undeniable aesthetical preciousness with highly valued technical performances, here it comes 20 mm of thickness: perfect solution for countless outdoor living areas

RESISTENTE E FUNZIONALE

Elevata resistenza meccanica e allo scivolamento, altissima resistenza ai carichi di rottura

RESISTANT AND FUNCTIONAL

Superior mechanical strength and slip resistance, highly resistant to heavy loads

ADATTO AD OGNI UTILIZZO IN ESTERNO

Ingelivo e ignifugo, resiste a qualsiasi agente atmosferico, agli sbalzi termici, agli acidi, alle muffe e al sale

SUITABLE FOR ALL OUTDOOR USE

Frost-resistant and fire resistant, resistant to thermal shock, atmospheric agents, acids, mould and salt

FACILE E VERSATILE

Semplice da installare, rimuovere e riutilizzare; facile da pulire

EASY AND VERSATILE

Simple to install, remove and reuse; easy to clean

UNA SUPERFICIE ETERNA

Materia e colori stabili nel tempo

AN ETERNAL SURFACE

The product and its colors are stable over time

ECOLOGICO

Creato nel rispetto e per la salvaguardia dell'ambiente

ECO-FRIENDLY

Manufactured in a way which respects and sustains the environment



P R () T E C T

L'esclusiva tecnologia Panariagroup per pavimenti e rivestimenti antibatterici ad altissime performance. Per un abitare sano, sicuro e protetto.

The exclusive Panariagroup technology for antimicrobial floor and wall coverings with the highest performance. To live healthily, safe and secure.



AZIONE POTENTE

elimina i batteri e ne impedisce la proliferazione

POWERFUL ACTION

eliminates microbes and prevents their reproduction



PROTEZIONE CONTINUA

sempre attivo, 24 ore su 24, con e senza luce solare

CONTINUOUS PROTECTION

always active, 24 hours a day, with and without sunlight



EFFICACIA ETERNA

grazie alla tecnologia integrata in modo permanente nel prodotto

ETERNAL EFFECTIVENESS

thanks to the technology permanently integrated into the product



QUALITA' GARANTITA

dalla partnership con **MICROBAN**[®]

GUARANTEED QUALITY

*by the partnership with **MICROBAN**[®]*

protect.panariagroup.it

Il nostro Gruppo

Our Group

Panariagroup

Nel tempo e nel mondo, l'eccellenza ceramica

Throughout time and around the world,
ceramic excellence

Eccellere, nel mondo della ceramica di alta qualità, significa saper generare sempre prodotti a elevata componente tecnologica e impreziosirli con la massima attenzione estetica, con la cura di ogni dettaglio. Per soddisfare al meglio i gusti della fascia più elevata ed esigente del mercato, **Panariagroup** adotta da sempre la formula dell'eccellenza, unendo storica sapienza artigianale e attitudine all'avanguardia tecnologica. Con un impegno fondamentale ad agire e operare sempre con responsabilità.

Con oltre **40** anni di esperienza, Panariagroup è oggi una realtà internazionale con un cuore fortemente italiano, presente con **9 brand** in oltre **130 paesi** nel mondo grazie a una vasta e capillare rete commerciale.

*To excel in the world of high quality ceramics means knowing how to continuously create highly technological products and how to enhance them through the utmost attention to aesthetics and detail. **Panariagroup** has always adhered to the highest standards of excellence, combining its history of skilful artisan craftsmanship with cutting edge technology. This approach is intrinsically linked to a fundamental commitment to always act and operate responsibly.*

*With over **40** years of experience, Panariagroup is an international company with a strong Italian soul and an extensive sales network with **9 brands** in over **130 countries** all over the world.*



La responsabilità oltre la superficie

Responsibility below the surfaces

Panariagroup realizza prodotti che incontrano la vita quotidiana di milioni di persone nel mondo, nelle case e negli ambienti pubblici; nasce da qui l'impegno fondamentale e imprescindibile a **operare con responsabilità**.

Da sempre all'avanguardia nel coniugare in modo sapiente bellezza, qualità e sostenibilità, Panariagroup si impegna quotidianamente per ridurre l'impatto ambientale dei suoi prodotti e stabilimenti. Per il Gruppo, inoltre, il principio dell'agire nel rispetto della sostenibilità abbraccia anche politiche e pratiche che coinvolgono e regolano gli impatti dell'organizzazione, a livello sia economico sia sociale.

Per conoscere di più sull'impegno e sulle iniziative concrete di Panariagroup, è possibile consultare il Bilancio di Sostenibilità 2017, scaricabile dal sito www.panariagroup.it o richiedibile via mail a sustainability@panariagroup.it

*Panariagroup manufactures products that are a part of the lives of millions of people all over the world, in homes and public spaces; this is the basis for the company's fundamental and essential commitment to **operating responsibly**.*

Always at the forefront in its knowledge of combining beauty, quality and sustainability, Panariagroup makes every effort to reduce the environmental impact of its products and plants. For the Group, the principle of sustainability also embraces policies and practices that involve and govern the impacts of the organisation, both economically and socially.

To find out more about Panariagroup's commitment and specific initiatives, you can refer to the Sustainability Report 2017, which can be downloaded here at www.panariagroup.it or requested via email at sustainability@panariagroup.it



Ceramics of Italy



”



Via Panaria Bassa, 22/a
41034 Finale Emilia (Modena) - Italy
Tel. +39 0535 95111 - Fax +39 0535 90503
info@panaria.it - www.panaria.it

PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.p.A.
www.panariagroup.it