



ESSENZE

Borja Ceramic Tiles Design es un símbolo del arte español de la vida: el encanto, estilo y elegancia. Marca Borja es una embajadora de la mejor calidad e diseño disponibles hoy en el mercado. Los detalles, como por ejemplo: los acabados y los colores, dan un toque de elegancia y, al mismo tiempo, proporcionan una calidad de uso insuperable y una sensación de amplitud. Recuerde, la perfección no se consigue por casualidad. La verdadera excelencia consiste en resistir la prueba del tiempo para convertirse en leyenda.

Borja Ceramic Tiles Design is a symbol of the Spanish Art of Life: charm, style and elegance. Borja ceramics is a trademark of the finest ceramics available on the market today. Details, such as: the perfectly straight tile endings and beautiful marble-like surface patterns give a touch of elegance, and at the same time provide a quality of using giving a place, a sense of spaciousness. Remember, perfection is not achieved by chance. True excellence resist the test of time and becomes a legend.

ESSENZE

BORJA
Ceramic tiles design

www.azulejosborja.com

COVERKER	pag. 04
● RELIEVES / RELIEFS	pag. 06
● COLORES / COLOURS	pag. 08
● REGINA 30x60 / BAFFIN 30x60	pag. 40
● BRANT 30x60 / LANGLEY 30x60 / WINDSOR 30x60 / EDMONTON 30x60	pag. 41
● QUEBEC 30x60 / KELOWNA 30x60	pag. 42
● DECORADOS Y PIEZAS ESPECIALES / DECORS AND SPECIAL PIECES	pag. 43-45
● HALIFAX 30x90	pag. 50
● AGATA 33,3x33,3	pag. 51
● PEKÍN 33,3x33,3	pag. 52
● CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / PACKING LIST	pag. 54-55
RUSNATCER	pag. 56
● COLORES Y FORMATOS / COLOURS AND SIZES	pag. 58-60
● FUJI / KIOTO / SAPPORO / ANCONA ROMBOS 44,7x44,7	pag. 72
● TOKIO / TIZZIANO / RAFFAELLO ROMBOS 44,7x44,7 / TIZZIANO 33,3x33,3	pag. 73
● BOTTICELLI / BONAIRE / DA VINCI / TENERIFE / CÁCERES LANZAROTE / HIERRO ROMBOS 44,7x44,7	pag. 74
● KAYSTONE / CAIRO CUERO / PIRITA ROMBOS - OCTOGONALES NILO OCRE 22,2x33,3 / NILO OCRE DECORS 22,2x33,3	pag. 75
● TER MAIZ 50x50 - 44,7x44,7 - 33,3x33,3 - 16,7x33,3 - 16,7x16,7	pag. 76
● FUJI / PIRITA ROMBOS 50,0x50,0	pag. 77
● PIRITA ROJO 33,3x33,3 - 33,3x33,3 IRREGULAR - 44,7x44,7- 16,7x33,3 - 16,7x16,7	pag. 78
● PIRITA BLANCO 33,3x33,3 - 33,3x33,3 IRREGULAR - 44,7x44,7- 16,7x33,3 - 16,7x16,7	pag. 79
● CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / PACKING LIST	pag. 80-81
MOSKER	pag. 82
● GLASS MOSAIC / NATURAL STONE MOSAIC / POLISH STONE MOSAIC 29,8x29,8	pag. 84
● CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / PACKING LIST	pag. 88-89
EXTIDER	pag. 90
● TAIGA / PEDRIZA / BAMBU / PEDRIZA PORCELANIC 33,3x44,7	pag. 98
● TORO / TIBER / GRANILLA 33,3x44,7	pag. 99
● CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / PACKING LIST	pag. 100-101
KETWOOD	pag. 102
● SAKAI ROMBO 44,7x44,7 / SAKAI 16,8x44,7	pag. 106
● SERIES MADERA / WOOD SERIES 16,8x44,7	pag. 107
● CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / PACKING LIST	pag. 108-109
DECORADOS Y PIEZAS ESPECIALES / DECORS AND SPECIAL PIECES	pag. 110-111



CoverKer

creative wall tiles

CoverKer puede explotar un enfoque moderno y artístico en el diseño interior. La combinación de sus ricos colores creará un hogar moderno con un aspecto fresco. Muy compatibles los formatos 30x60 y 30x90, les proporcionarán ilimitadas posibilidades en su aplicación. Flores y colores pastel prometen aliviar todos los males después de un largo día de trabajo. Una superficie muy brillante con un efecto de espejo da una sensación de amplitud. La serie Coverker ofrece una encantadora paleta de colores, combinando tonos blanco, azul, madera y metálico. El proyecto en su conjunto intenta encontrar un equilibrio y crear armonía en su hogar.

CoverKer can exploit an artistic approach to modern interior design. The rich colour scheme will create a fresh-looking modern home. Very compatible sizes of 30x60 and 30x90 gives this WALL COLLECTION unlimited possibilities in its application. Flowers motives and pastel colours promise you to ease away all your woes after a long day work. An extremely glossy surface with a mirror effect gives a sensation of amplitude. Coverker is a charming colour palette, combining white, blue, wood and metallic tones. The whole project tries to find balance and create harmony at your home.




30X60 EDMONTON WHITE

30X60 QUEBEC WHITE

30X60 BAFFIN WHITE

30X60 LANGLEY WHITE



QUEBEC

REGINA



KELOWNA

BAFFIN



BRANT




30X60 WINDSOR WHITE



30X60 BRANT WHITE



30X60 REGINA WHITE



30X60 KELOWNA WHITE



LANGLEY



WINDSOR



EDMONTON




QUEBEC

KELOWNA



BRANT

REGINA

WHITE




SLATE





GREY



BLUE





CYAN




PINK



MAGENTA





MAUVE



IVORY



MOKA



BAFFIN



LANGLEY






WINDSOR






EDMONTON



GOLDEN SERIES



SILVER SERIES



BRANT

LANGLEY

REGINA

BAFFIN

KELOWNA


WINDSOR

EDMONTON





30X60 QUEBEC PINK | 29,8X29,8 MOSAICO VEZERE | 30X60 KELOWNA MAGENTA | 30X60 KELOWNA PINK | 16,8X44,7 SAKAI OAK



30X60 QUEBEC IVORY | 30X60 BRANT IVORY | 29,8X29,8 MOSAICO GARONNE | 16,8X44,7 SAKAI OAK



30X60 WINDSOR WHITE | 29,8X29,8 MOSAICO OISE | 30X60 WINDSOR SLATE



30X60 BAFFIN SLATE L | 30X60 EDMONTON WHITE | 30X60 BAFFIN WHITE | 16,8X44,7 SAKAI PEARL



30X60 QUEBEC WHITE | 30X60 LANGLEY SLATE | 30X60 LANGLEY WHITE | 16,8X44,7 SAKAI PEARL





30X60 QUEBEC BLUE | 30X60 REGINA CYAN | 30X60 REGINA BLUE | 16,8X44,7 SAKAI PEARL





30X60 DECOR LEEDS | 30X60 QUEBEC WHITE | 30X60 REGINA WHITE | 16,8X44 SAKAI PEARL



30X60 DECOR LEEDS | 30X60 QUEBEC IVORY | 30X60 REGINA IVORY



30X60 BRANT CYAN | 30X60 QUEBEC BLUE | 30X60 BRANT BLUE | 16,8X44,7 SAKAI PEARL



30X60 DECOR BOLTON CYAN | 30X60 REGINA CYAN | 16,8X44,7 SAKAI PEARL



30X60 DECOR BOLTON MAGENTA | 30X60 REGINA MAGENTA | 30X60 REGINA PINK | 16,8X44,7 SAKAI OAK





30X60 DECOR LUTON MOKA | 30X60 BAFFIN MOKA | 16,8X44,7 SAKAI OAK






30X60 BAFFIN MAGENTA | 30X60 BAFFIN PINK | 30X60 DECOR BRISTOL | 16,8X44,7 SAKAI OAK



30X60 BRANT CYAN | 30X60 DECOR BRISTOL | 30X60 BRANT BLUE | 16,8X44,7 SAKAI PEARL



30X60 REGINA MOKA | 30X60 DECOR BRISTOL | 30X60 REGINA IVORY



30X60 KELOWNA IVORY | 30X60 KELOWNA MOKA | 30X60 DECOR BOLTON MOKA | 16,8X44,7 SAKAI OAK



30X60 DECOR BOLTON SLATE | 30X60 EDMONTON WHITE | 30X60 EDMONTON SLATE | 16,8X44,7 SAKAI PEARL






30X60 DECOR LUTON SLATE | 30X60 LANGLEY WHITE | 30X60 DECOR BOLTON SLATE | 16,8X44,7 SAKAI PEARL






30X60 WINDSOR SLATE | 30X60 WINDSOR WHITE | 16,8X44,7 SAKAI PEARL



30X60 DECOR REGINA GOLD | 30X60 REGINA IVORY | 16,8X44,7 SAKAI OAK



30X60 DECOR LANGLEY SILVER | 30X60 LANGLEY WHITE | 16,8X44,7 SAKAI PEARL







30X60 BAFFIN PINK | 30X60 DECOR BOLTON MAGENTA | 30X60 BAFFIN MAGENTA | 30X60 DECOR LUTON MAGENTA | 16,8X44,7 SAKAI OAK






30X60 BRANT BLUE | 10X60 LISTELO LEEDS | 30X60 BRANT CYAN | 30X60 DECOR LEEDS | 16,8X44,7 SAKAI PEARL



30X60 BRANT MOKA | 10X60 LISTELO BRISTOL | 30X60 DECOR BRISTOL | 16,8X44,7 SAKAI OAK



12X60 LISTELO EXETER MAGENTA | 30X60 BAFFIN MAGENTA | 30X60 DECOR EXETER MAGENTA | 16,8X44,7 SAKAI OAK



30X60 QUEBEC CYAN | 30X60 REGINA BLUE | 30X60 BRANT BLUE | 16,8X44,7 SAKAI PEARL



30X60 QUEBEC MAGENTA | 30X60 REGINA PINK | 30X60 BRANT PINK | 16,8X44,7 SAKAI OAK





30X60 KELOWNA IVORY | 30X60 QUEBEC MOKA | 30X60 REGINA IVORY | 30X60 BRANT IVORY | 16,8X44,7 SAKAI OAK


30X60 REGINA



30X60 REGINA WHITE




30X60 REGINA GREY




30X60 REGINA SLATE




30X60 REGINA BLUE



30X60 REGINA CYAN



30X60 REGINA PINK



30X60 REGINA MAGENTA



30X60 REGINA IVORY



30X60 REGINA MOKA



30X60 REGINA MAUVE

30X60 BAFFIN



30X60 BAFFIN WHITE



30X60 BAFFIN SLATE



30X60 BAFFIN BLUE



30X60 BAFFIN CYAN



30X60 BAFFIN PINK



30X60 BAFFIN MAGENTA



30X60 BAFFIN IVORY



30X60 BAFFIN MOKA

30X60 BRANT



30X60 BRANT WHITE



30X60 BRANT GREY



30X60 BRANT SLATE



30X60 BRANT BLUE



30X60 BRANT CYAN



30X60 BRANT PINK



30X60 BRANT MAGENTA



30X60 BRANT IVORY



30X60 BRANT MOKA



30X60 BRANT MAUVE

30X60 LANGLEY



30X60 LANGLEY WHITE



30X60 LANGLEY SLATE

30X60 WINDSOR



30X60 WINDSOR WHITE



30X60 WINDSOR SLATE

30X60 EDMONTON



30X60 EDMONTON WHITE



30X60 EDMONTON SLATE

30X60 QUEBEC



30X60 QUEBEC WHITE



30X60 QUEBEC SLATE



30X60 QUEBEC BLUE



30X60 QUEBEC CYAN



30X60 QUEBEC PINK



30X60 QUEBEC MAGENTA



30X60 QUEBEC IVORY



30X60 QUEBEC MOKA

30X60 KELOWNA




30X60 KELOWNA WHITE




30X60 KELOWNA SLATE




30X60 KELOWNA BLUE



30X60 KELOWNA CYAN



30X60 KELOWNA PINK



30X60 KELOWNA MAGENTA



30X60 KELOWNA IVORY



30X60 KELOWNA MOKA

DECORADOS Y PIEZAS ESPECIALES

30X60 DECORS PREFERED



30X60 DECOR BRISTOL



10X60 LISTELO DECOR BRISTOL



30X60 DECOR LEEDS



10X60 LISTELO DECOR LEEDS

30X60 EXTRA FOR THESE COLOURS

ALL COLOURS LIKE WHITE - BLUE - PINK - IVORY

ALL COLOURS LIKE - WHITE - BLUE - PINK - IVORY

EXTRA FOR WHITE - SLATE MAIN WALL TILES




30X60 DECOR EXETER SLATE



12X60 LISTELO DECOR EXETER SLATE



30X60 DECOR BOLTON SLATE



30X60 DECOR LUTON SLATE

EXTRA FOR BLUE - CYAN MAIN WALL TILES




30X60 DECOR EXETER CYAN



12X60 LISTELO DECOR EXETER CYAN



30X60 DECOR BOLTON CYAN



30X60 DECOR LUTON CYAN

DECORADOS Y PIEZAS ESPECIALES
DECORS AND SPECIAL PIECES

30X60 DECORS REFERED

EXTRA FOR PINK - MAGENTA · MAIN WALL TILES



30X60 DECOR EXETER MAGENTA



30X60 DECOR BOLTON MAGENTA



30X60 DECOR LUTON MAGENTA



12X60 LISTELO DECOR EXETER MAGENTA


EXTRA FOR IVORY - MOKA · MAIN WALL TILES



30X60 DECOR EXETER MOKA



30X60 DECOR BOLTON MOKA



30X60 DECOR LUTON MOKA



12X60 LISTELO DECOR EXETER MOKA

30X60 DECORS PREMIUM · 30X60 EXTRA FOR MAIN WALL TILES


30X60 EXTRA FOR WHITE · SLATE · BLUE · CYAN · MAIN WALL TILES



30X60 DECOR LANGLEY SILVER



30X60 LANGLEY WHITE




30X60 DECOR BAFFIN SILVER




30X60 DECOR LANGLEY GOLD



30X60 LANGLEY SLATE



30X60 DECOR KELOWNA SILVER



30X60 DECOR GENT GOLD




30X60 REGINA WHITE



30X60 DECOR BRUGGE SILVER

30X60 DECORS PREMIUM · 30X60 EXTRA FOR MAIN WALL TILES



30X60 DECOR EDMONTON SILVER



30X60 EDMONTON WHITE



30X60 DECOR EDMONTON GOLD




30X60 EDMONTON SLATE

30X60 EXTRA FOR WHITE SLATE
- CYAN - MAIN WALL TILES



30X60 DECOR BRANT SILVER



30X60 DECOR REGINA SILVER

1,60X30 LISTELO EXTRA
FOR WHITE · SLATE · BLUE · CYAN · MAIN WALL TILES



1,60X30 LISTELO ARC SILVER



2,00X100 LISTELO CUBE ALUMMINIUM

1,60X30 LISTELO EXTRA
FOR WHITE · IVORY · MOKA · PINK · MAGENTA MAIN
WALL TILES



1,60X30 LISTELO ARC GOLD

16,8X44,7 MATCHING FLOOR TILES
FOR WHITE · SLATE · BLUE · CYAN · MAIN WALL TILES




16,8X44,7 SAKAI PEARL

16,8X44,7 MATCHING FLOOR TILES
FOR IVORY · MOKA · PINK · MAGENTA · MAIN WALL TILES



16,8X44,7 SAKAI OAK

30X60 EXTRA FOR IVORY
- MOKA - PINK - MAGENTA -
MAIN WALL TILES




30X60 DECOR BAFFIN GOLD



30X60 DECOR KELOWNA GOLD



30X60 DECOR BRANT GOLD



30X60 DECOR REGINA GOLD





30X90 HALIFAX TRAVE | 29,8X29,8 MOSAICO GARONNE





30X90 HALIFAX ONIX | 29,8X29,8 MOSAICO GARONNE


30X90 HALIFAX



30X90 HALIFAX ONIX



30X90 HALIFAX SAND



30X90 HALIFAX WHITE




30X90 HALIFAX SEA



30X90 HALIFAX TRAVE

30x90 - Beton, cemento, estilo beton con muros de aspecto industrial diseñado con elegancia inmaculada, todo acerca del encanto industrial.

30x90 - Beton, cement, concrete style and industrial looking concrete walls designed with immaculate elegance, it is all about embracing cool industrial charm.





30X90 HALIFAX SAND | 29,8X29,8 MOSAICO MOSELLE | 33,3X33,3 RHIN OCRE

33,3X33,3 AGATA



33,3X33,3 AGATA BLANCO



33,3X33,3 AGATA ROJO



33,3X33,3 AGATA BLANCO | 33,3X33,3 AGATA ROJO

33,3X33,3 PEKÍN



33,3X33,3 PEKÍN MARRÓN



33,3X33,3 PEKÍN BEIGE



33,3X33,3 PEKÍN OCRE

DECORADOS DECORS



10X33,3 CENEFA 1000
MARRÓN




10X33,3 CENEFA 1000
MARRÓN RÚSTICO




10X33,3 CENEFA 1000
ROJO



23,5X33,3 CENEFA
TR1000 MARRÓN



23,5X33,3 CENEFA
TR1000
MARRÓN RÚSTICO



23,5X33,3 CENEFA
TR1000 ROJO

33,3X33,3 PEKÍN OCRE | 33,3X33,3 PEKÍN BEIGE | 10X33,3 CENEFA 1000 ROJO

EMBALAJES - PACKING - VERPACKUNGEN - EMBALLAGES

Formato
Size
Format
FormatPiezas/caja
Pieces/box
Stücke/karton
Pièces/Boîte
M2/caja
Sqm/box
Qm/Karton
M2/boite
Cajas/palet
Kgs/box
Kgs/Karton
Kgs/boîte
Kgs/caja
Kgs/box
Kgs/Karton
Kgs/boîte
Kgs/palet
Kgs/Pallet
Kgs/Karton
Kgs/boîte

30,0X60,0

7

1,26

48

23,65

1.155



30,0X90,0

4

1,08

53

21,00

1.141



33,3X33,3

8

0,89

72

17,78

1.300

PIEZAS ESPECIALES - SPECIAL PIECES - FORMTEILE - PIÈCES SPÉCIALES



30,0X60,0

6

48

20,27

993



10,0X33,3

27












21,50



23,5X33,3

36

20,00

	Características técnicas Physical properties Technische Daten Caracteristiques techniques	Normas Norms Normen Normes	Valor establecido por las normas Required standards Normvorgabe Valeur prescrite par les normes	Valor medio de producción Average value of production Mittlerer Produktionswert Valeur moyenne de production
	Absorción de agua Water absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau	ISO 10545.3	rusNATcer extider Coverker mosKER 3 ≤ AA ≤ 6 > 10% 0%	rusNATcer extider Coverker mosKER ≤ 5 > 10% 0%
	Dimensiones Dimensions Abmessungen Dimensions	ISO 10545.2	Longitud y anchura / Length and width / Länge und Breite / Longueur et largeur Espesor / Thickness / Stärke / Epaisseur Rectitud de los lados / linearity Kantengeradheit / Rectitude des arêtes Ortogonalidad / Wedging / Rechtwinkligkeit / Ortogonalité	Cumple la norma Comply with the norm Erfüllt die Norm Conforme à la norme
	Resistencia a la flexión Bending Strength Biegefestigkeit Resistance a la flexion	ISO 10545.4	rusNATcer extider Coverker mosKER 20 N/mm2 > 15 N/mm2	Cumple la norma Comply with the norm Erfüllt die Norm Conforme à la norme
	Resistencia a la abrasión profunda Résistance to deep abrasion Widerstand gegen tiefen Verschleiss Resistance a la abrasion profonde	ISO 10545.6		
	Coefficiente de dilatación térmica lineal Thermal expansion coefficient Wärmeausdehnungskoeffizient Coefficient de dilatation thermique	ISO 10545.8	Método de ensayo disponible Testing method available Verfüfverfahren Méthode déssai disponible	Cumple la norma Comply with the norm Erfüllt die Norm Conforme à la norme
	Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance Temperatunwechlesbesändigkeit Résistance aux écarts de température	ISO 10545.9		Cumple la norma Comply with the norm Erfüllt die Norm Conforme à la norme
	Resistencia a la helada Frost resistance Frostbeständigkeit Résistance au gel	ISO 10545.12	rusNATcer extider Coverker mosKER No cumple la norma Do not comply with the norm Erfüllt Nicht die Norm Non conforme à la norme	Cumple la norma Comply with the norm Erfüllt die Norm Conforme à la norme
	Resistencia a la agresión química Chemical resistance Beständigkeit gegen Chemikalien Résistance à l'attaque chimique	ISO 10545.13	Ninguna muestra debe presentar alteraciones visibles a los agentes químicos (ácidos-bases-sales de piscina) salvo productos conteniendo acido fluoridrico y su compuestos No sample must show visible signs of chemical attack (acids-basis-additives for pools) except for products containing hydrofluoric acid and derivates) Die Muster dürfen keine sichtbare Spuren infolge chemiecher Winwirkung zeigen (Säuren-Basen-Zusatzstoffe für Schwimmbecken mit Ausnahme der Produkte die Fluorwasser Säure und dessen Nebenerzeugnisse erhalten. Aucun échantillon ne doit présenter d'alterations visibles d'attaque chimique (acides-bases-additifs pour piscines) sauf les produits qui sont composés avec de l'acide fluorhydrique et ses dérivés.	Cumple la norma Comply with the norm Erfüllt die Norm Conforme à la norme
	Resistencia de los colores a la luz Color resistance to light Lichtbeständigkeit Résistance des couleurs à la lumière	ISO 51094	Ninguna muestra debe presentar variaciones de color apreciables No sample must show noticeable colour change Kein Exemplar soll sichtbare Farbveränderungen aufweisen Aucun échantillon ne doit présenter des variations importantes de couleur	Cumple la norma Comply with the norm Erfüllt die Norm Conforme à la norme
	Antideslizante (coeficiente de fricción media) Skid resistance (Average coefficient of friction) Rutschhemmende (Eigenchaft mittlerer Reibungswert) Nature glissante (Coefficient de frottement moyen)	ISO 51130		
	Resistencia a las manchas Stain resistance Fleckenbeständigkeit Résistance aux taches	ISO 10545.14	Mínimo clase Minimum class Minimun klasse Minimum Classe	Cumple la norma Comply with the norm Erfüllt die Norm Conforme à la norme



rusNATcer

amazing rustic tiles

Rusnatcer explora diferentes estilos de diseño para el hogar, siempre en forma exquisita y noble.

Rusnatcer explores different styles in home designs, always in exquisite and noble way.



44,7X44,7 PIRITA ROJO OCTOGONAL



50,0X50,0 PIRITA ROJO ROMBO

44,7X44,7 PIRITA ROJO ROMBO

44,7X44,7 ROMBO SERIES

FUJI



SAPPORO



TOKIO



BOTTICELLI



DA VINCI



CACERES



TENERIFE



HIERRO



LANZAROTE



KAYSTONE



CAIRO CUERO



PIRITA



BONAIRE



KIOTO




ANCONA VERDE



RAFFAELLO




TIZZIANO



44,7X44,7 PIRITA ROJO




16,7X16,7 PIRITA ROJO



16,7X33,3 PIRITA ROJO



33,3X33,3 PIRITA ROJO



33,3X33,3 PIRITA ROJO IRREGULAR

44,7X44,7 OCTÓGONOS SERIES

KAYSTONE

CAIRO CUERO

PIRITA



TER MAIZ

PIRITA



33,3X33,3 SERIES

PIRITA

TER MAIZ

TIZZIANO



50,0X50,0 ROMBO SERIES

FUJI

PIRITA

TER MAIZ



22,5x33,3
NILO

16,7x33,3
PIRITA

TER MAIZ

16,7x16,7
PIRITA

TER MAIZ

50,0X50,0

TER MAIZ




COLORES


COLOURS | FARBEN | COULEURS
44,7X44,7

44,7X44,7 FUJI ROMBO


BEIGE




OCRE



HAYA




MOKA




44,7X44,7 SAKAI ROMBO


WHITE




BLACK



OAK



WALNUT








44,7X44,7 FUJI MOKA ROMBO | 8X8 TACO BRONCE



44,7X44,7 FUJI BEIGE ROMBO | 8X8 TACO MARFIL



44,7X44,7 SAPPORO BEIGE ROMBO | 8X8 TACO MARFIL



44,7X44,7 TOKIO BEIGE ROMBO | 8X8 TACO MARFIL



44,7X44,7 TOKIO BLANCO ROMBO | 8X8 TACO BLANCO



44,7X44,7 KIOTO BEIGE ROMBO | 8X8 TACO MARFIL



44,7X44,7 RAFFAELLO BEIGE ROMBO | 8X8 TACO MARFIL



44,7X44,7 TIZZIANO BEIGE ROMBO | 8X8 TACO MARFIL



44,7X44,7 BOTTICELLI BEIGE ROMBO | 8X8 TACO MARFIL



44,7X44,7 CÁCERES ROMBO | 8X8 TACO 200



44,7X44,7 KAYSTONE OCTOGONAL | 6,7X6,7 ESTRELLA MARTOS CALDERA



44,7X44,7 BOTTICELLI MARRÓN ROMBO | 8X8 TACO MARFIL



50,0X50,0 FUJI OCRE ROMBO | 8X8 TACO BRONCE



50,0X50,0 PIRITA BLANCO ROMBO | 8X8 TACO MARFIL

44,7X44,7 FUJI ROMBO



44,7X44,7 FUJI BEIGE ROMBO



44,7X44,7 FUJI MOKA ROMBO

44,7X44,7 KIOTO ROMBO



44,7X44,7 KIOTO BEIGE ROMBO



44,7X44,7 FUJI HAYA ROMBO



44,7X44,7 FUJI OCRE ROMBO



8X8 TACO MARFIL

44,7X44,7 SAPPORO ROMBO



44,7X44,7 SAPPORO BEIGE ROMBO



44,7X44,7 SAPPORO OCRE ROMBO

44,7X44,7 ANCONA ROMBO



44,7X44,7 ANCONA VERDE ROMBO



44,7X44,7 SAPPORO MOKA ROMBO



44,7X44,7 SAPPORO CUERO ROMBO



8X8 TACO 300

44,7X44,7 TOKIO ROMBO



44,7X44,7 TOKIO BLANCO ROMBO



44,7X44,7. TOKIO GRIS ROMBO

44,7X44,7 TIZZIANO ROMBO



44,7X44,7 TIZZIANO BEIGE ROMBO



44,7X44,7 TOKIO BEIGE ROMBO



44,7X44,7. TOKIO OCRE ROMBO



44,7X44,7 TIZZIANO ROJO ROMBO

44,7X44,7 RAFFAELLO ROMBO



44,7X44,7 RAFFAELLO GRIS ROMBO



44,7X44,7 RAFFAELLO BEIGE ROMBO

33,3X33,3
TIZZIANO



33,3X33,3 TIZZIANO ROJO



44,7X44,7 RAFFAELLO OCRE ROMBO



8X8. TACO FÉRRICO



8X8 TACO BRONCE



8X8 TACO MARFIL



8X8 TACO METÁLICO



8X8 TACO BLANCO

44,7X44,7 BOTTICELLI ROMBO



44,7X44,7 BOTTICELLI BEIGE ROMBO



44,7X44,7 BOTTICELLI MARRÓN ROMBO

44,7X44,7 BONAIRE ROMBO



44,7X44,7 BONAIRE ROMBO

44,7X44,7 DA VINCI ROMBO



44,7X44,7 DA VINCI BEIGE ROMBO

44,7X44,7 TENERIFE ROMBO



44,7X44,7 TENERIFE ROMBO

44,7X44,7 CÁCERES ROMBO



44,7X44,7 CÁCERES ROMBO

44,7X44,7 LANZAROTE ROMBO



44,7X44,7 LANZAROTE ROMBO

44,7X44,7 HIERRO ROMBO



44,7X44,7 HIERRO ROMBO


44,7X44,7 KAYSTONE



44,7X44,7 KAYSTONE ROMBO



44,7X44,7 KAYSTONE OCTOGONAL



8X8 TACO 120 MARRÓN
7X7 TACO 120 MARRÓN



8X8 TACO 200
7X7 TACO 200

44,7X44,7 CAIRO CUERO



44,7X44,7 CAIRO CUERO ROMBO



44,7X44,7 CAIRO CUERO OCTOGONAL



6,7X6,7
ESTRELLA
ORION



6,7X6,7
ESTRELLA
AZUL



6,7X6,7
ESTRELLA
DOMINICA



6,7X6,7
ESTRELLA
MARTOS
CUERO



6,7X6,7 ESTRELLA MARTOS
CALDERA

44,7X44,7 PIRITA



44,7X44,7 PIRITA ROJO ROMBO



44,7X44,7 PIRITA BLANCO ROMBO



22,2X33,3 NILO OCRE



22,2X33,3
NILO OCRE
DECOR



22,2X33,3
NILO OCRE
DECOR



44,7X44,7 PIRITA ROJO OCTOGONAL



44,7X44,7 PIRITA BLANCO OCTOGONAL



22,2X33,3
NILO OCRE
DECOR



22,2X33,3
NILO OCRE
DECOR

TER MAIZ



50,0X50,0 TER MAIZ ROMBO



50,0X50,0 TER MAIZ



44,7X44,7 TER MAIZ




33,3X33,3 TER MAIZ




16,7X33,3 TER MAIZ




16,7X16,7 TER MAIZ




MÓDULO 1
33X33 / 16X33,3 / 16X16



MÓDULO 2
16X33,3 / 16X16.



MÓDULO 3
33X33 / 16X33,3 / 16X16



MÓDULO 4
33X33 / 16X33,3 / 16X16

50,0X50,0 FUJI ROMBO



50,0X50,0 FUJI BEIGE ROMBO



50,0X50,0 FUJI HAYA ROMBO



50,0X50,0 FUJI OCRE ROMBO



50,0X50,0 FUJI MOKA ROMBO

50,0X50,0 PIRITA ROMBO



50,0X50,0 PIRITA ROJO ROMBO



50,0X50,0 PIRITA BLANCO ROMBO

33,3X33,3 PIRITA ROJO



33,3X33,3 PIRITA ROJO



33,3X33,3 PIRITA ROJO IRREGULAR



44,7X44,7 PIRITA ROJO



16,7X16,7 PIRITA ROJO



16,7X33,3 PIRITA ROJO



8X33,3 RODAPIE PIRITA ROJO

33,3X33,3 PIRITA BLANCO



33,3X33,3 PIRITA BLANCO



33,3X33,3 PIRITA BLANCO
IRREGULAR



44,7X44,7 PIRITA BLANCO











8X33,3 RODAPIE PIRITA BLANCO



























10X10 TACO 122 CORAL

EMBALAJES - PACKING - VERPACKUNGEN - EMBALLAGES

		Formato Size Format Format		Piezas/caja Pieces/box Stücke/karton Pièces/Boîte	M2/caja Sqm/box Qm/Karton M2/boite	Cajas/palet Kgs/box Kgs/Karton Kgs/boite	Kgs/caja Kgs/box Kgs/Karton Kgs/boite	Kgs/palet Kgs/Pallet Kgs/Karton Kgs/boite
	A	50,0X50,0		6	1,50	32	A-31,56	1.030
	B						B-33,44	1.090
	A	44,7X44,7		7	1,40	48	A-28,75	1.400
	B						B-28,23	1.375
								
		33,3X33,3		8	0,89	72	17,78	1.300
		16,7X33,3		18	1,00	64	20,70	1.375
		16,7X16,7		36	1,00	72	20,76	1.515

PIEZAS ESPECIALES - SPECIAL PIECES - FORMTEILE - PIÈCES SPÉCIALES

		15,0X44,7		15			22,20	
		10,0X33,3		27			21,50	
		8,0X33,3		36			18,20	
		16,7X33,3		18			18,00	
		16,7X16,7		36			18,20	
		15,0X15,0		45			20,00	
		8,0X8,0		144			26,12	
		7,0X7,0		160			22,60	
		6,7X6,7		100			5,00	

	Características técnicas Physichal properties Technische Daten Caracteristiques téchniques	Normas Norms Normen Normes	Valor establecido por las normas Required standards Normvorgabe Valeur prescrite par les normes	Valor medio de producción Average value of production Mittlerer Produktionswert Valeur moyenne de production
	Absorción de agua Water absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau	ISO 10545.3	 $3 \leq AA \leq 6$ $> 10\%$ 0%	 ≤ 5 $> 10\%$ 0%
	Dimensiones Dimensions Abmessungen Dimensions	ISO 10545.2	Longitud y anchura / Length and width / Länge und Breite / Longueur et largeur Espesor / Thickness / Stärke / Epaisseur Rectitud de los lados / linearity Kantengeradheit / Rectitude des arêtes Ortogonalidad / Wedging / Rechtwinkligkeit / Ortogonalité	Cumple la norma Comply with the norm Erfüllt die Norm Conforme à la norme
	Resistencia a la flexión Bending Strength Biegefestigkeit Resistance a la flexion	ISO 10545.4	 20 N/mm ² > 15 N/mm ²	Cumple la norma Comply with the norm Erfüllt die Norm Conforme à la norme
	Resistencia a la abrasión profunda Résistance to deep abrasion Widerstand gegen tiefen Verschleiss Resistance a la abrasion profonde	ISO 10545.6		
	Coefficiente de dilatación térmica lineal Thermal expansion coefficient Wärmeausdehnungskoeffizient Coefficient de dilatation thermique	ISO 10545.8	Método de ensayo disponible Testing method available Verfüfverfahren Métode déssai disponible	Cumple la norma Comply with the norm Erfüllt die Norm Conforme à la norme
	Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance Temperatunwecheslbesändigkeit Résistance aux écarts de température	ISO 10545.9		Cumple la norma Comply with the norm Erfüllt die Norm Conforme à la norme
	Resistencia a la helada Frost resistance Frostbeständigkeit Résistance au gel	ISO 10545.12	 No cumple la norma Do not comply with the norm Erfüllt Nicht die Norm Non conforme à la norme	Cumple la norma Comply with the norm Erfüllt die Norm Conforme à la norme
	Resistencia a la agresión química Chemichal resistance Beständigkeit gegen Chemikalien Résistance à l'attaque chimique	ISO 10545.13	Ninguna muestra debe presentar alteraciones visibles a los agentes químicos (ácidos-bases-sales de piscina) salvo productos conteniendo acido fluoridrico y su compuestos No sample must show visible signs of chemichal attack (acids-basis-additives for pools) except for products containing hydrofluoric acid and derivates) Die Muster dürfen keine schtbare Spuren infolge chemiecher Winwirkung zeigen (Säuren-Basen-Zusatzstoffe für Schwimmbecken mit Ausnahme der Produkte die Fluorwasser Säure und dessen Nebenerzeugnisse erhalten. Aucun échantillon ne doit présenter d'alterations visibles d'attaque chimique (acides-bases-additifs pour piscines) sauf les produits qui sont composés avec de l'acide fluorhydrique et ses dérivés.	Cumple la norma Comply with the norm Erfüllt die Norm Conforme à la norme
	Resistencia de los colores a la luz Color resistance to light Lictbeständigkeit Résistance des couleurs à la lumière	ISO 51094	Ninguna muestra debe presentar variaciones de color apreciables No sample must show noticeable colour change Kein Exemplar soll sichtbare Farbveränderungenauftweisen Aucun échantillon ne doit présenter des variations importantes de couleur	Cumple la norma Comply with the norm Erfüllt die Norm Conforme à la norme
	Antideslizante (coeficiente de fricción media) Skid resistance (Average coefficient of friction) Rutschhemmende (Eigenchaft mittlerer Reibungswert) Nature glissante (Coefficient de frottement moyen)	ISO 51130		
	Resistencia a las manchas Stain resistance Fleckenbeständigkeit Résistance aux taches	ISO 10545.14	Mínimo clase Minimum class Minimun klasse Minimun Classe	Cumple la norma Comply with the norm Erfüllt die Norm Conforme à la norme



mosKER

iNTELLIGENT mOSAICO

mosKER representa un enfoque innovador para el mosaico, involucra todos los elementos de diseño para crear un entorno completo que refleja el espíritu y las necesidades prácticas de la persona.

mosKER represents an innovative approach to mosaics, it engages every element of design to create a complete environment that reflects the spirit and practical needs.




85




86



87



86




87


29,8X29,8 GLASS MOSAIC



29,8X29,8 SEINE




29,8X29,8 GARONNE



29,8X29,8 ADOUR




29,8X29,8 LOIRE




29,8X29,8 RHÔNE




29,8X29,8 VILAINE



29,8X29,8 SOMME



29,8X29,8 OISE



29,8X29,8 ISLE

29,8X29,8 NATURAL STONE MOSAIC



29,8X29,8 SAONE



29,8X29,8 VEZERE

29,8X29,8 POLISH STONE MOSAIC




29,8X29,8 MOSELLE



29,8X29,8 MARNE




29,8X29,8 MOSAICO SOMME | 29,8X29,8 MOSAICO ISLE | 29,8X29,8 MOSAICO OISE






29,8X29,8 MOSAICO ISLE


















29,8X29,8 MOSAICO SEINE | 29,8X29,8 MOSAICO GARONNE



EMBALAJES - PACKING - VERPACKUNGEN - EMBALLAGES

	Formato Size Format Format		Piezas/caja Pieces/box Stücke/karton Pièces/Boîte	M2/caja Sqm/box Qm/Karton M2/boite	Cajas/palet Kgs/box Kgs/Karton Kgs/boîte	Kgs/caja Kgs/box Kgs/Karton Kgs/boîte	Kgs/palet Kgs/Pallet Kgs/Karton Kgs/boîte
	29,8X29,8		11	1,00	72	17,06	1.228
	29,8X29,8		13	1,17	72	18,44	1.328

	Características técnicas Physical properties Technische Daten Caracteristiques techniques	Normas Norms Normen Normes	Valor establecido por las normas Required standards Normvorgabe Valeur prescrite par les normes	Valor medio de producción Average value of production Mittlerer Produktionswert Valeur moyenne de production
	Absorción de agua Water absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau	ISO 10545.3	 $3 \leq AA \leq 6$ $> 10\%$ 0%	 ≤ 5 $> 10\%$ 0%
	Dimensiones Dimensions Abmessungen Dimensions	ISO 10545.2	Longitud y anchura / Length and width / Länge und Breite / Longueur et largeur Espesor / Thickness / Stärke / Epaisseur Rectitud de los lados / linearity Kantengeradheit / Rectitude des arêtes Ortogonalidad / Wedging / Rechtwinkligkeit / Ortogonalité	Cumple la norma Comply with the norm Erfüllt die Norm Conforme à la norme
	Resistencia a la flexión Bending Strength Biegefestigkeit Resistance a la flexion	ISO 10545.4	 20 N/mm^2 $> 15 \text{ N/mm}^2$	Cumple la norma Comply with the norm Erfüllt die Norm Conforme à la norme
	Resistencia a la abrasión profunda Résistance to deep abrasion Widerstand gegen tiefen Verschleiss Resistance a la abrasion profonde	ISO 10545.6		
	Coefficiente de dilatación térmica lineal Thermal expansion coefficient Wärmeausdehnungskoeffizient Coefficient de dilatation thermique	ISO 10545.8	Método de ensayo disponible Testing method available Verfüfverfahren Méthode déssai disponible	Cumple la norma Comply with the norm Erfüllt die Norm Conforme à la norme
	Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance Temperatunwecheslbesändigkeit Résistance aux écarts de température	ISO 10545.9		Cumple la norma Comply with the norm Erfüllt die Norm Conforme à la norme
	Resistencia a la helada Frost resistance Frostbeständigkeit Résistance au gel	ISO 10545.12	 No cumple la norma Do not comply with the norm Erfüllt Nicht die Norm Non conforme à la norme	Cumple la norma Comply with the norm Erfüllt die Norm Conforme à la norme
	Resistencia a la agresión química Chemical resistance Beständigkeit gegen Chemikalien Résistance à l'attaque chimique	ISO 10545.13	Ninguna muestra debe presentar alteraciones visibles a los agentes químicos (ácidos-bases-sales de piscina) salvo productos conteniendo acido fluoridrico y su compuestos No sample must show visible signs of chemical attack (acids-basis-additives for pools) except for products containing hydrofluoric acid and derivates) Die Muster dürfen keine sichtbare Spuren infolge chemiecher Winwirkung zeigen (Säuren-Basen-Zusatzstoffe für Schwimmbecken mit Ausnahme der Produkte die Fluorwasser Säure und dessen Nebenerzeugnisse erhalten. Aucun échantillon ne doit présenter d'alterations visibles d'attaque chimique (acides-bases-additifs pour piscines) sauf les produits qui sont composés avec de l'acide fluorhydrique et ses dérivés.	Cumple la norma Comply with the norm Erfüllt die Norm Conforme à la norme
	Resistencia de los colores a la luz Color resistance to light Lichtbeständigkeit Résistance des couleurs à la lumière	ISO 51094	Ninguna muestra debe presentar variaciones de color apreciables No sample must show noticeable colour change Kein Exemplar soll sichtbare Farbveränderungen aufweisen Aucun échantillon ne doit présenter des variations importantes de couleur	Cumple la norma Comply with the norm Erfüllt die Norm Conforme à la norme
	Antideslizante (coeficiente de fricción media) Skid resistance (Average coefficient of friction) Rutschhemmende (Eigenchaft mittlerer Reibungswert) Nature glissante (Coefficient de frottement moyen)	ISO 51130		
	Resistencia a las manchas Stain resistance Fleckenbeständigkeit Résistance aux taches	ISO 10545.14	Mínimo clase Minimum class Minimum klasse Minimum Classe	Cumple la norma Comply with the norm Erfüllt die Norm Conforme à la norme



extider

Extider - Crea belleza y resistencia en las paredes del vestíbulo y en los baños.

Extider – *Brings beauty and resistance to the entrance, hall walls and bathrooms.*



92



94



96



97





33,3X44,7 TAIGA MARFIL | 33,3X33,3 TAJO MARFIL





33,3X44,7 BAMBU BLANCO | 33,3X33,3 TAJO MARFIL



33,3X44,7 TIBER GRIS | 33,3X44,7 TIBER BLANCO



33,3X44,7 TORO OCRE | 33,3X44,7 GRANILLA BLANCO | 16,8X44,7 SAKAI OAK

33,3X44,7 TAIGA



33,3X44,7 TAIGA MARFIL



33,3X44,7 TAIGA BLANCO



33,3X44,7 TAIGA BRONCE



33,3X44,7 TAIGA FERRO

33,3X44,7 PEDRIZA




33,3X44,7 PEDRIZA BLANCO



33,3X44,7 PEDRIZA PERLA

33,3X44,7 BAMBÚ



33,3X44,7 BAMBÚ METAL



33,3X44,7 BAMBÚ CREMA



33,3X44,7 BAMBÚ BLANCO

33,3X44,7 PEDRIZA PORCELANIC



33,3X44,7 PEDRIZA BLANCO



33,3X44,7 PEDRIZA MAIZ

33,3X44,7 TORO



33,3X44,7 TORO GRIS



33,3X44,7 TORO OCRE



33,3X44,7 TORO MUSGO

33,3X44,7 TIBER



33,3X44,7 TIBER GRIS



33,3X44,7 TIBER BEIGE



33,3X44,7 TIBER BLANCO



10X33,3 CENEFA TN-15

33,3X44,7 GRANILLA



33,3X44,7 GRANILLA BLANCO

EMBALAJES - PACKING - VERPACKUNGEN - EMBALLAGES

		Formato Size Format Format		Piezas/caja Pieces/box Stücke/karton Pièces/Boîte	M2/caja Sqm/box Qm/Karton M2/boite	Cajas/palet Kgs/box Kgs/Karton Kgs/boite	Kgs/caja Kgs/box Kgs/Karton Kgs/boite	Kgs/palet Kgs/Pallet Kgs/Karton Kgs/boite
		33,3X44,7		7	1,05	64	21,56	1.400
TAIGA	TIBER							
		33,3X44,7		6	0,90	64	19,06	1.240
PEDRIZA	BAMBÚ							
								
TORO	GRANILLA							
		33,3X44,7		6	0,90	64	19,06	1.240
PEDRIZA PORCELANIC								

PIEZAS ESPECIALES - SPECIAL PIECES - FORMTEILE - PIÈCES SPÉCIALES


















10X33,3

27

48

21,60

1.050

	Características técnicas Physical properties Technische Daten Caracteristiques techniques	Normas Norms Normen Normes	Valor establecido por las normas Required standards Normvorgabe Valeur prescrite par les normes	Valor medio de producción Average value of production Mittlerer Produktionswert Valeur moyenne de production
	Absorción de agua Water absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau	ISO 10545.3	 $3 \leq AA \leq 6$ $> 10\%$ 0%	 ≤ 5 $> 10\%$ 0%
	Dimensiones Dimensions Abmessungen Dimensions	ISO 10545.2	Longitud y anchura / Length and width / Länge und Breite / Longueur et largeur Espesor / Thickness / Stärke / Epaisseur Rectitud de los lados / linearity Kantengeradheit / Rectitude des arêtes Ortogonalidad / Wedging / Rechtwinkligkeit / Ortogonalité	Cumple la norma Comply with the norm Erfüllt die Norm Conforme à la norme
	Resistencia a la flexión Bending Strength Biegefestigkeit Resistance a la flexion	ISO 10545.4	 20 N/mm ² > 15 N/mm ²	Cumple la norma Comply with the norm Erfüllt die Norm Conforme à la norme
	Resistencia a la abrasión profunda Résistance to deep abrasion Widerstand gegen tiefen Verschleiss Resistance a la abrasion profonde	ISO 10545.6		
	Coefficiente de dilatación térmica lineal Thermal expansion coefficient Wärmeausdehnungskoeffizient Coefficient de dilatation thermique	ISO 10545.8	Método de ensayo disponible Testing method available Verfüfverfahren Métode déssai disponible	Cumple la norma Comply with the norm Erfüllt die Norm Conforme à la norme
	Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance Temperatunwecheslbesändigkeit Résistance aux écarts de température	ISO 10545.9		Cumple la norma Comply with the norm Erfüllt die Norm Conforme à la norme
	Resistencia a la helada Frost resistance Frostbeständigkeit Résistance au gel	ISO 10545.12	 No cumple la norma Do not comply with the norm Erfüllt Nicht die Norm Non conforme à la norme	Cumple la norma Comply with the norm Erfüllt die Norm Conforme à la norme
	Resistencia a la agresión química Chemical resistance Beständigkeit gegen Chemikalien Résistance à l'attaque chimique	ISO 10545.13	Ninguna muestra debe presentar alteraciones visibles a los agentes químicos (ácidos-bases-sales de piscina) salvo productos conteniendo acido fluoridrico y su compuestos No sample must show visible signs of chemical attack (acids-basis-additives for pools) except for products containing hydrofluoric acid and derivates) Die Muster dürfen keine sichtbare Spuren infolge chemiecher Winwirkung zeigen (Säuren-Basen-Zusatzstoffe für Schwimmbecken mit Ausnahme der Produkte die Fluorwasser Säure und dessen Nebenerzeugnisse erhalten. Aucun échantillon ne doit présenter d'alterations visibles d'attaque chimique (acides-bases-additifs pour piscines) sauf les produits qui sont composés avec de l'acide fluorhydrique et ses dérivés.	Cumple la norma Comply with the norm Erfüllt die Norm Conforme à la norme
	Resistencia de los colores a la luz Color resistance to light Lichtbeständigkeit Résistance des couleurs à la lumière	ISO 51094	Ninguna muestra debe presentar variaciones de color apreciables No sample must show noticeable colour change Kein Exemplar soll sichtbare Farbveränderungen aufweisen Aucun échantillon ne doit présenter des variations importantes de couleur	Cumple la norma Comply with the norm Erfüllt die Norm Conforme à la norme
	Antideslizante (coeficiente de fricción media) Skid resistance (Average coefficient of friction) Rutschhemmende (Eigenchaft mittlerer Reibungswert) Nature glissante (Coefficient de frottement moyen)	ISO 51130		
	Resistencia a las manchas Stain resistance Fleckenbeständigkeit Résistance aux taches	ISO 10545.14	Mínimo clase Minimum class Minimum klasse Minimum Classe	Cumple la norma Comply with the norm Erfüllt die Norm Conforme à la norme



ketwood

natural wood

La nobleza de la madera se siente en la colección **Ketwood** natural wood, una selección que aporta estilo y clase a los interiores más sofisticados y deliciosos.

*We feel the nobility of natural wood in our **Ketwood** collection, a selection that adds style and class to the most sophisticated and delightful interiors.*







44,7X44,7 SAKAI WHITE ROMBO | 44,7X44,7 SAKAI BLACK ROMBO | 8X8 TACO METÁLICO

ketwood

natural wood

44,7X44,7 SAKAI ROMBO



44,7X44,7 SAKAI WHITE ROMBO



44,7X44,7 SAKAI BLACK ROMBO



44,7X44,7 SAKAI OAK ROMBO



44,7X44,7 SAKAI WALNUT ROMBO



8X8 TACO FÉRRICO

8X8 TACO BRONCE

8X8 TACO METÁLICO

8X8 TACO MARFIL

8X8 TACO BLANCO

16,8X44,7 SAKAI



16,8X44,7 SAKAI WHITE



16,8X44,7 SAKAI OAK



16,8X44,7 SAKAI WALNUT



16,8X44,7 SAKAI PEARL

16,8X44,7 SERIES MADERA / WOOD SERIES



16,8X44,7 TILO



16,8X44,7 FRESNO



16,8X44,7 OLIVO






16,8X44,7 NOGAL


















16,8X44,7 ALISO

EMBALAJES - PACKING - VERPACKUNGEN - EMBALLAGES

	Formato Size Format Format		Piezas/caja Pieces/box Stücke/karton Pièces/Boîte	M2/caja Sqm/box Qm/Karton M2/boite	Cajas/palet Kgs/box Kgs/Karton Kgs/boîte	Kgs/caja Kgs/box Kgs/Karton Kgs/boîte	Kgs/palet Kgs/Pallet Kgs/Karton Kgs/boîte
	44,7X44,7		7	1,40	48	28,23	1.375
	16,8X44,7		14	1,05	64	21,40	1.390

Características técnicas Physical properties Technische Daten Caracteristiques techniques	Normas Norms Normen Normes	Valor establecido por las normas Required standards Normvorgabe Valeur prescrite par les normes	Valor medio de producción Average value of production Mittlerer Produktionswert Valeur moyenne de production
--	-------------------------------------	--	---

	Absorción de agua Water absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau	ISO 10545.3		$3 \leq AA \leq 6$ $> 10\%$ 0%		≤ 5 $> 10\%$ 0%
	Dimensiones Dimensions Abmessungen Dimensions	ISO 10545.2	Longitud y anchura / Length and width / Länge und Breite / Longueur et largeur Espesor / Thickness / Stärke / Epaisseur Rectitud de los lados / linearity Kantengeradheit / Rectitude des arêtes Ortogonalidad / Wedging / Rechtwinkligkeit / Ortogonalité		Cumple la norma Comply with the norm Erfüllt die Norm Conforme à la norme	
	Resistencia a la flexión Bending Strength Biegefestigkeit Resistance a la flexion	ISO 10545.4		20 N/mm^2 $> 15 \text{ N/mm}^2$	Cumple la norma Comply with the norm Erfüllt die Norm Conforme à la norme	
	Resistencia a la abrasión profunda Résistance to deep abrasion Widerstand gegen tiefen Verschleiss Resistance a la abrasion profonde	ISO 10545.6				
	Coefficiente de dilatación térmica lineal Thermal expansion coefficient Wärmeausdehnungskoeffizient Coefficient de dilatation thermique	ISO 10545.8	Método de ensayo disponible Testing method available Verfüfverfahren Méthode déssai disponible		Cumple la norma Comply with the norm Erfüllt die Norm Conforme à la norme	
	Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance Temperatunwecheslbesändigkeit Résistance aux écarts de température	ISO 10545.9			Cumple la norma Comply with the norm Erfüllt die Norm Conforme à la norme	
	Resistencia a la helada Frost resistance Frostbeständigkeit Résistance au gel	ISO 10545.12		No cumple la norma Do not comply with the norm Erfüllt Nicht die Norm Non conforme à la norme	Cumple la norma Comply with the norm Erfüllt die Norm Conforme à la norme	
	Resistencia a la agresión química Chemical resistance Beständigkeit gegen Chemikalien Résistance à l'attaque chimique	ISO 10545.13	Ninguna muestra debe presentar alteraciones visibles a los agentes químicos (ácidos-bases-sales de piscina) salvo productos conteniendo acido fluoridrico y su compuestos No sample must show visible signs of chemical attack (acids-basis-additives for pools) except for products containing hydrofluoric acid and derivates) Die Muster dürfen keine sichtbare Spuren infolge chemiecher Winwirkung zeigen (Säuren-Basen-Zusatzstoffe für Schwimmbecken mit Ausnahme der Produkte die Fluorwasser Säure und dessen Nebenerzeugnisse erhalten. Aucun échantillon ne doit présenter d'alterations visibles d'attaque chimique (acides-bases-additifs pour piscines) sauf les produits qui sont composés avec de l'acide fluorhydrique et ses dérivés.		Cumple la norma Comply with the norm Erfüllt die Norm Conforme à la norme	
	Resistencia de los colores a la luz Color resistance to light Lichtbeständigkeit Résistance des couleurs à la lumière	ISO 51094	Ninguna muestra debe presentar variaciones de color apreciables No sample must show noticeable colour change Kein Exemplar soll sichtbare Farbveränderungen aufweisen Aucun échantillon ne doit présenter des variations importantes de couleur		Cumple la norma Comply with the norm Erfüllt die Norm Conforme à la norme	
	Antideslizante (coeficiente de fricción media) Skid resistance (Average coefficient of friction) Rutschhemmende (Eigenchaft mittlerer Reibungswert) Nature glissante (Coefficient de frottement moyen)	ISO 51130				
	Resistencia a las manchas Stain resistance Fleckenbeständigkeit Résistance aux taches	ISO 10545.14	Mínimo clase Minimum class Minimum klasse Minimum Classe		Cumple la norma Comply with the norm Erfüllt die Norm Conforme à la norme	

DECORADOS & PIEZAS ESPECIALES / DECORS & SPECIAL PIECES



10X33,3 CENEFA TN-15



11X33,3 CENEFA S-10



10X33,3 CENEFA 1000 MARRÓN



10X33,3 CENEFA 1000 ROJO



10X33,3 CENEFA 1000 MARRÓN RÚSTICO



10X33,3 CENEFA 1000 VERDE



10X33,3 CENEFA 170 BEIGE



10X33,3 CENEFA 170 OCRE



10X33,3 CENEFA 170 MARRÓN



10X33,3 CENEFA 170 AZUL



10X33,3 CENEFA 170 CORAL



10X33,3 CENEFA 210 VERDE



16X33,3 CENEFA 114 VERDE



16X33,3 CENEFA 180



16X33,3 CENEFA 112 MARRÓN



16X33,3 CENEFA 112 AZUL



15X44,7 CENEFA 180



15X44,7 CENEFA 190



16X16 ÁNGULO 180



15X15 ÁNGULO 180



15X15 ÁNGULO 190



16X16 TACO 119 MAIZ




6,7X6,7 ESTRELLA AZUL



6,7X6,7 ESTRELLA ORION



6,7X6,7 ESTRELLA MARTOS CALDERA



6,7X6,7 ESTRELLA MARTOS CUERO



6,7X6,7 ESTRELLA DOMINICA



7X7 TACO SEVILLA



7X7 TACO GRANADA



8X8 TACO CÓRDOBA



8X8 TACO METÁLICO



8X8 TACO FÉRRICO



8X33,3 LISTELO BLANCO



8X33,3 LISTELO FERRO



8X8 TACO BRONCE



8X8 TACO BLANCO



8X33,3 LISTELO BRONCE



8X33,3 LISTELO METAL



8X33,3 LISTELO MARFIL



8X8 TACO MARFIL



8X8 TACO 120 MARRÓN
7X7 TACO 120 MARRÓN



8X8 TACO 200
7X7 TACO 200



8X8 TACO 121 MARRÓN



8X8 TACO 300



8X8 TACO 500



10X10 TACO 122 CORAL



10X10 TACO 170 BEIGE



10X10 TACO 170 MARRÓN



10X10 TACO 170 OCRE



10X10 TACO 170 CORAL



10X10 TACO
121 VERDE



10X10 TACO
150 BEIGE



10X10 TACO
150 AZUL



16X16 TACO 114 VERDE



16X16 TACO 112
AZUL



16X16 TACO 112
MARRÓN



23,5X33,3 TR 901
BEIGE



23,5X33,3 TR 901
AZUL



23,5X33,3 TR 903
AZUL



23,5X33,3 TR 903
BEIGE

BORJA

Ceramic tiles design

www.azulejosborja.com

Carretera Onda 24
12 110 Alcora, Castellón (España)
Tel. (+34) 964 361 000 - Fax (+34) 964 386 482
nacional@azulejosborja.com - rcolas@azulejosborja.com - edith@azulejosborja.com
www.azulejosborja.com



NOS PUEDE ENCONTRAR EN... | YOU CAN ALSO FIND US IN...





BORJA
Ceramic tiles design

www.azulejosborja.com