

ARCHITECTURE | HARMONY | INTERIOR DESIGN

GENERAL CATALOGUE 2016



GRASARO





GRASARO	4
Applications.....	6
Italian Wood.....	10
Parquet Art.....	18
Svalbard.....	32
Bamboo.....	42
Marble Classic.....	48
Imperador.....	56
Tivoli.....	64
Pave Style / Pebble.....	76
Old Stone.....	86
Sand Stone.....	96
Quartzite.....	104
Magma.....	114
Linen.....	120
Colonial Gold.....	130
Crystal.....	138
Atlantide.....	146
Travertino.....	154
City Style.....	162
Piccante.....	168
Megapolis.....	170
Domino.....	172
Сертификаты на продукцию.....	174
Норма упаковки и отгрузки	176
Пособие по укладке.....	178



2002–2003

Руководство ООО «Самарский Стройфарфор» приняло решение о реализации грандиозного проекта по выпуску керамического гранита. Проект по запуску производственного комплекса во многом был уникальным не только для Самарского региона, но и для российского рынка в целом. На предприятии установлено новейшее импортное оборудование итальянской фирмы SACMI. В этот период началось производство коллекции PICCANTE / ПИККАНТЕ. С первых дней выпуска продукция под маркой GRASARO / ГРАСАРО целиком и полностью отвечала показателям надёжности, долговечности и практичности.



2005-2008

Производственные показатели вышли на новый уровень. Принято решение о расширении продуктовой линейки. Так начались совместные разработки с итальянскими специалистами новой коллекции CITY STYLE / СИТИ СТАЙЛ по технологии «Моноколор». К 2008 году производственные мощности TM GRASARO / ГРАСАРО выросли в три раза, была запущена линия полировки. Это позволило внедрить на предприятии передовые технологии в создании дизайнов плитки. Итогом модернизации стала успешная реализация проектов по созданию новых коллекций. В это время в продаже появилась плитка PIETRA NATURALE / НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ с полированной поверхностью. Вариант Marmo / Мрамор имитировал поверхность натурального мрамора, Travertino / Травертино полностью повторял текстуру натурального травертина.



2010

Время грандиозных планов и покорения новых горизонтов. Руководство предприятия продолжило внедрять передовые инновационные технологии на производстве. Участие итальянских специалистов в обучении персонала предприятия позволило наладить выпуск продукта, не уступающего по качеству европейским аналогам. Авторитет марки GRASARO / ГРАСАРО сильно возрос на рынках России и стран СНГ. Также этот год запомнился успешной реализацией проекта по выпуску новых эксклюзивных коллекций. На рынок вышли: Volcano Stone / Вулкано Стоун с имитацией природного вулканического камня; Sand Stone / Сэнд Стоун с имитацией состаренного камня; Natural Wood / Натурал Вуд с имитацией натурального шпона; Quartzite / Кварцит с имитацией натурального кварцита.



2011

Мощность предприятия составила 5,4 млн. кв. м в год. Производство полированного керамического гранита по сравнению с предыдущими годами выросло почти в два раза – до 2,4 млн. кв. м в год. Вся плитка выпускается в наиболее востребованных форматах 300 x 300, 400 x 400 и 600 x 600 мм. Продукция TM GRASARO / ГРАСАРО целиком и полностью отвечает потребностям рынка и готова удовлетворить запросы даже искушенных клиентов.



2012

Компания запускает в производство коллекции Atlantide / Атлантида и Crystal / Кристалл – продукты, изготовленные по технологии «двойная засыпка». На момент запуска данных коллекций аналоги на российском рынке среди отечественных производителей отсутствуют. Заметно расширился ассортимент глазурованного керамогранита: выпущены коллекции Antique Wood / Антик Вуд и Old Stone / Олд Стоун в формате 400 x 400 мм. В разработке коллекций принимают активное участие итальянские дизайнеры и технологи, работающие на самарском предприятии. На производстве установлено дополнительное современное оборудование итальянских компаний: Sytem Rotocolor, Airpower; оборудована новая линия выпуска глазурованного керамического гранита в формате 600 x 600 мм.



2013

Новый этап в технологическом развитии компании. Установлена и запущена в производство первая цифровая машина Teck-Win, способная наносить фотореалистичную графику на большеформатную плиту 600 x 600 x10 мм. В производство внедрены коллекции Megapolis / Мегapolis и Parquet / Паркет, производимые с применением технологии Digitech.



2014

Установлена и запущена 2-я цифровая машина VivaJet, работающая по технологии цифровой печати DIGI-TECH, с помощью которой фотореалистичную графику можно печатать на плите формата 300 x 300 x 8 мм, 400 x 400 x 9 мм. Данные действия позволяют расширить ассортимент GRASARO Trend и закрепить лидерские позиции предприятия на отечественном рынке. В ассортимент внедрены новые коллекции: Marble Classic / Классик Марбл, Imperador / Император, Tivoli / Тиволи, Svalbard / Свальбард, Parquet Art / Паркет Арт, Pave Style / Пэйв Стайл. Запущена линия производства декоров, в том числе и по технологии гидроабразивной резки.



2015

В 2015 году установлена и запущена уже 3-я цифровая машина VivaJet, работающая по технологии цифровой печати DIGITECH, с помощью которой фотореалистичную графику можно печатать на плите формата 600x600x10 мм. В ассортимент GRASARO Trend добавлены новые артикулы больших форматов в коллекциях Parquet Art и Pave Style, а также новые коллекции: имитация вулканической породы Magma / Магма, имитация гальки Pebble / Пэбл и бамбука Bamboo / Бамбу.

К 2015 году продукция завода получила широкое признание, по всей России и СНГ реализованы объекты федерального значения с использованием керамогранита TM GRASARO.

Каталог, который сейчас перед Вами, разработан специально для дистрибьюторов, профессиональных строителей, архитекторов и дизайнеров, продавцов, специализированных магазинов и снабженцев – всех тех людей, благодаря которым керамический гранит **TM GRASARO** доходит до конечных потребителей.

Генеральный каталог содержит исчерпывающую информацию о керамическом граните, которая позволит Вам оперативно и грамотно презентовать продукцию Вашим потребителям, рассказать о преимуществах и уникальных особенностях данного материала.

Генеральный каталог **TM GRASARO** – это эффективный инструмент в продвижении одноименной продукции на рынке отделочных материалов.



WEB CATALOGUE
GRASARO 2016



FLOOR TILES

Применение в качестве напольного покрытия: нескользкий, износостойкий и большеформатный керамогранит. Рекомендуется использовать дополнительные защитные средства для керамогранита.



HEAVY TRAFFIC

Для мест с большой проходимостью, прекрасно подходит для торговых центров, магазинов, стадионов.



АКТУАЛЬНЫЙ СОВЕТ

Рекомендации от производителя **TM GRASARO** - самое важное по выбору, укладке и уходу за керамогранитом.



WALL TILES


Керамогранит меньших форматов для использования в интерьере в качестве облицовки стен и большеформатный для систем вентилируемых фасадов



MEDIUM TRAFFIC

Для мест со средней и небольшой проходимостью, идеально для бутиков, салонов, ресторанов и частных интерьеров.

<http://grasaro.ru/plan/>



Online - калькулятор TM GRASARO

Данный логотип означает, что Вы можете рассчитать ориентировочную стоимость проекта с помощью онлайн-планировщика <http://grasaro.ru/plan/>



Общественные интерьеры / Commercial interiors

Стильные, практичные коллекции для проектов школ, университетов, муниципальных зданий.



Развлекательные центры / Leisure centers

Строгий классический дизайн для учреждений культуры и яркие цвета для развлекательных центров.



Салоны красоты / Beauty salons

Высокие эстетические характеристики позволят создать атмосферу СПА в любом помещении.



Бизнес центры / Business centers

Коллекции идеально подходят для создания стильного облика современного города.



Частные интерьеры / Residential interiors

Огромный выбор фактур и цветов позволит создать интерьер в любом стиле – от классики и прованса до хай-тека и лофта.



Торговые центры / Trade centers

Оригинальные фактуры выделят каждый проект, а поверхность с высокой износостойкостью выдержит любые нагрузки.



Отели, рестораны, кафе, бары / HoReCa

Разнообразные фактуры позволят создать запоминающийся и оригинальный интерьер любого заведения.



Теплые полы / Underfloor heating

Благодаря высокой теплопроводности, прочности и стойкости к механическим повреждениям керамогранит идеален для использования в системе "теплый пол".



Вентилируемые фасады / Rainscreens.

Высокая морозоустойчивость и пожарная безопасность позволяют использовать керамогранит в качестве облицовочного материала для фасадов зданий и сооружений.



Бассейны / Swimming pools

Бассейн станет безопаснее благодаря антискользящим поверхностям керамогранита, а фактуры и цвета позволят реализовать любой замысел.



Спортивные комплексы / Sports complexes

Соответствие всем требованиям к стройматериалам позволяют использовать керамогранит в зонах с максимальной нагрузкой на напольное покрытие.


Продукт **TM GRASARO** - это максимально достоверный аналог природных материалов, который вобрал в себя все лучшие свойства настоящего гранита. В отличие от натурального травертина и мрамора, керамический гранит **TM GRASARO** обладает лучшими прочностными характеристиками, меньшим водопоглощением, значительно более стойкий к загрязнению и образованию пятен.

Практичность керамогранита в жилых помещениях неоспорима: он прочнее линолеума, не боится пролитой воды как паркет и ламинат, не теряет внешнего вида со временем, как ковровлин.

Продукт **TM GRASARO** экологичен и не радиоактивен, как некоторые виды натуральных отделочных камней.

Артикул включает в себя буквенно-цифровое уникальное обозначение (G-240, G-110, G-840 и др.) и условное обозначение типа поверхности: **P** (полированная), **S** (структурированная), **M** (матовая), **G** (глянцевая).

Добавление к типу поверхности буквы **R** означает, что керамогранит ректифицирован (плита позволяет бесшовную укладку, однако рекомендуется сохранять минимальный шов 2-3 мм).




LR | Lappato | Лаппатированный ректифицированный керамогранит

образуется в процессе полирования глазурованной поверхности. Благодаря лаппатированию, материал приобретает блеск и эффект глубины цвета.



Domino



SR | Structure | Структурированный ректифицированный керамогранит

образуется в процессе рельефного прессования. Керамогранит с рельефной поверхностью не только визуально, но и по тактильным ощущениям имитирует природный аналог.



Italian Wood



Magma



Bamboo



Parquet Art



Pave Style



G | Glossy | Керамогранит с глянцевой, блестящей поверхностью

образуется в результате покрытия поверхности глянцевой глазурью, что позволяет с большой точностью воспроизводить фактуру редких пород мрамора.



Imerador



Classic Marble





S | Structure | Структурированный калиброванный керамогранит – образуется в результате покрытия рельефной поверхности матовой глазурью, что позволяет подчеркнуть натуральность фактуры некоторых природных материалов, например, мрамора, доломита.

-  Parquet Art
-  Pave Style
-  Sand Stone
-  Old Stone
-  Svalbard
-  Tivoli
-  Quartzite
-  Magma
-  Natural Wood
-  Pebble



PR | Polish | Полированный ректифицированный керамогранит – образуется в процессе шлифования до зеркального блеска поверхности, прокрашенной в массе – моноцветов или двойной засыпки.

-  Piccante
-  City Style
-  Colonial Gold
-  Travertino
-  Atlantide
-  Crystal
- 
- 



MR | Matt | Матовый ректифицированный керамогранит – образуется в результате покрытия ровной поверхности матовой или технической глазурью.

-  Piccante
-  City Style
-  Megapolis
- 
- 
- 



M | Matt | Матовый керамогранит – образуется в результате прессования ровной формой - это калиброванный керамогранит с гладкой и матовой поверхностью. Прекрасно передает фактуру доски дерева или камня.

-  Classic Marble
-  Parquet Art
-  Piccante
-  Bamboo
-  Linen
- 
- 

ITALIAN WOOD

Максимально точно имитирует фактуру натуральных материалов, идеальный продукт для решений по оформлению интерьера.

Коллекция **ITALIAN WOOD** воссоздает фактуру натурального дерева в формате паркетной доски. Точность фактуры воссоздана благодаря технологиям рельефного прессования и DIGITECH.

ITALIAN WOOD / ИТАЛИАН ВУД- Позволяет Вам ощутить тепло и оценить красоту паркетной доски. Коллекция станет незаменимым элементом при создании интерьеров в классическом и эко стилях. В коллекции представлен большой ассортимент декоров с рисунками знаменитых архитектурных памятников столицы Италии – вечного города Рима.

Область применения

- напольное покрытие в жилых и обеденных зонах;
- офисные и коммерческие помещения, рестораны, кафе;
- холлы, коридоры, входные зоны.



**! АКТУАЛЬНЫЙ
СОВЕТ**

*При расчете количества
плитки, нужного для ремонта,
обязательно учитывайте
5-10% запаса,
особенно если выбрана
диагональная
раскладка*

FLOOR
ITALIAN WOOD
G - 252 / SR
20 x 60 cm

ITALIAN WOOD | COLOR



G-250

Beige / Бежевый
20 x 60 cm

SR



G-251

Honey / Медовый
20 x 60 cm

SR



G-252

Dark Brown / Темно-коричневый
20 x 60 cm

SR



G-253

Wenge / Венге
20 x 60 cm

SR



G-250

Beige / Бежевый
30 x 60 cm

SR



G-251

Honey / Медовый
30 x 60 cm

SR



G-252

Dark Brown / Темно-коричневый
30 x 60 cm

SR




G-253

Wenge / Венге
30 x 60 cm


SR



FLOOR
ITALIAN WOOD
G - 250 / SR
30 x 60 cm



30 x 60 x 1 cm



20 x 60 x 1 cm



Step 30 x 60 x 1 cm*



Skirting 60 x 7.6 x 1 cm*



G-250 / SR / m11

Beige / Бежевый
30.7 x 30.7 cm*



G-251 / SR / m11

Honey / Медовый
30.7 x 30.7 cm*



G-252 / SR / m11

Dark Brown /
Темно-коричневый
30.7 x 30.7 cm*



G-253 / SR / m11

Wenge / Венге
30.7 x 30.7 cm*

Tile size 1	20 x 60 x 1 cm	0.12	~ 2.78	9	1.08	~ 25.0	+	-
Tile size 2	30 x 60 x 1 cm	0.18	~ 4.08	6	1.08	~ 24.4	+	-
Decor	20 x 60 x 1 cm	0.12	~ 2.78	9	1.08	~ 25.0	+	-
Mosaic	30 x 30 x 1 cm	0.09	~ 1.73	10		~ 17.3	+	-

*- производится под заказ



FLOOR
ITALIAN WOOD
G - 251 / SR
20 x 60 cm

ITALIAN WOOD | DECOR ELEMENTS



G-250 / d01

Beige / Бежевый
20 x 60 cm



G-251 / d01

Honey / Медовый
20 x 60 cm



G-252 / d01

Dark Brown / Темно-коричневый
20 x 60 cm



G-253 / d01

Wenge / Венге
20 x 60 cm





FLOOR
ITALIAN WOOD
G-252 / d01 / SR
20 x 60 cm

Точное воспроизведение оригинальной фактуры и классических цветовых сочетаний художественного узорного паркета с применением технологий рельефного прессования и DIGITECH.

PARQUET ART / ПАРКЕТ АРТ -

это мастерство, превратившееся в искусство. Коллекция позволяет не только удачно сыграть на контрастах, но и создать единое цветовое решение. Коллекция станет надежной опорой для утонченных интерьеров в таких стилях, как французский, классический и арт-деко.

Область применения

- входные группы и коридоры любой площади;
- просторные залы, кабинеты, спальни коттеджей и квартир;
- кафетерии и рестораны, коммерческие и социальные учреждения;
- ванны и туалетные комнаты в частных квартирах, домах, гостиницах и отелях;



**! АКТУАЛЬНЫЙ
• СОВЕТ**

*Не позднее, чем
через 30 минут после укладки,
удалите остатки клея,
цемента, затирки
с лицевой поверхности
плитки.*

FLOOR
PARQUET ART
G - 500 / S
40 x 40 cm

PARQUET ART | COLOR



G-508

Beige / Бежевый
40 x 40 cm

S



G-508 / S / d01

Beige / Бежевый
40 x 40 cm

S





WALL
ITALIAN WOOD
G - 253 / SR / m11
30 x 30 cm

FLOOR
PARQUET ART
G - 508 / S
G - 508 / S / d01
40 x 40 cm

PARQUET ART | COLOR



G-509

Honey / Медовый
40 x 40 cm

S



G-509 / S/ d01

Light Grey / Светло - серый
40 x 40 cm

S





FLOOR
PARQUET ART
G - 509 / S
40 x 40 cm



G-500

Grey / Серый
40 x 40 cm

S



G-501

Brown / Коричневый
40 x 40 cm

S



G-502

Beige Grey / Бежево-серый
40 x 40 cm

S



G-503

Beige Brown / Бежево-коричневый
40 x 40 cm

S



FLOOR
PARQUET ART
G - 503 / S
40 x 40 cm

PARQUET ART | COLOR



G-507

Light Brown / Светло-коричневый
40 x 40 cm





FLOOR
PARQUET ART
G - 507 / M
40 x 40 cm



G-13

Star / Звезда
60 x 60 cm

SR



G-14

Semicircle / Полуокруг
60 x 60 cm

SR



FLOOR
PARQUET ART
G -13 / SR
60 x 60 cm




FLOOR
PARQUET ART
G-14 / SR
60 x 60 cm









PARQUET ART | FORMATS



60 x 60 x 1 cm



40 x 40 x 0.9 cm

								
Tile size 1	60 x 60 x 1 cm	0.36	~ 8.25	4	1.44	~ 33	+	-
Tile size 2	40 x 40 x 0.9 cm	0.16	~ 3	9	1.44	~ 28	+	-
Decor	40 x 40 x 0.9 cm	0.16	~ 3	9	1.44	~ 28	+	-

**! АКТУАЛЬНЫЙ
• СОВЕТ**

*Для артикулов
формата 40 x 40 см
идеально подойдут
ступени и плинтуса
коллекции
SVALBARD*

FLOOR
PARQUET ART
G - 500 / S
40 x 40 cm

SVALBARD

Срез уникальной норвежской породы дерева, которая произрастает на побережьях Северного ледовитого океана. Прочность и натуральность древесной фактуры воссоздана с применением технологий рельефного прессования и **DIGITECH**.

SVALBARD / СВАЛЬБАРД - Коллекция дарит Вам тепло, сохраненное природой. Ценители скандинавского и эко стилей, а также классических интерьеров непременно обратят внимание на эту коллекцию.

Область применения

- оформление входных зон, коридоров;
- залы, кабинеты, спальни коттеджей и квартир;
- кафе, бары и рестораны;
- ванны и туалетные комнаты в частных квартирах, домах, гостиницах и отелях;
- бани и сауны;





FLOOR
SVALBARD
G - 261 / S
G - 261 / S / d01
40 x 40 cm

SVALBARD | COLOR



G-260

Beige / Бежевый
40 x 40 cm



G-263

Dark Grey / Темно-серый
40 x 40 cm







FLOOR
SVALBARD
G - 263 / S / d01
40 x 40 cm

SVALBARD | COLOR



G-261

Light Brown / Светло-коричневый
40 x 40 cm



G-262

Dark Brown / Темно-коричневый
40 x 40 cm





FLOOR
SVALBARD
G - 261 / S
40 x 40 cm



G-260 / S / d01

Beige / Бежевый
40 x 40 cm



G-260 / S / t01

Beige / Бежевый
9.5 x 9.5 cm



G-261 / S / d01

Light Brown / Светло-коричневый
40 x 40 cm



G-261 / S / t01

Light Brown / Светло-коричневый
9.5 x 9.5 cm



G-262 / S / d01

Dark Brown / Темно-коричневый
40 x 40 cm



G-262 / S / t01

Dark Brown / Темно-коричневый
9.5 x 9.5 cm



G-263 / S / d01

Dark Grey / Темно-серый
40 x 40 cm



G-263 / S / t01


Dark Grey / Темно-серый
9.5 x 9.5 cm





FLOOR
SVALBARD
G - 260 / S / d01
40 x 40 cm









SVALBARD | FORMATS



40 x 40 x 0.9 cm



Step 40 x 40 x 0.9 cm*

								
Tile size 1	40 x 40 x 0.9 cm	0.16	~ 3	9	1.44	~ 28	+	-
Tako	9.5 x 9.5 x 0.9 cm	0.009	~ 0.2	20	-	~ 4	+	-



FLOOR
SVALBARD
G - 262/ S
40 x 40 cm

BAMBOO

Имитирует поверхность бамбука классических оттенков - бежевого, коричневого и черного, которые прекрасно сочетаются друг с другом или позволяют создать эффектное контрастное решение.

Коллекция **Bamboo** подарит естественность и гармонию вашему интерьеру. К коллекции разработаны декоративные элементы с геометрическим и растительным орнаментом - подойдут для любого интерьера.





FLOOR
BAMBOO
G-154 / SR
60 x 60 cm

BAMBOO | COLOR



G-154

Beige / Бежевый
40 x 40 cm, 60 x 60 cm



G-155

Light Brown / Светло-коричневый
40 x 40 cm, 60 x 60 cm



G-156

Dark Brown / Темно-коричневый
40 x 40 cm, 60 x 60 cm



G-157

Black / Черный
40 x 40 cm, 60 x 60 cm



G-154 / M / d01

Beige / Бежевый
40 x 40 cm



G-154 / M / d02

Beige / Бежевый
40 x 40 cm



G-155 / M / d01

Light Brown / Светло-коричневый
40 x 40 cm



G-155 / M / d02

Light Brown / Светло-коричневый
40 x 40 cm





FLOOR
BAMBOO
G-154 / M / d02
40 x 40 cm

BAMBOO | FORMATS




60 x 60 x 1 cm



Step 29.4 x 60 x 1 cm*



Skirting 7.6 x 60 x 1 cm*








40 x 40 x 0.9 cm



Step 40 x 40 x 0.9 cm*



Skirting 7.6 x 40 x 0.9 cm*

								
Tile size	600 x 600 x 10 mm	0.36	~ 8.25	4	1.44	~ 33	+	+
Tile size	400 x 400 x 9 mm	0.16	~ 3	9	1.44	~ 28	+	+
Decor	400 x 400 x 9 mm	0.16	~ 3	9	1.44	~ 28	+	+



FLOOR
BAMBOO
G-154 / SR
60 x 60 cm

Коллекция **Marble Classic** имитирует белый каррарский мрамор из отрогов Апуанских Альп-один из ценнейших сортов натурального камня.

Благодаря технологии цифровой печати **DIGITECH** на поверхности плитки до мельчайших прожилок воссоздан узор природного мрамора.

MARBLE CLASSIC / МАРБЛ КЛАССИК - коллекция позволяет создавать изысканные интерьерные решения как в классическом, так и деловом хай-тек стилях.

Область применения

- входные зоны, залы и коридоры;
- кухонные и обеденные зоны в домах, ресторанах и кафе;
- ванные и туалетные комнаты в частных квартирах, домах, гостиницах и отелях;
- напольное покрытие в государственных и официальных учреждениях.





FLOOR
MARBLE CLASSIC
G - 270 / G
40 x 40 cm

MARBLE CLASSIC | COLOR




G-270

White / Белый
40 x 40 cm



G-271

White / Белый
40 x 40 cm



G-272

Black / Черный
40 x 40 cm





FLOOR
MARBLE CLASSIC
G - 272 / G
40 x 40 cm



G-270 / G / d02

Decor / Декор угловой
40 x 40 cm



G-270 / G / f02

Frieze / Фриз
7 x 40 cm



G-270 / G / f01

Frieze / Фриз
7 x 40 cm



G-270 / G / d03

Decor / Декор боковой
40 x 40 cm



G-270 / G / t06

Tako / Тако
7 x 7 cm



G-270 / G / t02

Tako / Тако
7 x 7 cm



G-270 / G / d04

Decor / Декор центральный
40 x 40 cm



G-270 / G / t03

Tako / Тако
7 x 7 cm



G-270 / G / t04

Tako / Тако
7 x 7 cm



G-270 / G / d01

Decor print / Декор
40 x 40 cm




G-270 / G / t05

Tako / Тако
7 x 7 cm





FLOOR
MARBLE CLASSIC
G-270 / G
G-270 / G / d02
G-270 / G / d03
G-270 / G / d04
40 x 40 cm



40 x 40 x 0.9 cm



Step 40 x 40 x 0.9 cm*




Skirting 7.6 x 40 x 0.9 cm*



G-270 / G / m01

Mosaic / White
30 x 30 cm



G-272 / G / m01









Mosaic / Black
30 x 30 cm



G-270 (272) / G / m01

Mosaic / Mix
30 x 30 cm



								
Tile size	400 x 400 x 9 mm	0.16	~ 3	9	1.44	~ 28	+	+
Decor	400 x 400 x 9 mm	0.16	~ 3	9/8	1.44 / 1.28	~ 27.8 / 25.8	-	+
Mosaic	300 x 300 x 9 mm	0.09	~ 1.42	10	-	~ 14	-	+
Frieze	400 x 70 x 9 mm	0.028	~ 0.55	10	-	~ 5.5	-	+
Tako	70 x 70 x 9 mm	0.0049	~ 0.091	20/40	-	~ 1.82 / 3.64	-	+

*- производится под заказ



FLOOR
MARBLE CLASSIC
G-270 / G

Коллекция **IMPERADOR** имитирует фактуру натурального мрамора европейского происхождения. Благодаря применению технологии цифровой печати DIGITECH на поверхности плитки создается фотореалистичный аналог натурального камня.

IMPERADOR / ИМПЕРАДОР - Благородная роскошь. Нежный кофейный и насыщенный, глубокий шоколадный вариант этой коллекции, дополненные витиеватой сетью светломолочных прожилок, превращают интерьер в образец комфорта и респектабельности, удачно подчеркивая уютный классический, неоклассический и кантри стили.

Область применения

- напольное покрытие в жилых и входных зонах, коридорах;
- кухонные и обеденные зоны в частных домах и общественных помещениях;
- ванные и туалетные комнаты в частных квартирах, домах, гостиницах и отелях;
- уборные зоны в развлекательных заведениях, кафе, барах, ресторанах;





**! АКТУАЛЬНЫЙ
• СОВЕТ**

*Перед входом в помещение,
пол которого выложен
Полірованным или
Лаппатированным
керамическим гранитом,
положить коврик для
очистки обуви.*

FLOOR
IMPERADOR
G-101 / G
G-102 / G
40 x 40 cm

IMPERADOR | COLOR



G-101

Light Beige / Светло-бежевый
40 x 40 cm



G-102

Brown / Коричневый
40 x 40 cm





FLOOR
IMPERADOR
G-101 / G
G-102 / G
40 x 40 cm



G-101 / G / d02

Decor print / Декор угловой
40 x 40 cm



G-101 / G / f02

Frieze / Фриз
7 x 40 cm



G-101 / G / f01

Frieze / Фриз
7 x 40 cm



G-101 / G / d03

Decor print / Декор боковой
40 x 40 cm



G-101 / G / t10

Tako / Tako
7 x 7 cm



G-101 / G / t04

Tako / Tako
7 x 7 cm



G-101 / G / t05

Tako / Tako
7 x 7 cm



G-101 / G / t01

Tako / Tako
7 x 7 cm



G-101 / G / d04

Decor print / Декор центральный
40 x 40 cm



G-101 / G / t06

Tako / Tako
7 x 7 cm



G-101 / G / t02

Tako / Tako
7 x 7 cm



G-101 / G / t07

Tako / Tako
7 x 7 cm



G-101 / G / t03

Tako / Tako
7 x 7 cm



G-101 / G / d01

Decor print / Декор
40 x 40 cm



G-101 / G / t08

Tako / Tako
7 x 7 cm



G-101 / G / t09


Tako / Tako
7 x 7 cm





WALL
G-101 / G
40 x 40 cm
G-101 / G / m01
30 x 30 cm

FLOOR
G-102 / G
G-101 / G / d02
G-101 / G / d03
G-101 / G / d04
40 x 40 cm




40 x 40 x 0.9 cm



Step 40 x 40 x 0.9 cm*



Skirting 7.6 x 40 x 0.9 cm*



G-102 / G / m01

Brown / Коричневый
30 x 30 cm



G-101 (102) / G / m01

Mosaic / Mix
30 x 30 cm



G-101 / G / m01

Light Beige / Светло-бежевый
30 x 30 cm



Tile size	400 x 400 x 9 mm	0.16	~ 3	9	1.44	~ 28	-	+
Decor	400 x 400 x 9 mm	0.16	~ 3	9/8	1.44 / 1.28	~27.8/25.8	-	+
Mosaic	300 x 300 x 9 mm	0.09	~ 1.42	10/16	-	~ 14.2/22.7	-	+
Frieze	400 x 70 x 9 mm	0.28	~ 0.55	10/24	-	~ 5.5/13.2	-	+
Tako	70 x 70 x 9 mm	0.0049	~ 0.091	20/40	-	~1.82/3.64	-	+

*- производится под заказ



WALL
IMPERADOR
G-101(102) / G / m01
30 x 30 cm

FLOOR
IMPERADOR
G-102 / G
G-101 / G / d01
40 x 40 cm

Коллекция имитирует фактуру и оттенки натурального итальянского травертина.

Благодаря технологиям рельефного прессования и **DIGITECH** поверхность плитки приобретает характерные природному камню неровности и полые отверстия, которые позволяют добиться 100% имитации природного аналога.

TIVOLI / ТИВОЛИ - Как и ее природный аналог, обладает широчайшим спектром применения, ограниченным лишь дизайнерским замыслом. Коллекция акцентирует уют стиля кантри, органично впишется в модный лофт и, конечно же, – это неотъемлемый элемент любого средиземноморского интерьера.



Область применения

- входные зоны, залы и холлы;
- кухонные и обеденные зоны, итальянские рестораны, траттории.
- открытые веранды и подвалы загородных домов;
- напольное покрытие в жилых зонах.





FLOOR
TIVOLI
G - 241 / S
G - 240 / S / d03
40 x 40 cm



G-240

Light Beige / Светло-бежевый
40 x 40 cm




G-242

Grey / Серый
40 x 40 cm





FLOOR
TIVOLI
G - 240 / S / d02
40 x 40 cm



G-241

Beige / Бежевый
40 x 40 cm



G-243

Brown / Коричневый
40 x 40 cm





FLOOR
TIVOLI
G - 241 / S
G - 240 / S / d01
40 x 40 cm



G-240 / S / d01

Decor Light Beige /
Декор Светло-Бежевый
40 x 40 cm

S



G-240 / S / t01

Тако / Тако
9.5 x 9.5 cm

S



G-240 / S / d02

Decor Light Beige /
Декор Светло-Бежевый
40 x 40 cm

S



G-240 / S / t02

Тако / Тако
9.5 x 9.5 cm

S



G-240 / S / d03

Decor Light Beige /
Декор Светло-Бежевый
40 x 40 cm

S



G-240 / S / t03

Тако / Тако
9.5 x 9.5 cm

S



G-240 / S / d04

Decor Light Beige /
Декор Светло-Бежевый
40 x 40 cm

S



G-240 / S / t04

Тако / Тако
9.5 x 9.5 cm

S



WALL
TIVOLI
G - 240 / S / t04
9,5 x 9,5 cm

FLOOR
TIVOLI
G - 240 / S / d04
40 x 40 cm
G - 240 / S / m01
30 x 30 cm



G-242 / S / d01

Decor Grey / Декор Серый
40 x 40 cm



G-242 / S / t01

Tako / Тако
9.5 x 9.5 cm



G-242 / S / d02

Decor Grey / Декор Серый
40 x 40 cm



G-242 / S / t02

Tako / Тако
9.5 x 9.5 cm



G-242 / S / d03

Decor Grey / Декор Серый
40 x 40 cm



G-242 / S / t03

Tako / Тако
9.5 x 9.5 cm



G-242 / S / d04

Decor Grey / Декор Серый
40 x 40 cm



G-242 / S / t04


Tako / Тако
9.5 x 9.5 cm





FLOOR
TIVOLI
G - 242 / S
G - 242 / S / d04
40 x 40 cm

TIVOLI | FORMATS



40 x 40 x 0.9 cm



Step 40 x 40 x 0.9 cm*



Skirting 7.6 x 40 x 0.9 cm*



G-240 / S / m01
Mosaic Light Beige
30 x 30 cm



G-241 / S / m01
Mosaic Beige
30 x 30 cm











G-243 / S / m01
Mosaic Brown
30 x 30 cm



G-242 / S / m01
Mosaic Grey
30 x 30 cm



								
Tile size	400 x 400 x 9 mm	0.16	~ 3	9	1.44	~ 28	+	-
Decor	400 x 400 x 9 mm	0.16	~ 3	9	-	~ 28	+	-
Mosaic	300 x 300 x 9 mm	0.09	~ 1.4	10	-	~ 14	+	-
Tako	95 x 95 x 9 mm	0.009	~ 0.2	20	-	~ 4	+	-

*- производится под заказ



FLOOR
TIVOLI
G - 240 / S / d04
40 x 40 cm

PAVE STYLE

Фактура и гамма старинной каменной кладки мостовой. Точность и натуральность фактуры воссоздана с применением технологий рельефного прессования и **DIGITECH**.

PAVE STYLE / ПЭЙВ СТАЙЛ - сочетание естественной красоты камня, надежности и долговечности позволяют привнести особый шарм и изюминку в помещении

Область применения

- входные и каминные зоны;
- открытые террасы, веранды и подвалы загородных домов;
- кафетерии и рестораны;
- каминные зоны, зоны барбекю;
- бани, сауны
- внешняя облицовка фасадов;





FLOOR
PAVE STYLE
G-511/S
40 x 40 cm

PAVE STYLE | COLOR



G-510

Grey / Серый
40 x 40 cm

S



G-511

Brown / Коричневый
40 x 40 cm

S



G-512

Grey Brown / Серо-коричневый
40 x 40 cm

S



WALL
PAVE STYLE
G - 512 / S
40 x 40 cm

FLOOR
ITALIAN WOOD
G - 252 / SR
20 x 60 cm



G-510 / SR

Grey / Серый
30 x 60 cm

SR



G-511 / SR

Brown / Коричневый
30 x 60 cm

SR



G-512 / SR

Grey Brown / Серо-коричневый
30 x 60 cm

SR



FLOOR
PAVE STYLE
G - 512 / SR
30 x 60 cm


PEBBLE | COLOR



G-531

Light Beige / Светло - бежевый
40 x 40 cm

S



G-532

Light Grey / Светло - Серый
40 x 40 cm

S



FLOOR
PEBBLE
G - 532 / S
40 x 40 cm

PAVE STYLE | PEBBLE | FORMATS











PAVE STYLE

30 x 60 x 1 cm



PAVE STYLE
PEBBLE

40 x 40 x 0.9 cm

								
Tile size 1	30 x 60 x 1 cm	0.18	~ 4.08	6	1.08	~ 24.4	+	-
Tile size 2	40 x 40 x 0.9 cm	0.16	~ 3	9	1.44	~ 28	+	-





FLOOR
PAVE STYLE
G - 511 / S
40 x 40 cm

OLD STONE

Коллекция имитирует потертый, состаренный камень, прошедший испытание временем и природной стихией. Технология рельефа прессования воссоздает фактуру и шероховатость природного камня, которая привнесет уют и умиротворение в интерьер.

OLD STONE / ОЛД СТОУН - коллекция универсальна и адаптивна под разные направления дизайнерского замысла. Она органично дополняет средиземноморские, классические и интерьеры в стиле прованс.

Область применения

- кухонные и обеденные зоны любой площади;
- кафе и рестораны (итальянские рестораны, trattorie и пр.);
- открытые веранды и арочные галереи;
- коридоры и подвалы в загородных домах.





FLOOR
OLD STONE
G - 180 / S
G - 180 / S / d01
40 x 40 cm
G - 180 / S / f01
7 x 40 cm
G - 180 / S / t01
7 x 7 cm

OLD STONE | COLOR



G-180

Aged Beige / Состаренный бежевый
40 x 40 cm

S



G-182

Aged Grey / Состаренный серый
40 x 40 cm

S



G-181

Aged Rufous / Состаренный терракотовый
40 x 40 cm

S



G-183

Aged Brown / Состаренный коричневый
40 x 40 cm

S



FLOOR
OLD STONE
G - 180 / S
40 x 40 cm



G-180 / S / d01

Decor Aged Beige /
Декор Состаренный Бежевый
40 x 40 cm

S



G-182 / S / d01

Decor Aged Grey /
Декор Состаренный Серый
40 x 40 cm

S



G-180 / S / f01

Frieze / Фриз
7 x 40 cm

S



G-182 / S / f01

Frieze / Фриз
7 x 40 cm

S



G-180 / S / t01

Tako / Тако
7 x 7 cm



G-180 / S / t02

Tako / Тако
7 x 7 cm



G-180 / S / t03

Tako / Тако
7 x 7 cm



G-180 / S / t04

Tako / Тако
7 x 7 cm



G-180 / S / t05

Tako / Тако
7 x 7 cm



G-182 / S / t01

Tako / Тако
7 x 7 cm



G-182 / S / t02

Tako / Тако
7 x 7 cm



G-182 / S / t03

Tako / Тако
7 x 7 cm



G-182 / S / t04

Tako / Тако
7 x 7 cm



G-182 / S / t05

Tako / Тако
7 x 7 cm



FLOOR
OLD STONE
G - 181 / S / d01
40 x 40 cm



G-183 / S / d01

Decor Aged Brown /
Декор Состаренный Коричневый
40 x 40 cm

S



G-181 / S / d01

Decor Aged Rufous /
Декор Состаренный Терракотовый
40 x 40 cm

S



G-183 / S / f01

Frieze / Фриз
7 x 40 cm

S



G-183 / S / t01
Tako / Tako
7 x 7 cm



G-183 / S / t02
Tako / Tako
7 x 7 cm



G-183 / S / t03
Tako / Tako
7 x 7 cm



G-183 / S / t04
Tako / Tako
7 x 7 cm



G-183 / S / t05
Tako / Tako
7 x 7 cm



G-181 / S / f01

Frieze / Фриз
7 x 40 cm

S



G-181 / S / t01
Tako / Tako
7 x 7 cm



G-181 / S / t02
Tako / Tako
7 x 7 cm



G-181 / S / t03
Tako / Tako
7 x 7 cm




G-181 / S / t04
Tako / Tako
7 x 7 cm



G-181 / S / t05
Tako / Tako
7 x 7 cm



FLOOR
OLD STONE
G - 183 / S
G - 183 / S / d01
40 x 40 cm
G - 183 / S / f01
7 x 40 cm



40 x 40 x 0.9 cm



Step 40 x 40 x 0.9 cm*



Skirting 7.6 x 40 x 0.9 cm*











G-180(182) / S / m01
Mosaic Mix
Beige / Grey
30 x 30 cm



G-181(183) / S / m01
Mosaic Mix
Brown / Rufous
30 x 30 cm



								
Tile size	400 x 400 x 9 mm	0.16	~ 3, 16	9	~ 1.44	~ 28	+	-
Decor	400 x 400 x 9 mm	0.16	~ 3, 16	9	~ 1.44	~ 28	+	-
Mosaic	300 x 300 x 9 mm	0.09	~ 1.4	10		~ 14	+	-
Frieze	400 x 70 x 9 mm	0.028	~ 0.6	10		~ 6	+	-
Tako	70 x 70 x 9 mm	0.0049	~ 0.1	20		~ 2	+	-



FLOOR
OLD STONE
G - 180 / S
40 x 40 cm

SAND STONE / СЭНД СТОУН -

Выполнен в классической традиции изготовления плитки из песчаника. Сочетает в себе оригинальный стиль, опыт итальянских мастеров и современные технологии, коллекция привнесет в интерьер тепло средиземноморского стиля. Она также придется по душе тем, кто хочет наполнить уютom классические дизайны в стиле кантри.

Область применения

- коридоры, веранды, арочные галереи и входные зоны;
- кухонные и обеденные зоны любой площади;
- кафе и рестораны: пиццерии, итальянские рестораны, trattorie и пр.;





FLOOR
SAND STONE
G - 280 / S
40 x 40 cm

SAND STONE | COLOR



G-280 / S
Beige / Бежевый
40 x 40 cm

S



G-290 / S
Coffee / Кофейный
40 x 40 cm

S



WALL
SAND STONE
G - 280 / S / t01
7 x 7 cm

FLOOR
SAND STONE
G - 280(290) / S / m01
30 x 30 cm
G - 280 / S / d01
40 x 40 cm
G - 280 / S / f01
7 x 40 cm



G-280 / S / d01

Decor Beige / Декор Бежевый
40 x 40 cm

S



G-290 / S / d01

Decor Coffee / Декор Кофейный
40 x 40 cm

S



G-280 / S / f01

Frieze / Фриз
7 x 40 cm

S



G-290 / S / f01

Frieze / Фриз
7 x 40 cm

S



G-280 / S / t01

Tako / Тако
7 x 7 cm



G-280 / S / t02

Tako / Тако
7 x 7 cm



G-280 / S / t03

Tako / Тако
7 x 7 cm



G-280 / S / t04

Tako / Тако
7 x 7 cm



G-280 / S / t05

Tako / Тако
7 x 7 cm



G-290 / S / t01

Tako / Тако
7 x 7 cm



G-290 / S / t02

Tako / Тако
7 x 7 cm



G-290 / S / t03

Tako / Тако
7 x 7 cm



G-290 / S / t04

Tako / Тако
7 x 7 cm




G-290 / S / t05

Tako / Тако
7 x 7 cm



FLOOR
SAND STONE
G - 290 / S
40 x 40 cm



40 x 40 x 0.9 cm











G-280(290) / S / m01
Mosaic mix Beige / Coffee
30 x 30 cm



Step 40 x 40 x 0.9 cm*



Skirting 7.6 x 40 x 0.9 cm*

								
Tile size	400 x 400 x 9 mm	0.16	~ 3, 16	9	~ 1.44	~ 28	+	-
Decor	400 x 400 x 9 mm	0.16	~ 3, 16	9	~ 1.44	~ 28	+	-
Mosaic	300 x 300 x 9 mm	0.09	~ 1.4	10		~ 14	+	-
Frieze	400 x 70 x 9 mm	0.028	~ 0.6	10		~ 6	+	-
Tako	70 x 70 x 9 mm	0.0049	~ 0.1	20		~ 2	+	-

*- производится под заказ



FLOOR
SAND STONE
G - 290 / S
40 x 40 cm

QUARTZITE/ КВАРЦИТ, как и его природный аналог, является камнем с многогранным характером. Широкие возможности применения этой коллекции позволяют рассматривать ее, как универсальный инструмент для создания интерьеров входных зон, ванных комнат и любого другого помещения, где есть повышенный риск проскальзывания.

QUARTZITE / КВАРЦИТ - Фактура поверхности имитирует срез натурального камня кварцита, шершавого на ощупь и обладающего прекрасными противоскользящими свойствами.

Область применения

- входные группы и коридоры любой площади;
- бассейны, бани и сауны;
- спортивные клубы, больницы, школы;
- ванные и туалетные комнаты в частных квартирах, домах, гостиницах и отелях;





FLOOR
QUARTZITE
G - 172 / S
G - 172 / S / d01
40 x 40 cm
G - 172 / S / m02
30 x 30 cm

QUARTZITE | COLOR



G-170

Beige / Бежевый
40 x 40 cm

S



G-172

Green / Зеленый
40 x 40 cm

S



G-171

Grey / Серый
40 x 40 cm

S



G-173

Black / Черный
40 x 40 cm

S



WALL
QUARTZITE
G - 173 / S / m02
30 x 30 cm

FLOOR
QUARTZITE
G - 173 / S
40 x 40 cm
G - 173 / S / m02
30 x 30 cm
G-173/S/t01
G-173/S/t02
G-173/S/t03
G-173/S/t04
G-173/S/t05
7 x 7 cm



G-170 / S / d01

Decor Beige / Декор Бежевый
40 x 40 cm

S



G-172 / S / d01

Decor Green / Декор Зеленый
40 x 40 cm

S



G-170 / S / f01

Frieze / Фриз
7 x 40 cm

S



G-172 / S / f01

Frieze / Фриз
7 x 40 cm

S



G-170 / S / t01

Tako / Тако
7 x 7 cm



G-170 / S / t02

Tako / Тако
7 x 7 cm



G-170 / S / t03

Tako / Тако
7 x 7 cm



G-170 / S / t04

Tako / Тако
7 x 7 cm



G-170 / S / t05

Tako / Тако
7 x 7 cm



G-172 / S / t01

Tako / Тако
7 x 7 cm



G-172 / S / t02

Tako / Тако
7 x 7 cm



G-172 / S / t03

Tako / Тако
7 x 7 cm




G-172 / S / t04

Tako / Тако
7 x 7 cm



G-172 / S / t05

Tako / Тако
7 x 7 cm



FLOOR
QUARTZITE
G - 170 / S
G - 170 / S / d01
40 x 40 cm
G - 170 / S / f01
7 x 40 cm



G-171 / S / d01

Decor Grey / Декор Серый
40 x 40 cm

S



G-173 / S / d01

Decor Dark Grey / Декор Темно-серый
40 x 40 cm

S



G-171 / S / f01

Frieze / Фриз
7 x 40 cm

S



G-173 / S / f01

Frieze / Фриз
7 x 40 cm

S



G-171 / S / t01

Tako / Тако
7 x 7 cm



G-171 / S / t02

Tako / Тако
7 x 7 cm



G-171 / S / t03

Tako / Тако
7 x 7 cm



G-171 / S / t04

Tako / Тако
7 x 7 cm



G-171 / S / t05

Tako / Тако
7 x 7 cm



G-173 / S / t01

Tako / Тако
7 x 7 cm



G-173 / S / t02

Tako / Тако
7 x 7 cm



G-173 / S / t03

Tako / Тако
7 x 7 cm



G-173 / S / t04

Tako / Тако
7 x 7 cm



G-173 / S / t05

Tako / Тако
7 x 7 cm



WALL
QUARTZITE
G - 173 / S
40 x 40 cm
G - 173 / S / f01
7 x 40 cm
G - 173 / S / m01
30 x 30 cm

FLOOR
QUARTZITE
G - 173 / S / d01
40 x 40 cm

QUARTZITE | FORMATS



40 x 40 x 0.9 cm



Step 40 x 40 x 0.9 cm*




Skirting 7.6 x 40 x 0.9 cm*



G-171 / S / m02
Mosaic
Grey / Серый
30 x 30 cm

S



G-173 / S / m02
Mosaic
Black / Черный
30 x 30 cm

S











G-172 / S / m02
Mosaic
Green / Зеленый
30 x 30 cm

S



G-170 / S / m02
Mosaic
Beige / Бежевый
30 x 30 cm

S

								
Tile size	400 x 400 x 9 mm	0.16	~ 3, 16	9	~ 1.44	~ 28	+	-
Decor	400 x 400 x 9 mm	0.16	~ 3, 16	8	~ 1,28	~ 26	+	-
Mosaic	300 x 300 x 9 mm	0.09	~ 1.4	10/16		~ 14/23	+	-
Frieze	400 x 70 x 9 mm	0.028	~ 0.6	10/24		~ 6/15	+	-
Tako	70 x 70 x 9 mm	0.0049	~ 0.1	20/40		~ 2/4	+	-



FLOOR
QUARTZITE
G - 172 / S
G - 172 / S / d01
40 x 40 cm
G - 172 / S / m02
30 x 30 cm

MAGMA

Коллекция **Magma** превосходно имитирует фактуру застывшей вулканической породы, с точностью воспроизводя рельеф и неровности этого природного камня.

Придать строгости и сдержанности интерьеру помещения помогут классические цвета для напольных покрытий - серый, черный, бежевый и белый

Коллекция **Magma** прокрашена в массе, что позволяет использовать ее даже в местах с высокой проходимостью и нагрузкой, таких как супермаркеты, офисы, автосалоны.



**! АКТУАЛЬНЫЙ
• СОВЕТ**

*У данной коллекции
выраженный рельеф,
поэтому она идеально
подходит для отделки
входных зон, подъездов
и террас.*

**WALL
MAGMA
G - 121 / SR / m14
30.7 x 30.7 cm**

MAGMA | COLOR



G-120 / SR

White / Белый
60 x 60 cm



G-120 / S

White / Белый
40 x 40 cm



G-123 / SR

Beige / Бежевый
60 x 60 cm



G-123 / S

Beige / Бежевый
40 x 40 cm



G-122 / SR

Grey / Серый
60 x 60 cm



G-122 / S

Grey / Серый
40 x 40 cm



G-121 / SR

Black / Черный
60 x 60 cm




G-121 / S

Black / Черный
40 x 40 cm





FLOOR
MAGMA
G - 121 / SR
40 x 40 cm



60 x 60 x 1 cm*



Step 29.4 x 60 x 1 cm*




Skirting 60 x 7.6 x 1 cm*



G-120 / SR / m14
Mosaic
White / Белый
30.7 x 30.7 cm



G-123 / SR / m14
Mosaic
Beige / Бежевый
30.7 x 30.7 cm



40 x 40 x 0.9 cm*




Step 40 x 40 x 0.9 cm*



Skirting 7.6 x 40 x 0.9 cm*



G-122 / SR / m14
Mosaic
Grey / Серый
30.7 x 30.7 cm



G-121 / SR / m14
Mosaic
Black / Черный
30.7 x 30.7 cm



Tile size	600 x 600 x 10 mm	0.36	~ 8.25	4	1.44	~ 33	+	-
Tile size	400 x 400 x 9 mm	0.16	~ 3, 16	9	~ 1.44	~ 28	+	-
Mosaic	307 x 307 x 10 mm	0.09	~ 1.73	10		~ 17.3	+	-

*- производится под заказ



WALL
MAGMA
G - 121 / SR / m14
30.7 x 30.7 cm

Продукт данной коллекции сочетает в себе преимущества керамогранитной плитки с визуальным эффектом текстиля.

LINEN / ЛИНЕН - Теплые цвета коллекции станут прекрасным базисным решением для интерьеров в стилях от хай-тека до минимализма, идеально подчеркивая уют и комфорт помещения.

Область применения

- входные зоны и коридоры;
- лобби-бары и зоны ресепшн;
- кафетерии и рестораны, бутики и салоны красоты;
- жилые зоны: гостиные, залы, библиотеки, рабочие кабинеты;
- туалетные и ванные комнаты, SPA-зоны.





FLOOR
LINEN
G - 140 / M
G - 143 / M
40 x 40 cm

LINEN | COLOR



G-140

Grey Beige / Серо-бежевый
40 x 40 cm




G-141

Light Beige / Светло-бежевый
40 x 40 cm



G-142

Dark Brown / Темно-коричневый
40 x 40 cm



G-143

Black / Черный
40 x 40 cm





FLOOR
LINEN
G - 142 / M
40 x 40 cm
G - 140 / M / d01
19.8 x 40 cm



G-140 / M / d01

Grey Beige / Серо-бежевый
19.8 x 40 cm



G-140 / M / d02

Grey Beige / Серо-бежевый
19.8 x 40 cm



G-140 / M / f01

Grey Beige / Серо-бежевый
7 x 40 cm




G-140 / M / t01
Tako / Тако
7 x 7 cm



G-140 / M / t02
Tako / Тако
7 x 7 cm




G-140 / M / t03
Tako / Тако
7 x 7 cm



G-143 / M / d01

Black / Черный
19.8 x 40 cm



G-143 / M / d02

Black / Черный
19.8 x 40 cm



G-143 / M / f01

Black / Черный
7 x 40 cm



G-143 / M / t01
Tako / Тако
7 x 7 cm



G-143 / M / t02
Tako / Тако
7 x 7 cm



G-143 / M / t03
Tako / Тако
7 x 7 cm



FLOOR
LINEN
G - 143 / M
40 x 40 cm
G - 143 / M / d01
G - 143 / M / d02
19.8 x 40 cm




G-141 / M / f01

Grey Beige / Светло-бежевый
7 x 40 cm



G-141 / M / d01

Grey Beige / Светло-бежевый
19.8 x 40 cm



G-141 / M / t01
Tako / Тако
7 x 7 cm




G-141 / M / t02
Tako / Тако
7 x 7 cm



G-141 / M / t03
Tako / Тако
7 x 7 cm

G-141 / M / d02

Grey Beige / Светло-бежевый
19.8 x 40 cm




G-142 / M / f01

Dark Brown / Темно-коричневый
7 x 40 cm



G-142 / M / d01

Dark Brown / Темно-коричневый
19.8 x 40 cm



G-142 / M / t01
Tako / Тако
7 x 7 cm



G-142 / M / t02
Tako / Тако
7 x 7 cm



G-142 / M / t03
Tako / Тако
7 x 7 cm

G-142 / M / d02

Dark Brown / Темно-коричневый
19.8 x 40 cm






FLOOR
LINEN
G - 141 / M
G - 142 / M
40 x 40 cm

LINEN | FORMATS



40 x 40 x 0.9 cm











30 x 30 x 0.9 cm



Step 40 x 40 x 0.9 cm*



Skirting 7.6 x 40 x 0.9 cm*

								
Tile size	400 x 400 x 9 mm	0.16	~ 3	9	1.44	~ 28	+	-
Decor	198 x 400 x 9 mm	0.0792	~ 1.5	5/8		~ 8/12	+	-
Frieze	400 x 70 x 9 mm	0.028	~ 0.6	27/10		~ 15/6	+	-
Tako	70 x 70 x 9 mm	0.0049	~ 0.1	40/20		~ 4/2	+	-



FLOOR
LINEN
G - 141 / M
40 x 40 cm

COLONIAL GOLD

Коллекция **COLONIAL GOLD** имитирует фактуру натурального бразильского мрамора.


Точность и уникальность дизайна создается благодаря использованию технологии **DOUBLE LOADING**.

COLONIAL GOLD / КОЛОНИАЛ ГОЛД - коллекция позволяет создавать изысканные интерьерные решения как в классическом, так и деловом хай-тек стилях.

Область применения

- внешняя отделка коммерческих зданий и сооружений: фасады, входные зоны, колонны;
- внутренняя отделка нежилых помещений
- внутренняя отделка жилых помещений большой площади (гостиные, кухни-столовые, элементы внешнего дизайна здания).





**! АКТУАЛЬНЫЙ
• СОВЕТ**

Полированная поверхность материала нуждается в уходе и периодическом нанесении мастики для сохранения блеска и защиты от загрязнений.

FLOOR
COLONIAL GOLD
G - 820 / PR
60 x 60 cm

COLONIAL GOLD | COLOR



G-820

Yellow / Желтый
60 x 60 cm



G-830

Light Brown / Светло-коричневый
60 x 60 cm



G-810


Grey / Серый
60 x 60 cm



G-840

Black / Черный
60 x 60 cm





FLOOR
COLONIAL GOLD
G - 810 / PR
G - 820 / PR
G - 840 / PR
60 x 60 cm

COLONIAL GOLD | DECOR ELEMENTS




G-820 / PR / d01
Decor cut*
240 x 240 cm




*- выполнено с помощью
гидроабразивной резки.
Производится под заказ




FLOOR
COLONIAL GOLD
G - 810 / PR
60 x 60 cm
G-820 / PR / d01
240 x 240 cm



60 x 60 x 1 cm



30 x 60 x 1 cm




Step 29.4 x 60 x 1 cm*




Skirting 60 x 7.6 x 1 cm*




G-820 / PR / m01
Mosaic
Yellow / Желтый
30 x 30 cm




G-820(830) / PR / m01
Mosaic
Mix / Микс
30 x 30 cm



G-830 / PR / m01
Mosaic Light Brown /
Светло-коричневый
30 x 30 cm



G-810 / PR / m01
Mosaic
Grey / Серый
30 x 30 cm



G-810(840) / PR / m01
Mosaic
Mix / Микс
30 x 30 cm



G-840 / PR / m01
Mosaic
Black / Черный
30 x 30 cm



Tile size	60 x 60 x 1 cm	0.36	~ 8.25	4	1.44	~ 33	-	+
Tile size	30 x 60 x 1 cm	0.18	~ 4.13	6	1.08	~ 25	+	+
Decor	120 x 120 x 1cm	1.44	~ 34	1	1.44	~ 34	-	+
Mosaic	30 x 30 x 1 cm	0.09	~ 1.73	10		~ 17.3	-	+

*- производится под заказ



FLOOR
COLONIAL GOLD
G - 820 / PR
60 x 60 cm

CRYSTAL / КРИСТАЛЛ -

Имитация природного травертина с диагональным направлением рисунка. Благодаря технологии **DOUBLE LOADING** рисунок сформирован в массе.

DOUBLE LOADING

(Двойная засыпка) — технология производства керамогранита, благодаря которой верхний слой плитки (около 3 мм) выполнен из необходимых цветов, а нижний (основной) из того же материала, только неокрашенного.

Такой материал рекомендован для использования в местах с большой проходимостью людей и принципиально отличается от глазурованного керамогранита.

Область применения

- внешняя отделка коммерческих зданий и сооружений (фасады и цоколи супермаркетов, торговых и деловых центров, бутиков и ресторанов);
- внутренняя отделка нежилых помещений (напольные покрытия входных зон и зон ресепшн, кафе, баров и ресторанов, деловых центров класса Люкс);





FLOOR
CRYSTAL
G - 600 / PR
G - 640 / PR
60 x 60 cm

CRYSTAL | COLOR



G-600

Light Grey / Светло-серый
60 x 60 cm




G-620

Beige / Бежевый
60 x 60 cm



G-630

Brown / Коричневый
60 x 60 cm



G-610

Grey / Серый
60 x 60 cm



G-640


Black / Черный
60 x 60 cm





FLOOR
CRYSTAL
G - 600 / PR
60 x 60 cm

WALL
G - 640 / PR / m01
30 x 30 cm



G-620 / PR / d01
Decor cut*
120 x 120 cm




*- выполнено с помощью
гидроабразивной резки.
Производится под заказ




FLOOR
CRYSTAL
G - 620 / PR / d01
120 x 120 cm


WALL
G - 620 / PR
30 x 60 cm



60 x 60 x 1 cm




30 x 60 x 1 cm



Step 29.4 x 60 x 1 cm*



Skirting 60 x 7.6 x 1 cm*




G-600 / PR / m01
Mosaic Light Grey /
Светло-серый
30 x 30 cm




G-620 / PR / m01
Mosaic
Beige / Бежевый
30 x 30 cm




G-620(630) / PR / m01
Mosaic
Mix / Микс
30 x 30 cm




G-630 / PR / m01
Mosaic Brown /
Коричневый
30 x 30 cm




G-610 / PR / m01
Mosaic
Grey / Серый
30 x 30 cm



G-600(610) / PR / m01
Mosaic
Mix / Микс
30 x 30 cm



G-600(640) / PR / m01
Mosaic
Mix / Микс
30 x 30 cm



G-640 / PR / m01
Mosaic
Black / Черный
30 x 30 cm



Tile size	60 x 60 x 1 cm	0.36	~ 8.25	4	1.44	~ 33	-	+
Tile size	30 x 60 x 1 cm	0.18	~ 4.13	6	1.08	~ 25	+	+
Decor	120 x 120 x 1cm	1.44	~ 34	1	1.44	~ 34	-	+
Mosaic	30 x 30 x 1 cm	0.09	~ 1.73	10		~ 17.3	-	+

*- производится под заказ



FLOOR
CRYSTAL
G - 600 / PR
G - 610 / PR
60 x 60 cm

Воспроизводство фактуры натурального мрамора, добываемого в Северной Африке. С помощью уникальной технологии засыпки пресс-порошка достигается максимально точная имитация природного аналога.

ATLANTIDE / АТЛАНТИДА - коллекция позволяет создавать изысканные интерьерные решения как в классическом, так и деловом хай-тек стилях.

Область применения

- внутренняя отделка жилых помещений большой площади (облицовка каминных зон, ступеней лестниц и подоконников, фасадов и цоколей);
- внешняя отделка коммерческих зданий и сооружений (фасады и цоколи магазинов, торговых и деловых центров, бутиков и ресторанов)






FLOOR
ATLANTIDE
G - 720 / PR
60 x 60 cm




G-720

Light Beige / Светло-бежевый
60 x 60 cm



G-740

Black / Черный
60 x 60 cm



G-770

Yellow / Желтый
60 x 60 cm



G-730

Yellow Brown / Желто-коричневый
60 x 60 cm



G-760

Red Brown / Красно-коричневый
60 x 60 cm





FLOOR
ATLANTIDE
G - 730 / PR
60 x 60 cm




G-720 / PR / d01
Decor cut*
240 x 240 cm




*- выполнено с помощью
гидроабразивной резки.
Производится под заказ




FLOOR
ATLANTIDE
G - 720 / PR
60 x 60 cm
G-720 / PR / d01
240 x 240 cm



60 x 60 x 1 cm



30 x 60 x 1 cm



Step 29.4 x 60 x 1 cm*




Skirting 60 x 7.6 x 1 cm*




G-720 / PR / m01
Mosaic Light Beige /
Светло-бежевый
30 x 30 cm



G-720(740) / PR / m01
Mosaic
Mix / Микс
30 x 30 cm



G-740 / PR / m01
Mosaic
Black / Черный
30 x 30 cm



G-730 / PR / m01
Mosaic Yellow Brown /
Желто-коричневый
30 x 30 cm



G-760(770) / PR / m01
Mosaic
Mix / Микс
30 x 30 cm



G-770 / PR / m01
Mosaic
Yellow / Желтый
30 x 30 cm



G-760 / PR / m01
Mosaic Red Brown /
Красно-коричневый
30 x 30 cm



Tile size	60 x 60 x 1 cm	0.36	~ 8.25	4	1.44	~ 33	-	+
Tile size	30 x 60 x 1 cm	0.18	~ 4.13	6	1.08	~ 25	+	+
Decor	120 x 120 x 1cm	1.44	~ 34	1	1.44	~ 34	-	+
Mosaic	30 x 30 x 1 cm	0.09	~ 1.73	10		~ 17.3	-	+

*- производится под заказ



FLOOR
ATLANTIDE
G - 720 / PR
60 x 60 cm
G-740 / PR / d01
120 x 120 cm


TRAVERTINO

Имитация поверхности травертина. Продукты данной коллекции производятся особым способом декорирования поверхности, благодаря чему достигается максимальное сходство с натуральными аналогами – фактурами натуральных природных камней, широко применяемых в отделке.

TRAVERTINO / ТРАВЕРТИНО-коллекция позволяет создавать изысканные интерьерные решения как в классическом, так и деловом хай-тек стилях.

Область применения

- внешняя отделка коммерческих зданий (фасады и цоколи супермаркетов, магазинов, торговых и деловых центров, бутиков и ресторанов);
- внутренняя отделка нежилых помещений (напольное покрытие помещений общественного назначения – кафе, ресторанов, баров, развлекательных центров, деловых центров премиум-класса);





FLOOR
TRAVERTINO
G - 410 / PR
60 x 60 cm

TRAVERTINO | COLOR



G - 410

Light Grey / Светло-серый
60 x 60 cm



G - 420

Beige / Бежевый
60 x 60 cm



G - 430

Brown / Коричневый
60 x 60 cm



G - 450

Green / Зеленый
60 x 60 cm



G - 440

Black / Черный
60 x 60 cm



G - 470

Blue / Синий
60 x 60 cm




G - 460

Red Brown / Красно-коричневый
60 x 60 cm





FLOOR
TRAVERTINO
G - 410 / PR / m01
G - 440 / PR / m01
G - 450 / PR / m01
G - 470 / PR / m01
30 x 30 cm
ITALIAN WOOD
G - 252 / SR
20 x 60 cm




G-440 / PR / d01
Decor cut**
120 x 120 cm




** - выполнено с помощью
гидроабразивной резки.
Производится под заказ.




FLOOR
TRAVERTINO
G - 430 / PR
60 x 60 cm
G-440 / PR / d01
120 x 120 cm
G - 420 / PR / m01
30 x 30 cm



60 x 60 x 1 cm



30 x 60 x 1 cm




Step 29.4 x 60 x 1 cm*




Skirting 60 x 7.6 x 1 cm*




G - 410 / PR / m01
Mosaic Light Grey /
Светло-серый
30 x 30 cm




G - 420 / PR / m01
Mosaic
Beige / Бежевый
30 x 30 cm



G - 440 / PR / m01
Mosaic
Black / Черный
30 x 30 cm




G - 430 / PR / m01
Mosaic Brown /
Коричневый
30 x 30 cm




G - 450 / PR / m01
Mosaic
Green / Зеленый
30 x 30 cm



G - 470 / PR / m01
Mosaic
Blue / Синий
30 x 30 cm




G - 460 / PR / m01
Mosaic Red Brown /
Красно-коричневый
30 x 30 cm




G-410(440) / PR / m01
Mosaic
Mix / Микс
30 x 30 cm



G-420(430) / PR / m01
Mosaic
Mix / Микс
30 x 30 cm



G-410(450) / PR / m01
Mosaic
Mix / Микс
30 x 30 cm



	Tile size	m ²	kg		m ²	kg	matt	gloss*
Tile size	600 x 600 x 10 mm	0.36	~ 8.25	4	1.44	~ 33	-	+
Decor	1200 x 1200 x 10 mm	1.44	~ 34	1	1.44	~ 34	-	+
Mosaic	300 x 300 x 10 mm	0.09	~ 1.73	10		~ 17.3	-	+




FLOOR
TRAVERTINO
G - 410 / PR
60 x 60 cm

Сочетает в себе высокие прочностные характеристики и привлекательный внешний вид. Коллекция **CITY STYLE** имеет однотонную прокраску по всей поверхности и в глубину плитки, что дает возможность получить в итоге яркий чистый насыщенный цвет. Керамогранит ректифицируется и выпускается с матовой и полированной поверхностью. **CITY STYLE / СИТИ СТАЙЛ** - Фактура поверхности имеет однородный насыщенный цвет в матовом или полированном исполнении. Даже такой привычный материал, как монокolor, в мастерских руках дизайнера позволяет создавать уникальные интерьерные решения.

Область применения

- внешняя отделка помещений (фасады и цоколи супермаркетов, магазинов, торговых и деловых центров, бутиков и ресторанов);
- внутренняя отделка нежилых помещений (напольное покрытие помещений общественного назначения – кафе, баров, ресторанов, деловых центров премиум-класса);





FLOOR
PICCANTE
G - 011 / M
G - 012 / M
60 x 60 cm



G-110
Beige / Бежевый
60 x 60 cm




G-112
Blue / Синий
60 x 60 cm



G-130
Pink / Розовый
60 x 60 cm




G-119
Yellow / Желтый
60 x 60 cm



G-122
Grey / Серый
60 x 60 cm



G-120
Black / Черный
60 x 60 cm



G-115
Dark Chocolate / Горький шоколад
60 x 60 cm




G-116
Green / Зеленый
60 x 60 cm





FLOOR
CITY STYLE
G-110 / PR
60 x 60 cm

CITY STYLE | DECOR ELEMENTS



G-120 / PR / d02

Decor cut*
120 x 120 cm






FLOOR
CITY STYLE
G - 120 / PR / d02
120 x 120 cm



G-011

Beige / Бежевый
60 x 60 cm



G-017

Dark Grey / Темно-серый
60 x 60 cm



G-012

Blue / Синий
60 x 60 cm



G-019

Yellow / Желтый
60 x 60 cm



G-014

Grey / Серый
60 x 60 cm



G-015

Pink / Розовый
60 x 60 cm



G-020

Black / Черный
60 x 60 cm



G-016

Green / Зеленый
60 x 60 cm





FLOOR
PICCANTE
G - 011 / M
G - 012 / M
60 x 60 cm

MEGAPOLOS



G-01

Light Beige / Светло-бежевый
60 x 60 cm



G-02


Beige / Бежевый
60 x 60 cm





FLOOR
TRAVERTINO
G - 420 / PR
60 x 60 cm

DOMINO



G-100

White / Белый
60 x 60 cm

LR



G-105

Black / Черный
60 x 60 cm

LR





FLOOR
DOMINO
G - 100 / LR
G - 105 / LR
60 x 60 cm



2010-06-29
Экспертное заключение по резуль. сан-эпид.экспертизы №05_817-н-1



2010-07-08
Санитарно-Эпидемиол. заключение на ТУ КГП ТМ Грасаро



2013-06-27
Сертификат пожарной безопасности на КГП ТМ Грасаро



2013-08-01
Заключение техническая оценка пригодности для применения в строит-ве КГП ТМ Грасаро-1



2013-11-01
Техническое свидетельство №4033-13 на КГП ТМ Грасаро (до 01.11.2018)-1



2014-07-09
Протокол испытаний на коэффициент трения скольжения КГП ТМ Грасаро-1



2014-09-05
Сертификат соответствия ГОСТ Р КГП Грасаро



2014-11-06
Протокол испытаний №27 879 на КГП Грасаро-1



2014-11-06
Экспертное заключение КГП Грасаро на радиол. исследования-1



Протокол п№3122 по кислотостойкости Матовой КГП



FLOOR
ITALIAN WOOD
G - 250 / SR
30 x 60 cm

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ФИЗИКО — МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЕРАМИЧЕСКОГО ГРАНИТА

Характеристика	European standard EN 14411:2012	GRASARO норматив ТУ-5752-005-54044672-2010	GRASARO фактические показатели
Водопоглощение, %, не более (для вакуумного способа по EN99, для метода кипячения по ГОСТ 27180)	≤0,5	≤0,2	0,10
Предел прочности при изгибе, МПа, не менее (по EN 100 и ГОСТ 27180)	≥27	≥47	50
Стойкость к глубокому истиранию, мм ³ , не более (по ГОСТ 27180 и по EN 102 – для неглазурованной плитки)	≤205	≤145	126
Износостойкость лицевой поверхности, степень PEI - плитки глазурованные	≥3	≥3	3-4
Твёрдость по шкале Мооса, класс (по EN 101, по ГОСТ 27180) - плитки неполированные; - плитки полированные, глазурованные	≥5 ≥5	6 5	6 5
Морозостойкость, число циклов (по ГОСТ 27180), не менее	-	150	150
Стойкость к загрязнению лицевой поверхности неполированной и глазурованной плитки, класс (по EN 122)	-	2	2-4
Химическая стойкость (по ГОСТ 27180)	выдерживает	выдерживает	выдерживает
Коэффициент отражения для полированных плиток (единица блеска), не менее	≥35	≥35	40-50

ТАБЛИЦА ДОПУСКОВ ПО ГЕОМЕТРИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОГО ГРАНИТА

Характеристика	European standard EN 14411:2012	GRASARO норматив ТУ-5752-005-54044672-2010					
		Номинальный размер, мм					
		300 x 300	200x600	400 x 400	600 x 600 матовая	600 x 600	300 x 600
Разность между наибольшим и наименьшим значениями толщины одной плитки (разнотолщинность), мм, не более	-	0,6	0,7	0,8	0,7	1,5	1,5
Высота монтажных рифлений, мм, не менее	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Отклонение формы плиток от прямоугольной (косоугольность), %	0,6	0,4	0,26	0,3	0,2	0,17	0,26
Отклонение лицевой поверхности от плоскостности (кривизна), %	0,5	0,4	0,26	0,25	0,2	0,17	0,26
Искривление граней, %	0,5	0,4	0,26	0,25	0,2	0,17	0,26

НОРМА УПАКОВКИ И ОТГРУЗКИ КЕРАМИЧЕСКОГО ГРАНИТА

Формат	Тип поверхности	Сред- ний вес 1-ой плитки, кг	Кол-во плиток в 1-ой коробке (шт./ кв.м)	Кол-во коробок на поддоне (шт./кв.м)	Вес транспортного пакета с плиткой и поддоном	Авто (еврофура, 20 т)		Ж/Д (вагон)	
						Норма отгрузки автомоб., в поддонах	кв.м	Норма отгрузки ж/д., в поддонах	кв.м
300 x 300 x 8 мм	Матовая,	1,62	13/1,17	44/51,48	1010	19	978,12	66	3397,68
400 x 400 x 8 мм	Структурированная, матовая	2,9	10 /1,6	48/76,8	1420	14	1075,247	47	3600,6
400 x 400 x 9 мм	Структурированная, матовая	3,16	9/1,44	48 /69,12	1400	14	967,68	48	3317,76
600 x 600 x 10 мм	Матовая Структурированная, Полированная Лаппатированная	8	4/1,44	32/46,08	1100	18	829,44	61	2810,88
200 x 600 x 10 мм	Структурированная,	2,78	9/1,08	48/51,84	1250	16	829,44	54	2799,36
300 x 600 x 10 мм	Полированная	4,13	6/1,08	40/43,2	1050	19	820,8	64	3317,76



Стойкость к морозам
и температурным перепадам



Не боится влаги



Надолго сохраняет тепло,
идеален для теплых полов



Прочность на изгибе



Высокая ударпрочность



Стойкость к воздействию
химических веществ



Стойкость
к образованию пятен



Хорошо чистится



Не теряет цвет
с течением времени

ТАБЛИЦА КАЛИБРОВ КЕРАМИЧЕСКОГО ГРАНИТА

Калибры	GRASARO норматив ТУ-5752-005-54044672-2010				
	300 x 300 мм	200 x 600 мм	400 x 400 мм	600 x 600 мм	300 x 600 мм
3	298,1 – 299,3	195,9 - 197,5 x 597,6 - 599,2	398,4 – 399,4	597,6 – 599,2	297,6 – 299,2 x 597,6 – 599,2
4	299,4 – 300,6	197,6 - 199,2 x 599,3 - 600,9	399,5 – 400,5	599,3 – 600,9	299,3 – 300,9 x 599,3 – 600,9
5	300,7 – 301,9	199,3 - 200,9 x 601,0 x 602,6	400,6 – 401,6	601,0 – 602,6	301,0 – 302,6 x 601,0 – 602,6
6	302,0 – 303,2		-	-	-

Подготовка поверхности для укладки.

Основание, на которое будет укладываться плитка, должно быть идеально ровным, без трещин, загрязнений, пустот и раковин. Неровность поверхности основания приводит к разнице толщины укладочного слоя, что может вызывать разницу напряжений на поверхности керамогранита и приводить к появлению трещин, ухудшению сцепления плиток с поверхностью основания. Рабочая поверхность должна быть сухой, твердой (прочной), очищенной от загрязнений и пыли. Глянцевые поверхности нужно зашкурить до матового вида, неводостойкие покрытия очистить или смыть, значительные неровности выровнять. Укладка плитки при температуре ниже +5 градусов Цельсия не рекомендуется и в первую очередь это касается наружных отделочных работ.

Технология укладки керамогранита

Важное значение имеет выбор инструментов для укладки (гребенка, резиновый молоток, крестики, резиновый мастерок для затирки швов). После того, как поверхность подготовлена к работе, необходимо спланировать выкладку плиток. Планирование выкладки начинается с разметки облицовываемой поверхности при помощи рулетки или складного стального метра.

На этом этапе определяется рисунок выкладки, количество плиток, укладываемых в ряд и пр. На заранее подготовленную поверхность нанести слой раствора при помощи кельмы, а затем выровнять зубчатым шпателем. Плитку укладывают не позднее, чем через 10-15 минут после нанесения смеси на поверхность.

При укладке тыльная сторона плитки должна быть полностью обработана клеящим составом, равномерно распределенным слоем в 5-10 мм в зависимости от проходимости объекта. Корректировать положение плитки можно в течение 10 минут после укладки. Время высыхания при температуре основания и воздуха от +50С до +300С достигается в течение суток, а полная прочность по истечении 3 дней.

В случае если укладку приходится приостанавливать, необходимо иметь в виду, что уложенный материал уже осел, а тот, который будет положен позже, также будет оседать. Поэтому следует предвидеть возможное перемещение или сжатие клеевой смеси, так как, если продолжать укладывать керамогранитную плитку на том же уровне, предыдущее сжатие клеевой смеси может привести к небольшой разнице в уровнях. После укладки лапатированного или полированного керамогранита рекомендуется наносить защитные мастики, повышающие пятноустойчивость поверхности и сохраняющие блеск.

Завершение укладки, затирка швов

Перед затиркой швов следует проверить, чтобы они были чисты и пусты от укладочных материалов и остатков грязи. Любой инородный предмет может испортить швы и затруднить их затирку. Рекомендуемый размер шва (шовного крестика) для керамогранита составляет от 3 до 5 мм.

Щели на стыке стен и стен с полом необходимо заполнить силиконом. При больших поверхностях следует разделить работу на несколько этапов.

Перед началом затирки следует убедиться, что клеевой раствор застыл и высох.

Раствор для затирки швов, разбавленный соответствующим количеством воды, нужно наносить затирочной теркой по диагонали ко швам. В случае необходимости раствор нанести повторно.

Удаление остатков шовного заполнителя происходит чистой и влажной губкой. Не позднее, чем через 30 минут после укладки, удалите остатки клея, цемента, затирки с лицевой поверхности плитки. Приступать к регулярной мойке пола и стен рекомендуется не ранее, чем через 2 недели после затирки швов и очистки плитки.

Уход за керамогранитом

В первую очередь при попадании на керамогранит той или иной агрессивной субстанции могут пострадать

швы. Поэтому при попадании на поверхность керамогранита различных загрязняющих веществ не стоит медлить с его уборкой и чисткой.

При регулярной мойке полов или стен из керамогранита не стоит применять чистящих средств на кислотной основе. Сам керамогранит они не способны испортить, а вот соединительным швам может быть нанесён вред, так как часто они имеют в своём составе цемент и могут изменить свой цвет. По возможности старайтесь обходиться обычными моющими средствами.

При уходе за поверхностями из керамогранита избегайте применения без особой необходимости абразивных средств (щёток с абразивной поверхностью, паст и порошков, содержащих абразивные частицы). Не смотря на очень высокую твёрдость керамогранита, его поверхность (особенно лапатированная и глянцевая), может быть повреждена абразивными частицами, имеющими близкую к керамограниту твёрдость. Не смотря на все указанные выше меры и правила по уходу за керамогранитом, следует отметить, что всё же полы и стены из керамогранита требуют существенно меньшего ухода, чем любые другие поверхности жилых помещений.

Подробнее – на сайте grasaro.ru



УВАЖАЕМЫЕ АРХИТЕКТОРЫ И ДИЗАЙНЕРЫ:

Наша компания регулярно проводит специальные мероприятия, презентации и мастер-классы по работе с керамогранитом **TM GRASARO** и приглашает к участию в различных проектах!

Информацию о предстоящих мероприятиях вы всегда сможете получить на нашем официальном сайте **www.grasaro.ru** в разделе "Новости".

Так же на сайте сможете найти не только исчерпывающую информацию по коллекциям керамогранита, но и получить доступ к текстурам для ваших проектов.

ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЧАСТНОГО ПОКУПАТЕЛЯ:

При помощи онлайн-раскладчика каждый потенциальный покупатель сможет создать раскладку плитки и оценить стоимость проекта с использованием керамогранита **GRASARO**.

На все вопросы мы рады ответить по почте **info@grasaro.ru**, через формы обратной связи, на сайте **www.grasaro.ru** и в социальных сетях!