

NATUCER

NATUCER, S.L. C/ Les Forques, 2 · 12200 Onda [Castellón] Spain · Apdo. nº 6
Tel.: + [34] 964 60 40 66 [8 líneas] · Fax: + [34] 964 77 16 10 · www.natucer.es
[Dpto. Cont. y Admon.]: natucer@natucer.es · Fax: + [34] 964 77 62 91
[Dpto. Comercial Nac.]: nacional@natucer.es · Fax: + [34] 964 60 24 25
[Dpto. Comercial Exp.]: manager@natucer.es · Fax: + [34] 964 77 16 10
[Dpto. Técnico y Lab.]: laboratorio@natucer.es



NATUCER CATÁLOGO GENERAL PAVIMENTO 2013 | 2014

2013 | 14

CATÁLOGO GENERAL PAVIMENTO

NATUCER

2013 | 14

CATÁLOGO GENERAL PAVIMENTO

NATUCER

una empresa CON PROYECCIÓN



NATUCER inició su andadura en 1989 con la intención de producir gres rústico natural. En la actualidad trabajamos continuamente en la reinención de un producto mejorado, buscando nuevas soluciones cerámicas que cubran las necesidades de un sector en constante evolución.

El alto grado cualitativo de nuestros productos es el resultado directo de una total dedicación, del entusiasmo depositado en cada paso del proceso y de los conocimientos adquiridos en todos nuestros años de experiencia.

Nuestra premisa es crear productos innovadores, que integren calidad, funcionalidad y diseño acorde a las necesidades del mercado. Buscamos constantemente la mejora en todos nuestros procesos así como el desarrollo y uso de nuevas tecnologías.

Proponemos nuevas tendencias, nuevos formatos y acabados. Todo un surtido de colores naturales y atrevidos. Un juego de luces y sombras sobre volúmenes sugerentes. Nuestro reto es ofrecerte exactamente aquello que buscas.

A COMPANY OF GREAT PROJECTIONS

NATUCER started in 1989 producing natural rustic stoneware. Nowadays we are always working reinventing an improved product, looking for new ceramic solutions for the tile industry. The high quality of our products is the result of total dedication, enthusiasm in each step of the process and knowledge learnt in our years of experience.

Our premise is to create innovative products that integrate quality, functionality and design according to the needs of the market. We constantly look for improvement in all our processes as well as for the development and use of new technologies.

We suggest new trends, new sizes, and finishes. A wide range of both natural and bold colors. Lights and shadows reflected on suggestive volumes. Our challenge is to offer you exactly what you want.

UN'AZIENDA CON PROIEZIONE

NATUCER inizia nel 1989 con l'intenzione di produrre gres rustico per estrusione (Klinker). Attualmente, al interno del nostro laboratorio, lavoriamo per ottenere un miglioramento del prodotto, la ricerca di nuove soluzioni ceramiche per soddisfare le esigenze di un settore in costante evoluzione.

La totale dedizione ed entusiasmo in ogni fase del processo di produzione in tutti i nostri anni di esperienza sono il risultato della qualità dei nostri prodotti. La ricerca costante per il miglioramento di tutti i processi, nonché lo sviluppo e l'utilizzo delle nuove tecnologie. Proponiamo nuove tendenze, nuovi formati e finiture. Un vasto assortimento di prodotti e di pezzi speciali. La Nostra sfida è soddisfare ciò che stai cercando.

UNE ENTREPRISE AVEC UN GRAN PROJECTION

NATUCER a plus de 20 ans de tradition céramique. Au debut on faisait un produit naturelle sans émaillé. En l'actualité tous nos produits sont émaillés et on essaie toujours de réinventer notre produit pour l'améliorer.

L'haute degré qualitative de nos produits est le résultat direct d'un total dédicacion, du enthousiasme déposé en chaque part du procés et de le savoir faire de tous cette années d'expérience.

Nôtre prémisses est créer produits innovateurs, qui intègrent qualité, fonctionnalité et design d'accord avec les besoins du marché. On cherche le amélioration en tous nos produits et aussi en tous nos processus ainsi comme le développement et usage de nouvelles technologies. On propose nouvelles tendances, nouveaux formats et finitions. Tout un assortiment de coloris naturels et effronté. Un jeu de lumières et ombres sur volumes suggèrent. Notre but est offrir exactement ce que tu cherches.

EINE UNTERNEHMEN MIT PROJECTION

NATUCER wurde vor zwanzig Jahre gegründet (1989), somit hat sie eine wichtige Tradition in der Herstellung von Keramikprodukten. Natucer hat wichtige Maßnahmen ergriffen und Investitionen getätigt. Natucer koppeln Qualität und Widerstandsfähigkeit mit den letzten Designtendenzen in ihren Bodenfliesen Keramikprodukten. Natucer aufstreichen auf die Stranggepresste technic die emailliert Prozess von traditionel Keramik (rotocolor, Kerajet, ysw).

NATUCER

gestión AMBIENTAL

Natucer se compromete con el cuidado del medio ambiente y con los efectos que repercute en el entorno debido a su actividad.

Natucer ha realizado importantes inversiones en infraestructura para adaptar y aplicar las mejores técnicas y menos contaminantes en los procesos productivos.

Algunos de los requisitos que se deben cumplir, entre otros son: Vertidos. Emisiones atmosféricas. Gestión y procedimientos de residuos.

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AUTHORIZED ENVIRONMENTAL INTEGRATION

NATUCER commits to the care of the environment and all of its effects and repercussions on the environment due to its activities.

Natucer has invested in its infrastructure to adapt and apply the best technology and less contaminants in its production process.

Some of the requirements to meet are among: Waste, Emissions and Management of Residues.

GESTIONE AMBIENTALE AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE INTEGRATA

NATUCER si impegna a tutelare l'ambiente per quanto riguarda la sua attività.

Natucer ha realizzato importanti investimenti in infrastrutture per applicare le migliori tecniche nel processo produttivo e allo stesso tempo le meno contaminanti per l'ambiente.

Alcuni requisiti che occorrono sono: controllo smaltimento sostanze tossiche, emissioni atmosferiche e gestione smaltimento rifiuti.

GESTION ENVIRONNEMENTALE AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE INTÉGRÉE

NATUCER se compromet avec l'environnement et les effets qu'il y répercute étant donné son activité.

Natucer a effectué d'importants investissements en infrastructure pour adapter et appliquer les meilleures techniques et les moins polluantes dans les processus productifs.

Certaines des conditions qui doivent être remplies, entre autres sont : Déchets. Émissions atmosphériques. Gestion et procédures de résidus.

UMWELTVERANTWORTUNG INTEGRIERUNG DER UMWELTGENEHMIGUNGEN

Natucer SORGT dafür, dass das Produktionsverfahren DIE UMWELT schont.

Natucer hat wichtige Maßnahmen ergriffen und Investitionen getätigt, um weniger umweltschädlichere Techniken anzuwenden.

Einige der Bedingungen die erfüllt sein müssen sind u.a.: Auffangsysteme. Filters- und Neutralisationsanlagen (Emissionen). Umsetzung und eiterführung von Entsorgungsmaßnahmen.



VERTIDOS



EMISIONES
ATMOSFÉRICAS



GESTIÓN Y
PROCEDIMIENTOS
DE RESIDUOS

AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA

ek **ecoklinker**

un producto DIFERENCIADO siempre en constante evolución

Gres Extruido

- EXTREMADAMENTE RESISTENTE
- VOLUMETRÍAS DE UNA SOLA PIEZA
- SIN UNIONES NI ENSAMBLES
- ALTO VALOR ESTÉTICO



PORCELÁNICO

- TOTAL ABSORCIÓN DE AGUA · POROSIDAD $\leq 0,3 \%$
- GRAN DUREZA DEBIDO A SU COCCIÓN A ELEVADAS TEMPERATURAS
- ALTAMENTE HIGIÉNICO Y SEGURO



NATUCER presenta InkKlinker, un innovador sistema de impresión digital para superficies cerámicas extrusionadas, con el objetivo de enriquecer la concepción de nuevos productos.

IMPRESIÓN DE ALTO Y BAJO RELIEVE

Impresión sobre relieves, dando mayor continuidad y realismo a cada diseño.

IMPRESIÓN AL LÍMITE

Impresión en toda la superficie del azulejo, hasta el mismo borde de la pieza.

MAYOR RIQUEZA CROMÁTICA

Posibilidad de reproducir con total fidelidad las tonalidades de productos naturales.

DISEÑOS ÚNICOS E IRREPETIBLES

Número ilimitado de piezas diferentes, máximos destonificados, infinitas posibilidades de creación.

InkKlinker by NATUCER, an innovative system of digital impression for extruded porcelain surfaces, with the aim of enrich the conception of new products.

- Impression of high and under relief. Impression on reliefs, giving a better realism to each design.

- Impression to the limit. Impression in all the surface of the tile, until the same edge of the piece

- Highest chromatic wealth. Possibility to reproduce the same tonalities of natural products.

- Unique and unrepeatable designs. Unlimited number of different pieces, maximum destonified, infinity creation possibilities.

NATUCER presenta InkKlinker, un innovativo sistema de stampa digitale per superfici ceramiche estruse.

- Stampa di alto e basso rilievo. Maggiore continuità e realismo ad ogni disegno.
- Stampa al limite. Impresione su tutta la superficie della piastrella, fino al bordo.
- Maggiore effetto cromatico. Possibilità di creare le più simile sfumature dei prodotti naturali.
- Disegni unici e diversi. Illimitato numero di pezzi diversi, massime stonizzazione, infinite possibilità di creazione.

NATUCER presente InkKlinker, un innovativo sistema d'impressione digital per superfici ceramiche estruse, con l'obiettivo di arricchire la concezione dei nostri prodotti.

- Impression d'haute et basse relief. Impression sur reliefs pour donner majeure profondeur et réalisme à chaque dessin.
- Impression au limite. Impression en toute la surface du carreau, jusqu'à le même bord de la pièce.
- Majeur richesse chromatique. Possibilité de reproduire avec totale réalisme des tonalités des produits naturels.
- Dessins uniques et irrépétibles. Nombre illimité des pièces différentes, maximum destonification, infinite possibilités de création.

NATUCER vorstellt InkKlinker, ein innovatives System von digital Druck für strangeppresst keramik Oberfläche.

- Höhe und niedriger Grundierung. Grundierung auf Relief, mit mehr Kontinuität und Realismus in jeder Design
- Grundierung auf alle die Oberfläche, am Rande die Stücke.
- Größere Farbenpracht. Wir haben die Möglichkeit die Tonhaltigkeit von die Product mit total Wiederholpräzision zu reproduzieren
- Einzig und unwiederholbar Design. Unlimitiert Nummer von verschieden stücke, das maximum Farabweichungen, infinite Möglichkeit von Kreation

EVOLUTION EXTRUDED PORCELAIN TILE

NATUCER se desmarca en su impulso hacia la evolución y mejora de su producto. Es importante saber interpretar e identificar las necesidades tanto estéticas como estructurales para así poder ofrecer soluciones prácticas y eficaces. Por eso NATUCER presenta un nuevo porcelánico extruido de elevadas características técnicas y prestaciones. Seguro, resistente, higiénico, de alto valor estético y con una porosidad mínima garantizada. Un producto versátil tanto de interior como de exterior.

De la búsqueda de un equilibrio adecuado para crear ambientes diferenciados surge **in & out**, un nuevo concepto de continuidad entre espacios. Exteriores e interiores se unen para crear ambientes únicos y homogéneos. Dos acabados diferentes pero una misma sensación estética.

NATUCER follow his way toward the evolution and improvement of his product. It is important to know how to interpret and identify structural and aesthetic needs, to be able to offer practical and effective solutions. That is the reason why NATUCER presents a new porcelain extruded tile with high technical characteristics and benefits. Safe, resistant, hygienic, with a high aesthetic value and with a minimum porosity (water absorption) guaranteed. A versatile interior and exterior product. The search for an appropriate balance to create different ambients comes in **in & out**, a new concept of continuity between spaces (inside and outside). In and out tiles come together to create unique and homogeneous environments. Two different finishes but with the same aesthetic feeling.

Natucer é la differenza sulla estrusione verso l'evoluzione e il miglioramento dei nostri prodotti. E' importante sapere come interpretare e individuare le esigenze estetiche strutturali per essere in grado di offrire soluzioni pratiche ed efficaci. Natucer a creato un nuovo gres porcellanato per estrusione de alte caratteristiche tecniche. Sicuro, resistente, igienico, di alto valore estetico e con una porosità minima garantita. Un prodotto versátil per interni ed esterni. Da trovare il giusto equilibrio per creare atmosfere diverse si pone in & out, un nuovo concetto di continuità tra gli spazi. Esterno e interno si fondono per creare unico e omogeneo. Due le finiture, ma una sensazione estetica comune. Che cosa offriamo ai nostri clienti soluzioni integrate stanno apprendo, applicazioni tecniche, pavimenti tecnici alta, un elevato grado di slittamento nei nostri prodotti, come pure le superfici appropriate e specifiche per uso esterno. Una gamma di prodotti di alta qualità in grado di soddisfare tutti i requisiti tecnici requeridas.

Pour Natucer est important savoir interpréter et identifier les besoins esthétiques comme structurales pour comme ça pouvoir offrir solutions pratiques et efficaces. C'est pour ça que Natucer présente un nouveau cérame étiré émaillé avec élevés caractéristiques techniques et prestations. Avec une haute degré de sécurité, résistance, hygiénique, de haute valeur esthétique et avec une porosité minime garantie. Une produit versatile pour intérieure et pour extérieure. Avec le but de chercher un équilibre adéquat pour créer ambiances différenciées on a créé in&out, un nouveau concept de continuité entre espaces. Extérieures et intérieurs s'assemblent pour créer ambiances uniques et homogènes. Deux finitions différentes mais avec une même sensation esthétique.

Natucer gleichsetzt die esthetic und estrucure Bedarfs mit die prachitises und wirksam Losungs. Natucer vorstellt eine neues Feinsteinzeug Strangeppresst mit höhe technische Merkmals. Sicher, festigkeit, higienisch, mit eine höhe Stetich und mit eine Absorption des Wassers weniger als 0,5%. In&out: Natucer fabriziert viele Kollektionen mit zwei Fertigbearbeitung, für innen und für außen (Trittsicherheit), aber mit die gleich Oberfläche.



MISMO ESPACIO - MISMO DISEÑO - MISMA TONALIDAD - CON DIFERENTE ACABADO (INTERIOR O EXTERIOR)



FINE RESISTANCE es un acabado revolucionario que elimina la rugosidad característica de los productos antideslizantes obteniendo así una superficie fina y suave al tacto. Confort y estética se unen a la máxima seguridad en los suelos de exterior.

FINE RESISTANCE is a revolutionary technique that eliminates the rough characteristic finish from the anti slip products while at the same time provides a smooth surface appealing to sight and touch. Comfort and aesthetic are added to high safety in exterior flooring.

FINE RESISTANCE, è una finitura rivoluzionaria che elimina la finitura rugosa dei prodotti antiscivoli per ottenere una superficie più piacevole. Confort, estetica e massima sicurezza sono i risultati dei nostri pavimenti esterni.

FINE RESISTANCE est une finition révolutionnaire qu'élimine la rugosité caractéristique des produits antidérapants en obtenant une surface fine et douce à toucher. Confort et esthétique s'unissent à la maxime sécurité pour les revêtements de sol.

FINE RESISTANCE ist eine revolutionäre Fertigstellung, die die Rauigkeit des traditionellen rutschfest Produkts eliminiert (TRITTSICHERHEIT). Sie hat eine sanft und FEINE OBERFLÄCHE (TROCKEN GLASUR). Sie ist außerdem sehr hygienisch, weil der Schmutz nicht an ihr haften bleibt, was ihre Reinigung vereinfacht.



COMFORT FLOOR, es un acabado especial para pavimentos de interior que ofrece una textura agradable, y suave al tacto. Diseño y bienestar se unen a las ventajas del porcelánico extruido.


COMFORT FLOOR, is the finished special one for pavements of interior that offers an agreeable, and soft texture to the tact. Design and well-being join the advantages of the extruded porcelain.

COMFORT FLOOR, è una particolare finitura di pavimenti interni che offre una piacevole superficie. Design e benessere sono i vantaggi del gres porcellanato estruso.

COMFORT FLOOR, est une finition spécial pour revêtements de intérieure qui offre une texture agréable, et douce à toucher. Design et bien-être s'unissent aux avantages du cérame étiré émaillé.

COMFORT FLOOR ist eine besonderes Fertigbearbeitung für Bodenfliesen für innen mit eine lieblich Textur, sanft Anfassen.

porcelánico TODO VENTAJAS



Lo que ofrecemos a nuestros clientes son soluciones integradas de pavimentos, aplicaciones técnicas, pavimentos técnicos sobre elevados, un alto grado de antideslizamiento en nuestros productos, así como superficies específicas y adecuadas para exteriores. Toda una gama de productos de alta calidad que cumplen todas las exigencias técnicas requeridas.

We offer to our customers integrated solutions in floor tiles, technical applications, floating technical flooring, a high degree of anti-slip in our products as well as surfaces suitable for outdoor use. A range of high quality products with all technical requirements.

Natucer offre ai nostri clienti numerose soluzioni tecniche per i nostri pavimenti: pavimenti per esterni anti-slip secondo le normative, pavimenti galleggianti. Superfici specifiche adatte per l'esterno, una intera gamma di prodotti di alta qualità che soddisfano tutti i requisiti tecnici.



On offre à nôtres clientes solutions intégrées de revêtements de sol et mur, applications techniques, collections techniques sur plots, une haute degré de antidérapant dans nos produits, ainsi comme surfaces spécifiques et adéquates pour extérieures. Toute une gamme des produits d'haute qualité qui accomplissent tous les exigences techniques demandées.

Wir bitten unsere Kunden die Lösung von Fliesen, technik Applikation, Doppelböden, sehr gut Trittsicherheit, usw.



NATUCER

piezas especiales PERFECTO ACABADO



Las medidas de las piezas especiales (pasamanos, vierteaguas, peldaños, etc.) se consideran siempre externas. The mentioned sizes in the special pieces (borders, bullnoses, steps, etc.) are in all cases the external dimensions. - Le misure dei pezzi speciali (coprimuro, elemento ad "1", gradino, etc.) verranno considerate sempre esterne. Les mesures des pièces spéciales (main courante, pièce de finition de fenêtre, nez de marche, etc...) sont considérées toujours externes. - Die Maße von die Spezielle Stücke (das Geländer, für das Fensterbrett, die Treppenstufe, usw) sind immer für Außen.

CARACTERÍSTICAS

Characteristics - Caratteristiche - Caracteristiche - Eigenschaften

SUPERFICIE / FORMATO / PIEZAS ESPECIALES

Surface / Size / Special pieces - Surface / Formats / Pieces especiales - Superficie / Format / Trims - Oberfläche / Format / Sonderteile

SISTEMA DE IMPRESIÓN DIGITAL

System of digital impression - Sistema di stampa digitale - Système d'impression digital - System von digital Druck

MODULARIDAD

Size combinations - Modulare - Combinaison modulable - Kombinationsmöglichkeiten

NOMBRE DE LA SERIE


Name of the serie - Nom de la série - Nome della serie - Name der serie

TIPOLOGÍA DE PRODUCTO

Type of product - Typologie du produit - Tipo di prodotto - Produkttyp

INTERIOR Y EXTERIOR

Indoor and outdoor - Intérieur et extérieur - Interni ed esterni - Innen und außen



COLOR

Color - Couleur - Color - Farbe

GRADO DE ANTIDESLIZAMIENTO

Antislip - Antiscivolo - Antidérapant - Rutschfest

DESCRIPCIÓN

Description - Description - Descrizione - Beschreibung

Nivel de Destonificado

Controlled destonification

DATOS TÉCNICOS

Technical data - Caratteristiche tecniche - Caractéristiques techniques - Technische data


- Carga de rotura, Fuerza de rotura, Resistente a la flexión, Resistente al desgaste, Antideslizamiento, Resistencia al rayado, Absorción de agua ≤05%

- Tacto satisfactorio, Antihielo, Fácil limpieza, Resistencia a ácidos y bases, Manchas, Dilatación térmica lineal (temperatura ambiente hasta 100°C)

SIMBOLOGÍA

symbolism - simbologia - symbolisme - symbolkunde

- Gres extrusionado porcelánico, Pavimento de interior, Pavimento Exterior, Destonificado Amonioso, Resistencia a ácidos y bases, Resistencia al rayado, Resistente al desgaste, Sin Mantenimiento, Resistente a la helada, Antideslizante, Enmallado, Superficie mate, Superficie brillo, Superficie semibrillo, Modularidad, Pintado a mano, Enmallado pintado a mano, Enmallado vitrificado pintado a mano, Vitrificado pintado a mano, Extrusionado Gresificado, Barro, Colado, Bajo relieve, Tercer fuego, No resiste la helada



CÓDIGO DE PRODUCTO

Product code - Code de produit - Codice prodotto - Gruppen-code

PACKING LIST

Packing list - Packing list - Liste de contenu - Packeinheiten

PIEZAS ESPECIALES

Special pieces - Pieces especiales - Trims - Sonderteile

MODULACIONES

Modulations



STONE KLINKER PARK 36 x 54 (G 56) 14" x 21" 126J27

DESPIECE

Pieces - Module - Pezzi - Stücksortiment. Cada pieza recoge toda la información que necesita conocer.

SERIE

Serie - Séries - Serie - Serien

MEDIDA

Different Sizes - Format - Misurare - Format

CÓDIGO DE PRECIO

Price code - Code prix - Codice prezzo - Preiskode

- PRODUCTO SE VENDE POR M², PRODUCTO SE VENDE POR PIEZA

ÍNDICE CROMÁTICO

CHROMATIC INDEX

CAPRICE BIANCO 137	SIMBOLS CLAR 132	PANAL DIA 142	PANAL FARINA 142	MATTONE VALGE 145	MARE NOSTRUM IBIZA 116	QUARTZ K. LATTEO 40 · 41	FILTER FLOOR LATTEO 184	GRANITE CARRARA 18	COMETA BRINA 147
PANAL GRIS 142	PANAL CIMENT 142	GRANITE LIVORNO 19	TROPICAL F. ELONDO 98	TROPICAL F. CIPRÉS 99	TROPICAL F. MUKALY 98	LOFTY CLEAR 106	LOFTY WHITE 107	PIETRA FIRENCE GIADA 48	ROCAS GALICIA PONTEVEDRA 58
FILTER FLOOR PONTEVEDRA 185	ROCAS GALICIA TUI 59	PIETRA FIRENCE NEBBIA 48 · 49	MARE NOSTRUM CHIPRE 116	GRANITE CALABRIA 18	COTTO STONE MINE 77	CUARCITA GRIS 163	COTTO STONE INCENSO 76	LIÉBANA VEJO 158	GARDENCITY CAMBRIDGE 166
COMETA PIANTA 147	MARE NOSTRUM ATENAS 116	LIÉBANA YEBAS 158	LIÉBANA BRENZ 158	FILTER FLOOR BREZ 185	LAGUNA GR. MIRA 152	STONE KLINKER TEA 29	ROCAS GALICIA SADA 59	ROCAS GALICIA LA CORUÑA 58	FILTER FLOOR LA CORUÑA 185
GRANITE GROSSETO 19	SIMBOLS CEL 132	COMETA CIELO 147	QUARTZ K. FUME 40 · 41	FILTER FLOOR FUME 184	FILTER FLOOR MUKALY PLANK 184	STONE KLINKER PARK 28	CUARCITA ANTRACITA 163	ROCAS GALICIA LUGO 58	ROCAS GALICIA BURELA 59
QUARTZ K. GALENA 40 · 41	COTTO STONE OMBRA 77	PIETRA FIRENCE NERO 48 · 49	MATTONE MUST 145	LOFTY BOLD 106	LOFTY BLACK 107	SIMBOLS FOSC 132	MARE NOSTRUM NIZA 116	CAPRICE NOTTE 137	PANAL CARBO 142
PANAL LAVANDER 142	PANAL BLUISH 142	MARE NOSTRUM NÁPOLES 116	MARE NOSTRUM MESSINA 116	SIMBOLS BLAU 132	MARE NOSTRUM GÉNOVA 116	SIMBOLS RIÚ 132	PANAL TURQUESA 142	MARE NOSTRUM MÓNACO 116	PANAL MENTA 142

COTTO STONE LUNE 77	PIETRA FIRENCE ALBINO 48 · 49	PANAL BEIX 142	QUARTZ K. RUTILO 40 · 41	FILTER FLOOR RUTILO 184	PIETRA FIRENCE NOCCIOLA 48	TROPICAL F. SANDE 98	ROCAS GALICIA ORENSE 58	ROCAS GALICIA VERIN 59	STONE KLINKER DESERT 28
STONE KLINKER BONE 29	GARDENCITY OXFORD 166	PIEMONTE ALESSANDRIA 84	PIEMONTE ASTI 85	COTTO STONE CAPUCCINO 77	GRANITE EMPOLI 18	COTTO STONE CREME 76	COTTO NATURE CERDEÑA 66 · 67	ROCAS GALICIA SANTIAGO 58	FILTER FLOOR SANTIAGO 185
TIERRAS IB. RONDA 170	CUARCITA BEIGE 163	ROCAS GALICIA NOYA 59	LIÉBANA TAMA 158	LIÉBANA BODIA 158	FILTER FLOOR BODIA 185	GARDENCITY LIVERPOOL 166	PIEMONTE BIELLA 84	PIEMONTE NOVARA 85	COMETA ROSSETA 147
NOBLEZA NIEBLA 174	COTTO STONE AVANA 77	NOBLEZA TOPACIO 174	TERRACOTA ARESA 178	COTTO NATURE SIENA 66 · 67	COMETA ROCCA 147	PANAL TRUFFLE 142	TIERRAS IB. CADAQUÉS 170	TIERRAS IB. MORELLA 170	COTTO NATURE SICILIA 66 · 67
TERRACOTA MONTASA 178	MARE NOSTRUM BARCELONA 116	COTTO STONE TRAMONTO 76	COTTO STONE COLONIALE 77	MARE NOSTRUM CRETA 116	NOBLEZA GRANA 174	SIMBOLS FLAMA 132	PANAL CAQUI 142	PANAL VERMELL 142	LAGUNA GR. TIETAR 152
LIÉBANA POTES 158	LIÉBANA BARO 158	PIEMONTE TORINO 85	PIEMONTE VERCELLI 84	QUARTZ K. CITRINO 40 · 41	TROPICAL F. OAK 98	TROPICAL F. FRESNO 99	LIÉBANA VEGA 158	LIÉBANA CUEVA 158	FILTER FLOOR CUEVA 185
CUARCITA MARRÓN 163	STONE KLINKER DUN 29	STONE KLINKER TOBACCO 28	COMETA MARE 147	MATTONE KULD 145	STONE KLINKER COOPER 29	STONE KLINKER GROUND 28	LOFTY NUT 106	LOFTY BROWN 107	FILTER FLOOR OAK PLANK 184
MATTONE VASK 145	TROPICAL F. JATOBA 98	TROPICAL F. MERBAU 99	LOFTY CACAO 106	LOFTY CHOCOLATE 107	LAGUNA GR. POZAS 152	FILTER FLOOR JATOBA PLANK 184	TROPICAL F. EBONY 98	TROPICAL F. BARRIQUE 99	PANAL TABAC 142

NATUCER

ÍNDICE ALFABÉTICO · BASES

ALPHABETICAL INDEX

A	COLONIALE	77	LUNE	77
ALBINO	COOPER	29	M	
ALESSANDRA	CREME	76	MARE	147
ANTRACITA	CRETA	116	MARRÓN	163
ARESA	CUEVA	158	MENTA	142
ASTI	CUEVA FILTER FLOOR	185	MERBAU	99
ATENAS	D		MESSINA	116
AVANA	DESERT	28	MINE	77
B	DÍA	142	MIRA	152
BARCELONA	DUN	29	MÓNACO	116
BARO	E		MONTASA	178
BARRIQUE	EBONY	98	MORELLA	170
BEIGE	ELONDO	98	MUKALY	98
BEIX	EMPOLI	18	MUKALY FILTER F.	184
BIELLA	F		MUST	145
BLACK	FARINA	142	N	
BIANCO	FLAMA	132	NÁPOLES	116
BLAU	FOSC	132	NEBBIA	48 · 49
BLUISH	FRESNO	99	NERO	48 · 49
BODIA	FUME	40 · 41	NIEBLA	174
BODIA FILTER FLOOR	FUME FILTER FLOOR	184	NIZA	116
BOLD	G		NOCCIOLA	48
BONE	GALENA	40 · 41	NOVARA	85
BREZ	GÉNOVA	116	NOYA	59
BREZ FILTER FLOOR	GIADA	48	NOTTE	137
BRINA	GRANA	174	NUT	106
BROWN	GRIS	163	O	
BURELA	GRIS PANAL	142	OAK	98
C	GROSSETO	19	OAK FILTER FLOOR	184
CACAO	GROUND	28	OMBRA	77
CADAQUÉS	I		ORENSE	58
CALABRIA	IBIZA	116	OTTO ALA AZUL	124
CAMBRIDGE	INCENSO	76	OTTO ALA VERDE	124
CAPUCCINO	J		OTTO FLO	124
CAQUI	JATOBA	98	OTTO LIN	125
CARBO	JATOBA FILTER FLOOR	184	OTTO MED	125
CARRARA	K		OTTO MED GRIS	125
CEL	KULD	145	OTTO VIC	125
CERDEÑA	L		OXFORD	166
CHIPRE	LA CORUÑA	58	P	
CHOCOLATE	LA CORUÑA FILTER F.	185	PARK	28
CIELO	LATTEO	40 · 41	PIANTA	147
CIMENT	LATTEO FILTER FLOOR	184	PONTEVEDRA	58
CIPRÉS	LAVANDER	142	PONTEVEDRA FILTER F.	185
CITRINO	LIVERPOL	166	POTES	158
CLAR	LIVORNO	19	POZAS	152
CLEAR	LUGO	58		

DECORADO

DECOR

A	M
ADOBE (REV.)	MANZANILLA
ÁLIVA	MARCO
ALPINO	MAYS
AMBERS	MA-FOREST
AM-FOREST	MEIS
ANDROS	MILO
ÁNGELO	MINA
ASTOR	MOSAICO TACO S.K.
ATLANTA	MOSAICO TIRA S.K.
B	MUROS
BAIONA	MUXIA
BALADRE	N
BLOCK	NOVELLA
BRIONA	O
C	ÓPERA
CALDAS	OXIDE TRAMA · MALLA
CALZADA	P
CARANA	PADRÓN
CELTA	PIAZZA
CENTER LEAD	PIRITA
CERANO	POMPEYA
CORSIA PORC.	PUEBLA PORC.
CRUZADA	S
D	SAJA
DETROSA	SANDRO
DEVA	SENIS PORC.
DÓRICO	T
DUQUES	TERRA
E	TOJA
ELATA	TRA-FOREST
ENMALLADO QUARTZ K.	TRIBECA
ENMALLADO ROCAS G.	TRINO
ESTELAR	U
ESTELAR CRAQUELE	ULEI
ESTELAR CRAQUELE BURDEOS	V
ESTELAR CRAQUELE FOSSANO	VALENCIANO
ESTELAR FLORAL	VALETA
F	VEDRA
FLUX	VERSILIA
FRAMA	VESEY
FUOCO	VE-FOREST
G	VIETRI
GRANADA	VIETRI SAVONA
GROCE	VOLTERRA
H	X
HIRTA	XOVE
L	
LAVA	

ÍNDICE GENERAL

GENERAL INDEX

EMPRESA / ECOLINKER	2 · 3
PRODUCTO	4 · 5
PORCELÁNICO / P. ESPECIALES	6 · 7
GUÍA CÁTALOGO	8 · 9
ÍNDICE CROMÁTICO	10 · 11
ÍNDICES	12 · 13
GRANITE	14 · 21
STONE KLINKER	22 · 31
QUARTZ KLINKER	32 · 43
PIETRA DI FIRENCE	44 · 51
ROCAS DE GALICIA	52 · 61
COTTO NATURE	62 · 69
COTTO STONE	70 · 79
PIEMONTE	80 · 89
TROPICAL FOREST	90 · 101
LOFTY	102 · 109
MARE NOSTRUM	110 · 117
CEMENTI	118 · 127
SIMBOLS	128 · 133
CAPRICE	134 · 137
PANAL	138 · 143
MATTONE	144 · 145
COMETA	146 · 147
LAGUNA GRANDE	148 · 153
LIÉBANA	154 · 159
CUARCITA	160 · 163
GARDENCITY	164 · 167
TIERRAS IBÉRICAS	168 · 171
NOBLEZA	172 · 175
TERRACOTA	176 · 179
FILTER-FLOOR	180 · 185
NORMATIVA TÉCNICA	186
CONSEJOS DE COLOCACIÓN	187 · 189
EJEMPLOS DE COLOCACIÓN	190 · 191

GRANITE

2 superficies
5 colores
4 formatos
13 piezas especiales

fine **RESISTANCE** ▶ R12 - Clase III | *Comfort floor* ▶ R9

30x45 · 11,8"x17,7" · 30x30 · 11,8"x11,8" · 22,5x45 · 8,8"x17,7" · 22,5x22,5 · 8,8"x8,8"

ÁNGULO PELDAÑO CURVO · PELDAÑO CURVO · ZÓCALO · ZANQUÍN · LISTONE · ROMO · VIERTEAGUAS · MEDIA CAÑA COMP. EXT. MEDIA CAÑA · COMP. INT. MEDIA CAÑA · BORDE PISCINA · B. P. ESQUINA EXT. · B. P. ESQUINA INT.

fine **RESISTANCE**

Comfort floor



EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

in & out
INTERIOR · EXTERIOR

fine **RESISTANCE** ▶ R12 - Clase III

Comfort floor NATURALE ▶ R9

MODULAR




GRANITE EXT. R12 GROSSETO FINERESISTANCE - R12 - CLASE III
Ambiente Pavimento **GRANITE GROSSETO EXT. R12 30 x 30 · BORDE PISCINA GROSSETO EXT. R12 30 x 36/4 · BORDE PISCINA ESQUINA INTERIOR GROSSETO EXT. R12 51,2 x 51,2**
Ambiente Revestimiento **GRANITE CARRARA NAT. R9 22,5 x 45 · 22,5 x 22,5**

SUPERFICIE	RESISTE LA FLEXIÓN	RESISTE EL DESGASTE	RESISTE EL RAYADO	ANTIDESLIZANTE	ANTID. TORTUS	MANCHAS	ABSORCIÓN	DILATACIÓN
fine RESISTANCE	34 N / mn2	PEI (IV)	MOHS · 9	Clase III · R 12	0,82 - 0,77	Clase 5 · clase A	0,2%	5,7* 10 ⁻⁶ / °C
<i>Comfort floor</i>	34 N / mn2	PEI (IV)	MOHS · 5	Clase I · R 9	-	Clase 5 · clase A	0,2%	5,7* 10 ⁻⁶ / °C



GRANITE EMPOLI NATURALE R9 COMFORTFLOOR - R9
 Ambiente Pavimento GRANITE EMPOLI NAT. R9 30 x 45 - 30 x 30 - 22,5 x 45 - 22,5 x 22,5 - PELDAÑO CURVO EMPOLI NAT. R9 30 x 33/4
 ENMALLADO CARRARA - CALABRIA - EMPOLI - LIVORNO - GROSSETO NAT. R9 30 x 30
 Ambiente Revestimiento GRANITE EMPOLI NAT. R9 22,5 x 22,5
 LISTONE EMPOLI NAT. R9 2,5 x 22,5 - ROMO EMPOLI NAT. R9 5,5 x 22,5

GRANITE



GRANITE CALABRIA NATURALE R9 COMFORTFLOOR - R9
 Ambiente GRANITE CALABRIA NAT. R9 30 x 45 - 30 x 30 - 22,5 x 45 - 22,5 x 22,5



GRANITE CARRARA



GRANITE EMPOLI



GRANITE CALABRIA

GRANITE EXT. - R12 - CLASE III

GRANITE NATURALE- R9

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

30x45 - 11,8"x17,7" - 30x30 - 11,8"x11,8"
22,5x45 - 8,8"x17,7" - 22,5x22,5 - 8,8"x8,8"

PE GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE

RESISTENCIA AL RAYADO
SCRATCH RESISTANCE

PAVIMENTO DE INTERIOR
INDOOR FLOOR TILE

MODULARIDAD
MODULARITY

RESISTENTE AL DESGASTE
WEAR RESISTANCE

RESISTENCIA A LA HELADA
FROST PROOF

DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE

PAVIMENTO DE EXTERIOR
OUTDOOR FLOOR TILE

ANTIDESLIZANTE
ANTISLIP

SUPERFICIE SEMIBRILLO
SURFACE SEMI-GLOSS

* Para cada uso específico, consultar Normas de Colocación en pág. 186-188 - For specific applications, please see page 186-188

Se ofrecen en 2 superficies: **Granite Naturale R9** para ambientes interiores y **Granite Ext. R12** para ambientes exteriores, ofrece una coordinabilidad perfecta entre ambientes interiores y exteriores, al tiempo que garantiza la máxima seguridad en cuanto a la adherencia al suelo.

It is available in two finishes: Granite Naturale for indoors R9 and R12 Granite Ext. for outdoor. It offers perfect matching indoor and outdoor environments, while it provides maximum anti-slip safety.

Due superficie : Granite Naturale R / 9 per interni , Granite Ext. R / 12 per superficie esterni. Una perfetta combinazione per creare pavimenti al interno ed esterno.

On offre cette collection en 2 surfaces: Granite Natural R9 pour ambiances intérieures et Granite Ext. R12 pour ambiances extérieures. Granite offre une coordination parfaite entre ambiances intérieures et extérieures, au même temps que garanti la maxime sécurité d'adhérence au sol.

In&out: Natucer fabriziert viele Kollektionen mit zwei Fertigbearbeitung, für innen (Granite R9) und für außen (Granite R12), aber mit die gleich Oberfläche. Der gleich raum-das gleich design ton - mit eine verschiedene fertigbearbeitung.



GRANITE LIVORNO



GRANITE GROSSETO

GRANITE EXT. - R12

30x45 · 11,8"x17,7" · 30x30 · 11,8"x11,8" · 22,5x45 · 8,8"x17,7" · 22,5x22,5 · 8,8"x8,8"

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

fine RESISTANCE - R12

EXTERIOR CLASE III
UNE. ENV 12633:2003




Para cada uso específico, consultar Normas de Colocación en pág. 186-188 - For specific applications, please see page 186-188


Disponible en todos los colores · Availables in all colors




GRANITE EXT. R-12
30 x 45 (G 57) 11,8" x 17,7"
m²



GRANITE EXT. R-12
30 x 30 (G 25) 11,8" x 11,8"
m²




GRANITE EXT. R-12
22,5 x 45 (G 25) 8,8" x 17,7"
m²




GRANITE EXT. R-12
22,5 x 22,5 (G 25) 8,8" x 8,8"
m²

MODULACIÓN




GRANITE EXT. R-12 MODULO A
(G 38)
packing: 0,86m²/caja
m²



GRANITE EXT. R-12 MODULO B
(G 38)
packing: 1,13 m²/caja
m²

ENMALLADO



GRANITE EXT. R-12 ENMALLADO
30 x 30 (G 18) 11,8" x 11,8"
m²

PIEZAS ESPECIALES


Disponible en todos los colores · SPECIAL PIECES · Availables in all colors
SE FABRICAN EN CLASE III - R12




ÁNG. PELD. CURVO EXT. R-12
33 x 46/4 (G 18 x 2PZ) 13" x 18"
m²



PELD. CURVO EXT. R-12
30 x 33/4 (G 17) 11,8" x 13"
m²



VIERTEAGUAS EXT. R-12
15 x 30/4 (G 12) 5,9" x 11,8"
15 x 22,5/4 (G 10) 5,9" x 8,8"
m²



BORDE PISCINA EXT. R-12
30 x 36/4 (G 19) 11,8" x 14"
m²



BORDE PISCINA ESQUINA EXT. R-12
51,2 x 51,2 (G 62 x Juego) 20,1" x 20,1"
m²



BORDE PISCINA ESQUINA INT. EXT. R-12
51,2 x 51,2 (G 62 x Juego) 20,1" x 20,1"
m²

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
30 x 45	11,8" x 17,7"	8	1,08	48	22,9	1.113
30 x 30	11,8" x 11,8"	11	1	72	22,43	1.629
22,5 x 45	8,8" x 17,7"	10	1,01	72	21,2	1.540
22,5 x 22,5	8,8" x 8,8"	20	1,01	72	20,74	1.507
30 x 30 ENM.	11,8" x 11,8"	11	1	72	22,43	1.629
MODULO A	-	10	0,86	48	18,21	888
MODULO B	-	12	1,13	40	24,1	978

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
ANG. PELD. CURVO 33 x 46/4	13" x 18"	6	1	18	9,82	-
PELD. CURVO 30 x 33/4	11,8" x 13"	6	1,8	44	17,86	800
VIERTAGUAS 15 x 30/4	5,9" x 11,8"	14	4,2	36	19,84	729
VIERTAGUAS 15 x 22,5/4	5,9" x 8,8"	14	3,15	48	15,08	739
MEDIA CAÑA INT. 4 x 30/4	1,5" x 11,8" x 1,5"	22	6,6	-	9,91	-
MEDIA CAÑA INT. 4 x 22,5/4	1,5" x 8,8" x 1,5"	22	4,95	-	7,58	-
COMP. EXT. MEDIA CAÑA 4 x 4	1,5" x 1,5"	18	0,6	-	1,34	-

GRANITE NATURALE- R9

30x45 · 11,8"x17,7" · 30x30 · 11,8"x11,8" · 22,5x45 · 8,8"x17,7" · 22,5x22,5 · 8,8"x8,8"

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

Comfort floor

INTERIOR CLASE I
UNE. ENV 12633:2003




Para cada uso específico, consultar Normas de Colocación en pág. 186-188 - For specific applications, please see page 186-188


Disponible en todos los colores · Availables in all colors




GRANITE NATURALE R-9
30 x 45 (G 57) 11,8" x 17,7"
m²



GRANITE NATURALE R-9
30 x 30 (G 25) 11,8" x 11,8"
m²




GRANITE NATURALE R-9
22,5 x 45 (G 25) 8,8" x 17,7"
m²




GRANITE NATURALE R-9
22,5 x 22,5 (G 25) 8,8" x 8,8"
m²

MODULACIÓN




GRANITE NATURALE R-9 MODULO A
(G 38)
packing: 0,86 m²/caja
m²



GRANITE NATURALE R-9 MODULO B
(G 38)
packing: 1,13 m²/caja
m²


ENMALLADO



GRANITE NATURALE R-9 ENMALLADO
30 x 30 (G 18) 11,8" x 11,8"
m²

PIEZAS ESPECIALES

Disponible en todos los colores · SPECIAL PIECES · Availables in all colors
SE FABRICAN EN CLASE I - R9



MEDIA CAÑA INT. GRANITE NAT. R-9
4 x 30/4 (G 12) 1,5" x 11,8" x 1,5"
4 x 22,5/4 (G 12) 1,5" x 8,8" x 1,5"
m²



COMP. INT. MEDIA CAÑA
GRANITE NAT. R-9
4 x 4 (G 17) 1,5" x 1,5"
m²



COMP. EXT. MEDIA CAÑA
GRANITE NAT. R-9
4 x 4 (G 17) 1,5" x 1,5"
m²




CUBRECANTO GRANITE NAT. R-9
4 x 30/4 (G 13) 1,5" x 11,8" x 1,5"
4 x 22,5/4 (G 13) 1,5" x 8,8" x 1,5"
m²




COMP. INT. CUBRECANTO
GRANITE NAT. R-9
4 x 4 (G 17) 1,5" x 1,5"
m²



COMP. EXT. CUBRECANTO
GRANITE NAT. R-9
4 x 4 (G 17) 1,5" x 1,5"
m²




LISTONE GRANITE NATURALE R-9
2,5 x 22,5 (G 10) 1" x 8,8"
m²




ROMO GRANITE NATURALE R-9
5,5 x 22,5 (G 11) 2" x 8,8"
m²




ZÓCALO GRANITE NATURALE R-9
9 x 30 (G 06) 3,5" x 11,8"
9 x 22,5 (G 05) 3,5" x 8,8"
m²



PELD. CURVO NATURALE R-9
30 x 33/4 (G 17) 11,8" x 13"
m²



ÁNG. PELD. CURVO NATURALE R-9
33 x 46/4 (G 18 x 2PZ) 13" x 18"
m²



ZANQUÍN GRANITE NATURALE R-9
IZQ. / DCHA.
9 x 30 (G 09) 3,5" x 11,8"
m²

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
COMP. INT. MEDIA CA. 4 x 4	1,5" x 1,5"	20	0,66	-	1,84	-
CUBRECANTO 4 x 30/4	1,5" x 11,8" x 1,5"	26	7,8	-	7,33	-
CUBRECANTO 4 x 22,5/4	1,5" x 8,8" x 1,5"	26	5,9	-	5,56	-
COMP. EXT. CUBRECANTO 4 x 4	1,5" x 1,5"	25	0,83	-	0,55	-
COMP. INT. CUBRECANTO 4 x 4	1,5" x 1,5"	10	0,33	-	0,85	-
BORDE PISCINA 30 x 36/4	11,8" x 14"	4	1,2	44	20,9	934
B. PISC. ESQ. EXT. 51,2 x 51,2	20,1" x 20,1"	1	0,51	18	12,71	245

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
B. PISC. ESQ. INT. 51,2 x 51,2	20,1" x 20,1"	1	0,51	18	12,71	245
LISTONE 2,5 x 22,5	1" x 8,8"	100	22,5	60	16,96	1.029
ROMO 5,5 x 22,5	2" x 8,8"	40	9	100	15,7	1.585
ZÓCALO 9 x 30	3,5" x 11,8"	30	9	48	19,6	955
ZÓCALO 9 x 22,5	3,5" x 8,8"	40	9	48	19,7	960
ZANQUÍN 9 x 30	3,5" x 11,8"	30	9	48	19,6	-



STONE KLINKER GROUND FINERESISTANCE - R10 - CLASE III
Ambiente **SRONE KLINKER GROUND** 36 x 36 · 18 x 18 · Decor **LISTELO BLOCK RUTILO** 3,5 x 30

SUPERFICIE	RESISTE LA FLEXIÓN	RESISTE EL DESGASTE	RESISTE EL RAYADO	ANTIDESLIZANTE	ANTID. TORTUS	MANCHAS	ABSORCIÓN	DILATACIÓN
fine RESISTANCE	30 N / mn2	PEI (III - IV)	MOHS · 8	Clase III · R 10	0,84 - 0,77	Clase 5 · clase A	0,2%	5,7* 10 ⁻⁶ / °C
<i>Comfort floor</i>	30 N / mn2	PEI (III - IV)	MOHS · 5	Clase I	0,53 - 0,29	Clase 5 · clase A	0,2%	5,7* 10 ⁻⁶ / °C



STONE KLINKER TOBACCO FINERESISTANCE - R10 - CLASE III
 Ambiente STONE KLINKER TOBACCO 18 x 36



STONE KLINKER DESERT FINERESISTANCE - R10 - CLASE III
 Ambiente STONE KLINKER DESERT 18 x 18



STONE KLINKER PARK FINERESISTANCE - R10 - CLASE III
 Ambiente STONE KLINKER PARK 36 x 36 · 18 x 18 · PELDAÑO CURVO PARK 36 x 33/4
 Decor FRONTAL TERRA MARE 15 x 30

STONE
 KLINKER



STONE
KLINKER

STONE KLINKER DUN COMFORTFLOOR
Ambiente **STONE KLINKER DUN 36 x 36 · 18 x 36 · 18 x 36** · Revestimiento **TIRA ENM. TRABADA MATTONE VALGUE 25 x 50**



STONE KLINKER BONE COMFORTFLOOR
Ambiente **STONE KLINKER BONE 36 x 36 · 18 x 36 · 18 x 18**



STONE KLINKER COOPER COMFORTFLOOR
Ambiente **STONE KLINKER COOPER 36 x 36 · 18 x 18** · Decor **LISTELO BLOCK RUTILO 3,5 x 30**



STONE KLINKER DESERT
36 x 54 (G 56) 14"x 21"
126J30

STONE KLINKER DESERT
36 x 36 (G 57) 14"x 14"
126J30

STONE KLINKER GROUND
36 x 36 (G 57) 14"x 14"
126J29



STONE KLINKER PARK
36 x 54 (G 56) 14"x 21"
126J27

STONE KLINKER PARK
36 x 36 (G 57) 14"x 14"
126J27

STONE KLINKER TOBACCO
36 x 36 (G 57) 14"x 14"
126J28

Disponible en todos los colores
Availables in all colors

STONE KLINKER
18 x 18 (G 57) 7"x 7"
m²

STONE KLINKER
18 x 36 (G 57) 7"x 14"
m²



STONE KLINKER BONE
36 x 54 (G 56) 14"x 21"
126J26

STONE KLINKER BONE
36 x 36 (G 57) 14"x 14"
126J26

STONE KLINKER COOPER
36 x 36 (G 57) 14"x 14"
126J25



STONE KLINKER TEA
36 x 54 (G 56) 14"x 21"
126J23

STONE KLINKER TEA
36 x 36 (G 57) 14"x 14"
126J23

STONE KLINKER DUN
36 x 36 (G 57) 14"x 14"
126J24

Disponible en todos los colores
Availables in all colors

STONE KLINKER
18 x 18 (G 57) 7"x 7"
m²

STONE KLINKER
18 x 36 (G 57) 7"x 14"
m²

PIEZAS ESPECIALES

Disponible en todos los colores · SPECIAL PIECES · Availables in all colors


SE FABRICAN EN CLASE III - R10



PELDAÑO CURVO
36 x 33/4 (G 18) 14" x 13"




ÁNGULO PELDAÑO
33 x 46/4 (G 19 x 2PZ) 13" x 18"



ZÓCALO
9 x 36 (G 07) 4" x 14"



VIERTEAGUAS
15 x 36/4 (G 14) 5,9" x 14"



ZANQUÍN · IZQ. / DCHA.
9 x 36 (G 10) 4" x 14"


PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
36 x 54	14" x 21"	5	0,97	64	23,8	1.537
36 x 36	14" x 14"	8	1	48	22,82	1.109
18 x 36	7" x 14"	16	1	72	22,82	1.657
18 x 18	7" x 7"	30	0,97	72	21,4	1.555
MODULO C	-	18	1,04	48	23	1.120
MODULO D	-	12	0,91	64	20	1.300


PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
PELD. CURVO 36 x 33 / 4	14" x 13"	6	2,16	44	19,3	863
ANG. PELD. 33 x 46 / 4	13" x 18"	6	1,08	18	9,7	191
VIERTEAGUAS 15 x 36 / 4	5,9" x 14"	8	2,88	48	12,1	604
ZÓCALO 9 x 36	4" x 14"	30	10,8	48	22,6	1.108
ZANQUÍN 9 x 36	4" x 14"	30	10,8	48	20,05	985

MODULACIÓN · DISPONIBLE EN CLASE I Y CLASE III - R10 · Comfort floor · fine RESISTANCE




STONE KLINKER MODULO D
(G 56)
packing: 0,91 m²/caja
m²




STONE KLINKER MODULO C
(G 56)
packing: 1,04 m²/caja
m²



CENTRO MOSAICO TIRA STONE K.
36 x 36 (G 19) 14" x 14" - 055M58
FRONTAL MOSAICO TIRA STONE K.
15,5 x 36 (G 16) 6" x 14" - 059M58



CENTRO MOSAICO TACO STONE K.
36 x 36 (G 19) 14" x 14" - 055M59
FRONTAL MOSAICO TACO STONE K.
15,5 x 36 (G 16) 6" x 14" - 059M59




FRONTAL TERRA ROCCA
15 x 30 (G 58) 5,9" x 11,8"
009524



CENEFA TERRA ROCCA
8 x 30 (G 36) 4" x 11,8"
024524



TIRA TERRA ROCCA
2 x 60 (G 17) 1" x 23,6"
007524



FRONTAL TERRA MARE
15 x 30 (G 58) 5,9" x 11,8"
009523



CENEFA TERRA MARE
8 x 30 (G 36) 4" x 11,8"
024523



TIRA TERRA MARE
2 x 60 (G 17) 1" x 23,6"
007523



FRONTAL BLOCK RUTILLO
15 x 30 (G 20) 6" x 11,8"
009M34



TIRA BLOCK RUTILLO
7,5 x 30 (G 17) 3" x 11,8"
007M34



LISTELO BLOCK RUTILLO
3,5 x 30 (G 15) 1" x 11,8"
029M34



FRONTAL GROCE NOCCIOLA
15,5 x 30 (G 36) 5,9" x 11,8"
009C87



TIRA GROCE NOCCIOLA
5 x 30 (G 13) 2" x 11,8"
007C87



LISTELO GROCE NOCCIOLA
2 x 30 (G 11) 1" x 11,8"
029C87



FRONTAL DEVA GRIS
15,5 x 36 (G 21) 6" x 14"
009L96



TIRA DEVA GRIS
8 x 36 (G 18) 3" x 14"
007L96

PACKING DECORADO

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA
CENTRO 36 x 36	14" x 14"	11	3,96	48	31,34
FRONTAL 15 x 30	6" x 11,8"	15	4,5	60	16
FRONTAL ENM. 15 x 30	6" x 11,8"	15	4,5	60	14,94
FRONTAL 15,5 x 30	6" x 11,8"	18	5,4	56	20,8
FRONTAL 15,5 x 36	6" x 14"	12	4,32	72	14,5
CENEFA 8 x 30	3" x 11,8"	20	6	56	7,1

PACKING DECORADO

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA
TIRA 8 x 36	3" x 14"	15	5,4	72	9,1
TIRA 7,5 x 30	3" x 11,8"	18	5,4	60	9,66
TIRA 5 x 30	2" x 11,8"	30	9	56	11,47
TIRA 2 x 60	1" x 23,6"	10	6	56	2,2
LISTELO 3,5 x 30	1" x 11,8"	36	10,8	56	9,53
LISTELO 2 x 30	1" x 11,8"	60	18	56	9,88

LATTEO
CLASE III · R12

RUTILO
CLASE III · R12

CITRINO
CLASE III · R12

FUME
CLASE III · R12

GALENA
CLASE III · R12



QUARTZ KLINKER FUME · GALENA FINERESISTANCE - R12 - CLASE III - GROSSO 14,2 mm.
Ambiente **QUARTZ KLINKER FUME** 15 x 30 · 15 x 15 · **QUARTZ KLINKER GALENA** 15 x 30 · 15 x 15


SUPERFICIE	FUERZA DE ROTURA	RESISTE LA FLEXIÓN	RESISTE EL DESGASTE	RESISTE EL RAYADO	ANTIDESLIZANTE	ANTID. TORTUS	MANCHAS	ABSORCIÓN	DILATACIÓN
GROSSO 14,2 mm.	3492 Nw	31 N / mn2	PEI (III - IV)	MOHS - 9	Clase III - R12	0,93 - 0,85	Clase 5 - clase A	0,1%	6,6° 10° / °C
FINE 10 mm.	2380 Nw	31 N / mn2	PEI (III - IV)	MOHS - 9	Clase III - R12	0,93 - 0,85	Clase 5 - clase A	0,2%	6,6° 10° / °C



QUARTZ KLINKER LATTEO - FUME - GALENA FINERESISTANCE - R12 - CLASE III - GROSSO 14,2 mm.
 Ambiente QUARTZ KLINKER LATTEO 15 x 17 - QUARTZ KLINKER FUME 15 x 17 - QUARTZ KLINKER GALENA 15 x 17




QUARTZ KLINKER CITRINO FINERESISTANCE - R12 - CLASE III - GROSSO 14,2 mm.
 Ambiente QUARTZ KLINKER CITRINO 30 x 30




QUARTZ KLINKER LATTEO - FUME - GALENA
 FINERESISTANCE - R12 - CLASE III - GROSSO 14,2 mm.
 Ambiente QUARTZ KLINKER LATTEO 30 x 30 - QUARTZ KLINKER FUME 30 x 30 - 15 x 15
 QUARTZ KLINKER GALENA 30 x 30 - 15x30 - 15x15



QUARTZ KLINKER RUTILLO - FUME - GALENA FINERESISTANCE - R12 - C III - GROSSO 14,2 mm.
 Ambiente QUARTZ K. RUTILLO 30 x 30 - QUARTZ K. FUME 15 x 30 - 15 x 15 - QUARTZ K. GALENA 15 x 15





QUARTZ KLINKER LATTEO - FUME FINERESISTANCE - R12 - C III - GROSSO 14,2 mm.
 Ambiente QUARTZ K. LATTEO 30 x 30 - 15x30 - 15x15 - QUARTZ K. FUME - 15x30 - 15x15




QUARTZ KLINKER LATTEO - CITRINO - RUTILLO FINERESISTANCE - R12 - C III - GROSSO 14,2 mm.
 Ambiente QUARTZ K. LATTEO 15 x 30 - QUARTZ K. CITRINO 15 x 30 - 15 x 15 - QUARTZ K. RUTILLO 15 x 30



QUARTZ KLINKER LATTEO FINERESISTANCE - R12 - CLASE III - GROSSO 14,2 mm.
Ambiente QUARTZ KLINKER LATTEO 30 x 30



QUARTZ KLINKER LATTEO · FUME FINERESISTANCE - R12 - CLASE III - GROSSO 14,2 mm.
Ambiente QUARTZ K. LATTEO 30 x 30 · QUARTZ K. FUME 30 x 30 · Decor CENEFA ENMALLADA FUME 10 x 30 · Revestimiento IVY FROST Y LEAD 8,4 x 16 x 6,4 · 8,4 x 16 x 3,2



QUARTZ KLINKER LATTEO FINERESISTANCE - R12 - CLASE III - GROSSO 14,2 mm.
Ambiente QUARTZ KLINKER LATTEO 30 x 30



QUARTZ KLINKER LATTEO · RUTILO · CITRINO · FUME · GALENA FINERESISTANCE - R12 - CLASE III - FINE 10 mm.
 Ambiente QUARTZ K. LATTEO 25 x 25 · QUARTZ K. RUTILO 25 x 25 · QUARTZ K. CITRINO 25 x 25 · QUARTZ K. FUME 25 x 25 · QUARTZ K. GALENA 25 x 25



QUARTZ KLINKER CITRINO FINERESISTANCE - R12 - CLASE III - FINE 10 mm.
 Ambiente QUARTZ K. CITRINO 30 x 60




QUARTZ KLINKER LATTEO FINERESISTANCE - R12 - CLASE III - FINE 10 mm.
 Ambiente QUARTZ K. LATTEO 30 x 60 · Decor LISTELO BLOCK RUTILO 3,5 x 30
 PELDAÑO ANGULAR LATTEO 30 x 32/4




**Quartz
KLINKER**

QUARTZ KLINKER FUME · RUTILO FINERESISTANCE - R12 - CLASE III - FINE 10 mm.
 Ambiente QUARTZ K. RUTILO 30 x 60 · PELDAÑO ANGULAR RUTILO 30 x 32/4 · Revestimiento QUARTZ K. FUME 30 x 60
 Décor: FRONTAL BLOCK RUTILO 15 x 30 · LISTELO BLOCK FUME 3,5 x 30



PIEZAS ESPECIALES Disponible en todos los colores - SPECIAL PIECES - Available in all colors



PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M ²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
30 x 30 GROSSO	11,8" x 11,8"	10	0,9	60	25	1.520
15 x 30 GROSSO	5,9" x 11,8"	20	0,9	54	25	1.369
15 x 15 GROSSO	5,9" x 5,9"	22	0,5	80	13,74	1.113
30 x 60 FINE	11,8" x 23,6"	6	1,08	48	24,82	1.205
25 x 25 FINE	10" x 10"	16	1	72	21,06	1.530
15 x 17	6" x 7"	26	0,5	80	12,45	1.010

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
ZÓCALO 9 x 30	4" x 11,8"	30	9	48	19,6	955
ZÓCALO 9 x 25	4" x 10"	40	10	48	24,1	1.171
PELD. CURVO 25 x 33/4	10" x 13"	8	2	54	17,94	983
PELD. ANG. 30 x 32/4	11,8" x 13"	6	1,8	44	14,8	665
ANG. PELD. ANG. 32 x 46/4	13" x 18"	6	1	18	9,22	-
ANG. PELD. CURV. 33 x 46/4	13" x 18"	6	1,08	18	9,7	-

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
PASAMANOS 18 x 30/4	7" x 11,8"	8	2,4	64	15,38	1.000
PASAMANOS 18 x 25/4	7" x 10"	8	2	52	12,74	682
VIERTEGUAS 15 x 30/4	5,9" x 11,8"	14	4,2	36	19,84	729
VIERTEGUAS 15 x 25/4	5,9" x 10"	14	3,5	48	16,9	831
ZANQUÍN 9 x 30	4" x 11,8"	30	9	48	19,6	-
ZÓCALO ANG. 9,5 x 30/4	4" x 11,8" x 1,5"	10	3	50	8,5	440
ESQ. INT. ZOC. ANG 9,5 x 4	4" x 1,5"	10	0,4	-	1,28	-
ESQ. EXT. ZOC. ANG 9,5 x 4	4" x 1,5"	6	0,24	-	1,17	-
CUBRECANTO 4 x 30/4	1,5" x 11,8" x 1,5"	26	7,8	-	7,33	-
COMP. EXT. CUBRE. 4 x 4	1,5" x 1,5"	25	0,83	-	0,55	-
COMP. INT. CUBRE. 4 x 4	1,5" x 1,5"	10	0,33	-	0,85	-
MEDIA CAÑA INT. 4 x 30/4	1,5" x 11,8" x 1,5"	22	6,6	-	9,91	-
COMP. EXT. MEDIA CA. 4 x 4	1,5" x 1,5"	18	0,6	-	1,34	-
COMP. INT. MEDIA CA. 4 x 4	1,5" x 1,5"	20	0,66	-	1,84	-



CENTRO ENMALLADO QUARTZ KLINKER
20 x 30 (G 18) 8" x 11,8"
LATTEO 055191
RUTILO 055192
CITRINO 055194
FUME 055193
GALENA 055195



FRONTAL ENMALLADO QUARTZ KLINKER
16 x 30 (G 17) 6,4" x 11,8"
LATTEO 009191
RUTILO 009192
CITRINO 009194
FUME 009193
GALENA 009195



CENEFA ENMALLADO QUARTZ KLINKER
10 x 30 (G 30) 4" x 11,8"
LATTEO 024191
RUTILO 024192
CITRINO 024194
FUME 024193
GALENA 024195



FRONTAL BLOCK RUTILO
15 x 30 (G 20) 6" x 11,8"
009M34



TIRA BLOCK RUTILO
7,5 x 30 (G 17) 3" x 11,8"
007M34



LISTELO BLOCK RUTILO
3,5 x 30 (G 15) 1" x 11,8"
029M34



FRONTAL BLOCK FUME
15 x 30 (G 20) 6" x 11,8"
009M33



TIRA BLOCK FUME
7,5 x 30 (G 17) 3" x 11,8"
007M33



LISTELO BLOCK FUME
3,5 x 30 (G 15) 1" x 11,8"
029M33



FRONTAL POMPEYA
16 x 25 (G 15) 6" x 10"
009L99



LOSETA POMPEYA
12,5 x 25 (G 15) 5" x 10"
008L99



ESQUINA POMPEYA
12,5 x 12,5 (G 11) 5" x 5"
021L99



TACO POMPEYA
12,5 x 12,5 (G 11) 5" x 5"
006L99

PACKING DECORADO

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	PESO/CAJA
CENTRO ENM. 20 x 30	8" x 11,8"	10	3	5,1
FRONTAL ENM. 16 x 30	6,4" x 11,8"	15	4,5	15,1
FRONTAL 15 x 30	6" x 11,8"	15	4,5	16,03
FRONTAL 16 x 25	6" x 10"	20	5	16,3
LOSETA 12,5 x 25	5" x 10"	18	4,5	11,93

PACKING DECORADO

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	PESO/CAJA
CENEFA ENM. 10 x 30	4" x 11,8"	30	6	20,68
TIRA 7,5 x 30	3" x 11,8"	18	5,4	9,66
LISTELO 3,5 x 30	1" x 11,8"	36	10,8	9,53
ESQUINA 12,5 x 12,5	5" x 5"	36	4,5	12,95
TACO 12,5 x 12,5	5" x 5"	36	4,5	12,95




QUARTZ KLINKER FUME - GALENA FINERESISTANCE - R12 - CLASE III - FINE 10 mm.
Ambiente QUARTZ K. FUME 25 x 25 - QUARTZ K. GALENA 25 x 25 - Decor CENTRO ENMALLADO QUARTZ KLINKER 20 x 30



NOCCIOLA
CLASE III · R12




GIADA
CLASE III · R12




ALBINO
CLASE III · R12



ALBINO




NEBBIA
CLASE III · R12




NEBBIA



NERO
CLASE III · R12











NERO



PIETRA DI FIRENCE NERO · ALBINO FINERESISTANCE - R12 - CLASE III

Ambiente PIETRA DI FIRENCE NERO 30 x 60 · PIETRA DI FIRENCE ALBINO 30 x 30 · PELDAÑO CURVO ALBINO 30 x 33/4 · PELDAÑO CURVO NERO 30 x 33/4
Revestimiento PIETRA DI FIRENCE ALBINO 30 x 60 · ENMALLADO ALBINO 30 x 30 · Decor FRONTAL FLUX 15 x 32

								
SUPERFICIE	RESISTE LA FLEXIÓN	RESISTE EL DESGASTE	RESISTE EL RAYADO	ANTIDESLIZANTE	ANTID. TORTUS	MANCHAS	ABSORCIÓN	DILATACIÓN
fine RESISTANCE	33 N / mn2	PEI (III - IV)	MOHS - 9	Clase III · R 12	0,88 - 0,85	Clase 5 - clase A	0,1%	6,5* 10 ⁻⁶ / °C
<i>Comfort floor</i>	29 N / mn2	PEI (III - IV)	MOHS - 5	Clase I	0,55 - 0,29	Clase 5 - clase A	0,1%	6,5* 10 ⁻⁶ / °C



PIETRA DI FIRENCE GIADA FINERESISTANCE - R12 - CLASE III
 Ambiente PIETRA DI FIRENCE GIADA 30 x 60 - 30 x 30 - Decor CENEFA NOVELLA NEBBIA 5 x 60

Pietra di
 Firenze



PIETRA DI FIRENCE ALBINO - NEBBIA FINERESISTANCE - R12 - CLASE III
 Ambiente PIETRA DI FIRENCE NEBBIA 30 x 60 - Decor TIRA VESEY 3 x 60 - Revestimiento PIETRA DI FIRENCE ALBINO 30 x 60

Pietra di Firenze

30x60 · 11,8"x23,6" · 30x30 · 11,8"x11,8"


EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

fine RESISTANCE-R12


EXTERIOR CLASE III
UNE. ENV 12633:2003




✳ Para cada uso específico, consultar Normas de Colocación en pág. 186-188 - For specific applications, please see page 186-188




PIETRA DI FIRENZE ALBINO
30 x 60 (G 56) 11,8"x 23,6"
126174
m²




PIETRA DI FIRENZE NOCCIOLA
30 x 60 (G 56) 11,8"x 23,6"
126178
m²




PIETRA DI FIRENZE GIADA
30 x 60 (G 56) 11,8"x 23,6"
126177
m²




PIETRA DI FIRENZE NEBBIA
30 x 60 (G 56) 11,8"x 23,6"
126175
m²




PIETRA DI FIRENZE NERO
30 x 60 (G 56) 11,8"x 23,6"
126176
m²




PIETRA DI FIRENZE ALBINO
30 x 30 (G 25) 11,8"x 11,8"
126174
m²




PIETRA DI FIRENZE NOCCIOLA
30 x 30 (G 25) 11,8"x 11,8"
126178
m²



PIETRA DI FIRENZE GIADA
30 x 30 (G 25) 11,8"x 11,8"
126177
m²



PIETRA DI FIRENZE NEBBIA
30 x 30 (G 25) 11,8"x 11,8"
126175
m²



PIETRA DI FIRENZE NERO
30 x 30 (G 25) 11,8"x 11,8"
126176
m²

ENMALLADO

Disponible en todos los colores · Availables in all colors



ENMALLADO PIETRA DI FIRENZE
30 x 30 (G 17) 11,8"x 11,8"




PIEZAS ESPECIALES

Disponible en todos los colores · SPECIAL PIECES · Availables in all colors


SE FABRICAN EN CLASE III - R12




PELDAÑO CURVO
30 x 33/4 (G 17) 11,8" x 13"




ÁNGULO PELDAÑO
33 x 46/4 (G 19 x 2PZ) 13" x 18"




ZÓCALO
9 x 30 (G 06) 4" x 11,8"



PASAMANOS
18 x 30/4 (G 30) 7" x 11,8"



VIERTEAGUAS
15 x 30/4 (G 12) 5,9" x 11,8"



ZANQUÍN · IZQ. / DCHA.
9 x 30 (G 09) 4" x 11,8"

Pietra di Firenze

36x36 · 14"x14"


EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

Comfort floor

INTERIOR CLASE I
UNE. ENV 12633:2003



✳ Para cada uso específico, consultar Normas de Colocación en pág. 186-188 - For specific applications, please see page 186-188



PIETRA DI FIRENZE ALBINO
36 x 36 (G 57) 14"x 14"
126J36
m²



PIETRA DI FIRENZE NEBBIA
36 x 36 (G 57) 14"x 14"
126J38
m²




PIETRA DI FIRENZE NERO
36 x 36 (G 57) 14"x 14"
126J37
m²

PIEZAS ESPECIALES

Disponible en todos los colores · SPECIAL PIECES · Availables in all colors

SE FABRICAN EN CLASE I



ZÓCALO
9 x 36 (G 07) 4" x 14"

PACKING BASES


FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
30 x 60	11,8" x 23,6"	6	1,08	48	24,82	1.205
30 x 30	11,8" x 11,8"	11	1	72	22,43	1.629
30 x 30 ENM.	11,8" x 11,8"	11	1	72	22,43	1.629
36 x 36	14" x 14"	8	1	48	22,82	1.109

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
ANG. PELD. 33 x 46/4	13" x 18"	6	1	18	9,82	-
PELD. CURVO 30 x 33/4	11,8" x 13"	6	1,8	44	17,86	800
VIERTEAGUAS 15 x 30/4	5,9" x 11,8"	14	4,2	36	19,84	729
ZANQUÍN 9 x 30	4" x 11,8"	30	9	48	19,6	-
ZÓCALO 9 x 30	4" x 11,8"	30	9	48	19,6	955
ZÓCALO 9 x 36	4" x 14"	30	10,8	48	22,6	1.108



FRONTAL GROCE NOCCIOLA
15,5 x 30 (G 36) 5,9" x 11,8"
009C87



TIRA GROCE NOCCIOLA
5 x 30 (G 13) 2" x 11,8"
007C87



LISTELO GROCE NOCCIOLA
2 x 30 (G 11) 1" x 11,8"
029C87




CENEFA GROCE NOCCIOLA
5 x 60 (G 17) 2" x 23,6"
024C87



LISTELO GROCE NOCCIOLA
2 x 60 (G 16) 1" x 23,6"
029C87



FRONTAL GROCE NEBBIA
15,5 x 30 (G 36) 5,9" x 11,8"
009C88



TIRA GROCE NEBBIA
5 x 30 (G 13) 2" x 11,8"
007C88



LISTELO GROCE NEBBIA
2 x 30 (G 11) 1" x 11,8"
029C88



CENEFA GROCE NEBBIA
5 x 60 (G 17) 2" x 23,6"
024C88




LISTELO GROCE NEBBIA
2 x 60 (G 16) 1" x 23,6"
029C88




FRONTAL NOVELLA NOCCIOLA
15,5 x 30 (G 36) 5,9" x 11,8"
009C85




FRONTAL NOVELLA NEBBIA
15,5 x 30 (G 36) 5,9" x 11,8"
009C86




CENEFA NOVELLA NOCCIOLA
5 x 60 (G 17) 2" x 23,6"
024C85



CENEFA NOVELLA NEBBIA
5 x 60 (G 17) 2" x 23,6"
024C86



TIRA NOVELLA NOCCIOLA
5 x 30 (G 13) 2" x 11,8"
007C85



TIRA NOVELLA NEBBIA
5 x 30 (G 13) 2" x 11,8"
007C86



FRONTAL XOVE
15,5 x 30 (G 19) 6" x 11,8"
009570



TIRA XOVE
7,5 x 30 (G 17) 3" x 11,8"
007570



TACO XOVE
7,5 x 7,5 (G 11) 3" x 3"
006570




FRONTAL VESEY
15 x 30 (G 24) 5,9" x 11,8"
009580




TIRA VESEY
3 x 60 (G 18) 1" x 23,6"
007580



FRONTAL PIRITA
15 x 30 (G 19) 6" x 11,8"
009557



CENEFA PIRITA
4 x 30 (G 31) 2" x 11,8"
007557



CENTRO FLUX
30 x 30 (G 42) 11,8" x 11,8"
055583



FRONTAL FLUX
15 x 32 (G 20) 5,9" x 13"
009583



CENEFA FLUX
5 x 30 (G 17) 2" x 11,8"
024583



PIETRA DI FIRENZE NOCCIOLA FINERESISTANCE - R12 - CLASE III
Ambiente PIETRA DI FIRENZE NOCCIOLA 30 x 60 - Decor TIRA GROCE NOCCIOLA 5 x 30

PACKING DECORADO

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA
CENTRO 30 x 30	11,8" x 11,8"	10	3	72	21,1
FRONTAL 15,5 x 30	6" x 11,8"	18	5,4	56	20,71
FRONTAL 15 x 30	6" x 11,8"	15	4,5	64	13,3
FRONTAL 15 x 30 ENM.	6" x 11,8"	15	4,5	56	16,6
CENEFAS 5 x 60	2" x 23,6"	10	6	56	8
CENEFAS 5 x 30	2" x 11,8"	26	7,8	56	7,9

PACKING DECORADO

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA
CENEFAS 4 x 30	2" x 11,8"	60	18,18	64	18,04
TIRA 3 x 60	1" x 23,6"	10	6	56	3,94
TIRA 5 x 30	2" x 11,8"	30	9	56	11,47
LISTELO 2 x 60	1" x 23,6"	20	12	56	6,6
LISTELO 2 x 30	1" x 11,8"	60	18	56	9,88

3 superficies
5 colores
5 formatos
5 piezas especiales

EXTERIOR ▶ R12 - Clase III ▶ 30x30 · 11,8"x11,8" · 15x30 · 5,9"x11,8" · 15x15 · 5,9"x5,9"
30x60 · 11,8"x23,6" · 25x25 · 10"x10"
Comfort floor ▶ 30x30 · 11,8"x11,8" · 30x60 · 11,8"x23,6"
LAPPATO ▶ 30x60 · 11,8"x23,6"
ÁNGULO PELDAÑO · PELDAÑO CURVO · VIERTEAGUAS · ZÓCALO · ZANQUIN

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

in & out
INTERIOR · EXTERIOR

EXTERIOR ▶ R12 - Clase III

Comfort floor

LAPPATO

MODULAR

Comfort floor



MÁXIMO
DESTONIFICADO

ROCAS DE GALICIA LA CORUÑA EXTERIOR - R12 - CLASE III
Ambiente ROCAS DE GALICIA LA CORUÑA 30 x 30 · Decor FRONTAL BAIONA PEDRA 16 x 25 · CENTRO BAIONA PEDRA 25 x 25 · TIRA BAIONA PEDRA 7 x 25

SUPERFICIE	RESISTE LA FLEXIÓN	RESISTE EL DESGASTE	RESISTE EL RAYADO	ANTIDESLIZANTE	ANTID. TORTUS	MANCHAS	ABSORCIÓN	DILATACIÓN
EXTERIOR	28 N / mn2	PEI (III - IV)	MOHS - 9	Clase III · R 12	0,85 - 0,78	Clase 5 - clase A	0,1%	6,0* 10 ⁻⁶ / °C
<i>Comfort floor</i>	34 N / mn2	PEI (III - IV)	MOHS - 9	Clase II	0,55 - 0,27	Clase 5 - clase A	0,1%	6,7* 10 ⁻⁶ / °C
LAPPATO	34 N / mn2	PEI (III - IV)	MOHS - 5	Clase I	0,78 - 0,44	Clase 5 - clase A	0,1%	6,6* 10 ⁻⁶ / °C



ROCAS DE GALICIA PONTEVEDRA EXTERIOR - R12 - CLASE III
 Ambiente ROCAS DE GALICIA PONTEVEDRA 30 x 30 - 15 x 30 - Decor TIRA TOJA PEDRA 6 x 25



ROCAS DE GALICIA VERIN COMFORTFLOOR
 Ambiente ROCAS DE GALICIA VERIN 30 x 30 - Decor TIRA CALDAS 7 x 25



ROCAS DE GALICIA LUGO LAP. LAPPATO - **ROCAS DE GALICIA BURELA** COMFORTFLOOR
 Ambiente ROCAS DE GALICIA LUGO LAP 30 x 60 - Revestimiento ROCAS DE GALICIA BURELA 30 x 60 - Decor LISTELO CENTER LEAD 2 x 60

Rocas de Galicia



Rocas de Galicia

ROCAS DE GALICIA SANTIAGO EXTERIOR - R12 - CLASE III
Ambiente ROCAS DE GALICIA SANTIAGO 30 x 30 - PELDAÑO CURVO ROCAS G. SANTIAGO 30 x 33/4



ROCAS DE GALICIA VERIN COMFORTFLOOR
Ambiente ROCAS DE GALICIA VERIN 30 x 60 - Decor TIRA MUXIA PALLA 7 x 30 - TACO MUXIA PALLA 7 x 7

30x60 · 11,8"x23,6" · 30x30 · 11,8"x11,8" · 15x30 · 5,9"x11,8"
15x15 · 5,9"x5,9" · 25x25 · 10"x10"

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

EXTERIOR - R12

EXTERIOR CLASE III
UNE. ENV 12633:2003

GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE

DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION

MODULARIDAD
SIZE COMBINATION

RESISTENCIA AL RAYADO
SCRATCH RESISTANCE

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE

SUPERFICIE SEMIBRILLO
SURFACE SEMI-GLOSS

PAVIMENTO DE EXTERIOR
OUTDOOR FLOOR TILE

RESISTENTE AL DESGASTE
WEAR RESISTANCE

RESISTENCIA A LA HELADA
FROST PROOF

ANTIDESLIZANTE
ANTISLIP

30x60 · 11,8"x23,6"

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

LAPPATO

INTERIOR CLASE I
UNE. ENV 12633:2003

GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE

DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE

SUPERFICIE BRILLO
SURFACE BRIGHTNESS

PAVIMENTO DE INTERIOR
INDOOR FLOOR TILE

RESISTENCIA A LA HELADA
FROST PROOF

Para cada uso específico, consultar Normas de Colocación en pág. 186-188 · For specific applications, please see page 186-188



ROCAS DE GALICIA LUGO
30 x 60 (G 56) 11,8"x 23,6"
126135
ROCAS DE GALICIA LAP. LUGO
30 x 60 (G 60) 11,8"x 23,6"
127135
m²



ROCAS DE GALICIA LA CORUÑA
30 x 60 (G 56) 11,8"x 23,6"
126138
ROCAS DE GALICIA LAP. LA CORUÑA
30 x 60 (G 60) 11,8"x 23,6"
127138
m²



ROCAS DE GALICIA PONTEVEDRA
30 x 60 (G 56) 11,8"x 23,6"
126136
ROCAS DE GALICIA LAP. PONTEVEDRA
30 x 60 (G 60) 11,8"x 23,6"
127136
m²



ROCAS DE GALICIA ORENSE
30 x 60 (G 56) 11,8"x 23,6"
126137
ROCAS DE GALICIA LAP. ORENSE
30 x 60 (G 60) 11,8"x 23,6"
127137
m²



ROCAS DE GALICIA SANTIAGO
30 x 60 (G 56) 11,8"x 23,6"
126139
ROCAS DE GALICIA LAP. SANTIAGO
30 x 60 (G 60) 11,8"x 23,6"
127139
m²



ROCAS DE GALICIA BURELA
30 x 60 (G 56) 11,8"x 23,6"
126164
m²



ROCAS DE GALICIA SADA
30 x 60 (G 56) 11,8"x 23,6"
126165
m²



ROCAS DE GALICIA TUI
30 x 60 (G 56) 11,8"x 23,6"
126161
m²



ROCAS DE GALICIA VERIN
30 x 60 (G 56) 11,8"x 23,6"
126162
m²



ROCAS DE GALICIA NOYA
30 x 60 (G 56) 11,8"x 23,6"
126163
m²




ROCAS DE GALICIA LUGO
30 x 30 (G 25) 11,8"x 11,8"
15 x 30 (G 25) 5,9"x 11,8"
15 x 15 (G 38) 5,9"x 5,9"
126135
m²




ROCAS DE GALICIA LA CORUÑA
30 x 30 (G 25) 11,8"x 11,8"
15 x 30 (G 25) 5,9"x 11,8"
15 x 15 (G 38) 5,9"x 5,9"
126138
m²



ROCAS DE GALICIA PONTEVEDRA
30 x 30 (G 25) 11,8"x 11,8"
15 x 30 (G 25) 5,9"x 11,8"
15 x 15 (G 38) 5,9"x 5,9"
126136
m²



ROCAS DE GALICIA ORENSE
30 x 30 (G 25) 11,8"x 11,8"
126137
m²




ROCAS DE GALICIA SANTIAGO
30 x 30 (G 25) 11,8"x 11,8"
15 x 30 (G 25) 5,9"x 11,8"
15 x 15 (G 38) 5,9"x 5,9"
126139
m²




ROCAS DE GALICIA BURELA
30 x 30 (G 25) 11,8"x 11,8"
126164
m²




ROCAS DE GALICIA SADA
30 x 30 (G 25) 11,8"x 11,8"
126165
m²




ROCAS DE GALICIA TUI
30 x 30 (G 25) 11,8"x 11,8"
126161
m²



ROCAS DE GALICIA VERIN
30 x 30 (G 25) 11,8"x 11,8"
126162
m²




ROCAS DE GALICIA NOYA
30 x 30 (G 25) 11,8"x 11,8"
126163
m²




ROCAS DE GALICIA LUGO
25 x 25 (G 24) 10"x 10"
126135
m²




ROCAS DE GALICIA LA CORUÑA
25 x 25 (G 24) 10"x 10"
126138
m²



ROCAS DE GALICIA PONTEVEDRA
25 x 25 (G 24) 10"x 10"
126136
m²



ROCAS DE GALICIA ORENSE
25 x 25 (G 24) 10"x 10"
126137
m²



ROCAS DE GALICIA SANTIAGO
25 x 25 (G 24) 10"x 10"
126139
m²

PIEZAS ESPECIALES

Disponible en todos los colores · SPECIAL PIECES · Available in all colors

SE FABRICAN EN CLASE II



PELDAÑO CURVO
30 x 33/4 (G 17) 11,8" x 13"



ÁNGULO PELDAÑO
33 x 46/4 (G 18 x 2PZ) 13" x 18"



ZÓCALO
9 x 30 (G 06) 4" x 11,8"



ZANQUÍN · IZQ. / DCHA.
9 x 30 (G 09) 4" x 11,8"

PIEZAS ESPECIALES

Disponible en todos los colores · SPECIAL PIECES · Available in all colors

SE FABRICAN EN CLASE III - R12




ZÓCALO
9 x 30 (G 06) 4" x 11,8"
9 x 25 (G 05) 4" x 10"



ZÓCALO LAPPATO
9 x 30 (G 07) 4" x 11,8"



PELDAÑO CURVO
30 x 33/4 (G 17) 11,8" x 13"
25 x 33/4 (G 16) 10" x 13"



ÁNGULO PELDAÑO
33 x 46/4 (G 18 x 2PZ) 13" x 18"



VIERTEAGUAS
15 x 30/4 (G 12) 5,9" x 11,8"
15 x 25/4 (G 10) 5,9" x 10"



ZANQUÍN · IZQ. / DCHA.
9 x 30 (G 09) 4" x 11,8"

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
30 x 60	11,8" x 23,6"	6	1,08	48	24,82	1.205
30 x 30	11,8" x 11,8"	11	1	72	22,43	1.629
25 x 25	10" x 10"	16	1	72	21,06	1.530
15 x 30	5,9" x 11,8"	22	1	60	22,32	1.353
15 x 15	5,9" x 5,9"	44	1	60	22,51	1.358

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
PELD. CURVO 30 x 33 / 4	11,8" x 13"	6	1,8	44	17,86	800
PELD. CURVO 25 x 33 / 4	10" x 13"	8	2	54	17,94	983
VIERTAGUAS 15 x 30 / 4	5,9" x 11,8"	14	4,2	36	19,84	729
VIERTAGUAS 15 x 25 / 4	5,9" x 10"	14	3,5	48	16,9	831
ÁNGULO PELD. 33 x 46 / 4	13" x 18"	6	1	18	9,82	-
ZÓCALO 9 x 30	4" x 11,8"	30	9	48	19,6	955
ZÓCALO 9 x 25	4" x 10"	40	10	48	24,1	1.171
ZANQUÍN 9 x 30	4" x 11,8"	30	9	48	19,6	-



ROCAS DE GALICIA ENMALLADO MOSAICO MULTICOLOR
30 x 30 (G 17) 11,8" x 11,8"
145173



ROCAS DE GALICIA ENMALLADO
30 x 30 (G 17) 11,8" x 11,8"

CALZADA ROCAS DE GALICIA
49 x 87 (G 26) 19" x 34"
1 PZA = 0,253 m²

Disponibile in todos los colores de la serie Rocas en Clase II Y Clase III
Availables in all colors of Rocas' collection Clase II and Clase III



FRONTAL CALDAS
16 x 25 (G 18) 6,4" x 10"
009568



TIRA CALDAS
7 x 25 (G 31) 3" x 10"
007568



TACO CALDAS
7 x 7 (G 11) 3" x 3"
007568



LISTELO CENTER LEAD
2 x 60 (G 19) 1" x 23,6"
029554



FRONTAL MEIS
16 x 25 (G 18) 6,4" x 10"
009569



TIRA MEIS
7 x 25 (G 31) 3" x 10"
007569



TACO MEIS
7 x 7 (G 11) 3" x 3"
006569



FRONTAL VEDRA
15,5 x 30 (G 19) 6,2" x 11,8"
009571



TIRA VEDRA
7,5 x 30 (G 17) 3" x 11,8"
007571



TACO VEDRA
7,5 x 7,5 (G 11) 3" x 3"
006571



FRONTAL MUROS
15 x 30 (G 17) 6" x 11,8"
009563



TIRA MUROS
7,5 x 30 (G 14) 3" x 11,8"
007563



TACO MUROS
7,5 x 7,5 (G 11) 3" x 3"
006563



FRONTAL PADRÓN
15 x 30 (G 17) 6" x 11,8"
009564



TIRA PADRÓN
7,5 x 30 (G 14) 3" x 11,8"
007564



TACO PADRÓN
7,5 x 7,5 (G 11) 3" x 3"
006564



CENTRO BAIONA PALLA
25 x 25 (G 36) 10" x 10"
055562



FRONTAL BAIONA PALLA
16 x 25 (G 17) 6,4" x 10"
009562



TIRA BAIONA PALLA
7 x 25 (G 14) 3" x 10"
007562



ESQUINA BAIONA PALLA
7 x 7 (G 09) 3" x 3"
021562



TACO BAIONA PALLA
7 x 7 (G 09) 3" x 3"
006562



TIRA BAIONA PALLA
4 x 60 (G 31) 2" x 23,6"
007562



CENTRO BAIONA PEDRA
25 x 25 (G 36) 10" x 10"
055561



FRONTAL BAIONA PEDRA
16 x 25 (G 17) 6,4" x 10"
009561



TIRA BAIONA PEDRA
7 x 25 (G 14) 3" x 10"
007561



ESQUINA BAIONA PEDRA
7 x 7 (G 09) 3" x 3"
021561



TACO BAIONA PEDRA
7 x 7 (G 09) 3" x 3"
006561



TIRA BAIONA PEDRA
4 x 60 (G 31) 2" x 23,6"
007561



CENTRO TOJA PEDRA
25 x 25 (G 36) 10" x 10"
055565



FRONTAL TOJA PEDRA
16 x 25 (G 31) 6,4" x 10"
009565



TIRA TOJA PEDRA
6 x 25 (G 12) 2,4" x 10"
007565



TACO TOJA PEDRA
6 x 6 (G 09) 2,4" x 2,4"
006565



FRONTAL MUXIA PALLA
15 x 30 (G 18) 6" x 11,8"
009567



TIRA MUXIA PALLA
7 x 30 (G 15) 3" x 11,8"
007567



FRONTAL MUXIA PEDRA
15 x 30 (G 18) 6" x 11,8"
009560



TIRA MUXIA PEDRA
7 x 30 (G 15) 3" x 11,8"
007560



TACO MUXIA PALLA A
7 x 7 (G 09) 3" x 3"
006567



TACO MUXIA PALLA B
7 x 7 (G 09) 3" x 3"
006563



TACO MUXIA PEDRA A
7 x 7 (G 09) 3" x 3"
006560



TACO MUXIA PEDRA B
7 x 7 (G 09) 3" x 3"
006572

PACKING DECORADO

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA
CENTRO ENM. 30 x 30	11,8" x 11,8"	11	3,3	72	21
CALZADA ENM. 49 x 87	19" x 34"	4	2	1	20,9
FRONTAL 15,5 x 30	6" x 11,8"	15	4,5	56	15,1
FRONTAL 16 x 25	6" x 10"	20	5	48	16,3
FRONTAL 15 x 30	6" x 11,8"	20	6	56	19,4
TIRA 7,5 x 30	3" x 11,8"	36	10,18	64	16,91
TIRA 7 x 30	3" x 11,8"	48	14,4	56	29,23

PACKING DECORADO

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA
TIRA 7 x 25	3" x 10"	51	12,75	56	22,8
TIRA 6 x 25	2,4" x 10"	40	10	48	14,1
TIRA 4 x 60	2" x 23,6"	10	6	64	6
TACO 7,5 x 7,5	3" x 3"	60	4,5	44	7,06
TACO 7 x 7	3" x 3"	50	3,5	144	6,45
TACO 6 x 6	2,4" x 2,4"	42	2,52	48	4,3

COTTO NATURE

3 superficies
3 colores
4 formatos
6 piezas especiales

fine **RESISTANCE** AntiSlip ▶ R10 - Clase III ▶ 36x36 · 14"x14" · 25x25 · 10"x10"
Comfort floor ▶ 36x36 · 14"x14" · 18x36 · 7"x14" · 18x18 · 7"x7"
Comfort floor **OLIO** ▶ 36x36 · 14"x14" · 18x36 · 7"x14" · 18x18 · 7"x7"
 ÁNGULO PELDAÑO · PELDAÑO CURVO · VIERTEAGUAS · PASAMANOS · ZÓCALO · ZANQUIN

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

in & out
INTERIOR · EXTERIOR

fine **RESISTANCE** AntiSlip ▶ R10 - Clase III

Comfort floor **OLIO**

Comfort floor

MODULAR

Comfort floor

Comfort floor

fine **RESISTANCE**



CERDEÑA

CERDEÑA OLIO

CERDEÑA ANTISLIP
CLASE III · R10

SIENA

SIENA OLIO

SIENA ANTISLIP
CLASE III · R10

SICILIA

SICILIA OLIO

SICILIA ANTISLIP
CLASE III · R10



**MÁXIMO
DESTONIFICADO**

COTTO NATURE CERDEÑA COMFORT FLOOR
Ambiente COTTO NATURE CERDEÑA 36 x 36 · 18 x 36 · 18 x 18

SUPERFICIE	RESISTE LA FLEXIÓN	RESISTE EL DESGASTE	RESISTE EL RAYADO	ANTIDESLIZANTE	ANTID. TORTUS	MANCHAS	ABSORCIÓN	DILATACIÓN
<i>Comfort floor</i>	29 N / mn2	PEI (III · IV)	MOHS · 6	Clase I	-	Clase 5 · clase A	0,2%	5,7* 10 ⁶ / °C
<i>Comfort floor</i> OLIO	29 N / mn2	PEI (III · IV)	MOHS · 4	Clase I	-	Clase 5 · clase A	0,2%	5,7* 10 ⁶ / °C
fine RESISTANCE ANTISLIP	29 N / mn2	PEI (III · IV)	MOHS · 8	Clase III · R 10	0,89 - 0,81	Clase 5 · clase A	0,2%	5,7* 10 ⁶ / °C



COTTO NATURE SICILIA COMFORTFLOOR
 Ambiente COTTO NATURE SICILIA OCT. 36 x 36 - Decor ESTELAR FLORAL A, B, C y D 5 x 5
 Revestimiento CENTRO TRABADA ADOBE 31 x 31 - CENTRO TIRA ADOBE 31 x 31 - CENTRO ESPIGA ADOBE 20 x 21

**COTTO
NATURE**



COTTO NATURE SICILIA ANTISLIP - R10 - CLASE III / COMFORTFLOOR OLIO
 Ambiente Interior COTTO NATURE SICILIA OLIO 36 x 36 - LOSANGA SICILIA OLIO 18 x 36
 Decor TACO VERSILIA 4,2 x 4,2 - ESTRELLA VERSILIA A, B, C y D 18 x 18
 Ambiente Exterior COTTO NATURE SICILIA ANTISLIP 36 x 36



CREME
R9

CAPUCCINO

AVANA

COLONIALE

TRAMONTO
R9

LUNE

MINE

INCENSO
R9

OMBRA



COTTO STONE CREME FINERESISTANCE - R9
Ambiente COTTO STONE CREME 36 x 36 · 8 x 36 · PELDAÑO CURVO CREME 36 x 33/4 · Decor TACO VERSILIA 8 x 8 · Revestimiento SCALE GRIZZLY 10 x 36 · CANTO SCALE GRIZZLY 2 x 10

SUPERFICIE	RESISTE LA FLEXIÓN	RESISTE EL DESGASTE	RESISTE EL RAYADO	ANTIDESLIZANTE	ANTID. TORTUS	MANCHAS	ABSORCIÓN	DILATACIÓN
fine RESISTANCE	31 N / mn2	PEI (III - IV)	MOHS - 8	Clase II - R 9	0,81 - 0,70	Clase 5 - clase A	0,1%	5,7* 10 ⁻⁶ / °C
<i>Comfort floor</i>	33 N / mn2	PEI (III - IV)	MOHS - 5	Clase I	-	Clase 5 - clase A	0,1%	5,7* 10 ⁻⁶ / °C



COTTO STONE INCENSO FINERESISTANCE - R9
 Ambiente COTTO STONE INCENSO OCT. 36 x 36 - Decor ESTELAR MINE 5 x 5



COTTO STONE TRAMONTO FINERESISTANCE - R9
 Ambiente COTTO STONE TRAMONTO OCT. 36 x 36 - Decor TIRA ESTELAR CRAQUELE 8 x 36 - ESTELAR CRAQUELE AZUL 5 x 5



COTTO STONE MINE COMFORTFLOOR
 Ambiente COTTO STONE MINE 36 x 60 - PELDAÑO CURVO MINE 36 x 33/4
 BAMBOO DARK 5 x 61 - BAMBOO DARK 5 x 30,5

cotto
stone



cotto
stone

COTTO STONE CAPUCCINO COMFORTFLOOR
 Ambiente COTTO STONE CAPUCCINO OCT. 36 x 60 - PELDAÑO CURVO COTTO STONE CAPUCCINO 36 x 33/4 - Decor FRONTAL ESTELAR FLORAL 15,5 x 36 - ESTELAR FLORAL 5 x 5



COTTO STONE AVANA COMFORTFLOOR
 Ambiente COTTO STONE AVANA 36 x 60 - Decor TACO SANDRO 8 x 8



COTTO STONE COLONIALE COMFORTFLOOR
 Ambiente COTTO STONE COLONIALE OCT. 36 x 60 - Decor TIRA VERSILIA 8 x 36 - ESTELAR VERSILIA 5 x 5



COTTO STONE OCT. INCENSO
36 x 36 (G 57) 14"x 14"
175304
m²



COTTO STONE OCT. CREME
36 x 36 (G 57) 14"x 14"
175302
m²



COTTO STONE OCT. TRAMONTO
36 x 36 (G 57) 14"x 14"
175303
m²



COTTO STONE INCENSO
36 x 36 (G 57) 14"x 14"
126304
m²



COTTO STONE CREME
36 x 36 (G 57) 14"x 14"
126302
m²



COTTO STONE TRAMONTO
36 x 36 (G 57) 14"x 14"
126303
m²



TIRA COTTO STONE INCENSO
8 x 36 (G 06) 3"x 14"
007304




TIRA COTTO STONE CREME
8 x 36 (G 06) 3"x 14"
007302




TIRA COTTO STONE TRAMONTO
8 x 36 (G 06) 3"x 14"
007303

PIEZAS ESPECIALES


Disponible en todos los colores · SPECIAL PIECES · Availables in all colors
SE FABRICAN EN CLASE II - R9




PELDAÑO CURVO
36 x 33/4 (G 18) 14" x 13"



ÁNGULO PELDAÑO
33 x 46/4 (G 19 x 2PZ) 13" x 18"



ZÓCALO
9 x 36 (G 07) 4" x 14"



ZANQUÍN - IZQ. / DCHA.
9 x 36 (G 10) 4" x 14"

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
36 x 60 OCT.	14" x 23,6"	5	1,08	64	24,6	1.588
36 x 60	14" x 23,6"	5	1,08	64	24,75	1.598
36 x 36 OCT.	14" x 14"	8	1	48	22,82	1.109
36 x 36	14" x 14"	8	1	48	22,82	1.109

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
ANG. PELD. 33 x 46/4	13" x 18"	6	1,08	18	9,7	191
PELD. CURVO 36 x 33/4	14" x 13"	6	2,16	44	19,3	863
ZANQUÍN 9 x 36	4" x 14"	30	10,8	48	20,05	985
ZÓCALO 9 x 36	4" x 14"	30	10,8	48	22,6	1.108
TIRA 8 x 36	3" x 14"	16	5,76	60	10,18	625



COTTO STONE OCT. CAPUCCINO
36 x 60 (G 57) 14"x 23,6"
175197
m²




COTTO STONE OCT. AVANA
36 x 60 (G 57) 14"x 23,6"
175198
m²



COTTO STONE OCT. COLONIALE
36 x 60 (G 57) 14"x 23,6"
175199
m²



COTTO STONE CAPUCCINO
36 x 60 (G 57) 14"x 23,6"
126197
m²



COTTO STONE AVANA
36 x 60 (G 57) 14"x 23,6"
126198
m²



COTTO STONE COLONIALE
36 x 60 (G 57) 14"x 23,6"
126199
m²



COTTO STONE OCT. LUNE
36 x 60 (G 57) 14"x 23,6"
175196
m²



COTTO STONE OCT. MINE
36 x 60 (G 57) 14"x 23,6"
175200
m²



COTTO STONE OCT. OMBRA
36 x 60 (G 57) 14"x 23,6"
175J01
m²



COTTO STONE LUNE
36 x 60 (G 57) 14"x 23,6"
126196
m²



COTTO STONE MINE
36 x 60 (G 57) 14"x 23,6"
126200
m²



COTTO STONE OMBRA
36 x 60 (G 57) 14"x 23,6"
126J01
m²

PIEZAS ESPECIALES


Disponible en todos los colores · SPECIAL PIECES · Availables in all colors
SE FABRICAN EN CLASE I




PELDAÑO CURVO
36 x 33/4 (G 18) 14" x 13"



ÁNGULO PELDAÑO
33 x 46/4 (G 19 x 2PZ) 13" x 18"



ZÓCALO
9 x 36 (G 07) 4" x 14"



ZANQUÍN - IZQ. / DCHA.
9 x 36 (G 10) 4" x 14"



ESTELAR LUNE
5 x 5 (G 06) 2" x 2"
080196



ESTELAR MINE
5 x 5 (G 06) 2" x 2"
080200



ESTELAR LUSTRO
5 x 5 (G 06) 2" x 2"
080M38



ESTELAR OMBRA
5 x 5 (G 06) 2" x 2"
080J01



FRONTAL ESTELAR FLORAL
15,5 x 36 (G 19) 6" x 14"
009360



TIRA ESTELAR FLORAL
8 x 36 (G 17) 3" x 14"
007360



TACO ESTELAR FLORAL
8 x 8 (G 11) 3" x 3"
006360



ESTELAR FLORAL A
5 x 5 (G 06) 2" x 2"
080361




ESTELAR FLORAL B
5 x 5 (G 06) 2" x 2"
080362



ESTELAR FLORAL C
5 x 5 (G 06) 2" x 2"
080363



ESTELAR FLORAL D
5 x 5 (G 06) 2" x 2"
080364



FRONTAL SANDRO
15,5 x 36 (G 21) 6" x 14"
009M03




TIRA SANDRO
8 x 36 (G 18) 3" x 14"
007M03



TACO SANDRO
8 x 8 (G 12) 3" x 3"
006M03



FRONTAL ESTELAR CRAQUELE
15,5 x 36 (G 19) 6" x 14"
009356



TIRA ESTELAR CRAQUELE
8 x 36 (G 17) 3" x 14"
007356



TACO ESTELAR CRAQUELE AZUL
8 x 8 (G 11) 3" x 3"
006357



TACO ESTELAR CRAQUELE VERDE
8 x 8 (G 11) 3" x 3"
006358



ESTELAR CRAQUELE AZUL
5 x 5 (G 06) 2" x 2"
080357



ESTELAR CRAQUELE VERDE
5 x 5 (G 06) 2" x 2"
080358



FRONTAL VERSILIA
15,5 x 36 (G 21) 6" x 14"
009388



TIRA VERSILIA
8 x 36 (G 18) 3" x 14"
007388



TACO VERSILIA
8 x 8 (G 12) 3" x 3"
006388



TACO VERSILIA B
8 x 8 (G 12) 3" x 3"
006390



ESTELAR VERSILIA
5 x 5 (G 06) 2" x 2"
080388



CENEFA ÓPERA PLATINUM
4 x 60 (G 25) 2" x 23,6"
024551



LISTELO ÓPERA PLATINUM - B
2 x 60 (G 19) 1" x 23,6"
029553



CENEFA ÓPERA TOPAZ
4 x 60 (G 25) 2" x 23,6"
024548



LISTELO ÓPERA TOPAZ - A
2 x 60 (G 19) 1" x 23,6"
029549



FRONTAL VOLTERRA
15,5 x 36 (G 21) 6" x 14"
009387



TIRA VOLTERRA
8 x 36 (G 18) 3" x 14"
007387



TACO VOLTERRA
8 x 8 (G 12) 3" x 3"
006387



ESTELAR VOLTERRA
5 x 5 (G 06) 2" x 2"
080387

PACKING DECORADO

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA
CENTRO ENM. 36 x 36	14" x 14"	11	3,96	48	31,34
FRONTAL ENM. 15,5 x 36	6" x 14"	16	5,76	48	22,82
FRONTAL 15,5 x 36	6" x 14"	12	4,32	56	14,5
TIRA 8 x 36	3" x 14"	15	5,4	72	9,1

PACKING DECORADO

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA
TACO 8 x 8	3" x 3"	25	2	72	3,35
LISTELO 2 x 60	1" x 23,6"	10	6	56	1,8
CENEFA 4 x 60	2" x 23,6"	10	6	64	5,6
ESTELAR 5 x 5	2" x 2"	100	5	60	5,1

Piemonte

2 superficies
3 colores
3 formatos
8 piezas especiales


fine **RESISTANCE** ▶ R10 - Clase III | *Comfort floor*

36x36 · 14"x14" · 18x36 · 7"x14" · 18x18 · 7"x7"

ÁNGULO PELDAÑO · PELDAÑO CURVO · ZÓCALO · ZANQUÍN · V-CAP · ESQUINA V-CAP
 TORELLO · ESQUINA TORELLO

fine **RESISTANCE**


Comfort floor



ASTI
 CLASE III · R10




ALESSANDRIA



NOVARA
 CLASE III · R10



BIELLA



TORINO
 CLASE III · R10



VERCELLI

EVOLUTION
 EXTRUDED PORCELAIN TILE

in & out
 INTERIOR · EXTERIOR

fine **RESISTANCE** ▶ R10 - Clase III

Comfort floor



MÁXIMO DESTONIFICADO

PIEMONTE TORINO FINE RESISTANCE - R10 - CLASE III

Ambiente PIEMONTE TORINO 36 x 36 · LOSANGA TORINO 15,5 x 36 · PELDAÑO CURVO TORINO 36 x 33/4 · Decor FRONTAL CERANO 15,5 x 36 · ESTRELLA CERANO A y B 15,5 x 15,5 · TACO CERANO 4 x 4

SUPERFICIE	RESISTE LA FLEXIÓN	RESISTE EL DESGASTE	RESISTE EL RAYADO	ANTIDESLIZANTE	ANTID. TORTUS	MANCHAS	ABSORCIÓN	DILATACIÓN
fine RESISTANCE	29 N / mn2	PEI (III - IV)	MOHS - 8	Clase III · R 10	0,83 - 0,76	Clase 5 - clase A	0,1%	6,1* 10 ⁻⁶ / °C
<i>Comfort floor</i>	29 N / mn2	PEI (III - IV)	MOHS - 5	Clase I	-	Clase 5 - clase A	0,1%	6,1* 10 ⁻⁶ / °C



Piemonte

PIEMONTE TORINO · VERCELLI FINERESISTANCE - R10 - CLASE III · COMFORTFLOOR
 Ambiente PIEMONTE VERCELLI 36 x 36 · LOSANGA VERCELLI 18 x 36 · PELDAÑO TORINO 36 x 33/4 · Decor ESTRELLA VERSILIA A 18 x 18 · FRONTAL VERSILIA 15,5 x 36 · TACO VERSILIA 4,2 x 4,2



PIEMONTE NOVARA FINERESISTANCE - R10 - CLASE III
 Ambiente PIEMONTE NOVARA 36 x 36 · Decor TIRA FRAMA BEIGE 8 x 36



PIEMONTE ASTI FINERESISTANCE - R10 - CLASE III
 Ambiente PIEMONTE ASTI 36 x 36 · Decor TIRA SANDRO 8 x 36



FRONTAL VERSILIA 15,5 x 36 (G 21) 6" x 14" 009388
FRONTAL VERSILIA 15,5 x 15,5 (G 17) 6" x 6" 009388
TIRA VERSILIA 8 x 36 (G 18) 3" x 14" 007388
TACO VERSILIA 8 x 8 (G 12) 3" x 3" 006388
TACO VERSILIA B 8 x 8 (G 12) 3" x 3" 006390
TACO VERSILIA 4 x 4 (G 04) 2" x 2" 006388
TACO VERSILIA 4,2 x 4,2 (G 04) 2" x 2" 006388
ESTELAR VERSILIA 5 x 5 (G 06) 2" x 2" 080388



ESTRELLA VERSILIA A 15,5 x 15,5 (G 31) 6" x 6" 18 x 18 (G 18) 7" x 7" 023389
ESTRELLA VERSILIA B 15,5 x 15,5 (G 31) 6" x 6" 18 x 18 (G 18) 7" x 7" 023390
ESTRELLA VERSILIA C 15,5 x 15,5 (G 31) 6" x 6" 18 x 18 (G 18) 7" x 7" 023391
ESTRELLA VERSILIA D 15,5 x 15,5 (G 31) 6" x 6" 18 x 18 (G 18) 7" x 7" 023392



ESTRELLA VERSILIA A 36 x 36 (G 62) 14" x 14" 023389
ESTRELLA VERSILIA B 36 x 36 (G 62) 14" x 14" 023390
ESTRELLA VERSILIA C 36 x 36 (G 62) 14" x 14" 023391
ESTRELLA VERSILIA D 36 x 36 (G 62) 14" x 14" 023392



FRONTAL BRIONA 15,5 x 36 (G 21) 6" x 14" 009M19
TIRA BRIONA 5 x 36 (G 16) 2" x 14" 007M19



TACO BRIONA 4 x 4 (G 04) 2" x 2" 006M19
ESTRELLA BRIONA A 15,5 x 15,5 (G 31) 6" x 6" 023M22
ESTRELLA BRIONA B 15,5 x 15,5 (G 31) 6" x 6" 023M23



FRONTAL CERANO 15,5 x 36 (G 21) 6" x 14" 009M18
TIRA CERANO 5 x 36 (G 16) 2" x 14" 007M18



TACO CERANO 4 x 4 (G 04) 2" x 2" 006M18
ESTRELLA CERANO A 15,5 x 15,5 (G 31) 6" x 6" 023M20
ESTRELLA CERANO B 15,5 x 15,5 (G 31) 6" x 6" 023M21



FRONTAL SANDRO 15,5 x 36 (G 21) 6" x 14" 009M03
TIRA SANDRO 8 x 36 (G 18) 3" x 14" 007M03



TACO TRINO A 18 x 18 (G 18) 7" x 7" 006M42
TACO TRINO B 18 x 18 (G 18) 7" x 7" 006M43



CENTRO EST. CRAQUELE FOSSANO 31,6 x 31,6 (G 46) 12" x 12" 055M44
TABICA EST. CRA. FOSSANO 15,5 x 33,5 (G 26) 6" x 13" 084M44
CENEFA EST. CRA. FOSSANO 8 x 33,5 (G 21) 3" x 13" 024M44



ESQUINA EST. CRA. FOSSANO 8 x 11 (G 15) 3" x 4" 021M44
ESTELAR CRA. FOSSANO A 5 x 5 (G 06) 2" x 2" 080M46
ESTELAR CRA. FOSSANO B 5 x 5 (G 06) 2" x 2" 080M47



FRONTAL EST. CRA. FOSSANO 15,5 x 36 (G 19) 6" x 14" 009M44
TIRA EST. CRA. FOSSANO 8 x 36 (G 17) 3" x 14" 007M44
TACO EST. CRA. FOSSANO 8 x 8 (G 11) 3" x 3" 006M44


ROSETÓN EST. CRA. FOSSANO 94 x 94 (G 29) 37" x 37" 026M44
ROSETÓN EST. CRA. FOSSANO 125 x 125 (G 45) 50" x 50" 026M44

PACKING DECORADO

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA
ROSETÓN 125 x 125	50" x 50"	1	1,25	1	25
ROSETÓN 94 x 94	37" x 37"	1	0,94	1	25
FRONTAL 15,5 x 36	6" x 14"	12	4,32	56	14,5
FRONTAL ENM. 15,5 x 15,5	6" x 6"	42	6,51	56	23,91
TABICA ENM. 15,5 x 33,5	6" x 13"	15	5,05	60	13,11
ESTRELLA ENM. 36 x 36	14" x 14"	8	2,88	40	22,5
ESTRELLA 18 x 18	7" x 7"	15	2,7	72	10,75
CENTRO ENM. 31,6 x 31,6	12" x 12"	8	2,6	40	23,3
ESTRELLA 15,5 x 15,5	6" x 6"	16	2,73	56	10,35

PACKING DECORADO

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA
TACO 18 x 18	7" x 7"	32	5,76	72	22,82
TACO 8 x 8	3" x 3"	25	2	72	3,35
TACO 4 x 4	2" x 2"	50	2	60	2,1
TACO 4,2 x 4,2	2" x 2"	120	5,04	60	5,5
TIRA 8 x 36	3" x 14"	15	5,4	72	9,1
TIRA 5 x 36	2" x 14"	15	5,4	72	6,18
CENEFA ENM. 8 x 33,5	3" x 13"	30	10,05	60	13,6
ESQUINA EST. ENM. 8 x 11	3" x 4"	20	2,2	60	3,1
ESTELAR 5 x 5	2" x 2"	100	5	60	5,1



ROSETÓN ESTELAR CRAQUELE
125 x 125 (G 45) 50" x 50"
94 x 94 (G 29) 37" x 37"
026356



FRONTAL ESTELAR CRAQUELE
15,5 x 36 (G 19) 6" x 14"
009356



TIRA ESTELAR CRAQUELE
8 x 36 (G 17) 3" x 14"
007356



TACO ESTELAR CRAQUELE VERDE
8 x 8 (G 11) 3" x 3"
006358



TACO ESTELAR CRAQUELE AZUL
8 x 8 (G 11) 3" x 3"
006357



TABICA ESTELAR CRAQUELE
15,5 x 33,5 (G 26) 6" x 13"
084356



CENEFAS ESTELAR CRAQUELE
8 x 33,5 (G 21) 3" x 13"
024356




ESQUINA ESTELAR CRAQUELE
8 x 11 (G 15) 3" x 4"
021356



ESTELAR CRAQUELE VERDE
5 x 5 (G 06) 2" x 2"
080358



ESTELAR CRAQUELE AZUL
5 x 5 (G 06) 2" x 2"
080357



ROSETÓN FUOCCO
125 x 125 (G 44) 50" x 50"
94 x 94 (G 35) 37" x 37"
026529



FRONTAL FUOCCO A
15,5 x 31,6 (G 58) 6" x 12"
009M11



TIRA FUOCCO
6 x 31,6 (G 36) 2,5" x 12"
007529



FRONTAL FRAMA BEIGE
16 x 36 (G 21) 6" x 14"
009L93



TIRA FRAMA BEIGE
8 x 36 (G 18) 3" x 14"
007L93



TABICA EST. CRA. BURDEOS
15,5 x 33,5 (G 21) 6" x 13"
084372



CENEFAS EST. CRA. BURDEOS
8 x 33,5 (G 21) 3" x 13"
024372



ESQUINA EST. CRA. BURDEOS
8 x 11 (G 15) 3" x 4"
027372



ESTELAR CRA. BURDEOS
5 x 5 (G 06) 2" x 2"
080372

PACKING DECORADO

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA
ROSETÓN 125 x 125	50" x 50"	1	1,25	1	25
ROSETÓN 94 x 94	37" x 37"	1	0,94	1	25
FRONTAL ENM. 16 x 36	6" x 14"	10	3,6	72	11,8
FRONTAL 15,5 x 36	6" x 14"	12	4,32	56	14,5
TABICA ENM. 15,5 x 33,5	6" x 13"	15	5,05	60	13,11
FRONTAL ENM. 15,5 x 31,6	6" x 12"	15	5	44	18,06

PACKING DECORADO

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA
TACO 8 x 8	3" x 3"	25	2	72	3,35
TIRA 8 x 36	3" x 14"	15	5,4	72	9,1
TIRA ENM. 6 x 31,6	3" x 12"	15	5	56	5,05
CENEFAS ENM. 8 x 33,5	3" x 13"	30	10,05	60	13,6
ESQUINA EST. ENM. 8 x 11	3" x 4"	20	2,2	60	3,1
ESTELAR 5 x 5	2" x 2"	100	5	60	5,1

Tropical Forest

2 superficies
6 colores
2 formatos
4 piezas especiales

fine **RESISTANCE** ▶ R10 - Clase III | *Comfort floor*

21x60 · 8"x23,6" · 10,5x60 · 4"x23,6"

ÁNGULO PELDAÑO · PELDAÑO ANGULAR · ZÓCALO · ZANQUIN

fine **RESISTANCE**

Comfort floor



SANDE
CLASE III · R10

OAK
CLASE III · R10

JATOBA
CLASE III · R10

ELONDO
CLASE III · R10

MUKALY
CLASE III · R10

EBONY
CLASE III · R10

FRESNO

MERBAU

CIPRES

BARRIQUE

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

in & out
INTERIOR · EXTERIOR

fine **RESISTANCE** ▶ R10 - Clase III

Comfort floor



TROPICAL FOREST EBONY FINERESISTANCE - R10 - CLASE III
 Ambiente TROPICAL FOREST EBONY 21 x 60 · PELDAÑO ANGULAR EBONY 32 x 32/4

SUPERFICIE	RESISTE LA FLEXIÓN	RESISTE EL DESGASTE	RESISTE EL RAYADO	ANTIDESLIZANTE	ANTID. TORTUS	MANCHAS	ABSORCIÓN	DILATACIÓN
fine RESISTANCE	33 N / mn2	PEI (III - IV)	MOHS - 9	Clase III · R 10	0,87 - 0,69	Clase 5 - clase A	0,1%	6,6* 10 ⁻⁶ / °C
<i>Comfort floor</i>	33 N / mn2	PEI (III - IV)	MOHS - 6	Clase I	-	Clase 5 - clase A	0,1%	6,6* 10 ⁻⁶ / °C



TROPICAL FOREST MERBAU COMFORTFLOOR
 Ambiente TROPICAL FOREST MERBAU 21 x 60 - Decor ROSETÓN ELATA 63 x 108




TROPICAL FOREST SANDE FINERESISTANCE - R10 - CLASE III
 Ambiente TROPICAL FOREST SANDE 21 x 60



TROPICAL FOREST JATOBA FINERESISTANCE - R10 - CLASE III
 Ambiente TROPICAL FOREST JATOBA 21 x 60 - PELDAÑO ANGULAR TROPICAL FOREST JATOBA 32 x 32/4
 Decor FRONTAL TRA-FOREST 15 x 32 - ROSETÓN HIRTA 84,5 x 127



TROPICAL FOREST OAK FINERESISTANCE - R10 - CLASE III
 Ambiente TROPICAL FOREST OAK 21 x 60 - Decor CENEFA HIRTA 7,8 x 36 - ROSETÓN HIRTA 63 x 63



TROPICAL FOREST OAK FINERESISTANCE - R10 - CLASE III
 Ambiente TROPICAL FOREST OAK 21 x 60 - OAK PRE-9 20 x 24 - Decor TIRA AMBERS 3 x 60



TROPICAL FOREST ELONDO FINERESISTANCE - R10 - CLASE III
 Ambiente TROPICAL FOREST ELONDO 21 x 60 - Decor FRONTAL MAYS 15,5 x 40



TROPICAL FOREST CIPRÉS COMFORTFLOOR

Ambiente Pavimento **TROPICAL FOREST CIPRÉS 21 x 60 · 10,5 x 60**

Ambiente Revestimiento **TROPICAL FOREST CIPRÉS 10,5 x 60 · SCALE GRIZLY 10 x 72**



TROPICAL FOREST MUKALY FINERESISTANCE - R10 - CLASE III

Ambiente **TROPICAL FOREST MUKALY 21 x 60 · Decor ROSETÓN CARANA 84,5 x 127**



Tropical Forest

TROPICAL FOREST MUKALY FINERESISTANCE - R10 - CLASE III

Ambiente **TROPICAL FOREST MUKALY 21 x 60 · MUKALY PRE-9 20 x 24 · PELDAÑO ANGULAR TROPICAL FOREST MUKALY 32 x 32/4 · Decor CENEFA CARANA 7,8 x 36**

Tropical Forest

21x60 · 8"x23,6" · 10,5x60 · 4"x23,6"

EVOLUTIN
EXTRUDED PORCELAIN TILE

fine RESISTANCE - R10

EXTERIOR CLASE III
UNE. ENV 12633:2003

- GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE
- RESISTENCIA AL RAYADO
SCRATCH RESISTANCE
- PAVIMENTO DE EXTERIOR
OUTDOOR FLOOR TILE
- ANTIDESLIZANTE
ANTISLIP
- DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION
- SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE
- PAVIMENTO DE INTERIOR
INDOOR FLOOR TILE
- RESISTENTE AL DESGASTE
WEAR RESISTANCE
- SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE
- RESISTENCIA A LA HELADA
FROST PROOF

* Para cada uso específico, consultar Normas de Colocación en pág. 186-188 · For specific applications, please see page 186-188



TROPICAL FOREST SANDE
21 x 60 (G 56) 8"x 23,6"
10,5 x 60 (G 27) 4"x 23,6"
126187

TROPICAL FOREST OAK
21 x 60 (G 56) 8"x 23,6"
10,5 x 60 (G 27) 4"x 23,6"
126189

TROPICAL FOREST JATOBA
21 x 60 (G 56) 8"x 23,6"
10,5 x 60 (G 27) 4"x 23,6"
126190

TROPICAL FOREST ELONDO
21 x 60 (G 56) 8"x 23,6"
10,5 x 60 (G 27) 4"x 23,6"
126185

TROPICAL FOREST MUKALY
21 x 60 (G 56) 8"x 23,6"
10,5 x 60 (G 27) 4"x 23,6"
126188

TROPICAL FOREST EBONY
21 x 60 (G 56) 8"x 23,6"
10,5 x 60 (G 27) 4"x 23,6"
126186



TROPICAL FOREST SANDE PRE-3
8 x 20 (G 04) 3"x 8"
153187

TROPICAL FOREST OAK PRE-3
8 x 20 (G 04) 3"x 8"
153189

TROPICAL FOREST JATOBA PRE-3
8 x 20 (G 04) 3"x 8"
153190

TROPICAL FOREST ELONDO PRE-3
8 x 20 (G 04) 3"x 8"
153185

TROPICAL FOREST MUKALY PRE-3
8 x 20 (G 04) 3"x 8"
153188

TROPICAL FOREST EBONY PRE-3
8 x 20 (G 04) 3"x 8"
153186



TROPICAL FOREST SANDE PRE-9
20 x 24 (G 10) 8"x 10"
152187

TROPICAL FOREST OAK PRE-9
20 x 24 (G 10) 8"x 10"
152189

TROPICAL FOREST JATOBA PRE-9
20 x 24 (G 10) 8"x 10"
152190

TROPICAL FOREST ELONDO PRE-9
20 x 24 (G 10) 8"x 10"
152185

TROPICAL FOREST MUKALY PRE-9
20 x 24 (G 10) 8"x 10"
152188

TROPICAL FOREST EBONY PRE-9
20 x 24 (G 10) 8"x 10"
152186


PIEZAS ESPECIALES

Disponible en todos los colores · SPECIAL PIECES · Available in all colors


SE FABRICAN EN CLASE III - R10




PELDAÑO ANGULAR
32 x 32/4 (G 17) 13" x 13"



ÁNGULO PELDAÑO ANGULAR
32 x 46/4 (G 18 x 2) 13" x 18"



ZÓCALO
9 x 30 (G 06) 4" x 11,8"



ZANQUÍN IZQ. / DRCH.
9 x 30 (G 09) 4" x 11,8"

Tropical Forest

21x60 · 8"x23,6" · 10,5x60 · 4"x23,6"

EVOLUTIN
EXTRUDED PORCELAIN TILE

Comfort floor

INTERIOR CLASE I
UNE. ENV 12633:2003

- GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE
- RESISTENCIA AL RAYADO
SCRATCH RESISTANCE
- PAVIMENTO DE INTERIOR
INDOOR FLOOR TILE
- DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION
- SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE
- RESISTENCIA A LA HELADA
FROST PROOF
- RESISTENCIA A ÁCIDOS Y BASES
RESISTANCE TO ACIDS AND BASES
- SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE

* Para cada uso específico, consultar Normas de Colocación en pág. 186-188 · For specific applications, please see page 186-188



TROPICAL FOREST FRESNO
21 x 60 (G 56) 8"x 23,6"
10,5 x 60 (G 27) 4"x 23,6"
126116

TROPICAL FOREST MERBAU
21 x 60 (G 56) 8"x 23,6"
10,5 x 60 (G 27) 4"x 23,6"
126117


TROPICAL FOREST CIPRÉS
21 x 60 (G 56) 8"x 23,6"
10,5 x 60 (G 27) 4"x 23,6"
126115

TROPICAL FOREST BARRIQUE
21 x 60 (G 56) 8"x 23,6"
10,5 x 60 (G 27) 4"x 23,6"
126114


PIEZAS ESPECIALES

Disponible en todos los colores · SPECIAL PIECES · Available in all colors

SE FABRICAN EN CLASE I



ZÓCALO
9 x 30 (G 06) 4" x 11,8"



ZANQUÍN IZQ. / DRCH.
9 x 30 (G 09) 4" x 11,8"

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M ²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
21 x 60	8" x 23,6"	8	1	72	23,17	1,682
10,5 x 60	4" x 23,6"	16	1	72	23,17	1,682

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
PELD. ÁNG. 32 x 32 / 4	13" x 13"	6	1,92	44	16,18	725
ÁNG. PELD. 32 x 46 / 4	13" x 18"	6	1	18	9,22	-
ZÓCALO 9 x 30	4" x 11,8"	30	9	48	19,6	955
ZANQUÍN 9 x 30	4" x 11,8"	30	9	48	19,6	-
PRE-3 8 x 20	3" x 8"	20	4	60	6,7	-
PRE-9 20 x 24	8" x 10"	21	4,2	60	21,31	-



ROSETÓN CARANA
63 x 63 (G 43) 25" x 25"
84,5 x 127 (G 41) 33" x 50"
026M30



ROSETÓN ELATA
63 x 108 (G 33) 25" x 42,5"
026M29



FRONTAL CARANA
15,5 x 36 (G 18) 6" x 14"
009M30



CENEFA CARANA
7,8 x 36 (G 31) 3" x 14"
024M30



FRONTAL ELATA
15,5 x 36 (G 18) 6" x 14"
009M29



CENEFA ELATA
7,8 x 36 (G 31) 3" x 14"
024M29



PINTADO A MANO



ROSETÓN HIRTA
63 x 63 (G 41) 25" x 25"
84,5 x 127 (G 29) 33" x 50"
026M32



ROSETÓN ULEI
63 x 75 (G 41) 25" x 29,5"
83,5 x 120 (G 29) 33" x 48"
026M31



FRONTAL HIRTA
15,5 x 36 (G 38) 6" x 14"
009M32



CENEFA HIRTA
7,8 x 36 (G 23) 3" x 14"
024M32



FRONTAL ULEI
15,5 x 36 (G 57) 6" x 14"
009M31



CENEFA ULEI
7,8 x 36 (G 21) 3" x 14"
024M31



ENMALLADO • PINTADO A MANO



CENTRO VESEY
22 x 45 (G 42) 9" x 17"
055580



CENTRO AMBERS
22 x 45 (G 42) 9" x 17"
055577



FRONTAL VE - FOREST
15 x 32 (G 20) 5,9" x 13"
009M25



FRONTAL AM - FOREST
15 x 32 (G 20) 5,9" x 13"
009M24



TIRA VESEY
3 x 60 (G 18) 1" x 23,6"
007580



TIRA AMBERS A
3 x 60 (G 18) 1" x 23,6"
007578



TIRA AMBERS B
3 x 60 (G 18) 1" x 23,6"
007579



ENMALLADO • PINTADO A MANO



FRONTAL MA - FOREST
15 x 32 (G 20) 5,9" x 13"
009M26



FRONTAL TRA - FOREST
15 x 32 (G 20) 5,9" x 13"
009M27




TIRA OXIDE MALLA
3 x 60 (G 18) 1" x 23,6"
007586



TIRA OXIDE TRAMA
3 x 60 (G 18) 1" x 23,6"
007585



ENMALLADO
PINTADO A MANO



CENTRO FLUX
30 x 30 (G 42) 11,8" x 11,8"
055583



FRONTAL FLUX
15 x 32 (G 20) 5,9" x 13"
009583



CENEFA FLUX
5 x 30 (G 17) 2" x 11,8"
024583



FRONTAL MAYS
15,5 x 40 (G 18) 6" x 16"
009M28



ENMALLADO



PACKING DECORADO

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA
ROSETÓN 84,5 x 127	33" x 50"	1	1,27	1	24,69
ROSETÓN 83,5 x 120	33" x 48"	1	1,2	1	23,07
ROSETÓN 63 x 108	25" x 42,5"	1	1,08	1	15,69
ROSETÓN 63 x 75	25" x 29,5"	1	0,75	1	10,84
ROSETÓN 63 x 63	25" x 25"	1	0,63	1	9,23
CENTRO ENM. 30 x 30	11,8" x 11,8"	10	3	72	21,1
CENTRO ENM. 22 x 45	9" x 17"	10	4,5	56	21,8

PACKING DECORADO

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA
FRONTAL ENM. 15,5 x 36	6" x 14"	15	5,4	60	17,46
FRONTAL 15,5 x 40	6" x 16"	15	6	60	21,55
FRONTAL 15 x 32	5,9" x 12"	15	4,8	44	16,9
CENEFAE ENM. 7,8 x 36	3" x 14"	30	10,8	60	17,62
CENEFAE ENM. 5 x 30	2" x 11,8"	26	7,8	56	7,9
TIRA ENM. 3 x 60	1" x 23,6"	10	6	56	3,94

fine **RESISTANCE**

Comfort floor



LOFTY NUT EXTERIOR - R10 - CLASE III
 Ambiente **LOFTY NUT** 21 x 60 · PELDAÑO ANGULAR NUT 32 x 32/4 · Decor ATLANTA TOAST 3,5 x 30

SUPERFICIE	RESISTE LA FLEXIÓN	RESISTE EL DESGASTE	RESISTE EL RAYADO	ANTIDESLIZANTE	ANTID. TORTUS	MANCHAS	ABSORCIÓN	DILATACIÓN
fine RESISTANCE	41 N / mn2	PEI (III - IV)	MOHS - 8	Clase III - R 10	0,74 - 0,61	Clase 5 - clase A	0,1%	6,6* 10 ⁻⁶ / °C
<i>Comfort floor</i>	41 N / mn2	PEI (III - IV)	MOHS - 6	Clase I	0,64 - 0,26	Clase 5 - clase A	0,1%	6,6* 10 ⁻⁶ / °C



LOFTY BOLD FINERESISTANCE - R10 - CLASE III
Ambiente LOFTY BOLD 21 x 60 - PELDAÑO ANGULAR BOLD 32 x 32/4

Lofty



LOFTY CHOCOLATE COMFORTFLOOR
Ambiente LOFTY CHOCOLATE 21 x 60 - 10,5 x 60 - 5,2 x 60 - Decor CENTRO AMBERS 22 x 45

Lofty

21x60 · 8"x23,6" · 10,5x60 · 4"x23,6"

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

fine RESISTANCE-R10

EXTERIOR CLASE III
UNE-EN 12633:2003



✳ Para cada uso específico, consultar Normas de Colocación en pág. 186-188 · For specific applications, please see page 186-188



LOFTY CLEAR
21 x 60 (G 56) 8" x 23,6"
10,5 x 60 (G 27) 4" x 23,6"
126141
m²



LOFTY NUT
21 x 60 (G 56) 8" x 23,6"
10,5 x 60 (G 27) 4" x 23,6"
126143
m²



LOFTY CACAO
21 x 60 (G 56) 8" x 23,6"
10,5 x 60 (G 27) 4" x 23,6"
126142
m²



LOFTY BOLD
21 x 60 (G 56) 8" x 23,6"
10,5 x 60 (G 27) 4" x 23,6"
126140
m²

Lofty

21x60 · 8"x23,6" · 10,5x60 · 4"x23,6" · 5,2x60 · 2"x23,6"

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

Comfort floor

INTERIOR CLASE I
UNE-EN 12633:2003



✳ Para cada uso específico, consultar Normas de Colocación en pág. 186-188 · For specific applications, please see page 186-188



LOFTY WHITE
21 x 60 (G 56) 8" x 23,6"
10,5 x 60 (G 27) 4" x 23,6"
5,2 x 60 (G 60) 2" x 23,6"
126612
m²



LOFTY BROWN
21 x 60 (G 56) 8" x 23,6"
10,5 x 60 (G 27) 4" x 23,6"
5,2 x 60 (G 60) 2" x 23,6"
126615
m²



LOFTY CHOCOLATE
21 x 60 (G 56) 8" x 23,6"
10,5 x 60 (G 27) 4" x 23,6"
5,2 x 60 (G 60) 2" x 23,6"
126145
m²



LOFTY BLACK
21 x 60 (G 56) 8" x 23,6"
10,5 x 60 (G 27) 4" x 23,6"
5,2 x 60 (G 60) 2" x 23,6"
126144
m²

PIEZAS ESPECIALES

Disponible en todos los colores · SPECIAL PIECES · Available in all colors
SE FABRICAN EN CLASE III - R10



PELDAÑO ANGULAR LOFTY
32 x 32/4 (G 17) 13" x 13"



ÁNGULO PELDAÑO LOFTY
32 x 46/4 (G 18 x 2) 13" x 18"



ZÓCALO LOFTY
9 x 30 (G 06) 4" x 11,8"



ZANQUÍN IZQ. / DRCH. LOFTY
9 x 30 (G 09) 4" x 11,8"



PELDAÑO ANGULAR LOFTY
32 x 32/4 (G 17) 13" x 13"



ÁNGULO PELDAÑO LOFTY
32 x 46/4 (G 18 x 2) 13" x 18"



ZÓCALO LOFTY
9 x 30 (G 06) 4" x 11,8"




ZANQUÍN IZQ. / DRCH. LOFTY
9 x 30 (G 09) 4" x 11,8"

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M ²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
21 x 60	8" x 23,6"	8	1	72	23,17	1,682
10,5 x 60	4" x 23,6"	16	1	72	23,17	1,682
5,2 x 60	2" x 23,6"	32	1	72	23,17	1,682

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
PELD. ÁNG. 32 x 32 / 4	13" x 13"	6	1,92	44	16,18	725
ÁNG. PELD. 32 x 46 / 4	13" x 18"	6	1	18	9,22	-
ZÓCALO 9 x 30	4" x 11,8"	30	9	48	19,6	955
ZANQUÍN 9 x 30	4" x 11,8"	30	9	48	19,6	-



ROSETÓN AMBERS
120 x 120 (G 29) 48" x 48"
026577



CENTRO AMBERS
22 x 45 (G 42) 9" x 17"
055577



TIRA AMBERS A
3 x 60 (G 18) 1" x 23,6"
007578



TIRA AMBERS B
3 x 60 (G 18) 1" x 23,6"
007579



CENEFA AMBERS
6 x 60 (G 24) 2" x 23,6"
024577



FRONTAL AMBERS
15 x 30 (G 24) 5,9" x 11,8"
009577



LISTELO AMBERS
2 x 7 (G 07) 1" x 3"
029577



FRONTAL ATLANTA TOAST
15 x 30 (G 20) 5,9" x 11,8"
009576



CENEFA ATLANTA TOAST
7,5 x 30 (G 17) 3" x 11,8"
024576



TIRA ATLANTA TOAST
3,5 x 30 (G 14) 1" x 11,8"
007576



FRONTAL ATLANTA BLU
15 x 30 (G 20) 5,9" x 11,8"
009575




CENEFA ATLANTA BLU
7,5 x 30 (G 17) 3" x 11,8"
024575



TIRA ATLANTA BLU
3,5 x 30 (G 14) 1" x 11,8"
007575



FRONTAL TRIBECA
15 x 30 (G 20) 5,9" x 11,8"
009574



CENEFA TRIBECA
7,5 x 30 (G 17) 3" x 11,8"
024574



TIRA TRIBECA
5 x 30 (G 17) 2" x 11,8"
007574



TIRA TRIBECA
3,5 x 30 (G 14) 1" x 11,8"
007574



ROSETÓN VESEY
60 x 120 (G 34) 24" x 48"
026580



CENTRO VESEY
22 x 45 (G 42) 9" x 17"
055580



TIRA VESEY
3 x 60 (G 18) 1" x 23,6"
007580




TIRA VESEY-BOLD
3 x 60 (G 18) 1" x 23,6"
007581



FRONTAL VESEY
15 x 30 (G 24) 5,9" x 11,8"
009580




LISTELO VESEY
2 x 7 (G 07) 1" x 3"
029580



CENTRO FLUX
30 x 30 (G 42) 11,8" x 11,8"
055583



FRONTAL FLUX
15 x 32 (G 20) 5,9" x 13"
009583



CENEFA FLUX
5 x 30 (G 17) 2" x 11,8"
024583

PACKING DECORADO

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA
ROSETÓN 120 x 120	48" x 48"	1	1,2	1	25,5
ROSETÓN 60 x 120	24" x 48"	1	1,2	1	13
CENTRO ENM. 22 x 45	9" x 17"	10	4,5	56	21,8
CENTRO ENM. 30 x 30	11,8" x 11,8"	10	3	72	21,1
FRONTAL ENM. 15 x 30	5,9" x 11,8"	15	4,5	56	16,6
FRONTAL 15 x 30	5,9" x 11,8"	15	4,5	56	16,6
FRONTAL 15 x 32	5,9" x 12"	15	4,8	44	16,9

PACKING DECORADO

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA
CENEFA ENM. 6 x 60	2" x 23,6"	15	9	56	10,18
CENEFA 7,5 x 30	3" x 11,8"	18	5,4	64	8,74
CENEFA ENM. 5 x 30	2" x 11,8"	26	7,8	56	7,9
TIRA ENM. 3 x 60	1" x 23,6"	10	6	56	3,94
TIRA 3,5 x 30	1" x 11,8"	36	10,8	56	8,74
TIRA ENM. 5 x 30	2" x 11,8"	26	7,8	56	7,9
LISTELO 2 x 7	1" x 3"	25	1,75	56	1,6

1 superficie
10 colores
2 formatos
3 piezas especiales

Comfort floor
36x36 · 14"x14" · 18x18 · 7"x7"
LISTONE · ROMO · ZÓCALO

Comfort floor

IBIZA

CHIPRE

CRETA

BARCELONA

MÓNACO

GÉNOVA

NÁPOLES

MESINA

ATENAS

NIZA



MARE NOSTRUM GÉNOVA COMFORTFLOOR
Ambiente MARE NOSTRUM GÉNOVA 36 x 36 · Decor CENTRO VALETA 36 x 36 · CENEFA VALETA 18 x 18 · ESQUINA VALETA 18 x 18


SUPERFICIE	RESISTE LA FLEXIÓN	RESISTE EL DESGASTE	RESISTE EL RAYADO	ANTIDESLIZANTE	MANCHAS	ABSORCIÓN	DILATACIÓN
<i>Comfort floor</i>	32 N / mn2	PEI (I - V)	MOHS - 4	Clase I	Clase 5 - clase A	0,2%	5,7* 10 ⁻⁶ / °C



MARE NOSTRUM IBIZA - MESINA COMFORTFLOOR
Ambiente MARE NOSTRUM IBIZA 18 x 18 - MARE NOSTRUM MESINA 18 x 18
LISTONE MARE NOSTRUM MESINA 2,5 x 18 - CENTRO CEMENTI QUATRO ARAB 18 x 18



MARE NOSTRUM CRETA COMFORTFLOOR
 Decor CENTRO ANDROS 18 x 18 - MARE NOSTRUM CRETA 18 x 18 - MARE NOSTRUM CRETA 36 x 36



MARE NOSTRUM MÓNACO COMFORTFLOOR
 Ambiente Pavimento MARE NOSTRUM MÓNACO 36 x 36 - Decor CEMENTI OTTO ALA VERDE 17 x 17 - CENEFA CEMENTI OTTO ALA VERDE 8,5 x 17 - TACO CEMENTI OTTO ALA VERDE 7 x 7
 Ambiente Revestimiento CENTRO TRABADA ADOBE 31 x 31



MARE NOSTRUM NIZA COMFORTFLOOR
 Ambiente MARE NOSTRUM NIZA 36 x 36 - Decor CEMENTI OTTO FLO 17 x 17 - TACO CEMENTI OTTO FLO 7 x 7
 CENEFA CEMENTI OTTO FLO 8,5 x 17 - ESQUINA CEMENTI OTTO FLO 8,5 x 8,5

Para cada uso específico, consultar Normas de Colocación en pág. 186-188 - For specific applications, please see page 186-188



MARE NOSTRUM IBIZA
36 x 36 (G 57) 14" x 14"
126J49



MARE NOSTRUM IBIZA
18 x 18 (G 57) 7" x 7"
126J49



MARE NOSTRUM MÓNACO
36 x 36 (G 57) 14" x 14"
126J55



MARE NOSTRUM MÓNACO
18 x 18 (G 57) 7" x 7"
126J55



MARE NOSTRUM ATENAS
36 x 36 (G 57) 14" x 14"
126J57



MARE NOSTRUM ATENAS
18 x 18 (G 57) 7" x 7"
126J57




MARE NOSTRUM CHIPRE
36 x 36 (G 57) 14" x 14"
126J50



MARE NOSTRUM CHIPRE
18 x 18 (G 57) 7" x 7"
126J50



MARE NOSTRUM GÉNOVA
36 x 36 (G 57) 14" x 14"
126J54



MARE NOSTRUM GÉNOVA
18 x 18 (G 57) 7" x 7"
126J54



MARE NOSTRUM NIZA
36 x 36 (G 57) 14" x 14"
126J58



MARE NOSTRUM NIZA
18 x 18 (G 57) 7" x 7"
126J58




MARE NOSTRUM CRETA
36 x 36 (G 57) 14" x 14"
126J51



MARE NOSTRUM CRETA
18 x 18 (G 57) 7" x 7"
126J51



MARE NOSTRUM NÁPOLES
36 x 36 (G 57) 14" x 14"
126J52



MARE NOSTRUM NÁPOLES
18 x 18 (G 57) 7" x 7"
126J52




MARE NOSTRUM BARCELONA
36 x 36 (G 57) 14" x 14"
126J56



MARE NOSTRUM BARCELONA
18 x 18 (G 57) 7" x 7"
126J56



MARE NOSTRUM MESSINA
36 x 36 (G 57) 14" x 14"
126J53




MARE NOSTRUM MESSINA
18 x 18 (G 57) 7" x 7"
126J53

PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES

LISTONE MARE NOSTRUM
2,5 x 18 (G 10) 1" x 7"
IBIZA 045J49
CRETA 045J51
MESSINA 045J53
MÓNACO 045J55
BARCELONA 045J56
NIZA 045J58

ROMO MARE NOSTRUM
5,5 x 18 (G 11) 2" x 7"
IBIZA 048J49
CRETA 048J51
MESSINA 048J53
MÓNACO 048J55
BARCELONA 048J56
NIZA 048J58

ZÓCALO MARE NOSTRUM
9 x 36 (G 07) 4" x 14"
IBIZA 130J49
CHIPRE 130J50



ROSETÓN VIETRI SAVONA
94 x 94 (G 29) 37" x 37"
026M45



ROSETÓN VIETRI
94 x 94 (G 29) 37" x 37"
026911



CENEF A VIETRI SAVONA
9,5 x 25 (G 20) 4" x 10"
024M45



TIRA VIETRI SAVONA
6 x 25 (G 17) 2" x 10"
007M45




FRONTAL VIETRI
13 x 37,5 (G 26) 5" x 14"
009914



CENEF A VIETRI
9,5 x 25 (G 20) 4" x 10"
024914



TIRA VIETRI
6 x 25 (G 17) 2" x 10"
007914



CENTRO VALETA
36 x 36 (G 31) 14" x 14"
055M72




CENEF A VALETA
18 x 18 (G 10) 7" x 7"
024M72



ESQUINA VALETA
18 x 18 (G 10) 7" x 7"
021M72



CENEF A VALETA A
18 x 18 (G 10) 7" x 7"
024M73



CENTRO ANDROS
18 x 18 (G 07) 7" x 7"
055D59



CENTRO MILO
18 x 18 (G 07) 7" x 7"
055D60

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
36 x 36	14" x 14"	8	1	48	22,82	1.109
18 x 18	7" x 7"	30	0,97	72	21,4	1.555

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA
LISTONE 2,5 x 18	1" x 7"	100	18	60	13,6
ROMO 5,5 x 18	2" x 7"	40	7,2	100	12,7
ZÓCALO 9 x 36	4" x 14"	30	10,8	48	22,6

PACKING DECORADO

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
CENTRO 36 x 36	14" x 14"	7	2,52	28	19,75	650
CENEF A/ESQUINA 18 x 18	7" x 7"	30	5,4	72	21,18	1.542
ROSETÓN 94 x 94	37" x 37"	1	0,94	1	20,01	
FRONTAL ENM. 13 x 37,5	5" x 14"	16	6	60	9,27	
CENEF A ENM. 9,5 x 25	2" x 10"	32	8	60	13,06	
TIRA ENM. 6 x 25	2" x 10"	30	7,5	60	9,7	

1 superficie *Comfort floor*
 13 modelos
 3 formatos 17x17 · 6,6"6,6" · 12,2x12,2 · 4,8"x4,8" · 18x18 · 7"x7"

Comfort floor



CEMENTI OTTO ALA BLUE COMFORTFLOOR
 Ambiente CEMENTI OTTO ALA BLUE 17 x 17 · TACO CEMENTI OTTO ALA BLUE 7 x 7

SUPERFICIE	RESISTE LA FLEXIÓN	ANTIDESLIZANTE	MANCHAS	ABSORCIÓN	DILATACIÓN
CEMENTI	30 N / mn2	Clase I	Clase 5	0,2%	6,6* 10 ⁻⁶ / °C



CEMENTI OTTO FLO COMFORTFLOOR
 Ambiente CEMENTI OTTO FLO 17 x 17 · TACO CEMENTI OTTO FLO 7 x 7 · MARE NOSTRUM ATENAS 18 x 18



Cementi

CEMENTI OTTO LIN COMFORTFLOOR
 Ambiente CEMENTI OTTO LIN 12,2 x 12,2 · TACO CEMENTI OTTO LIN 5 x 5
 CENEFA CEMENTI OTTO LIN 6,1 x 12,2 · PIETRA DI FIRENCE NEBBIA 36 x 36




Cementi

CEMENTI QUATRO CLA COMFORTFLOOR
Ambiente CENTRO CEMENTI QUATRO CLA 18 x 18 · CENEFA CEMENTI QUATRO CLA 18 x 18
ESQUINA CEMENTI QUATRO CLA 18 x 18



CEMENTI QUATRO AND COMFORTFLOOR
Ambiente ATENAS 36 x 36 · Decor CENTRO CEMENTI QUATRO AND 18 x 18
CENEFA CEMENTI QUATRO AND 18 x 18 · ESQUINA CEMENTI QUATRO AND 18 x 18


✳ Para cada uso específico, consultar Normas de Colocación en pág. 186-188 · For specific applications, please see page 186-188



CENEFA CEMENTI OTTO ALA VERDE
8,5 x 17 (G 10) 3,3" x 6,6"
024M54
ESQUINA CEMENTI OTTO ALA VERDE
8,5 x 8,5 (G 10) 3,3" x 3,3"
021M54

CEMENTI OTTO ALA VERDE
17 x 17 (G 10) 6,6" x 6,6"
055M54
TACO CEMENTI OTTO ALA VERDE
7 x 7 (G 02) 2,7" x 2,7"
200M54


1m² ENMALLADO (G 53)
compuesto por:
35 piezas CEMENTI OTTO 17 x 17
35 piezas TACO CEMENTI OTTO 7 x 7



CENEFA CEMENTI OTTO ALA BLUE
8,5 x 17 (G 10) 3,3" x 6,6"
024M55
ESQUINA CEMENTI OTTO ALA BLUE
8,5 x 8,5 (G 10) 3,3" x 3,3"
021M55

CEMENTI OTTO ALA BLUE
17 x 17 (G 10) 6,6" x 6,6"
055M55
TACO CEMENTI OTTO ALA BLUE
7 x 7 (G 02) 2,7" x 2,7"
200M55

1m² ENMALLADO (G 53)
compuesto por:
35 piezas CEMENTI OTTO 17 x 17
35 piezas TACO CEMENTI OTTO 7 x 7




CENEFA CEMENTI OTTO FLO
8,5 x 17 (G 10) 3,3" x 6,6"
024M56
ESQUINA CEMENTI OTTO FLO
8,5 x 8,5 (G 10) 3,3" x 3,3"
021M56

CEMENTI OTTO FLO
17 x 17 (G 10) 6,6" x 6,6"
055M56
TACO CEMENTI OTTO FLO
7 x 7 (G 02) 2,7" x 2,7"
200M56

1m² ENMALLADO (G 53)
compuesto por:
35 piezas CEMENTI OTTO 17 x 17
35 piezas TACO CEMENTI OTTO 7 x 7

✳ Para cada uso específico, consultar Normas de Colocación en pág. 186-188 · For specific applications, please see page 186-188




1m² ENMALLADO (G 53)
compuesto por:
35 piezas CEMENTI MED 17 x 17
35 piezas TACO CEMENTI MED GRIS 7 x 7

CEMENTI OTTO MED
17 x 17 (G 10) 6,6" x 6,6"
055M71
TACO CEMENTI OTTO MED GRIS
7 x 7 (G 02) 2,7" x 2,7"
200M70




1m² ENMALLADO (G 53)
compuesto por:
35 piezas CEMENTI MED GRIS 17 x 17
35 piezas TACO CEMENTI MED GRIS 7 x 7

CEMENTI OTTO MED GRIS
17 x 17 (G 10) 6,6" x 6,6"
055M70
TACO CEMENTI OTTO MED GRIS
7 x 7 (G 02) 2,7" x 2,7"
200M70



1m² ENMALLADO (G 40)
compuesto por:
68 piezas CEMENTI OTTO VIC 12,2 x 12,2
68 piezas TACO CEMENTI OTTO VIC 5 x 5

CEMENTI OTTO VIC
12,2 x 12,2 (G 06) 4,8" x 4,8"
055M69
TACO CEMENTI OTTO VIC
5 x 5 (G 02) 2" x 2"
200M69



CENEFA CEMENTI OTTO LIN
6,1 x 12,2 (G 06) 2,8" x 4,8"
024M57
ESQUINA CEMENTI OTTO LIN
6,1 x 6,1 (G 06) 2,8" x 2,8"
021M57

CEMENTI OTTO LIN
12,2 x 12,2 (G 06) 4,8" x 4,8"
055M57
TACO CEMENTI OTTO LIN
5 x 5 (G 02) 2" x 2"
200M57

1m² ENMALLADO (G 40)
compuesto por:
68 piezas CEMENTI OTTO LIN 12,2 x 12,2
68 piezas TACO CEMENTI OTTO LIN 5 x 5

PACKING DECORACIÓN

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
17 x 17	6,6" x 6,6"	31	5,27	72	17,15	1.249
12,2 x 12,2	4,8" x 4,8"	24	2,92	120	7,42	904
CENEFA 8,5 x 17	3,3" x 6,6"	26	4,42	56	7,25	-
CENEFA 6,1 x 12,2	2,8" x 4,8"	15	1,28	56	2,17	-

PACKING DECORACIÓN

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
ESQUINA 8,5 x 8,5	3,3" x 3,3"	15	1,28	56	2,17	-
ESQUINA 6,1 x 6,1	2,8" x 2,8"	36	4,39	56	5,61	-
TACO 7 x 7	2,7" x 2,7"	58	4,06	44	2,6	-
TACO 5 x 5	2" x 2"	90	4,5	60	2,08	-

✳ Para cada uso específico, consultar Normas de Colocación en pág. 186-188 - For specific applications, please see page 186-188



CENEFA CEMENTI QUATRO GEO
18 x 18 (G 07) 7" x 7"
024M51
ESQUINA CEMENTI QUATRO GEO
18 x 18 (G 07) 7" x 7"
021M51



CENEFA CEMENTI QUATRO AND
18 x 18 (G 07) 7" x 7"
024M53
ESQUINA CEMENTI QUATRO AND
18 x 18 (G 07) 7" x 7"
021M53



CENEFA CEMENTI QUATRO CLA
18 x 18 (G 07) 7" x 7"
024M52
ESQUINA CEMENTI QUATRO CLA
18 x 18 (G 07) 7" x 7"
021M52



CENEFA CEMENTI QUATRO TRAB
18 x 18 (G 10) 7" x 7"
024M66
ESQUINA CEMENTI QUATRO TRAB
18 x 18 (G 10) 7" x 7"
021M66



CENEFA CEMENTI QUATRO ARAB
18 x 18 (G 10) 7" x 7"
024M67
ESQUINA CEMENTI QUATRO ARAB
18 x 18 (G 10) 7" x 7"
021M67



CENEFA CEMENTI QUATRO DECO
18 x 18 (G 10) 7" x 7"
024M68
ESQUINA CEMENTI QUATRO DECO
18 x 18 (G 10) 7" x 7"
021M68



PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M ²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
18x18	7" x 7"	30	0,94	72	21,76	1,582

PACKING DECORADO

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
18x18	7" x 7"	30	5,4	72	21,76	1,581

2 superficies
6 colores
1 formato
1 pieza especial

Comfort floor NATURAL | Comfort floor LAPPATO

36x36 · 14"x14"

ZÓCALO

Comfort floor



Comfort floor NATURAL

Comfort floor LAPPATO



SIMBOLS FOSC LAPPATO COMFORTFLOOR
Ambiente SIMBOLS FOSC LAPPATO 36 x 36 · SIMBOLS CEL LAPPATO 36 x 36

SUPERFICIE	RESISTE LA FLEXIÓN	RESISTE EL DESGASTE	RESISTE EL RAYADO	ANTIDESLIZANTE	ANTID. TORTUS	MANCHAS	ABSORCIÓN	DILATACIÓN
Comfort floor NATURAL	30 N / mn2	PEI (III - V)	MOHS - 7	Clase I	0,58 - 0,37	Clase 5 - clase A	0,1%	6,6* 10 ⁻⁶ / °C
Comfort floor LAPPATO	30 N / mn2	PEI (II - IV)	-	Clase I	-	Clase 5	0,2%	6,6* 10 ⁻⁶ / °C



SIMBOLS CLAR NATURAL COMFORTFLOOR
 Ambiente SIMBOLS CLAR NATURAL 36 x 36 - Decor PANAL VERMELL 15 x 17 - PANAL-4 VERMELL 8,4 x 30



SIMBOLS CLAR · FLAMA NATURAL COMFORTFLOOR
 Ambiente SIMBOLS CLAR NATURAL 36 x 36 - SIMBOLS FLAMA NATURAL 36 x 36



Simbols

SIMBOLS BLAU LAPPATO COMFORTFLOOR
 Ambiente SIMBOLS BLAU LAPPATO 36 x 36

Comfort floor **NATURAL**

- GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE
- RESISTENCIA AL RAYADO
SCRATCH RESISTANCE
- PAVIMENTO DE INTERIOR
INDOOR FLOOR TILE
- DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION
- SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE
- SUPERFICIE SEMIBRILLO
SURFACE SEMI-GLOSS
- RESISTENTE AL DESGASTE
WEAR RESISTANCE
- RESISTENCIA A LA HELADA
FROST PROOF

Comfort floor **LAPPATO**


- GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE
- RESISTENCIA AL RAYADO
SCRATCH RESISTANCE
- PAVIMENTO DE INTERIOR
INDOOR FLOOR TILE
- DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION
- SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE
- SUPERFICIE SEMIBRILLO
SURFACE SEMI-GLOSS
- RESISTENTE AL DESGASTE
WEAR RESISTANCE
- RESISTENCIA A LA HELADA
FROST PROOF
- SUPERFICIE BRILLO
SURFACE BRIGHTNESS

* Para cada uso específico, consultar Normas de Colocación en pág. 186-188 · For specific applications, please see page 186-188




SIMBOLS CLAR LAPPATO
36 x 36 (G 59) 14"x 14"
127179
m²

SIMBOLS CLAR NATURAL
36 x 36 (G 58) 14"x 14"
126179
m²




SIMBOLS RIU LAPPATO
36 x 36 (G 59) 14"x 14"
127181
m²

SIMBOLS RIU NATURAL
36 x 36 (G 58) 14"x 14"
126181
m²




SIMBOLS FLAMA LAPPATO
36 x 36 (G 59) 14"x 14"
127184
m²

SIMBOLS FLAMA NATURAL
36 x 36 (G 58) 14"x 14"
126184
m²




SIMBOLS CEL LAPPATO
36 x 36 (G 59) 14"x 14"
127182
m²

SIMBOLS CEL NATURAL
36 x 36 (G 58) 14"x 14"
126182
m²



SIMBOLS BLAU LAPPATO
36 x 36 (G 59) 14"x 14"
127183
m²

SIMBOLS BLAU NATURAL
36 x 36 (G 58) 14"x 14"
126183
m²




SIMBOLS FOSC LAPPATO
36 x 36 (G 59) 14"x 14"
127180
m²


SIMBOLS FOSC NATURAL
36 x 36 (G 58) 14"x 14"
126180
m²

PIEZAS ESPECIALES

Disponible en todos los colores · SPECIAL PIECES · Availables in all colors



ZÓCALO LAPPATO
9 x 36 (G 09) 4" x 14"



ZÓCALO NATURAL
9 x 36 (G 07) 4" x 14"

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
36 x 36	14" x 14"	8	1	48	22,82	1.109

PACKING PIEZAS ESPECIALES


FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
ZÓCALO 9 x 36	4" x 14"	30	10,8	48	22,6	1.108



CAPRICE

1 superficie *Comfort floor*
2 colores
3 formatos 17x17 · 6,6"6,6" · 12,2x12,2 · 4,8"x4,8" · 16,7x16,7 · 6,5"x6,5"

Comfort floor



EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

Comfort floor



CAPRICE BIANCO OCTG. - 5 COMFORTFLOOR
Ambiente CAPRICE BIANCO OCTG. - 5 12,2 x 12,2 · TACO CAPRICE BIANCO 5 x 5 · TACO CAPRICE NOTTE 5 x 5


SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE
CAPRICE clase I



CAPRICE BIANCO OCTG. - 7 COMFORTFLOOR
Ambiente CAPRICE BIANCO OCTG. - 7 17 x 17 - TACO CAPRICE BIANCO 7 x 7 - TACO CAPRICE NOTTE 7 x 7



CAPRICE BIANCO IRREG. OCTG. - 4 - NOTTE IRREG. OCTG. - 4 COMFORTFLOOR
Ambiente CAPRICE BIANCO IRREG. OCTG. - 4 16,7 x 16,7 - CAPRICE NOTTE IRREG. OCTG. - 4 16,7 x 16,7
TACO CAPRICE BIANCO 4,8 x 4,8 - TACO CAPRICE NOTTE 4,8 x 4,8

CAPRICE

17x17 · 6,6" x 6,6" · 12,2x12,2 · 4,8" x 4,8" · 16,7x16,7 · 6,5" x 6,5"

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

Comfort floor

INTERIOR CLASE I
UNE. ENV 12633:2003

PE GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE

PAVIMENTO DE INTERIOR
INDOOR FLOOR TILE

DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION

SUPERFICIE SATINADO
GLOSSY SURFACE


RESISTENTE AL DESGASTE
WEAR RESISTANCE

RESISTENCIA A LA HELADA
FROST PROOF

* Para cada uso específico, consultar Normas de Colocación en pág. 186-188 - For specific applications, please see page 186-188



CAPRICE BIANCO OCTG. - 7
17 x 17 (G 06) 6,6" x 6,6"
176116
TACO CAPRICE NOTTE
7 x 7 (G 01) 2,7" x 2,7"
200117



1m² ENMALLADO (G 50)
compuesto por:
35 piezas CAPRICE OCTG.-7 17 x 17
35 piezas TACO CAPRICE 7 x 7



CAPRICE BIANCO OCTG. - 5
12,2 x 12,2 (G 03) 4,8" x 4,8"
176116
TACO CAPRICE NOTTE
5 x 5 (G 01) 2" x 2"
200117



1m² ENMALLADO (G 52)
compuesto por:
68 piezas CAPRICE OCTG.-5 12,2 x 12,2
68 piezas TACO CAPRICE 5 x 5




CAPRICE BIANCO IRREG. OCTG. - 4
16,7 x 16,7 (G 06) 6,5" x 6,5"
176116
TACO CAPRICE NOTTE
4,8 x 4,8 (G 01) 2" x 2"
200117



1m² ENMALLADO (G 51)
compuesto por:
36 piezas CAPRICE IRREG. OCTG.-4 16,7 x 16,7
36 piezas TACO CAPRICE 4,8 x 4,8




CAPRICE NOTTE OCTG. - 7
17 x 17 (G 06) 6,6" x 6,6"
176117
TACO CAPRICE BIANCO
7 x 7 (G 01) 2,7" x 2,7"
200116



1m² ENMALLADO (G 50)
compuesto por:
35 piezas CAPRICE OCTG.-7 17 x 17
35 piezas TACO CAPRICE 7 x 7




CAPRICE NOTTE OCTG. - 5
12,2 x 12,2 (G 03) 4,8" x 4,8"
176117
TACO CAPRICE BIANCO
5 x 5 (G 01) 2" x 2"
200116



1m² ENMALLADO (G 52)
compuesto por:
68 piezas CAPRICE OCTG.-5 12,2 x 12,2
68 piezas TACO CAPRICE 5 x 5



CAPRICE NOTTE IRREG. OCTG. - 4
16,7 x 16,7 (G 06) 6,5" x 6,5"
176117
TACO CAPRICE BIANCO
4,8 x 4,8 (G 01) 2" x 2"
200116



1m² ENMALLADO (G 51)
compuesto por:
36 piezas CAPRICE IRREG. OCTG.-4 16,7 x 16,7
36 piezas TACO CAPRICE 4,8 x 4,8

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M ² /ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
17 x 17	6,6" x 6,6"	31	0,74 / 5,27	72	17,15	1.249
12,2 x 12,2	4,8" x 4,8"	24	0,3 / 2,93	120	7,4	902
16,7 x 16,7	6,5" x 6,5"	31	0,79 / 5,17	72	17,21	1.253
ENM. OCT. 7 35 x 35	13,7" x 13,7"	7	0,86 / 2,45	56	16,7	950
ENM. OCT. 5 37 x 37	14,5" x 14,5"	7	0,96 / 2,59	56	22	1.247
ENM. OCT. 4 34 x 34	13,3" x 13,3"	7	0,81 / 2,38	56	16,2	922

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M ² /ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA
TACO 7 x 7	2,7" x 2,7"	58	0,28 / 4,06	60	2,36
TACO 5 x 5	2" x 2"	90	0,23 / 4,5	60	2,08
TACO 4,8 x 4,8	2" x 2"	90	0,2 / 4,32	60	1,81

PANAL


2 superficies
14 colores
2 formatos
8 piezas especiales

Comfort floor BRILLO | *Comfort floor* SATINADO

15x17 · 6"x7" · 6,5x30 · 2,5"x11,8"

CENTRO CELA ENMALLADO · CENEFA 15 ENMALLADO · CENEFA A ENMALLADO · CENEFA B ENMALLADO
 CELA TRABADA · MEDIA CELA TRABADA · CELA · MEDIA CELA

Comfort floor



EVOLUTION
 EXTRUDED PORCELAIN TILE


Comfort floor BRILLO

Comfort floor SATINADO



PANAL FARINA · CARBO COMFORTFLOOR
 Ambiente PANAL FARINA 15 x 17 · PANAL CARBO 15 x 17

SUPERFICIE	ANTIDESLIZANTE
BRILLO	clase I
SATINADO	clase I



PANAL CAQUI - COMFORTFLOOR
 Ambiente PANAL 4 CAQUI 6,5 x 30 - Pavimento COTTO STONE CAPUCCINO 36 x 60



PANAL GRIS - BEIX COMFORTFLOOR
 Ambiente PANAL GRIS 15 x 17 - PANAL BEIX 15 x 17



PANAL TABAC - VERMELL COMFORTFLOOR
 Ambiente PANAL TABAC 15 x 17 - PANAL 4 TABAC 8,4 x 30 - CELA TRAB. TABAC 8,5 x 15 - CELA TABAC 4,2 x 7,2
 PANAL VERMELL 15 x 17 - PANAL 4 VERMELL 8,4 x 30 - CELA TRAB. VERMELL 8,5 x 15 - CELA VERMELL 4,2 x 7,2



PANAL FARINA - CARBO - TRUFFLE COMFORTFLOOR
 Ambiente PANAL FARINA 15 x 17 - PANAL CARBO 15 x 17 - PANAL TRUFFLE 15 x 17



PANAL FARINA - CARBO COMFORTFLOOR
 Ambiente PANAL FARINA 15 x 17 - PANAL CARBO 15 x 17

PANAL

15x17 · 6"x7" · 6,5x30 · 2,5"x11,8"

EVOLUTION EXTRUDED PORCELAIN TILE | *Comfort floor* | BRILLO | SATINADO | INTERIOR CLASE I UNE, ENV 12633:2003

- GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO PORCELAIN EXTRUDED TILE
- RESISTENCIA AL RAYADO SCRATCH RESISTANCE
- PAVIMENTO DE INTERIOR INDOOR FLOOR TILE
- DESTONIFICADO ARMONIOSO CONTROLLED DESTONIFICATION
- SIN MANTENIMIENTO NO MAINTENANCE
- RESISTENCIA A LA HELADA FROST PROOF
- RESISTENTE AL DESGASTE WEAR RESISTANCE
- SUPERFICIE SATINADO GLOSSY SURFACE

* Para cada uso específico, consultar Normas de Colocación en pág. 186-188 - For specific applications, please see page 186-188

Superficie satinado · Glossy Surface



PANAL FARINA
15 x 17 (G 46) 6"x 7"
143H38

PANAL · 4 FARINA
6,5 x 30 (G 61) 2,5"x 11,8"
144H38



PANAL GRIS
15 x 17 (G 46) 6"x 7"
143696

PANAL · 4 GRIS
6,5 x 30 (G 61) 2,5"x 11,8"
144696



PANAL CIMENT
15 x 17 (G 46) 6"x 7"
143695

PANAL · 4 CIMENT
6,5 x 30 (G 61) 2,5"x 11,8"
144695



PANAL CARBO
15 x 17 (G 46) 6"x 7"
143H37

PANAL · 4 CARBO
6,5 x 30 (G 61) 2,5"x 11,8"
144H37



PANAL BEIX
15 x 17 (G 46) 6"x 7"
143694

PANAL · 4 BEIX
6,5 x 30 (G 61) 2,5"x 11,8"
144694



PANAL TRUFFLE
15 x 17 (G 46) 6"x 7"
143H03

PANAL · 4 TRUFFLE
6,5 x 30 (G 61) 2,5"x 11,8"
144H03



PANAL LAVANDER
15 x 17 (G 46) 6"x 7"
143H01

PANAL · 4 LAVANDER
6,5 x 30 (G 61) 2,5"x 11,8"
144H01



PANAL BLUIISH
15 x 17 (G 46) 6"x 7"
143698


PANAL · 4 BLUIISH
6,5 x 30 (G 61) 2,5"x 11,8"
144698

Superficie brillo · Polished Surface




PANAL DIA
15 x 17 (G 46) 6"x 7"
143651

PANAL · 4 DIA
6,5 x 30 (G 61) 2,5"x 11,8"
144651




PANAL CAQUI
15 x 17 (G 09) 6"x 7"
143677

PANAL · 4 CAQUI
6,5 x 30 (G 09) 2,5"x 11,8"
144677




PANAL VERMELL
15 x 17 (G 09) 6"x 7"
143652

PANAL · 4 VERMELL
6,5 x 30 (G 09) 2,5"x 11,8"
144652



PANAL MENTA
15 x 17 (G 09) 6"x 7"
143524

PANAL · 4 MENTA
6,5 x 30 (G 09) 2,5"x 11,8"
144524



PANAL TURQUESA
15 x 17 (G 09) 6"x 7"
143678

PANAL · 4 TURQUESA
6,5 x 30 (G 09) 2,5"x 11,8"
144678



PANAL TABAC
15 x 17 (G 09) 6"x 7"
143674

PANAL · 4 TABAC
6,5 x 30 (G 09) 2,5"x 11,8"
144674

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
15 x 17	6" x 7"	26	0,5	80	12,45	1.010
6,5 x 30	2,5" x 11,8"	26	0,5	80	12,06	979

PACKING DECORADO

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA
ROSETÓN 141,5 x 141,5	55,7" x 55,7"	1	1,41	1	50


PANAL

15x17 · 6"x7" · 6,5x30 · 2,5"x11,8"

EVOLUTION EXTRUDED PORCELAIN TILE | *Comfort floor* | BRILLO | SATINADO | INTERIOR CLASE I UNE, ENV 12633:2003

- GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO PORCELAIN EXTRUDED TILE
- RESISTENCIA AL RAYADO SCRATCH RESISTANCE
- PAVIMENTO DE INTERIOR INDOOR FLOOR TILE
- DESTONIFICADO ARMONIOSO CONTROLLED DESTONIFICATION
- SIN MANTENIMIENTO NO MAINTENANCE
- RESISTENCIA A LA HELADA FROST PROOF
- RESISTENTE AL DESGASTE WEAR RESISTANCE
- SUPERFICIE SATINADO GLOSSY SURFACE


* Para cada uso específico, consultar Normas de Colocación en pág. 186-188 - For specific applications, please see page 186-188



CENTRO CELA ENMALLADO
25,5 x 29,5 (G 20) 10"x 11,8"
MENTA 055524
DIA 055651
CAQUI 055677
VERMELL 055652
TURQUESA 055678
TABAC 055674




CENEFA PANAL 15 ENM.
15 x 17 (G 13) 6"x 7"
MENTA 024652
DIA 024651
CAQUI 024677
VERMELL 024652
TURQUESA 024678
TABAC 024674



CENEFA PANAL A ENM.
8,4 x 30 (G 11) 3,5" x 11,8"
MENTA 024524
DIA 024651
CAQUI 024677
VERMELL 024652
TURQUESA 024678
TABAC 024674



CENEFA PANAL B ENM.
8,4 x 30 (G 12) 3,5" x 11,8"
MENTA 172524
DIA 172651
CAQUI 172677
VERMELL 172652
TURQUESA 172678
TABAC 172674



CELA TRAB.
8,5 x 15 (G 05) 3,5" x 5,9"
MENTA 147524
DIA 147651
CAQUI 147677
VERMELL 147652
TURQUESA 147678
TABAC 147674



MEDIA CELA TRAB.
4,2 x 15 (G 04) 1,7" x 5,9"
MENTA 148524
DIA 148651
CAQUI 148677
VERMELL 148652
TURQUESA 148678
TABAC 148674



CELA
4,2 x 7,2 (G 01) 1,7" x 3"
MENTA 145524
DIA 145651
CAQUI 145677
VERMELL 145652
TURQUESA 145678
TABAC 145674


MEDIA CELA
2,1 x 7,2 (G 01) 0,8" x 3"
MENTA 146524
DIA 146651
CAQUI 146677
VERMELL 146652
TURQUESA 146678
TABAC 146674

PANAL

DECOR CELTA



ENMALLADO · PINTADO A MANO



ROSETÓN CELTA
141,5 x 141,5 (G 28) 55,7" x 55,7"
026M35

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA
CENTRO 25,5 x 29,5	10" x 11,8"	10	2,55	60	18,1
CENEFA ENM. 15 x 17	6" x 7"	15	2,55	60	10,18
CENEFA ENM. A 8,4 x 30	3,5" x 11,8"	30	9	80	18,22
CENEFA ENM. B 8,4 x 30	3,5" x 11,8"	15	4,5	60	9,16
CELA ENM. 8,5 x 15	3,5" x 5,9"	18	2,7	60	2,6

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA
MEDIA CELA ENM. 4,2 x 15	1,7" x 5,9"	15	2,25	60	1,18
CELA 4,2 x 7,2	1,7" x 3"	25	1,05	60	1
MEDIA CELA 2,1 x 7,2	0,8" x 3"	26	0,53	60	0,57
15 x 17	6" x 7"	26	3,9	80	12,45
6,5 x 30	2,5" x 11,8"	26	7,8	80	12,06

MATTONE

1 superficie *Comfort floor*
 4 colores
 1 formato 25x50 · 10"x20"

Comfort floor



MATTONE VASK COMFORT FLOOR
 Ambiente MATTONE VASK 25 x 50

EVOLUTION
 EXTRUDED PORCELAIN TILE

Comfort floor

MATTONE

25x50 · 10"x20"

EVOLUTION
 EXTRUDED PORCELAIN TILE

Comfort floor

INTERIOR CLASE I
 UNE-EN 12633:2003

PE GRÉS EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
 PORCELAIN EXTRUDED TILE

SIN MANTENIMIENTO
 NO MAINTENANCE

PAVIMENTO DE INTERIOR
 INDOOR FLOOR TILE

DESTONIFICADO ARMONIOSO
 CONTROLLED DESTONIFICATION

SUPERFICIE SATINADO
 GLOSSY SURFACE

PAVIMENTO DE EXTERIOR
 OUTDOOR FLOOR TILE

RESISTENTE AL DESGASTE
 WEAR RESISTANCE

RESISTENCIA A LA HELADA
 FROST PROOF

RESISTENCIA AL RAYADO
 SCRATCH RESISTANCE

* Para cada uso específico, consultar Normas de Colocación en pág. 186-188 - For specific applications, please see page 186-188



MATTONE VALGE
 25 x 50 (G 17) 10"x 20"
 158H40



MATTONE MUST
 25 x 50 (G 17) 10"x 20"
 158H62



MATTONE KULD
 25 x 50 (G 17) 10"x 20"
 158H73



MATTONE VASK
 25 x 50 (G 17) 10"x 20"
 158H84



PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M ²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
25 x 50	10" x 20"	5	0,63	120	12	1,455

MÁXIMO
 DESTONIFICADO

SUPERFICIE

Comfort floor

ANTIDESLIZANTE

Clase I

MANCHAS

Clase 5

cometa

1 superficie *Comfort floor*
 2 colores
 2 formatos 25x33 · 10"x13" · 10x10 · 4"x4"
 1 pieza especial ANGULO

Comfort floor



COMETA MARE · COMFORTFLOOR
 Ambiente COMETA MARE 25 x 33 · COMETA ROCCA 25 x 33 · COMETA BRINA 10 x 10 · COMETA ROSSETA 10 x 10
 COMETA CIELO 10 x 10 · COMETA PIANTA 10 x 10 · ANGULO COMETA MARE 5,5 x 5,5

EVOLUTION
 EXTRUDED PORCELAIN TILE

Comfort floor

cometa

25x33 · 10"x13" · 10x10 · 4"x4"

EVOLUTION
 EXTRUDED PORCELAIN TILE

Comfort floor

INTERIOR CLASE I
 UNE. ENV. 12.633:2003

-  GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE
-  PAVIMENTO DE EXTERIOR
OUTDOOR FLOOR TILE
-  DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION
-  PAVIMENTO DE INTERIOR
INDOOR FLOOR TILE
-  RESISTENCIA A LA HELADA
FROST PROOF
-  SUPERFICIE SATINADA
GLOSSY SURFACE


* Para cada uso específico, consultar Normas de Colocación en pág. 186-188 - For specific applications, please see page 186-188



COMETA MARE
 25 x 33 (G 25) 10" x 13"
 023530



ANGULO COMETA MARE
 5,5 x 5,5 (G 03) 2" x 2"
 120530



COMETA ROCCA
 25 x 33 (G 25) 10" x 13"
 023531



ANGULO COMETA ROCCA
 5,5 x 5,5 (G 03) 2" x 2"
 120531



COMETA BRINA
 10 x 10 (G 10) 4" x 4"
 006536



COMETA ROSSETA
 10 x 10 (G 10) 4" x 4"
 006535



COMETA CIELO
 10 x 10 (G 10) 4" x 4"
 006534



COMETA PIANTA
 10 x 10 (G 10) 4" x 4"
 006537



PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M ²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
25 x 33	10" x 13"	12	12	56	19,78	1.123
10 x 10	4" x 4"	25	0,25	56	4,1	244

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA
5,5 x 5,5	2" x 2"	50	2,75	60	1,1

**MÁXIMO
 DESTONIFICADO**

SUPERFICIE

Comfort floor

ANTIDESLIZANTE

Clase I

MANCHAS

Clase 5



MIRA
R10

MIRA LAPPATO

TIETAR
R10

TIETAR LAPPATO

POZAS
R10

POZAS LAPPATO



LAGUNA GRANDE MIRA · POZAS NATURAL - R10
Ambiente Pavimento LAGUNA GRANDE POZAS 36 x 54 · Ambiente Revestimiento LAGUNA GRANDE MIRA LAP. 36 x 54

SUPERFICIE	RESISTE LA FLEXIÓN	RESISTE EL DESGASTE	RESISTE EL RAYADO	ANTIDESLIZANTE	ANTID. TORTUS	MANCHAS	ABSORCIÓN	DILATACIÓN
NATURAL	29 N / mn2	PEI (III - IV)	MOHS - 8	Clase II · R 10	0,73 - 0,51	Clase 5 - clase A	0,2%	6,0* 10 ⁻⁶ / °C
LAPPATO	29 N / mn2	PEI (III)	-	Clase II	-	Clase 5	0,2%	6,0* 10 ⁻⁶ / °C



LAGUNA GLANDE MIRA LAP. 36 x 54 LAPPATO
 Decor CENTRO MINA PLOMO MIRA 36 x 54 - TIRA MINA PLOMO MIRA 5 x 54

LAGUNA GLANDE MIRA 36 x 54 NATURAL - R10
 Decor CENTRO MINA PLOMO MIRA 36 x 54 - TIRA MINA PLOMO MIRA 5 x 54



LAGUNA GLANDE POZAS 36 x 54 NATURAL - R10
 Decor CENTRO MINA POZAS 36 x 54 - TIRA MINA POZAS 5 x 54

LAGUNA GLANDE POZAS LAP. 36 x 54 LAPPATO
 Decor CENTRO MINA POZAS 36 x 54 - TIRA MINA POZAS 5 x 54

laguna grande

36x54 · 14"x21"

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

EXTERIOR CLASE II
UNE, ENV 12633:2003

NATURAL · R10

GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE

DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION

RESISTENTE AL DESGASTE
WEAR RESISTANCE

RESISTENCIA AL RAYADO
SCRATCH RESISTANCE

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE

RESISTENCIA A LA HELADA
FROST PROOF

PAVIMENTO DE EXTERIOR
OUTDOOR FLOOR TILE

ANTIDESLIZANTE
ANTISLIP

SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE

LAPPATO

GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE

DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION

RESISTENCIA A LA HELADA
FROST PROOF

PAVIMENTO DE INTERIOR
INDOOR FLOOR TILE

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE

SUPERFICIE BRILLO
SURFACE BRIGHTNESS

* Para cada uso específico, consultar Normas de Colocación en pág. 186-188 · For specific applications, please see page 186-188



LAGUNA GRANDE MIRA
36 x 54 (G 56) 14"x 21"
126167

LAGUNA GRANDE MIRA LAPPATO
36 x 54 (G 60) 14"x 21"
127167



LAGUNA GRANDE TIETAR
36 x 54 (G 56) 14"x 21"
126169

LAGUNA GRANDE TIETAR LAPPATO
36 x 54 (G 60) 14"x 21"
127169




LAGUNA GRANDE POZAS
36 x 54 (G 56) 14"x 21"
126168


LAGUNA GRANDE POZAS LAPPATO
36 x 54 (G 60) 14"x 21"
127168

PIEZAS ESPECIALES


Disponible en todos los colores · SPECIAL PIECES · Available in all colors
SE FABRICAN EN ACABADO NATURAL · R10



ZÓCALO
9 x 36 (G 07) 4" x 14"




ZÓCALO LAPPATO
9 x 36 (G 09) 4" x 14"



ÁNGULO PELDAÑO
33 x 46/4 (G 19 x 2PZ) 13" x 18"



PELDAÑO CURVO
36 x 33/4 (G 18) 14" x 13"



ZANQUÍN · IZQ. / DRCH.
9 x 36 (G 10) 4" x 14"

DECOR MINA

3^{er} FUEGO

PE



CENTRO MINA PLOMO MIRA
36 x 54 (G 61) 14"x 21"
055M13



TIRA MINA PLOMO MIRA
5 x 54 (G 19) 2"x 21"
007M13



CENTRO MINA TIETAR
36 x 54 (G 42) 14"x 21"
055M14



TIRA MINA TIETAR
5 x 54 (G 31) 2"x 21"
007M14



CENTRO MINA POZAS
36 x 54 (G 42) 14"x 21"
055M15



TIRA MINA POZAS
5 x 54 (G 31) 2"x 21"
007M15



FRONTAL MINA PLOMO MIRA
15,5 x 36 (G 56) 6"x 14"
009M13



FRONTAL MINA TIETAR
15,5 x 36 (G 22) 6"x 14"
009M14



FRONTAL MINA POZAS
15,5 x 36 (G 22) 6"x 14"
009M15


DECOR ALPINO

3^{er} FUEGO

PE



TIRA ALPINO
5 x 54 (G 31) 2"x 21"
007M17



FRONTAL ALPINO
15,5 x 36 (G 20) 6"x 14"
009M17



LAGUNA GRANDE TIETAR NATURAL · R10
Ambiente LAGUNA GRANDE TIETAR 36 x 54 · PELDAÑO CURVO TIETAR 36 x 33/4
Decor TIRA ALPINO 5 x 54 · FRONTAL ALPINO 15,5 x 36

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M ²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
36 x 54	14" x 21"	5	0,97	64	23,8	1.537

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
ANG. PELD. 33 x 46/4	13" x 18"	6	1,08	18	9,7	191
PELD. CURVO 36 x 33/4	14" x 13"	6	2,16	44	19,3	863
ZÓCALO 9 x 36	4" x 14"	30	10,8	48	22,6	1.108
ZANQUÍN 9 x 36	4" x 14"	30	10,8	48	20,03	985

PACKING DECORADO

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA
CENTRO 36 x 54	14" x 21"	5	2,7	64	23,8
TIRA 5 x 54	2" x 21"	32	17,28	80	21,16
FRONTAL 15,5 x 36	6" x 14"	12	4,32	60	14,5



**MÁXIMO
DESTONIFICADO**

LIÉBANA TAMA COMFFORTEFLOOR
Ambiente LIÉBANA TAMA 36 x 36 · Decor TIRA FRAMA BEIGE 8 x 36

SUPERFICIE	RESISTE LA FLEXIÓN	RESISTE EL DESGASTE	RESISTE EL RAYADO	ANTIDESLIZANTE	ANTID. TORTUS	MANCHAS	ABSORCIÓN	DILATACIÓN
EXTERIOR	30 N / mn2	PEI (IV)	MOHS · 9	Clase III · R 12	0,88 - 0,79	Clase 5 · clase A	0,2%	6,6* 10 ⁻⁶ / °C
<i>Comfort floor</i>	30 N / mn2	PEI (III · IV)	MOHS · 9	Clase I	0,69 - 0,39	Clase 5 · clase A	0,2%	6,6* 10 ⁻⁶ / °C



Liebana

LIÉBANA YEBAS COMFORT FLOOR • LIÉBANA BRENZ EXTERIOR - R12 - CLASE III
 Ambiente LIÉBANA YEBAS 36 x 36 • LIÉBANA BRENZ 36 x 36 • Decor TIRA SAJA GRIS 5 x 36



LIÉBANA BARO EXTERIOR - R12 - CLASE III
 Ambiente LIÉBANA BARO 36 x 36 • Decor CENTRO FRAMA BEIGE 36 x 36 • TIRA FRAMA BEIGE 8 x 36



LIÉBANA BODIA EXTERIOR - R12 - CLASE III
 Ambiente LIÉBANA BODIA 36 x 36 • PELDAÑO ANGULAR LIÉBANA BODIA 36 x 32/4

36x36 - 14"x14"

EXTERIOR - R12

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

EXTERIOR CLASE III
UNE-EN 12633:2003

GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE

RESISTENCIA AL RAYADO
SCRATCH RESISTANCE

PAVIMENTO DE EXTERIOR
OUTDOOR FLOOR TILE

SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE

DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION

RESISTENCIA A LA HELADA
FROST PROOF

RESISTENTE AL DESGASTE
WEAR RESISTANCE

ANTIDESLIZANTE
ANTISLIP

✶ Para cada uso específico, consultar Normas de Colocación en págs. 186-188 - For specific applications, please see page 186-188



LIÉBANA BRENZ
36 x 36 (G 57) 14" x 14"
126154



LIÉBANA BODIA
36 x 36 (G 57) 14" x 14"
126153



LIÉBANA CUEVA
36 x 36 (G 57) 14" x 14"
126155



LIÉBANA BARO
36 x 36 (G 57) 14" x 14"
126152

PIEZAS ESPECIALES

Disponible en todos los colores - SPECIAL PIECES - Availables in all colors



PELDAÑO ANGULAR LIÉBANA
36 x 32/4 (G 18) 14" x 13"



ÁNGULO PELDAÑO LIÉBANA
32 x 46/4 (G 19 x 2) 13" x 18"



ZÓCALO LIÉBANA
9 x 36 (G 07) 4" x 14"



ZANQUÍN IZQ./DRCH. LIÉBANA
9 x 36 (G 10) 4" x 14"

36x36 - 14"x14"

18x18 - 7"x7"

Comfort floor

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

INTERIOR CLASE I
UNE-EN 12633:2003

GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE

RESISTENCIA AL RAYADO
SCRATCH RESISTANCE

PAVIMENTO DE EXTERIOR
OUTDOOR FLOOR TILE

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE

SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE

DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION

RESISTENCIA A LA HELADA
FROST PROOF

PAVIMENTO DE INTERIOR
INDOOR FLOOR TILE

RESISTENTE AL DESGASTE
WEAR RESISTANCE

✶ Para cada uso específico, consultar Normas de Colocación en págs. 186-188 - For specific applications, please see page 186-188




LIÉBANA VEJO
36 x 36 (G 57) 14" x 14"
18 x 18 (G 57) 7" x 7"
126159



LIÉBANA YEBAS
36 x 36 (G 57) 14" x 14"
126160



LIÉBANA TAMA
36 x 36 (G 57) 14" x 14"
126157



LIÉBANA VEGA
36 x 36 (G 57) 14" x 14"
126158



LIÉBANA POTES
36 x 36 (G 57) 14" x 14"
126156

PIEZAS ESPECIALES

Disponible en todos los colores - SPECIAL PIECES - Availables in all colors



PELDAÑO ANGULAR LIÉBANA
36 x 32/4 (G 18) 14" x 13"



ÁNGULO PELDAÑO LIÉBANA
32 x 46/4 (G 19 x 2) 13" x 18"



ZÓCALO LIÉBANA
9 x 36 (G 07) 4" x 14"




ZANQUÍN IZQ./DRCH. LIÉBANA
9 x 36 (G 10) 4" x 14"

DECOR ÁLIVA

3^{er} FUEGO

PE



CENTRO ÁLIVA BEIGE
36 x 36 (G 42) 14" x 14"
055L89



TIRA ÁLIVA BEIGE
5 x 36 (G 31) 2" x 14"
007L89




FRONTAL ÁLIVA BEIGE
15 x 36 (G 38) 6" x 14"
009L89

DECOR SAJA

3^{er} FUEGO

PE



CENTRO SAJA GRIS
36 x 36 (G 58) 14" x 14"
055L92



TIRA SAJA GRIS
5 x 36 (G 13) 2" x 14"
007L92



FRONTAL SAJA GRIS
15 x 36 (G 36) 6" x 14"
009L92

DECOR FRAMA

ENMALLADO
PINTADO A MANO

PE



CENTRO FRAMA BEIGE
36 x 36 (G 61) 14" x 14"
055L93



TIRA FRAMA BEIGE
8 x 36 (G 18) 3" x 14"
007L93



FRONTAL FRAMA BEIGE
16 x 36 (G 21) 6" x 14"
009L93



CENTRO FRAMA GRIS
36 x 36 (G 61) 14" x 14"
055L94



TIRA FRAMA GRIS
8 x 36 (G 18) 3" x 14"
007L94



FRONTAL FRAMA GRIS
16 x 36 (G 21) 6" x 14"
009L94

DECOR DEVA

PINTADO A MANO

PE



TIRA DEVA BEIGE
8 x 36 (G 18) 3" x 14"
007L95



TIRA DEVA GRIS
8 x 36 (G 18) 3" x 14"
007L96



FRONTAL DEVA BEIGE
15,5 x 36 (G 21) 6" x 14"
009L95



FRONTAL DEVA GRIS
15,5 x 36 (G 21) 6" x 14"
009L96

DECOR LAVA

ENMALLADO
PINTADO A MANO

PE



CENEFA LAVA (511)
6,5 x 31,6 (G 17) 3" x 12"
024447



TIRA LAVA (530)
10,3 x 31,6 (G 18) 4" x 12"
007450



FRONTAL LAVA
16,5 x 31,6 (G 22) 6" x 12"
009443



TIRA LAVA (531)
10,3 x 31,6 (G 20) 4" x 12"
007451

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M ²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
36 x 36	14" x 14"	8	1	48	22,82	1.109
18 x 18	7" x 7"	30	0,97	72	21,4	1.555

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
PELD. ANG. 36 x 32/4	14" x 13"	6	2,16	44	19,3	863
ANG. PELD. 32 x 46/4	13" x 18"	6	1,08	18	9,7	191
ZÓCALO 9 x 36	4" x 14"	30	10,8	48	22,6	1.108
ZANQUÍN 9 x 36	4" x 14"	30	10,8	48	20,05	985

PACKING DECORADO

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA
FRONTAL ENM. 16 x 36	6" x 14"	18	5,4	56	20,8
FRONTAL 15,5 x 36	6" x 14"	12	4,32	72	14,5
FRONTAL 15 x 36	6" x 14"	15	4,5	60	14,94
FRONTAL ENM. 16,5 x 31,6	6" x 12"	20	6	56	7,1
CENTRO 36 x 36	14" x 14"	11	3,96	48	31,34
CENTRO ENM. 36 x 36	14" x 14"	15	4,5	60	16
TIRA 8 x 36	3" x 14"	10	6	56	2,2
TIRA ENM. 8 x 36	3" x 14"	36	10,8	56	9,53
TIRA 5 x 36	2" x 14"	30	9	56	11,47
TIRA ENM. 10,3 x 31,6	4" x 12"	18	5,4	60	9,66
CENEFA 6,5 x 31,6	3" x 12"	15	5,4	72	9,1

CUARCITA

- 1 superficie
 - 4 colores
 - 1 formato
 - 5 piezas especiales
- fine **RESISTANCE** ▶ R11 - Clase III
- 30x30 - 11,8"x11,8"
- ÁNGULO PELDAÑO - PELDAÑO CURVO - VIERTEAGUAS - ZÓCALO - ZANQUÍN

fine **RESISTANCE**

BEIGE
CLASE III - R11

MARRÓN
CLASE III - R11


GRIS
CLASE III - R11

ANTRACITA
CLASE III - R11

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

7 mm. de espesor

fine **RESISTANCE** ▶ R11 - Clase III



CUARCITA ANTRACITA FINERESISTANCE - R11 - CLASE III
Ambiente CUARCITA ANTRACITA 30 x 30 - PELDAÑO CURVO CUARCITA ANTRACITA 30 x 33/4 - Decor FRONTAL PIAZZA 15 x 30

SUPERFICIE	FUERZA DE ROTURA	CARGA DE ROTURA	RESISTE LA FLEXIÓN	RESISTE EL DESGASTE	RESISTE EL RAYADO	ANTIDESLIZANTE	ANTID. TORTUS	MANCHAS	ABSORCIÓN	DILATACIÓN
fine RESISTANCE	1850 Nw	2017 Nw	49 N / mn2	PEI (III)	MOHS - 8	Clase III - R 11	0,82 - 0,77	Clase 5 - clase A	0,1%	5,7* 10 ⁶ / °C



CUARCITA BEIGE · MARRÓN FINERESISTANCE - R11 - CLASE III
 Ambiente CUARCITA BEIGE 30 x 30 · CUARCITA MARRÓN 30 x 30 · PELDAÑO CURVO CUARCITA MARRÓN 30 x 33/4
 Decor FRONTAL PIAZZA 15 x 30



CUARCITA GRIS FINERESISTANCE - R11 - CLASE III
 Ambiente CUARCITA GRIS 30 x 30

CUARCITA

30x30 · 11,8"x11,8"

EVOLUTION EXTRUDED PORCELAIN TILE fine RESISTANCE - R11

EXTERIOR CLASE III UNE, ENV 12633:2003

7 mm. de espesor

- GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE
- RESISTENCIA AL RAYADO
SCRATCH RESISTANCE
- ANTIDESLIZANTE
ANTI-SLIP
- RESISTENCIA A LA HELADA
FROST PROOF
- SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE
- PAVIMENTO DE EXTERIOR
OUTDOOR FLOOR TILE
- RESISTENCIA A ÁCIDOS Y BASES
RESISTANCE TO ACIDS AND BASES
- SUPERFICIE SEMIBRILLO
SURFACE SEMI-GLOSS
- RESISTENTE AL DESGASTE
WEAR RESISTANCE

* Para cada uso específico, consultar Normas de Colocación en pág. 186-188 · For specific applications, please see page 186-188



CUARCITA GRIS
 30 x 30 (G 22) 11,8" x 11,8"
 126709



CUARCITA BEIGE
 30 x 30 (G 22) 11,8" x 11,8"
 126565



CUARCITA MARRÓN
 30 x 30 (G 22) 11,8" x 11,8"
 126119



CUARCITA ANTRACITA
 30 x 30 (G 22) 11,8" x 11,8"
 126120

PIEZAS ESPECIALES

Disponible en todos los colores · SPECIAL PIECES · Available in all colors




PELDAÑO CURVO
 30 x 33/4 (G 17) 11,8" x 13"




VIERTEAGUAS
 15 x 30/4 (G 12) 6" x 11,8"



ÁNGULO PELDAÑO
 33 x 46/4 (G 18x2) 13" x 18"



ZÓCALO
 9 x 30 (G 06) 4" x 11,8"



Zanquín - l.zq. / Drch.
 9 x 30 (G 09) 4" x 11,8"

CUARCITA DECOR PIAZZA

3" FUEGO



FRONTAL PIAZZA
 15 x 30 (G 31) 6" x 11,8"
 009M48



TIRA PIAZZA
 7,5 x 30 (G 14) 3" x 11,8"
 007M48

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M ²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
30 x 30 FINO	11,8" x 11,8"	15	1,35	72	21,1	1.533

PACKING DECORADO

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA
FRONTAL FINO 15 x 30	6" x 11,8"	20	6	56	14,1
TIRA FINO 7,5 x 30	3" x 11,8"	40	12	64	14,1

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
PELD. CURVO 30 x 33 / 4	11,8" x 13"	6	1,8	44	17,86	800
VIERTEAGUAS 15 x 30 / 4	5,9" x 11,8"	14	4,2	36	17,6	648
ÁNGULO PELD. 33 x 46 / 4	13" x 18"	6	1	18	9,82	-
ZÓCALO 9 x 30	4" x 11,8"	30	9	48	19,6	955
ZANQUÍN 9 x 30	4" x 11,8"	30	9	48	19,6	-

GARDENCITY

- 1 superficie
- 3 colores
- 3 formatos
- 4 piezas especiales

EXTERIOR ▶ R12 - Clase III

30x30 · 11,8"x11,8" · 15x30 · 5,9"x11,8" · 15x15 · 5,9"x5,9"

ÁNGULO PELDAÑO · PELDAÑO ANGULAR · ZÓCALO · ZANQUIN

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

EXTERIOR ▶ R12 - Clase III

MODULAR

OXFORD
CLASE III · R12

CAMBRIDGE
CLASE III · R12

LIVERPOOL
CLASE III · R12



MÁXIMO
DESTONIFICADO

GARDENCITY OXFORD EXTERIOR - R12 - CLASE III
Ambiente GARDENCITY OXFORD 30 x 30 · 15 x 30 · PELDAÑO ANGULAR OXFORD 30 x 32/4 · Decor TIRA DUQUES 7 x 15,5 · FRONTAL DUQUES 15,5 x 15,5

SUPERFICIE	RESISTE LA FLEXIÓN	RESISTE EL DESGASTE	RESISTE EL RAYADO	ANTIDESLIZANTE	ANTID. TORTUS	MANCHAS	ABSORCIÓN	DILATACIÓN
EXTERIOR	33 N / mn2	PEI (IV)	MOHS - 9	Clase III - R 12	0,74 - 0,66	Clase 5 - clase A	0,2%	6,5* 10 ⁻⁶ / °C

30x30 · 11,8"x11,8" · 15x30 · 5,9"x11,8" · 15x15 · 5,9"x5,9"

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

EXTERIOR - R12

EXTERIOR CLASE III
UNE. ENV 12633:2003

- GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE
- RESISTENCIA AL RAYADO
SCRATCH RESISTANCE
- SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE
- ANTIDESLIZANTE
ANTISLIP
- DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION
- PAVIMENTO DE EXTERIOR
OUTDOOR FLOOR TILE
- MODULARIDAD
MODULARITY
- RESISTENTE AL DESGASTE
WEAR RESISTANCE
- RESISTENCIA A LA HELADA
FROST PROOF
- SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE

* Para cada uso específico, consultar Normas de Colocación en pág. 186-188 - For specific applications, please see page 186-188



GARDENCITY OXFORD PORC.
30 x 30 (G 25) 11,8" x 11,8"
126080
m²



GARDENCITY CAMBRIDGE PORC.
30 x 30 (G 25) 11,8" x 11,8"
126081
m²



GARDENCITY LIVERPOOL PORC.
30 x 30 (G 25) 11,8" x 11,8"
126082
m²




GARDENCITY OXFORD PORC.
15 x 30 (G 25) 5,9" x 11,8"
126080
m²




GARDENCITY CAMBRIDGE PORC.
15 x 30 (G 25) 5,9" x 11,8"
126081
m²



GARDENCITY LIVERPOOL PORC.
15 x 30 (G 25) 5,9" x 11,8"
126082
m²



GARDENCITY OXFORD PORC.
15 x 15 (G 38) 5,9" x 5,9"
126080
m²



GARDENCITY CAMBRIDGE PORC.
15 x 15 (G 38) 5,9" x 5,9"
126081
m²



GARDENCITY LIVERPOOL PORC.
15 x 15 (G 38) 5,9" x 5,9"
126082
m²

PIEZAS ESPECIALES

Disponible en todos los colores · SPECIAL PIECES · Availables in all colors



PELDAÑO ANGULAR GARDENCITY
30 x 32/4 (G 17) 11,8" x 13"



ÁNGULO PELDAÑO GARDENCITY
32 x 46/4 (G 18 x 2) 13" x 18"



ZÓCALO GARDENCITY
9 x 30 (G 06) 4" x 11,8"



ZANQUÍN GARDENCITY IZDA/DCHA
9 x 30 (G 09) 4" x 11,8"

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
ANG. PELD. 33 x 46/4	13" x 18"	6	1	18	9,22	-
PELD. ANG 30 x 32/4	11,8" x 13"	6	1,8	44	14,8	665
ZÓCALO 9 x 30	4" x 11,8"	30	9	48	19,6	955
ZANQUÍN 9 x 30	4" x 11,8"	30	9	48	19,6	-

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
30 x 30	11,8" x 11,8"	11	1	72	22,43	1.629
15 x 30	5,9" x 11,8"	22	1	60	22,32	1.353
15 x 15	5,9" x 5,9"	44	1	60	22,41	1.358



FRONTAL POMPEYA
15,5 x 30 (G 31) 6" x 11,8"
009L99



ESQUINA POMPEYA
15,5 x 15,5 (G 12) 6" x 6"
021L99



TACO POMPEYA
15,5 x 15,5 (G 12) 6" x 6"
006L99

ROSETÓN POMPEYA
120 x 120 (G 33) 48" x 48"
90 x 90 (G 40) 35" x 35"
026L99



FRONTAL MARCO PORC.
15,5 x 30 (G 17) 6" x 11,8"
009M02



TIRA MARCO PORC.
7,5 x 30 (G 16) 3" x 11,8"
007M02




TACO MARCO PORC.
7,5 x 7,5 (G 09) 3" x 3"
006M02

PACKING DECORADO

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA
ROSETÓN 120 x 120	48" x 48"	1	1,2	1	25,3
ROSETÓN 90 x 90	35" x 35"	1	0,9	1	20,4
FRONTAL 15,5 x 30	6" x 11,8"	15	4,5	56	15,25
ESQUINA 15,5 x 15,5	6" x 6"	42	6,3	60	14,8

PACKING DECORADO


FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA
TACO 15,5 x 15,5	6" x 6"	42	6,3	60	14,8
TIRA 7,5 x 30	3" x 11,8"	36	10,18	64	16,91
TACO 7,5 x 7,5	3" x 3"	60	4,5	44	7,06




RONDA
CLASE III · R10




RONDA LAPPATO




CADAQUÉS
CLASE III · R10



CADAQUÉS LAPPATO



MORELLA
CLASE III · R10



MORELLA LAPPATO



MÁXIMO
DESTONIFICADO

TIERRAS IBÉRICAS MORELLA EXTERIOR - R10 - CLASE III

Ambiente TIERRAS IBÉRICAS MORELLA 30 x 30 · Decor ROSETÓN MANZANILLA 90 x 120 · TIRA MANZANILLA 6,5 x 30

SUPERFICIE	RESISTE LA FLEXIÓN	RESISTE EL DESGASTE	RESISTE EL RAYADO	ANTIDESLIZANTE	ANTID. TORTUS	MANCHAS	ABSORCIÓN	DILATACIÓN
EXTERIOR	32 N / mn2	PEI (III - IV)	MOHS - 9	clase III- R 10	0,83 - 0,77	Clase 5 - clase A	0,2%	5,7* 10 ⁻⁶ / °C
LAPPATO	32 N / mn2	PEI (III)	-	clase II	-	Clase 5	0,2%	5,7* 10 ⁻⁶ / °C

EXTERIOR - R10



- GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE
- DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION
- RESISTENTE AL DESGASTE
WEAR RESISTANCE

- RESISTENCIA AL RAYADO
SCRATCH RESISTANCE
- SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE
- RESISTENCIA A LA HELADA
FROST PROOF

- PAVIMENTO DE EXTERIOR
OUTDOOR FLOOR TILE
- ANTIDESLIZANTE
ANTISLIP
- SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE

LAPPATO



- GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE
- DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION
- RESISTENCIA A LA HELADA
FROST PROOF

- PAVIMENTO DE INTERIOR
INDOOR FLOOR TILE
- SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE
- SUPERFICIE BRILLO
SURFACE BRIGHTNESS

* Para cada uso específico, consultar Normas de Colocación en pág. 186-188 - For specific applications, please see page 186-188



TIERRAS IBÉRICAS RONDA
30 x 30 (G 25) 11,8" x 11,8"
126133
TIERRAS IBÉRICAS LAP. RONDA
30 x 30 (G 39) 11,8" x 11,8"
127133



TIERRAS IBÉRICAS CADAQUÉS
30 x 30 (G 25) 11,8" x 11,8"
126134
TIERRAS IBÉRICAS LAP. CADAQUÉS
30 x 30 (G 39) 11,8" x 11,8"
127134



TIERRAS IBÉRICAS MORELLA
30 x 30 (G 25) 11,8" x 11,8"
126132
TIERRAS IBÉRICAS LAP. MORELLA
30 x 30 (G 39) 11,8" x 11,8"
127132

PIEZAS ESPECIALES

Disponible en todos los colores - SPECIAL PIECES - Availables in all colors



ZOCALO TIERRAS IBÉRICAS
9 x 30 (G 06) 4" x 11,8"



ZOCALO TIERRAS IBÉRICAS LAP.
9 x 30 (G 07) 4" x 11,8"



ÁNGULO PELDAÑO TIERRAS IBÉRICAS
33,3 x 46/4 (G 17 x 2) 13" x 18"



PELDAÑO CURVO TIERRAS IBÉRICAS
30 x 33/4 (G 17) 11,8" x 13"



VIERTEAGUAS TIERRAS IBÉRICAS
15 x 30/4 (G 12) 5,9" x 11,8"



ZANQUÍN IZDA./DCHA. TIERRAS IBÉRICAS
9 x 30 (G 09) 4" x 11,8"



TIERRAS IBÉRICAS CADAQUÉS EXTERIOR - R10 - CLASE III
Ambiente **TIERRAS IBÉRICAS CADAQUÉS** 30 x 30 - Decor **TIRA BALADRE** 7 x 30



CENTRO MANZANILLA
30 x 30 (G 46) 11,8" x 11,8"
055559



FRONTAL MANZANILLA
15 x 30 (G 39) 6" x 11,8"
009559



TIRA MANZANILLA
6,5 x 30 (G 21) 3" x 11,8"
007559



LISTELO MANZANILLA
3 x 30 (G 16) 1" x 11,8"
029559

ROSETÓN MANZANILLA
90 x 120 (G 29) 36" x 48"
026559



FRONTAL BALADRE
15 x 30 (G 36) 6" x 11,8"
009558



TIRA BALADRE
7 x 30 (G 17) 3" x 11,8"
007558



TACO BALADRE
7 x 7 (G 11) 3" x 3"
006558



FRONTAL SANDRO PORC.
15,5 x 30 (G 19) 6" x 11,8"
009M03



TIRA SANDRO PORC.
7,5 x 30 (G 18) 3" x 11,8"
007M03



TACO SANDRO PORC.
7,5 x 7,5 (G 12) 3" x 3"
006M03

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M ²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
30 x 30	11,8" x 11,8"	11	1	72	22,43	1.629

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
ANG. PELD. 33 x 46/4	13" x 18"	6	1	18	9,82	-
PELD. CURVO 30 x 33/4	11,8" x 13"	6	1,8	44	17,86	800
VIERTEAGUAS 15 x 30/4	5,9" x 11,8"	14	4,2	36	19,84	729
ZÓCALO 9 x 30	4" x 11,8"	30	9	48	19,6	955
ZANQUÍN 9 x 30	4" x 11,8"	30	9	48	19,6	-

PACKING DECORADO

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA
ROSETÓN 90 x 120	36" x 48"	1	1,2	1	21
CENTRO ENM. 30 x 30	11,8" x 11,8"	10	3	64	18,1
FRONTAL ENM. 15 x 30	6" x 11,8"	15	4,5	64	8,05
FRONTAL 15,5 x 30	6" x 11,8"	15	4,5	56	15,1
FRONTAL 15 x 30	6" x 11,8"	15	4,5	64	14,95
TIRA 7,5 x 30	3" x 11,8"	36	10,18	64	16,91
TIRA 7 x 30	3" x 11,8"	20	6	64	9,5
TIRA ENM. 6,5 x 30	3" x 11,8"	20	6	64	7,3
LISTELO 3 x 30	1" x 11,8"	15	4,5	64	2,8
TACO 7 x 7	3" x 3"	25	1,75	64	2,85
TACO 7,5 x 7,5	3" x 3"	60	4,5	44	7,06

Nobleza

1 superficie
3 colores
2 formatos
6 piezas especiales

EXTERIOR ▶ R10

30x30 · 11,8"×11,8" · 25x25 · 10"×10"

ÁNGULO PELDAÑO · PELDAÑO CURVO · VIERTEAGUAS · ZÓCALO · ZANQUÍN · PASAMANOS

NIEBLA
R10

TOPACIO
R10

GRANA
R10

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

EXTERIOR ▶ R10



NOBLEZA GRANA EXTERIOR - R10
Ambiente PELDAÑO CURVO NOBLEZA GRANA 30 x 33/4 · Decor FRONTAL ANGELO 15,5 x 30

SUPERFICIE	RESISTE LA FLEXIÓN	RESISTE EL DESGASTE	RESISTE EL RAYADO	ANTIDESLIZANTE	ANTID. TORTUS	MANCHAS	ABSORCIÓN	DILATACIÓN
EXTERIOR	29 N / mn2	PEI (III)	MOHS - 8	clase II - R 10	0,89 - 0,76	Clase 5 - clase A	0,1%	6,2* 10 ⁻⁶ / °C

Nobleza

30x30 · 11,8"x11,8" · 25x25 · 10"x10"

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

EXTERIOR · R10


EXTERIOR CLASE II
UNE. ENV 12633:2003




Para cada uso específico, consultar Normas de Colocación en pág. 186-188 - For specific applications, please see page 186-188




NOBLEZA NIEBLA PORC.
30 x 30 (G 24) 11,8" x 11,8"
126044




NOBLEZA TOPACIO PORC.
30 x 30 (G 24) 11,8" x 11,8"
126043




NOBLEZA GRANA PORC.
30 x 30 (G 24) 11,8" x 11,8"
126042



NOBLEZA NIEBLA PORC.
25 x 25 (G 22) 10" x 10"
126044



NOBLEZA TOPACIO PORC.
25 x 25 (G 22) 10" x 10"
126043



NOBLEZA GRANA PORC.
25 x 25 (G 22) 10" x 10"
126042

PIEZAS ESPECIALES

Disponible en todos los colores - SPECIAL PIECES - Available in all colors



ÁNGULO PELDAÑO NOBLEZA PORC.
33 x 46/4 (G 18 x 2) 13" x 18"



PELDAÑO CURVO NOBLEZA PORC.
30 x 33/4 (G 17) 11,8" x 13"
25 x 33/4 (G 16) 10" x 13"



VIERITEAGUAS NOBLEZA PORC.
15 x 25/4 (G 10) 5,9" x 10"
15 x 30/4 (G 12) 5,9" x 11,8"



ZANQUÍN NOBLEZA PORC. IZDA / DCHA
9 x 30 (G 09) 4" x 11,8"



ZÓCALO NOBLEZA PORC.
9 x 30 (G 06) 4" x 11,8"
9 x 25 (G 05) 4" x 10"



PASAMANOS NOBLEZA PORC.
18 x 25/4 (G 13) 7" x 10"
18 x 30/4 (G 30) 7" x 11,8"



PASAMANOS NOBLEZA PORC.
15 x 25/4 (G 12) 5,9" x 10"
15 x 30/4 (G 15) 5,9" x 11,8"

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
30 x 30	11,8" x 11,8"	11	1	72	22,43	1.629
25 x 25	10" x 10"	16	1	72	21,06	1.530

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
ANG. PELD.	33 x 46/4	13" x 18"	6	1	18	9,82
PELD. CURVO	30 x 33/4	11,8" x 13"	6	1,8	44	17,86
PELD. CURVO	25 x 33/4	10" x 13"	8	2	54	17,93
VIERTEAGUAS	15 x 30/4	5,9" x 11,8"	14	4,2	36	19,84
VIERTEAGUAS	15 x 25/4	5,9" x 10"	14	3,5	48	16,9
PASAMANOS	18 x 30/4	7" x 11,8"	8	2,4	64	15,38
PASAMANOS	18 x 25/4	7" x 10"	8	2	52	12,74
PASAMANOS	15 x 30/4	5,9" x 11,8"	8	2,4	48	12,1
PASAMANOS	15 x 25/4	5,9" x 10"	8	2	48	10,74
ZÓCALO	9 x 30	4" x 11,8"	30	9	48	19,6
ZÓCALO	9 x 25	4" x 10"	40	10	48	24,1
ZANQUÍN	9 x 30	4" x 11,8"	30	9	48	19,6

Nobleza

DECOR ANGELO

PINTADO A MANO

PE



FRONTAL ANGELO PORC.
15,5 x 30 (G 18) 6" x 11,8"
009M01



TIRA ANGELO PORC.
7,5 x 30 (G 17) 3" x 11,8"
007M01



TACO ANGELO PORC.
7,5 x 7,5 (G 11) 3" x 3"
006M01



FRONTAL ANGELO PORC.
15,5 x 25 (G 17) 6" x 10"
009M01



TIRA ANGELO PORC.
6,5 x 25 (G 31) 3" x 10"
007M01



TACO ANGELO PORC.
6,5 x 6,5 (G 10) 3" x 3"
006M01

Nobleza

DECOR MARCO

PINTADO A MANO

PE



FRONTAL MARCO PORC.
15,5 x 25 (G 31) 6" x 10"
009M02



TIRA MARCO PORC.
6,5 x 25 (G 15) 3" x 10"
007M02



TACO MARCO PORC.
6,5 x 6,5 (G 08) 3" x 3"
006M02



FRONTAL SANDRO PORC.
15,5 x 25 (G 18) 6" x 10"
009M03



TIRA SANDRO PORC.
6,5 x 25 (G 17) 3" x 10"
007M03



TACO SANDRO PORC.
6,5 x 6,5 (G 11) 3" x 3"
006M03

Nobleza

DECOR GRANADA

3er FUEGO

PE



FRONTAL GRANADA PORC.
15 x 30 (G 31) 6" x 11,8"
009M05



TIRA GRANADA PORC.
7,5 x 30 (G 14) 3" x 11,8"
007M05



TACO GRANADA PORC.
7,5 x 7,5 (G 05) 3" x 3"
006M05



FRONTAL GRANADA PORC.
16 x 25 (G 15) 6" x 10"
009M05



TIRA GRANADA PORC.
7,5 x 25 (G 11) 3" x 10"
007M05

Nobleza

DECOR ASTOR

3er FUEGO

PE



FRONTAL ASTOR PORC.
15 x 30 (G 16) 6" x 11,8"
009M06



TIRA ASTOR PORC.
7,5 x 30 (G 12) 3" x 11,8"
007M06



FRONTAL ASTOR PORC.
16 x 25 (G 12) 6" x 10"
009M06



TIRA ASTOR PORC.
7,5 x 25 (G 08) 3" x 10"
007M06



TACO ASTOR PORC.
7,5 x 7,5 (G 03) 3" x 3"
006M06

PACKING DECORADO

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA
FRONTAL 15,5 x 30	6" x 11,8"	15	4,5	56	15,1
FRONTAL 15 x 30	6" x 11,8"	20	6	56	19,4
FRONTAL 16 x 25	6" x 10"	20	5	48	16,3
FRONTAL 15,5 x 25	6" x 10"	16	4	60	15,3
TIRA 7,5 x 30	3" x 11,8"	36	10,18	64	16,91

PACKING DECORADO

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA
TIRA 6,5 x 25	3" x 10"	20	4	48	7,12
TIRA 7,5 x 25	3" x 10"	50	12,5	48	20,1
TACO 7,5 x 7,5	3" x 3"	60	4,5	44	7,06
TACO 6,5 x 6,5	3" x 3"	60	3,9	60	5,02

Terracota

1 superficie *Comfort floor*
2 colores
1 formato 25x25 · 10" x 10"
6 piezas especiales ÁNGULO PELDAÑO · PELDAÑO CURVO · VIERTEAGUAS · ZÓCALO · ZANQUÍN · PASAMANOS

Comfort floor

ARESA

MONTASA

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

Comfort floor



MÁXIMO
DESTONIFICADO

TERRACOTA ARESA COMFORTFLOOR
Ambiente TERRACOTA ARESA 25 x 25 · Decor TIRA SENÍS PORC. 7,5 x 25 · TACO SENÍS PORC. 7,5 x 7,5

SUPERFICIE	RESISTE LA FLEXIÓN	RESISTE EL DESGASTE	RESISTE EL RAYADO	ANTIDESLIZANTE	ANTID. TORTUS	MANCHAS	ABSORCIÓN	DILATACIÓN
<i>Comfort floor</i>	53 N / mn2	PEI (III)	MOHS - 8	clase I	0,64 - 0,32	Clase 5 - clase A	0,1%	6,2* 10 ⁻⁶ / °C

Terracota

25x25 · 10"x10"

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

Comfort floor

INTERIOR CLASE I
UNE. ENV 12633:2003

PE GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE

DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION

RESISTENTE AL DESGASTE
WEAR RESISTANCE

RESISTENCIA A LA HELADA
FROST PROOF

RESISTENCIA AL RAYADO
SCRATCH RESISTANCE

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE

PAVIMENTO DE EXTERIOR
OUTDOOR FLOOR TILE

PAVIMENTO DE INTERIOR
INDOOR FLOOR TILE

SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE

* Para cada uso específico, consultar Normas de Colocación en pág. 186-188 · For specific applications, please see page 186-188



TERRACOTA ARESA PORC.
25 x 25 (G 24) 10" x 10"
126028




TERRACOTA MONTASA PORC.
25 x 25 (G 24) 10" x 10"
126030

PIEZAS ESPECIALES

Disponible en todos los colores · SPECIAL PIECES · Available in all colors



PELDAÑO CURVO TERRACOTA PORC.
25 x 33/4 (G 16) 10" x 13"



ÁNGULO PELDAÑO 4 PZ.
33 x 33 (G 58 x JUEGO) 13" x 13"



VIERTEAGUAS TERRACOTA PORC.
15 x 25/4 (G 10) 5,9" x 10"



ZANQUÍN TERRACOTA PORC. IZDA / DCHA
9 x 25 (G 09) 4" x 10"



ZÓCALO TERRACOTA PORC.
9 x 25 (G 05) 4" x 10"



PASAMANOS TERRACOTA PORC.
18 x 25/4 (G 13) 7" x 10"



PASAMANOS TERRACOTA PORC.
15 x 25/4 (G 12) 5,9" x 10"

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
ANG. PELD. 33 x 33	13" x 13"	3	1	18	12,04	-
PELD. CURVO 25 x 33/4	10" x 13"	8	2	54	17,94	983
VIERTEAGUAS 15 x 25/4	5,9" x 10"	14	3,5	48	16,9	831
PASAMANOS 18 x 25/4	7" x 10"	8	2	52	12,74	682
PASAMANOS 15 x 25/4	5,9" x 10"	8	2	48	10,74	536
ZÓCALO 9 x 25	4" x 10"	40	10	48	24,1	1.171
ZANQUÍN 9 x 25	4" x 10"	40	10	48	24,1	-

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M ²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
25 x 25	10" x 10"	16	1	72	21,06	1.530

Terracota

DECOR SENÍS PORC.

3^{er} FUEGO

PE



CENTRO SENÍS PORC.
25 x 25 (G 13) 10" x 10"
055M04



FRONTAL SENÍS PORC.
16 x 25 (G 12) 6" x 10"
009M04



TIRA SENÍS PORC.
7,5 x 25 (G 08) 3" x 10"
007M04



FRONTAL SENÍS PORC.
15 x 30 (G 15) 6" x 11,8"
009M04



TIRA SENÍS PORC.
7,5 x 30 (G 11) 3" x 11,8"
007M04



TACO SENÍS PORC.
7,5 x 7,5 (G 03) 3" x 3"
006M04

Terracota

DECOR PUEBLA PORC.

3^{er} FUEGO

PE



FRONTAL PUEBLA PORC.
16 x 25 (G 13) 6" x 10"
009M37



TIRA PUEBLA PORC.
7,5 x 25 (G 09) 3" x 10"
007M37



TACO PUEBLA PORC.
7,5 x 7,5 (G 04) 3" x 3"
006M37

Terracota

DECOR CORSIA PORC.

3^{er} FUEGO

PE



FRONTAL CORSIA PORC.
16 x 25 (G 12) 6" x 10"
009M62



TIRA CORSIA PORC.
7,5 x 25 (G 08) 3" x 10"
007M62



TACO CORSIA PORC.
7,5 x 7,5 (G 03) 3" x 3"
006M62

PACKING DECORADO

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA
CENTRO 25 x 25	10" x 10"	16	4	72	21,06
FRONTAL 15 x 30	6" x 11,8"	15	4,5	56	14,58
FRONTAL 16 x 25	6" x 10"	20	5	48	16,3

PACKING DECORADO

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA
TIRA 7,5 x 30	3" x 11,8"	36	10,18	64	16,91
TIRA 7,5 x 25	3" x 10"	50	12,5	48	20,1
TACO 7,5 x 7,5	3" x 3"	30	2,25	44	3,7



FILTER FLOOR · LIÉBANA EXTERIOR · R12 · CLASE III
 Ambiente FILTER FLOOR LIÉBANA BREZ 36 x 36 · PELDAÑO ANGULAR LIÉBANA BREZ 36 x 32/4 · Revestimiento ROCAS DE GALICIA BURELA 30 x 60

SUPERFICIE	CARGA DE ROTURA	FUERZA DE ROTURA	RESISTE LA FLEXIÓN	RESISTE EL DESGASTE	ANTIDESLIZANTE	ANTID. TORTUS	RESISTE EL RAYADO	TACTO SATISFACTORIO	FÁCIL LIMPIEZA	ANTIÁCIDO	MANCHAS	ABSORCIÓN	DILATACIÓN
Quartz KLINKER	18560 Nw	17520 Nw	30 - 40	PEI (IV)	Clase III - R 12	0,64 · 0,32	MOHS 8	fine RESISTANCE	✓	✓	Clase 5 - Clase A	0,1%	6,1* 10 ⁻⁶ / °C
Tropical Forest	18560 Nw	17520 Nw	30 - 40	PEI (III - IV)	Clase III - R 10	0,64 · 0,32	MOHS 7-8	fine RESISTANCE	✓	✓	Clase 5 - Clase A	0,1%	6,1* 10 ⁻⁶ / °C
Liébana	18560 Nw	17520 Nw	30 - 40	PEI (III - IV)	Clase III - R 12	0,64 · 0,32	MOHS 9		✓	✓	Clase 5 - Clase A	0,1%	6,1* 10 ⁻⁶ / °C
Rocas de Galicia	18560 Nw	17520 Nw	30 - 40	PEI (III - IV)	Clase III - R 12	0,64 · 0,32	MOHS 9		✓	✓	Clase 5 - Clase A	0,2%	6,1* 10 ⁻⁶ / °C




FILTER FLOOR LIÉBANA EXTERIOR - R12 - CLASE III
 Ambiente **FILTER FLOOR LIÉBANA BODIA 36 x 36** · **LIÉBANA TAMA 36 x 36** · CLASE II
 Revestimiento **ROCAS DE GALICIA VERIN 30 x 60** · CLASE II



FILTER FLOOR TROPICAL FOREST FINERESISTANCE - R10 - CLASE III
 Ambiente **FILTER FLOOR T.F. OAK PLANK 36 x 36** · **PELDAÑO ANGULAR T.F. OAK PLANK 36 x 32/4** · **GRATING RUTILO 18 x 36/2**

ESQUEMA ACABADO CON PELDAÑO · LAYOUT FINISHED WITH STAIR TREADS · SCHEMA TERMINÉ AVEC NEZ DE MARCHÉ



- | | |
|---|--|
| 01. Hormigón para compensar altura
Concrete to compensate height
Béton pour compenser la hauteur | 03. Soporte regulable
Regulatable support
Plot réglable |
| 02. Peldaño
Stair tread
Nez de marche | 04. Pieza Filter Floor
Filter Floor piece
Pièce de Filter Floor |

Pavimento totalmente plano en superficies con declive

Floor covering that is totally level on surfaces with an incline
 Sol totalement plat en superficies avec dénivellement

Este sistema es la solución para crear un pavimento totalmente plano en superficies con declive.
 Por debajo de este quedan las pendientes de drenaje. Aplicaciones: terrazas, azoteas, piscinas, jardines.

This system is the solution to create a floor covering that is totally level on surfaces with an incline.
 On the bottom remains the drainage slopes. Areas to install: terraces, pools...
 Ce système est la solution pour créer un sol totalement plat sur une superficie dénivelée.
 Sous celui-ci ils restent les pentes de drainage. Applications: terrasses, toitures, piscines, jardins...


FACILITA LA RÁPIDA ELIMINACIÓN DEL AGUA, EVITANDO LA ACUMULACIÓN DE LA MISMA SOBRE LA SUPERFICIE CERÁMICA
 FACILITES THE RAPID ELIMINATION OF WATER, AVOIDING THE ACUMULATION OF SAME ON THE CERAMIC SURFACE
 FACILITE L'ÉLIMINATION RAPIDE DE L'EAU, EN ÉVITANT LE ACUMULATION DE CETTE DERNIÈRE SUR LA SURPERFICIE CÉRAMIQUE

PISCINAS · SWIMMING POOL · PISCINE

Se tiene que colocar una pequeña pestaña o pieza, para nivelar el GRATING con el peldaño y la base.

This one needs to have a small flap or piece to equalize the GRATING (drain piece) with the step.

Il doit être possé un petit clapet ou pièce pour niveler le GRATING avec le nez de marche.



SOPORTE REGULABLE · REGULATABLE SUPPORT



- SOPORTE AIR 5/7 (G 09)** 00A061
- SOPORTE AIR 7/10 (G 09)** 00A062
- SOPORTE AIR 10/13 (G 09)** 00A063
- SOPORTE AIR 13/17 (G 11)** 00A064
- SOPORTE AIR 17/19 (G 11)** 00A065
- SOPORTE AIR 19/22 (G 11)** 00A066
- SOPORTE AIR 22/26 (G 14)** 00A067
- SOPORTE AIR 26/28 (G 14)** 00A068

SOPORTE NO REGULABLE · NOT REGULATABLE SUPPORT



- SOPORTE SNR-10 FIJO (G 05)** 00A011
- SOPORTE SNR-20 FIJO (G 06)** 00A018

filterfloor by NATUCER
Quartz KLINKER

36x36 - 14"x14"

fine **RESISTANCE - R12**

Extruido

EXTERIOR CLASE III UNE. ENV 12633:2003

Extruido

- RESISTENCIA AL RAYADO (SCRATCH RESISTANCE)
- SIN MANTENIMIENTO (NO MAINTENANCE)
- SUPERFICIE SEMIBRILLO (SURFACE SEMI-GLOSS)
- PAVIMENTO DE EXTERIOR (OUTDOOR FLOOR TILE)
- RESISTENTE AL DESGASTE (WEAR RESISTANCE)
- ANTIDESLIZANTE (ANTISLIP)

Resistente al hielo (sobre soportes regulables) - Frost resistance (up regulable supports) - Résistance au gel (sur plot réglable)

PIEZAS ESPECIALES
Disponible en todos los colores
SPECIAL PIECES - Available in all colors

ZÓCALO QUARTZ K.
9 x 30 (G 06) 4" x 11,8"

PELDAÑO CURVO QUARTZ K.
25 x 33/4 (G 16) 10" x 13"

PELDAÑO ANGULAR QUARTZ K.
30 x 32/4 (G 17) 11,8" x 13"

FILTER FLOOR QUARTZ KLINKER LATTEO
36 x 36/3 (G 64) 14" x 14"
141191
36 x 54/3 (G 46) 14" x 21"
202191

FILTER FLOOR QUARTZ KLINKER RUTILO
36 x 36/3 (G 64) 14" x 14"
141192
36 x 54/3 (G 46) 14" x 21"
202192

FILTER FLOOR QUARTZ KLINKER FUME
36 x 36/3 (G 64) 14" x 14"
141193

GRATING LATTEO
18 x 36/2 (G 24) 7" x 14"
189191

GRATING RUTILO
18 x 36/2 (G 24) 7" x 14"
189192

GRATING FUME
18 x 36/2 (G 24) 7" x 14"
189193

filterfloor by NATUCER
Liébana

36x36 - 14"x14"

EXTERIOR - R12

Extruido

EXTERIOR CLASE III UNE. ENV 12633:2003

Extruido

- RESISTENCIA AL RAYADO (SCRATCH RESISTANCE)
- SIN MANTENIMIENTO (NO MAINTENANCE)
- SUPERFICIE MATE (MATT SURFACE)
- PAVIMENTO DE EXTERIOR (OUTDOOR FLOOR TILE)
- RESISTENTE AL DESGASTE (WEAR RESISTANCE)
- ANTIDESLIZANTE (ANTISLIP)

Resistente al hielo (sobre soportes regulables) - Frost resistance (up regulable supports) - Résistance au gel (sur plot réglable)

PIEZAS ESPECIALES
Disponible en todos los colores
SPECIAL PIECES - Available in all colors

ZÓCALO LIÉBANA
9 x 36 (G 07) 4" x 14"

PELDAÑO ANGULAR LIÉBANA
36 x 32/4 (G 18) 14" x 13"

FILTER FLOOR LIÉBANA BREZ
36 x 36/3 (G 64) 14" x 14"
141154

FILTER FLOOR LIÉBANA BODIA
36 x 36/3 (G 64) 14" x 14"
141153

FILTER FLOOR LIÉBANA CUEVA
36 x 36/3 (G 64) 14" x 14"
141155

filterfloor by NATUCER
Rocas de Galicia

36x36 - 14"x14"

EXTERIOR - R12

Extruido

EXTERIOR CLASE III UNE. ENV 12633:2003

Extruido

- RESISTENCIA AL RAYADO (SCRATCH RESISTANCE)
- SIN MANTENIMIENTO (NO MAINTENANCE)
- SUPERFICIE MATE (MATT SURFACE)
- PAVIMENTO DE EXTERIOR (OUTDOOR FLOOR TILE)
- RESISTENTE AL DESGASTE (WEAR RESISTANCE)
- ANTIDESLIZANTE (ANTISLIP)

Resistente al hielo (sobre soportes regulables) - Frost resistance (up regulable supports) - Résistance au gel (sur plot réglable)

PIEZAS ESPECIALES
Disponible en todos los colores
SPECIAL PIECES - Available in all colors

ZÓCALO ROCAS DE GALICIA
9 x 30 (G 06) 4" x 11,8"

PELDAÑO CURVO ROCAS G.
30 x 33/4 (G 17) 11,8" x 13"

FILTER FLOOR ROCAS DE GALICIA PONTEVEDRA
36 x 36/3 (G 64) 14" x 14"
141136

FILTER FLOOR ROCAS DE GALICIA SANTIAGO
36 x 36/3 (G 64) 14" x 14"
141139

FILTER FLOOR ROCAS DE GALICIA LA CORUÑA
36 x 36/3 (G 64) 14" x 14"
141138

filterfloor by NATUCER
Tropical Forest

36x36 - 14"x14"

fine **RESISTANCE - R10**

Extruido

EXTERIOR CLASE III UNE. ENV 12633:2003

Extruido

- RESISTENCIA AL RAYADO (SCRATCH RESISTANCE)
- SIN MANTENIMIENTO (NO MAINTENANCE)
- SUPERFICIE MATE (MATT SURFACE)
- PAVIMENTO DE EXTERIOR (OUTDOOR FLOOR TILE)
- ANTIDESLIZANTE (ANTISLIP)
- RESISTENTE AL DESGASTE (WEAR RESISTANCE)

Resistente al hielo (sobre soportes regulables) - Frost resistance (up regulable supports) - Résistance au gel (sur plot réglable)

PIEZAS ESPECIALES
Disponible en todos los colores
SPECIAL PIECES - Available in all colors

ZÓCALO TROPICAL F.
9 x 30 (G 06) 4" x 11,8"

PELDAÑO ANGULAR TROPICAL F. PLANK
36 x 32/4 (G 18) 14" x 13"

FILTER FLOOR TROPICAL FOREST MUKALY PLANK
36 x 36/3 (G 64) 14" x 14"
141J07

FILTER FLOOR TROPICAL FOREST OAK PLANK
36 x 36/3 (G 64) 14" x 14"
141J05

FILTER FLOOR TROPICAL FOREST JATOBA PLANK
36 x 36/3 (G 64) 14" x 14"
141J06

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M ²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
36 x 36 / 3	14" x 14"	15	1,35	72	21,1	1.533
36 x 54 / 4	14" x 21"	2	0,389	64	20,24	1.313

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
GRATING 18 x 36/2	7" x 14"	8	2,88	56	18,6	1.057

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
PELD. ANG. 36 x 32/4	14" x 13"	6	2,16	44	19,3	863
PELD. CURVO 30 x 33/4	11,8" x 13"	6	1,8	44	17,86	800
PELD. ANG. 30 x 32/4	11,8" x 13"	6	1,8	44	14,8	665
PELD. CURVO 25 x 33/4	10" x 13"	8	2	54	17,94	983
ZÓCALO 9 x 36	4" x 14"	30	10,8	48	22,6	1.108
ZÓCALO 9 x 30	4" x 11,8"	30	9	48	19,6	955

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL DATA · CARACTERISTICHE TECNICHE · CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES · TECHNISCHE DATA

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

	NORMA Test - Norme Norme - Norm	Grupo A-I (EN 14411 : 2003 - Anexo A) DESCRIPCIÓN BASES Description / Description / Descrizione / Beschreibung	MÍNIMO EXIGIDO Minimum required - Minimum exigé Minimo esigito - Minimo Gefordert
	UNE-EN-ISO-10545 PARTE 4	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN en N/mm Bending resistance as N/mm · Résistance à la flexion en N/mm · Resistente alla flessione in N/mm · Biegefestigkeit in N/mm	≥ ≤ >28 N/mm ²
	UNE-EN-ISO-10545 PARTE 7	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN SUPERFICIAL PEI Resistance to abrasion PEI · Résistance à l'abrasion PEI · Resistenza all'abrasione superficiale PEI · Verschleißwiderstand Von der Oberfläche PEI	1 - 5
	UNE 67-101 92E EN-101	DUREZA AL RAYADO SUPERFICIAL Esmaltados (Escala Mohs) Surface hardness (Mohs scale) · Surete superficielle (Echelle Mohs) · Durezza ai graffi superficiali · Ritzhärte des Scherbens (n. Mohs)	-
	UNE-EN-ISO-10545 PARTE 14	MANCHAS / ADITIVOS AGUA, PRODUCTOS LIMPIEZA, PISCINAS Staining / Resistance to household chemicals and swimming pool additives · Taches / Résistance aux produit chimiques de usage domestique et additives pour piscine · Macchie / Resistente ai prodotti chimici ai uso domestico ed additivi per piscine · Flecken / Chemische Putzmittel und Schwimmbadmittel	Clase 3 / Class 3 / Classe 3 Clase 3 / Klasse 3 - Clase B / Class B Clase B / Classe B / Klasse B
	UNE-EN-ISO-10545 PARTE 3	ABSORCIÓN DE AGUA Water absorption · Absorption d'eau · Assorbenza d'acqua · Wasseraufnahme	≤ 0,5 %
	UNE-EN-ISO-10545 PARTE 8	DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL (Temperatura ambiente hasta 100° C) Linear thermal expansion coefficient (at room temperature at 100° C) · Coefficient de dilatation thermique lineaire (de la temperature ambiante a 100° C) · Coefficiente di dilatazione termica (Temperatura ambiente fino 100° C) · Thermal Dehnung (Atmosphärtemperaturen bis 100° C)	

GARANTIZADO EN SERIES NATUCER

GUARANTEED · GARANTIÉE · GARANTITA · GARANTIERT | FULFILL THE RULES · RÉPOND A LA NORME · RISPETTA LA NORMATIVA · ENTSPRICHT DEN BESTIMMUNGEN

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

	NORMA Test - Norme Norme - Norm	Grupo A-I (EN 14411 : 2003 - Anexo A) DESCRIPCIÓN BASES Description / Description / Descrizione / Beschreibung	MÍNIMO EXIGIDO Minimum required - Minimum exigé Minimo esigito - Minimo Gefordert
	UNE-EN-ISO-10545 PARTE 9	RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO Thermic resistance · Résistance aux ecart thermiques · Resistenza agli sbalzi termici · Temperaturwechselbeständigkeit	EXIGIDA Required · Exigée · Esigita · Gefordert
	UNE-EN-ISO-10545 PARTE 11	RESISTENCIA AL CUARTEO Cracking resistance · Résistance à la tressaillure · Resistenza alla spaccatura dello smalto · Spaltierwiderstand	EXIGIDA Required · Exigée · Esigita · Gefordert
	UNE-EN-ISO-10545 PARTE 13 Guaranteed	RESISTENCIA A ÁCIDOS Y BASES Resistance to acids and bases · Résistance aux acides et aux bases · Resistenza agliaciale alcali · Säurewiderstand und Grundwiderstand	EXIGIDA POR ACUERDO Demanded by agreement · Exigé par accord Esigita per accordo · Verlangt laut absprache
	UNE-EN-ISO-10545 PARTE 12	RESISTENCIA A LA HELADA (Siempre que esté colocado según nuestro catálogo colocación ver pag.198)Staining Frost resistance (Whenever this placed according to sample the I classifi) · Résistance au gel · Resistenza al gelo · Frostbeständigkeit	EXIGIDA POR ACUERDO Demanded by agreement · Exigé par accord Esigita per accordo · Verlangt laut absprache

ANTIDESLIZAMIENTO

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

	NORMA Test - Norme Norme - Norm	DESCRIPCIÓN BASES Description · Description · Descrizione · Beschreibung	MÍNIMO EXIGIDO Minimum required - Minimum exigé Minimo esigito - Minimo Gefordert
A	UNE:ENV 12633:2003 CTE: USOS PÚBLICOS	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO RD. SEGÚN CÓDIGO TÉCNICO EDIFICACIÓN: OBLIGADO CUMPLIMIENTO EN ESPAÑA PARA USOS PÚBLICOS.	Rd < 15 [Clase 0] · 15 < Rd < 35 [Clase 1] 35 < Rd < 45 [Clase 2] · Rd > 45 [Clase 3]
B	DIN 51130:2004	COEFICIENTE DE DESLIZAMIENTO PIE CALZADO. R · COEFICIENT SHOE TRAFFIC AREA.	R9 (3° - 10°) · R10 (> 10° - 19°) R11 (> 19° - 27°) · R12 (> 27°)
C	MÉTODO TORTUS	COEFICIENTE DE FRICCIÓN EN SECO Y EN HÚMEDO.FRICTION COEFFICIENT DRY/WET.	Clase 1. Fh < 0,4 Clase 2. Fh > 0,4

*Estas series han sido testadas por laboratorios homologados.NATUCER S.L. no se responsabiliza de los posibles percances que puedan suceder.
*These series have been tested by homologated laboratories. NATUCER S.L. doesn't take the responsibility of possible accidents.
*Serie testate per laboratori approvati. Natucer S.L. non prende la responsabilità degli possibili incidenti.
*Ces series ont été testées par des laboratoires homologués. NATUCER S.L. ne se rend pas responsable des éventuelles failles qui pourraient survenir.
*Diese Serien sind von anerkannten Labors geprüft worden. NATUCER S.L. ist nicht für Schäden die sich ereignen können verantwortlich.

Natucer S.L. recomienda la utilización de nuestro porcelánico extruido en zonas atmosféricas adversas siguiendo nuestro manual de colocación.
Natucer S.L. recommends the use of our extruded porcelain tiles in those areas with adverse weather conditions, following the guide line of our installation manual.

NORMAS DE COLOCACIÓN

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Una correcta colocación es esencial para obtener del producto el resultado esperado. Antes de empezar la colocación nos aseguramos que las pendientes están hechas y el soporte está regularizado y es absorbente. La superficie debe ser sólida, resistente y limpia de polvo, pintura, cera, grasa... etc.

En los formatos 22,5x22,5, 30x30, 30x30 Grosso, 30x30 Fine, 18x18, 15x15 Grosso, 15x15, 25x25,36x36 y 36x36 oct., las piezas deben colocarse en el mismo sentido de las estrías del dorso.

En los formatos 22,5x45, 30x45, 36x54, 18x36, 30x60, 15x30, 15x30 Grosso, 36x60, 36x60 oct., 21x60, 10,5x60, 5,2x60, recomendamos la colocación a junta continua, en el caso de que se quiera colocar el material desplazado, no deberá estar desplazado más de un 20% de la superficie total de la pieza.

Natucer recomienda la colocación de sus fabricados con una junta de 5 mm, la colocación sin juntas no es recomendable desde cualquier punto de vista técnico.

Natucer, S.L. no se responsabilizara de ningún desperfecto acaecido en nuestros fabricados, si el solado esta colocado sin junta de colocación, siguiendo las indicaciones de esta.

A good installation is essential to obtain the expected result from the product. Before the installation we must to ensure that pendings are do it and the support is regularized and is absorbent. The surface should be solid, resistant and cleaned of (dust, paint, wax, grease...).

In the sizes 22,5x22,5, 30x30, 30x30 Grosso, 30x30 Fine, 18x18, 15x15 Grosso, 15x15, 25x25, 36x36 and 36x36 Oct., tiles must be installed in the same direction of the lines (of the back of the extruded tile).

In the sizes 22,5x45, 30x45, 36x54, 18x36, 30x60, 15x30 x 15x30 Grosso, 36x60, 36x60 Oct. 21x60, 10,5x60, 5,2x60, we recommend continuous joints for the installation, in the case that you want to install not with continous lines, should not be displaced more than 20% from the total surface of the tile.

Natucer recommends the installation of their products with 5 mm joint, installation without joints is not recommended (from the technical point of view).

Natucer, S.L. will not be responsible for any malfunction happened in our products, if the ceiling is installed without correct joints, following the indications (installation manual).

RECOMENDACIÓN · CORTE DE PIEZAS

6. 1. El corte de las piezas puede efectuarse utilizando una cortadora eléctrica con disco de diamante de banda continua en húmedo. Lógicamente este procedimiento es el que proporciona un mejor resultado al producir un corte perfecto. Existe otro procedimiento que consiste en rayar de 3 a 4 veces la pieza sobre el mismo surco con una máquina cortadora de rulina de vidrio gruesa y partiéndola con la ayuda de un separador manual, aunque NATUCER no lo aconseja.

RECOMMENDATION · CUTTING OF PIECES

6. 1. The cutting of pieces can be mounted using a "rim diamond blade electric mower, in damp". Obviously this procedure is which provides a better result to produce a perfect cut. There is another procedure that consists in scratch 3 to 4 times the piece on the same place with a cutter machine of "vidria thick disk" and split it with the help of a manual separator, although NATUCER not recommended this method.




ESCALERAS · PELDAÑO Y FRONTAL


- 5. 1.** Colocación del frontal rellenando la totalidad de la superficie.
- 5. 2.** Recubrir toda la superficie macizándola para evitar huecos.
- 5. 3.** Colocación del peldaño coincidiendo el vértice del mismo con la parte superior del frontal.
- 5. 4.** Colocación del peldaño por la parte delantera del frontal sin dejar espacio.

STAIR WITH STEP TILE AND STEP RISER

- 5. 1.** Install the step riser by completely filling the whole of the surface.
- 5. 2.** Cover the whole surface aqeeze to fill all spaces.
- 5. 3.** Fixed the step tile by joining the corner with the frontal upper side.
- 5. 4.** Fixed the step tile on to the frontal side pushing it inside in order to avoid any spacesbetween them.



COLOCACIÓN ZANQUÍN



NORMAS LIMPIEZA · MANTENIMIENTO

Es normal e inevitable que durante la ejecución de la obra, el pavimento acumule suciedad debido a sus propiedades antideslizantes. Por ello, es muy importante realizar una "limpieza de Choque" al finalizar la obra según las siguientes indicaciones:

- 5.1. Durante la instalación,** eliminar completamente todos los restos de material de agarre y rejuntado. Es imprescindible limpiarlos al momento, sin dejar que se sequen, utilizando para ello una esponja húmeda. De lo contrario, la textura rugosa del acabado antideslizante dificultará notablemente su posterior eliminación.
- 5.2. Barrer toda la superficie y recoger los restos de obra.** Así evitaremos que se forme "barrido" en posteriores acciones de limpieza. Asegurarse de que las juntas se han endurecido.
- 5.3. Cuando quedan restos secos de material** de rejuntado o agarre (morteros base cemento) se observa un halo blanco en el borde de la pieza. En algunos casos es inapreciable debido a que el color del rejuntado es muy similar al color de la plaqueta cerámica. Cuando las juntas se hayan endurecido hay que eliminarlos de la siguiente manera:
- 5. 4. Limpieza final de obra:** Después de la colocación es fundamental realizar una buena limpieza para eliminar residuos de junta y en general suciedad de la obra. Para esta operación es aconsejable el empleo de un detergente de acción ligeramente ácida que no despida humos tóxicos y respete las juntas, el material y el usuario, como Fila Deterdek, Kerakoll Delta Plus, Keranet de Mapei o Powerfix de Kiehl.
- 5. 5. Mantenimiento:** Para un buen mantenimiento del pavimento se aconseja el empleo de un detergente neutro de alto poder limpiador como FilaCleaner. En los casos de suciedad orgánica intensa y acumulada en el tiempo, grasa etc., se aconseja la utilización extraordinaria de un detergente de tipo desengrasante como el Fila PS/87 o Tablefit opex de Kiehl.

MAINTENANCE AND CLEANLINES

Es normal e inevitable que durante la ejecución de la obra, el pavimento acumule suciedad debido a sus propiedades antideslizantes. Por ello, es muy importante realizar una "limpieza de Choque" al finalizar la obra según las siguientes indicaciones:

- 5.1. Durante la instalación,** eliminar completamente todos los restos de material de agarre y rejuntado. Es imprescindible limpiarlos al momento, sin dejar que se sequen, utilizando para ello una esponja húmeda. De lo contrario, la textura rugosa del acabado antideslizante dificultará notablemente su posterior eliminación.
- 5.2. Barrer toda la superficie y recoger los restos de obra.** Así evitaremos que se forme "barrido" en posteriores acciones de limpieza. Asegurarse de que las juntas se han endurecido.
- 5.3. Cuando quedan restos secos de material** de rejuntado o agarre (morteros base cemento) se observa un halo blanco en el borde de la pieza. En algunos casos es inapreciable debido a que el color del rejuntado es muy similar al color de la plaqueta cerámica. Cuando las juntas se hayan endurecido hay que eliminarlos de la siguiente manera:
- 5. 4. Final clearing of the Project:** After the installation process is very important to clean the ceramic tiles properly. The installer has to make sure of removing any residues between tiles and any other kind of dirt in the job area. To clean the tiles the recommended detergent to use is one with a slightly acid composition. A detergent that does not produce any fumes, will damage the tile or, will be toxic to the installer. Some of this detergents are, Fila Deterdek, Kerakoll Delta Plus, Kersnet from Mapei and Powerfix from Kiehl.
- 5. 5. Maintenance:** For an effective maintenance of the concrete the suggested detergent to use is a neutral with high cleaning properties like FilaCleaner. In cases of intense organic dirt, and accumulation of grease over time, the recommended detergent to use is a degreaser like Fila PS/87 or Tablefit opex from Kiehl.

RECOMENDACIÓN DE COLOCACIÓN

PAVIMENTOS INTERIORES

INSTALLATION INSTRUCTIONS · INDOOR FLOOR TILES

1 PREPARACIÓN DEL SOPORTE

1. 1. Comprobar que el soporte sea consistente y esté limpio y seco.

1. 2. Es esencial disponer de superficies perfectamente planas, si se observan desniveles en el soporte aplicar una capa de nivelación. Es recomendable alterar los soportes excesivamente lisos para que presenten una rugosidad que permita la adherencia de las baldosas.

BASE PREPARATION

1. 1. Verify base is firm, clean, and dry.

1. 2. Base must be completely flat and level, any irregularities must be filled in to level. It is recommended that any smooth bases be roughed up to better cement the ceramic bases. (Cement board or backer board not required).



2 ADHESIVOS DE CAPA FINA

2. 1. Utilizar el producto Fermafluid Tempo o Fermalanic (Weber Cemarksa), o bien H 40 Flex o H 40 Flotex (Kerakoll), Estos morteros cola de ligantes mixtos, son flexibles para resistir posibles dilataciones. Extender y peinar el mortero cola colocando las piezas dejando juntas entre ellas de 5 milímetros mínimo. Presionar las baldosas hasta conseguir el aplastamiento de los surcos del mortero cola.

2. 2. Existe la opción de utilizar mortero fresco que es una técnica de colocación cerámica tradicional, aunque Natucer, S.L. aconseja el mortero cola de ligantes mixtos que nos garantiza una mayor adherencia.

THINSET ADHESIVE APPLICATION

2. 1. Use Fermafluid Tempo, Fermalanic (Weber Cemarksa), H40 Flex or H40 Flotex (Kerakoll). These mortars contain mixed components that allow for expansion and contraction. Spread these mortars with a trowel and set ceramic bases with a minimum of a 5mm joint. Pressure the ceramic bases until the bases feel firm and trowel lines are flattened.

2. 2. Natucer does not recommend the use of standard mortar as fixer, as this traditional system doesn't guarantee a perfect finish.

RECOMENDACIÓN DE COLOCACIÓN

PARA GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO TERRAZAS Y EXTERIORES

INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR EXTRUDED PORCELAIN TILES · OUTDOOR FLOOR TILES

1 PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Para un acabado perfecto y previniendo posibles incidencias causadas por agresiones atmosféricas, la colocación debe de ser exigente.

1.1. Se necesita un soporte resistente, estable y capaz de evacuar el agua mediante pendientes en dirección a desagües que eviten cualquier tipo de estancamiento sobre el solado (teniendo en cuenta que se deben reparar los posibles defectos de planeidad en la superficie rellenando los huecos con mortero).

BASE PREPARATION

For a perfect finish, and when possible incidents are expected due to atmospheric aggression, installation must be demanding.

1.1. It is necessary to have a base that is strong, stable and able to drain water by means of slopes to drains to prevent water from standing on the flooring (bearing in mind that all problems with flatness must be corrected by filling holes with mortar).



4 JUNTAS DE DILATACIÓN

4. 1. Realizar una junta perimetral con los planos verticales y columnas de al menos 6 mm de anchura, y juntas de dilatación en superficies mayores de 30m². Respetar las juntas estructurales y rellenarlas con mástico.

EXPANSION JOINTS

4. 1. Make a perimeter joint with the vertical walls and columns of at least 6 mm include expansion lines in all areas greater than 300 sq/ft. Structural expansion joints should be observed and filled with mastic.

3 JUNTAS DE COLOCACIÓN

3.1. Cuando el mortero cola ha endurecido, rellenar las juntas con Fermafluid junta ancha, Fermafluid Flex o Fermafluid plus (Weber Cemarksa), o bien Fugabella-12 (Kerakoll), con una llana de caucho.

3.2. Una vez iniciado el endurecimiento, cuando desaparezca el brillo superficial del mortero de junta, eliminar los restos de producto con una esponja humedecida. Se puede realizar el acabado con un llaguero metálico, presionando el producto hacia el interior.

3.3. Posteriormente, con el producto totalmente endurecido (como mínimo 24 horas), realizar una limpieza general enjuagando la superficie con agua o bien con un paño humedecido.

JOINTS LINES

3.1. When the mortar has hardened, fill the joints with Fermafluid Wide Joint, Fermafluid Flex, Fermafluid Plus (Weber Cemarksa), Fugabella -12 (Kerakoll), using a grout float.

3.2. Once the joint compound begins to harden (the compound will lose it's wet look), begin removing the excess compound from the ceramic bases with a moist sponge. It may also be removed using a metal scraper and pushing inwards to the joint line.

3.3. Post hardening (generally 24 hours) a through cleaning is recommended. Water and a moist rag may be used.



2 ADHESIVOS DE CAPA FINA

2. 1. Natucer, S.L. aconseja el mortero cola con ligantes mixtos que nos garantiza una mayor adherencia, ya que para lugares donde la temperatura tenga cambios bruscos, la opción tradicional no es la adecuada, debiéndose utilizar el mortero cola con ligantes mixtos, que es flexible para resistir posibles dilataciones.

2. 2. Aplicación: Extender el producto Fermafluid Tempo o Fermalanic (Weber Cemarksa), o bien H 40 Flex o H 40 Flotex (Kerakoll), sobre el soporte en paños pequeños (máximo 2m²), peinando con una llana dentada para regularizar el espesor. Colocar las piezas y presionarlas hasta conseguir el aplastamiento de los surcos del mortero cola. Dejar juntas de 5 milímetros mínimo.

THINSET ADHESIVE APPLICATION

2. 1. Natucer does not recommend the use of standard mortar as fixer, as this traditional system doesn't guarantee a perfect finish.

2. 2. Application: Spread Fermafluid Tempo, Fermalanic (Weber Cemarksa), or H 40 Flex or H 40 Flotex (Kerakoll) over the base (concrete or backer) in small patches (maximum of 20 sq/ft), trowel through to uniform thickness. Apply the ceramic bases and apply pressure till firm and the trowel grooves have been flattened. A minimum grout line of 5mm must be allowed.



3 JUNTAS DE COLOCACIÓN

3.1. Cuando el mortero cola ha endurecido, rellenar las juntas con Fermafluid junta ancha, Fermafluid Flex o Fermafluid plus (Weber Cemarksa), o bien Fugabella 2-12 o Fugabella Flex (Kerakoll), o un producto de similar composición y características, con una llana de caucho.

3.2. Una vez iniciado el endurecimiento, cuando desaparezca el brillo superficial del mortero de junta, eliminar los restos de producto con una esponja humedecida. Se puede realizar el acabado con un llaguero metálico, presionando el producto hacia el interior.

3.3. Posteriormente, con el producto totalmente endurecido (como mínimo 24 horas), realizar una limpieza general enjuagando la superficie con agua o bien con un paño humedecido.

JOINTS LINES

3.1. When the mortar has hardened, fill the joints with Fermafluid Wide Joint, Fermafluid Flex, Fermafluid Plus (Weber Cemarksa), Fugabella 2-12 or Fugabella Flex (Kerakoll), or a product of similar composition and characteristics, using a grout float.

3.2. Once the joint compound begins to harden (the compound will lose it's wet look), begin removing the excess compound from the ceramic bases with a moist sponge. It may also be removed using a metal scraper and pushing inwards to the joint line.

3.3. Post hardening (generally 24 hours) a through cleaning is recommended. Water and a moist rag may be used.



4 JUNTAS DE DILATACIÓN


4. 1. Realizar una junta perimetral con los planos verticales y columnas de al menos 6 mm de anchura, y juntas de dilatación en superficies mayores de 30m². Respetar las juntas estructurales y rellenarlas con mástico.

EXPANSION JOINTS

4. 1. Make a perimeter joint with the vertical walls and columns of at least 6 mm include expansion lines in all areas greater than 300 sq/ft. Structural expansion joints should be observed and filled with mastic.



PENDIENTE MÍNIMA 2%
MINIMUM SLOPE 2%



- 1 JUNTA DE DILATACIÓN PERIMETRAL** PERIMETER EXPANSION JOINT
- 2 JUNTA DE DILATACIÓN** EXPANSION JOINT
- 3 BALDOSA EXTRUIDA** EXTRUDED TILE
- 4 ADHESIVO DE ASIENTO*** ADHESIVE*
- 5 MORTERO DE ASIENTO** (contrapiso de hormigón pobre) MORTAR
- 6 EVENTUAL MALLA TERMOFUNDIDA** MEMBRANE
- 7 CAPA DE ESCURRIMIENTO** FILTERING LAYER
- 8 CAPA DE IMPERMEABILIZACIÓN** WATERPROOF LAYER
- 9 CONTRAPISO DE PENDIENTE** SLOPE
- 10 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN** CONCRETE



En todas las zonas de condiciones atmosféricas adversas Natucer no se responsabiliza de la colocación del producto que no se haya realizada siguiendo nuestras normas de colocación.

In all areas with adverse weather conditions, Natucer cannot be held responsible for the product's installation when not fitted according to our installation guidelines.

COLOCACIÓN DE PAVIMENTOS EN EL EXTERIOR

Los pavimentos cerámicos para exteriores están siempre sometidos a condiciones atmosféricas adversas que pueden provocar daños irreparables a cualquier material que se utilice.

Son perjudiciales en particular la humedad, el hielo, los rápidos cambios de temperatura con fuertes dilataciones y las contracciones.

Por lo tanto, es indispensable que para cada aplicación en exterior, las obras de albañilería se realicen con los oportunos conocimientos de los problemas técnicos inherentes e indispensables para una mayor durabilidad.

En particular, son esenciales las pendientes, las impermeabilizaciones, las juntas de dilatación, los materiales para el asiento...

INSTALLATION OF EXTERIOR FLOOR TILES

Floor ceramic tiles in exterior areas will be subject to adverse atmospheric conditions that could cause irreparable damage.

In particular those such as humidity, ice or quick changes of temperature that will produce extreme expansion and contraction of the area.

Therefore it is indispensable that for each exterior installation the correct setting materials and knowledge of the technical difficulties involving this type of work are known to guarantee the durability of the end result.

Elements such as correct slopes, waterproofing methods and expansion joints are fundamental.

PENDIENTES E IMPERMEABILIZACIÓN

No existe ningún pavimento exento absolutamente de infiltraciones de humedad. Por lo tanto, es básico aislar la obra de mampostería bajo el pavimento de forma que se evite, en caso de infiltraciones húmedas a través de las juntas, la formación de rebalsas bajo el pavimento, porque en caso de hielo el resultado sería el alzamiento de las baldosas o la posible aparición de fracturas de tipo concoideo.

Además, rebalsas prolongadas en contacto con morteros y hormigones conducen a la formación de sales complejas seguidas por fuertes aumentos de volumen. La elevada presión resultante provoca la subida en superficie por capilaridad de las sales, formación de manchas, y despegos violentos del esmalte de los azulejos asentados.

Evidentemente, una colocación realizada utilizando los adhesivos específicos para exteriores, está en condiciones de evitar la gran mayoría de estos inconvenientes, pero en los casos donde no haya impermeabilización, el agua filtrada bajo el pavimento ocasionará graves daños.

Los responsables de las obras tendrán, por lo tanto, que preveer las oportunas pendientes, a fin de garantizar que el paso del agua bajo el pavimento se desvíe hacia el exterior, evitando rebalsas. De este modo, será conveniente la impermeabilización con los materiales adecuados.

SLOPES AND WATERPROOFING

No laid flooring may be considered to be completely free from moisture infiltrations. It is therefore of fundamental importance to prepare the floor foundation to so to prevent the formation of harmful pockets of water under the floor in the event of moisture infiltrations through the joints. In the event of frost, these would lift the tiles on top, or even would cause the appearance of underglaze concho cracking.

In addition, prolonged water accumulation in contact with mortar and concrete could trigger the formation of salt deposits. As a result a higher pressure will produce the effect known as "efflorescence" in which accumulated mineral salt concentrations raise to the surface of the tile origin of spots and lifting of the glazed surface.

By always using setting materials specifically designed for exterior ceramic tile installations we will avoid the majority of problems associated with this type of setting.

If waterproofing, such as the use of membranes, is not performed, water that gets under the tile will cause significant damages. Contractors and installers will have to create inclines in order to facilitate water flow under the tiles and diverting it towards the exterior. This will avoid water accumulation under the installation. It is recommended to use waterproofing materials for exterior installations.

Natucer S.L. no se responsabiliza de los daños sufridos en colocaciones realizadas con morteros o soluciones tradicionales, o aquellas que se realicen con productos que no sean específicos para condiciones climatológicas extremas. En estos casos, es decir, en condiciones de climatología adversa, recomendamos dirigirse a un profesional de colocación especializado, que siga perfectamente todas las pautas de uso y de colocación de material en el exterior.


Natucer S.L. Is not responsible for damages caused by installations performed with traditional mortars or setting materials not recommended for exterior installations subject to severe weather conditions. For this type of installation we recommend it to be done by a certified professional installer that will follow all norms and required steps to accomplish a good installation of ceramic tile for outside areas.

*Consulte con su profesional los distintos adhesivos de asiento para material porcelánico. Natucer S.L. recomienda la utilización de nuestro porcelánico extruido en zonas atmosféricas adversas siguiendo nuestro manual de colocación.



*Please consult with your professional about the different fixing adhesives. Natucer S.L. recommends the use of our extruded porcelain tiles in those areas with adverse weather conditions, following the guide line of our installation manual.

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN



INSTALLATION SOLUTION · SISTEMI DI POSA
MODÈLES DE POSE · FORMEN DER VERLEGUNG




FORMATO	%	PZ / M ²
30 x 60	66,65 %	3,7
30 x 30	33,35 %	3,7



FORMATO	%	PZ / M ²
30 x 30	50 %	5,55
15 x 30	50 %	11,10




FORMATO	%	PZ / M ²
36 x 36	64 %	4,94
18 x 18	36 %	11,11




PACKING MODULAR - MÓDULO C



1,04 m² / caja
En cada caja: 2 piezas de 36x36
8 piezas de 18x36
8 piezas de 18x18




FORMATO	%	PZ / M ²
36 x 36	25,02 %	1,93
18 x 36	49,96 %	7,71
18 x 18	25,02 %	7,71




FORMATO	%	PZ / M ²
21 x 60	57,21 %	4,54
10,5 x 60	28,61 %	4,54
5,2 x 60	14,18 %	4,54



FORMATO	%	PZ / M ²
21 x 60	57 %	4,5
10,5 x 60	43 %	6,81




FORMATO	%	PZ / M ²
30 x 30	37,18 %	4,13
22,5 x 22,5	20,91 %	4,13
22,5 x 45	41,82 %	4,13





PACKING MODULAR - MÓDULO A


0,86 m² / caja
En cada caja: 2 piezas de 30x45
2 piezas de 30x30
2 piezas de 22,5x45
4 piezas de 22,5x22,5



FORMATO	%	PZ / M ²
30 x 45	32,56 %	2,33
30 x 30	20,92 %	2,33
22,5 x 45	23,26 %	2,33
22,5 x 22,5	23,26 %	4,65




FORMATO	%	PZ / M ²
18 x 36	66,67 %	10,29
18 x 18	33,33 %	10,29



PACKING MODULAR - MÓDULO D


0,91 m² / caja
En cada caja: 4 piezas de 36x36
4 piezas de 18x36
4 piezas de 18x18

FORMATO	%	PZ / M ²
36 x 36	57,14 %	4,41
18 x 36	28,57 %	4,41
18 x 18	14,29 %	4,41





PACKING MODULAR - MÓDULO B



1,13 m² / caja
En cada caja: 3 piezas de 30x45
3 piezas de 30x30
3 piezas de 22,5x45
3 piezas de 22,5x22,5





FORMATO	%	PZ / M ²
30 x 45	36,84 %	2,63
30 x 30	23,68 %	2,63
22,5 x 45	26,32 %	2,63
22,5 x 22,5	13,16 %	2,63





FORMATO	%	PZ / M ²
30 x 45	60,87 %	4,35
30 x 30	39,13 %	4,35





FORMATO	%	PZ / M ²
36 x 36	82,95 %	6,40
8 x 36	12,33 %	4,28
8 x 8	4,72 %	0,71





FORMATO	%	PZ / M ²
36 x 36	63,72 %	4,92
18 x 36	31,87 %	4,92
18 x 18	3,98 %	1,23
4,2 x 4,2	0,43 %	2,46





FORMATO	%	PZ / M ²
22,5 x 22,5	33,33 %	6,67
22,5 x 45	66,67 %	6,67



FORMATO	%	PZ / M ²
15 x 30	95,94 %	21,32
15 x 15	4,06 %	1,78



FORMATO	%	PZ / M ²
36 x 36	71,73 %	5,53
18 x 36	23,90 %	3,69
18 x 18	3,97 %	1,23
4,2 x 4,2	0,40 %	2,46



FORMATO	%	PZ / M ²
36 x 36	67,41 %	5,2
15,5 x 36	29,04 %	5,2
15,5 x 15,5	3,13 %	1,3
4 x 4	0,42 %	2,6

2013 | 14

CATÁLOGO GENERAL PAVIMENTO

NATUCER