




THE BOOK
2015



2015_ THE BOOK

by Ceramica Magica®



12

ARGILE



26
ARTWORK



44
BASALT




54
WOODTIME



66
BETON



78
BLEND STONE



92
QUARTZ



106
LE PIETRE



110
BLUES



114
CROSS CUT




124
STONEWOOD



136
ARCHSTONE



148
ARCH LINE



160
PACKAGING



about us

Magical1983 srl

A young professionals' team, hungry and foolish, with a boundless passion for the profession and a mission: to relaunch one of the historic names of Italian ceramic, Ceramica Magica. A mix of different expertise: business and market knowledge, financial and administration competences, team management.

Promptness, accurate service, flexibility, professionalism: a team that take distance from the old concepts of economies of scale (factory/sq mt), and gives to the single person, to its qualities and responsibilities, the main importance.

Fighting mediocrity, pursuing excellence, working hard with passion: this is our way of doing business in 2015!

A strong group of people who want to make a difference, starting from (and with) style and professionalism: this is Magical1983 srl, and this is the Ceramica Magica we want for the future.

Un team di giovani professionisti folli e affamati che, grazie ad una passione sconfinata per il mestiere, hanno la missione di rilanciare uno dei marchi storici della ceramica italiana, Ceramica Magica.

Un mix di diversi know-how: commerciale e di marketing, finanziaria per la gestione moderna di costi e struttura in questi tempi, gestionale nel modo di fare gruppo all'interno del team di lavoro.


Velocità, servizio, flessibilità, professionalità: un team che rifugge da concetti vecchi di economia di scala (fabbrica/mq), portando al centro di tutto la persona umana, le sue qualità e responsabilità.

Combattere la mediocrità, ricercare l'eccellenza, lavorare con grande passione: questo è fare business nel 2015!

Un grande gruppo di persone che vuole fare la differenza, con professionalità e stile: questa è Magical1983 srl, e questa è la Ceramica Magica che pensiamo per il futuro.

"My model for business is The Beatles. They were four guys who kept each other kind of negative tendencies in check. They balanced each other and the total was greater than the sum of the parts. That's how I see business: great things in business are never done by one person, they're done by a team of people."

S. Jobs



the Owl


An historic logo, which has always given importance to the Owl: a mindful, silent, great listener animal, a symbol of wisdom and knowledge, magic for both adults and children.

In some of its qualities we find ourselves, and we believed in the importance of bringing back to life a historical element of Ceramica Magica. From now on, the Owl will join us on our journey!

Un logo storico, che ha sempre dato importanza al gufo: un animale paziente, silenzioso, grande ascoltatore. Un animale simbolo di saggezza e conoscenza, magico per adulti e bambini.

In alcune sue qualità ci ritroviamo, e crediamo fosse importante riportare alla luce un elemento storico di Ceramica Magica.

Da ora in avanti il gufo accompagnerà il nostro cammino!



1983

2015



mission

Bring back Ceramica Magica brand to the peak of the past, working in more than 70 markets around the world, being ambassador of the tradition and innovation of Made in Italy.

Passion for work, technologies, attention for the product, human qualities, market knowledge: these have been the reasons for the success of Italian ceramics, and this is the future of Ceramica Magica.

Simple concepts, that with professionalism and hard work bring to ambitious goals. There are no limits, we are young and experienced, time is on our side.

Riportare il marchio Ceramica Magica ai vertici del passato, lavorando in più di 70 mercati nel mondo trasmettendo la tradizione e l'innovazione del Made in Italy.

Passione per il lavoro, tecnologie, cura per il prodotto, qualità umane, conoscenza dei mercati: questi sono stati i motivi di successo della ceramica italiana, e questo è il futuro di Ceramica Magica.

Concetti semplici, che con professionalità e duro lavoro portano ad obiettivi ambiziosi.

Non ci poniamo limiti, siamo giovani e preparati, il tempo è dalla nostra parte.

made in Italy

For us it's an essential and powerful brand, is the pride of traveling around the world and bring into the market an excellence in terms of technology, product characteristics, design, and marketing: we are a country with countless resources, we must believe and honor this. Ceramica Magica invests in research and design, is devoted to the Italian products and style, and perfectly represents the well known "Made in Italy".

Ceramica Magica.

Creating design, 100% Made in Italy.

Per noi è un marchio importante ed essenziale, è la soddisfazione di girare per il mondo e sapere di portare sui mercati un'eccellenza a livello tecnologico, di prodotto, di gusto estetico e di marketing: siamo un paese con mille risorse, e ci dobbiamo credere.

Ceramica Magica è legata testa e cuore al prodotto italiano, alla ricerca di design e di una personalità tipica di quello che orgogliosamente chiamiamo "Made in Italy".

Ceramica Magica.

Creating design, 100% Made in Italy.

ARGILE



BRICK
FLOOR 45X90

The timeless charm of original terracotta blends with the modern lines of the cement in a unique collection: Argile. Five colors and countless graphics for a product that combines the purity of the earth with the most sophisticated and essential lines.

Il fascino senza tempo del cotto si fonde con le linee moderne del cemento in una collezione unica: Argile. Cinque colori e innumerevoli grafiche per un prodotto che unisce la purezza della terra con le linee più sofisticate ed essenziali.

Natural



Canvas

Land

Concrete



CANVAS
FLOOR 60X60
WALL 7,5X15 - 7,5X30



Natural





CY0168 RECTIFIED
60X60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"



CY0149 RECTIFIED
45x90 - 17^{3/4}"x36"



CY0163 RECTIFIED
30X60 - 11^{7/8}"x23^{5/8}"




CY0137 RECTIFIED
30X30 - 11^{7/8}"x11^{7/8}"



CY01L30 RECTIFIED
7,5X30 - 3"x11^{7/8}"



CY01L15 RECTIFIED
7,5X15 - 3"x6"



CY0130M
MOSAIC 30X30 - 11^{7/8}"x11^{7/8}"
(5x5 - 2"x2")



CY01G3S GRADONE RECTIFIED
60X33X4 - 23^{5/8}"x13"x1^{5/8}"



CY0176 SKIRTING RECTIFIED
7X60 - 2^{3/4}"x23^{5/8}"

CY01B7 SKIRTING RECTIFIED
7,5X90 - 3"x36"

Canvas






CY0268 RECTIFIED
60X60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"



CY0249 RECTIFIED
45x90 - 17^{3/4}"x36"



CY0263 RECTIFIED
30X60 - 11^{7/8}"x23^{5/8}"



CY0237 RECTIFIED
30X30 - 11^{7/8}"x11^{7/8}"

CY0260

30X60 - 11^{7/8}"x23^{5/8}"



CY02L30 RECTIFIED
7,5X30 - 3"x11^{7/8}"



CY02L15 RECTIFIED
7,5X15 - 3"x6"



CY0230M
MOSAIC 30X30 - 11^{7/8}"x11^{7/8}"
(5x5 - 2"x2")



CY02G3S GRADONE RECTIFIED
60X33X4 - 23^{5/8}"x13"x1^{5/8}"



CY0276 SKIRTING RECTIFIED
7X60 - 2^{3/4}"x23^{5/8}"

CY02B7 SKIRTING RECTIFIED
7,5X90 - 3"x36"

Land





CY0468 RECTIFIED
60X60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"



CY0449 RECTIFIED
45x90 - 17^{3/4}"x36"



CY0463 RECTIFIED
30X60 - 11^{7/8}"x23^{5/8}"



CY0437 RECTIFIED
30X30 - 11^{7/8}"x11^{7/8}"

CY0460
30X60 - 11^{7/8}"x23^{5/8}"



CY04L30 RECTIFIED
7,5X30 - 3"x11^{7/8}"



CY04L15 RECTIFIED
7,5X15 - 3"x6"



CY0430M
MOSAIC 30X30 - 11^{7/8}"x11^{7/8}"
(5x5 - 2"x2")



CY04G3S GRADONE RECTIFIED
60X33X4 - 23^{5/8}"x13"x1^{5/8}"



CY0476 SKIRTING RECTIFIED
7X60 - 2^{3/4}"x23^{5/8}"

CY04B7 SKIRTING RECTIFIED
7,5X90 - 3"x36"

Brick





CY0368 RECTIFIED
60X60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"



CY0349 RECTIFIED
45x90 - 17^{3/4}"x36"



CY0363 RECTIFIED
30X60 - 11^{7/8}"x23^{5/8}"



CY0337 RECTIFIED
30X30 - 11^{7/8}"x11^{7/8}"

CY0360

30X60 - 11^{7/8}"x23^{5/8}"



CY03L30 RECTIFIED
7,5X30 - 3"x11^{7/8}"



CY03L15 RECTIFIED
7,5X15 - 3"x6"



CY0330M
MOSAIC 30X30 - 11^{7/8}"x11^{7/8}"
(5x5 - 2"x2")



CY03G3S GRADONE RECTIFIED
60X33X4 - 23^{5/8}"x13"x1^{5/8}"



CY0376 SKIRTING RECTIFIED
7X60 - 2^{3/4}"x23^{5/8}"

CY03B7 SKIRTING RECTIFIED
7,5X90 - 3"x36"

Concrete





CY0568 RECTIFIED
60X60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"



CY0549 RECTIFIED
45x90 - 17^{3/4}"x36"



CY0563 RECTIFIED
30X60 - 11^{7/8}"x23^{5/8}"



CY0537 RECTIFIED
30X30 - 11^{7/8}"x11^{7/8}"


CY0560
30X60 - 11^{7/8}"x23^{5/8}"



CY05L30 RECTIFIED
7,5X30 - 3"x11^{7/8}"



CY05L15 RECTIFIED
7,5X15 - 3"x6"



CY0530M
MOSAIC 30X30 - 11^{7/8}"x11^{7/8}"
(5x5 - 2"x2")



CY05G3S GRADONE RECTIFIED
60X33X4 - 23^{5/8}"x13"x1^{5/8}"



CY0576 SKIRTING RECTIFIED
7X60 - 2^{3/4}"x23^{5/8}"

CY05B7 SKIRTING RECTIFIED
7,5X90 - 3"x36"

ARTWORK



PLATINO
WALL 22,5X90
PIOMBO
FLOOR 45X90

The strength of matter and the beauty of stone are the inspiration for this collection. Artwork merges the colours and magic of nature with technology, for the perfect combination.

La forza della materia e la bellezza della pietra sono l'ispirazione per questa collezione. Artwork fonde i colori e la magia della natura con la tecnologia, in una combinazione perfetta.

Gesso



Corian



Resina



Platino




Acciaio



Argilla



Piombo





GESO
WALL 22,5X90
RESINA
FLOOR 45X90



Gesso

V3 HIGH





AK0149 RECTIFIED
45x90 - 17^{3/4}"x36"




AK01L13 RECTIFIED
22,5x90 - 9"x36"




AK0163 RECTIFIED
30x60 - 11^{7/8}"x23^{5/8}"

AK0160
30x60 - 11^{7/8}"x23^{5/8}"



AK0130M
**MOSAIC 30x30 - 11^{7/8}"x11^{7/8}"
(5x5 - 2"x2")**



AK01G63 STEP RECTIFIED
30x60 - 11^{7/8}"x23^{5/8}"



AK01G2S GRADONE RECTIFIED
90x32,5x4 - 36"x12^{3/4}"x1^{5/8}"



AK0165 SKIRTING RECTIFIED
10x60 - 4"x23^{5/8}"

Corian





AK0249 RECTIFIED

45x90 - 17^{3/4}"x36"



AK02L13 RECTIFIED

22,5x90 - 9"x36"



AK0263 RECTIFIED

30x60 - 11^{7/8}"x23^{5/8}"

AK0260


30x60 - 11^{7/8}"x23^{5/8}"



AK0230M

MOSAIC 30x30 - 11^{7/8}"x11^{7/8}"

(5x5 - 2"x2")



AK02G63 STEP RECTIFIED
30x60 - 11^{7/8}"x23^{5/8}"



AK02G2S GRADONE RECTIFIED
90x32,5x4 - 36"x12^{3/4}"x1^{5/8}"



AK0265 SKIRTING RECTIFIED
10x60 - 4"x23^{5/8}"

AK02B7 SKIRTING RECTIFIED
7,5x90 - 3"x36"

Resina





AK0449 RECTIFIED

45x90 - 17^{3/4}"x36"



AK04L13 RECTIFIED

22,5x90 - 9"x36"



AK0463 RECTIFIED

30x60 - 11^{7/8}"x23^{5/8}"

AK0460


30x60 - 11^{7/8}"x23^{5/8}"



AK0430M


MOSAIC 30x30 - 11^{7/8}"x11^{7/8}"

(5x5 - 2"x2")



AK04G63 STEP RECTIFIED

30x60 - 11^{7/8}"x23^{5/8}"



AK04G2S GRADONE RECTIFIED

90x32,5x4 - 36"x12^{3/4}"x1^{5/8}"



AK0465 SKIRTING RECTIFIED

10x60 - 4"x23^{5/8}"

AK04B7 SKIRTING RECTIFIED

7,5x90 - 3"x36"

Platino





AK0349 RECTIFIED
45x90 - 17^{3/4}"x36"




AK03L13 RECTIFIED
22,5x90 - 9"x36"




AK0363 RECTIFIED
30x60 - 11^{7/8}"x23^{5/8}"

AK0360
30x60 - 11^{7/8}"x23^{5/8}"



AK0330M
**MOSAIC 30x30 - 11^{7/8}"x11^{7/8}"
(5x5 - 2"x2")**



AK03G63 STEP RECTIFIED
30x60 - 11^{7/8}"x23^{5/8}"



AK03G2S GRADONE RECTIFIED
90x32,5x4 - 36"x12^{3/4}"x1^{5/8}"



AK0365 SKIRTING RECTIFIED
10x60 - 4"x23^{5/8}"

Acciaio

V3 HIGH





AK0549 RECTIFIED

45x90 - 17^{3/4}"x36"



AK05L13 RECTIFIED

22,5x90 - 9"x36"




AK0563 RECTIFIED

30x60 - 11^{7/8}"x23^{5/8}"

AK0560


30x60 - 11^{7/8}"x23^{5/8}"



AK0530M

MOSAIC 30x30 - 11^{7/8}"x11^{7/8}"

(5x5 - 2"x2")



AK05G63 STEP RECTIFIED
30x60 - 11^{7/8}"x23^{5/8}"



AK05G2S GRADONE RECTIFIED
90x32,5x4 - 36"x12^{3/4}"x1^{5/8}"




AK0565 SKIRTING RECTIFIED
10x60 - 4"x23^{5/8}"

AK05B7 SKIRTING RECTIFIED
7,5x90 - 3"x36"

Argilla

V3 HIGH





AK0649 RECTIFIED

45x90 - 17^{3/4}"x36"



AK06L13 RECTIFIED

22,5x90 - 9"x36"



AK0663 RECTIFIED

30x60 - 11^{7/8}"x23^{5/8}"

AK0660


30x60 - 11^{7/8}"x23^{5/8}"



AK0630M

MOSAIC 30x30 - 11^{7/8}"x11^{7/8}"

(5x5 - 2"x2")



AK06G63 STEP RECTIFIED
30x60 - 11^{7/8}"x23^{5/8}"



AK06G2S GRADONE RECTIFIED
90x32,5x4 - 36"x12^{3/4}"x1^{5/8}"



AK0665 SKIRTING RECTIFIED
10x60 - 4"x23^{5/8}"

AK06B7 SKIRTING RECTIFIED
7,5x90 - 3"x36"

Piombo

V3 HIGH





AK0749 RECTIFIED

45x90 - 17^{3/4}"x36"



AK07L13 RECTIFIED

22,5x90 - 9"x36"




AK0763 RECTIFIED

30x60 - 11^{7/8}"x23^{5/8}"

AK0760


30x60 - 11^{7/8}"x23^{5/8}"




AK0730M

MOSAIC 30x30 - 11^{7/8}"x11^{7/8}"

(5x5 - 2"x2")



AK07G63 STEP RECTIFIED
30x60 - 11^{7/8}"x23^{5/8}"



AK07G2S GRADONE RECTIFIED
90x32,5x4 - 36"x12^{3/4}"x1^{5/8}"



AK0765 SKIRTING RECTIFIED
10x60 - 4"x23^{5/8}"

AK07B7 SKIRTING RECTIFIED
7,5x90 - 3"x36"

BASALT




GREY
FLOOR 60X120

Thanks to modern technologies, a classic stone lives over time, and becomes a protagonist of modern ceramic. Basalt: the nature at the service of technique is melted with the power of porcelain stoneware, creating a unique and perfect mix.

Grazie alle moderne tecnologie, una pietra classica vive nel tempo, diventando protagonista della ceramica moderna. Basalt: la natura al servizio della tecnica si fonde con la forza del gres porcellanato, creando un mix unico e perfetto.

White



Grey

Graphite



WHITE
FLOOR 60X60
GRAPHITE
WALL 20X120



White

.....





BA01BA MATT RECTIFIED
60X120 - 23^{5/8}"x47^{1/8}"




BA01EA MATT RECTIFIED
20X120 - 7^{7/8}"x47^{1/8}"



BA0168 MATT RECTIFIED
60X60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"

BA0168C CHISELLED RECTIFIED
60X60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"



BA0163 MATT RECTIFIED
30X60 - 11^{7/8}"x23^{5/8}"


BA0163C CHISELLED RECTIFIED
30X60 - 11^{7/8}"x23^{5/8}"



BA01L2 MATT RECTIFIED
20X60 - 7^{7/8}"x23^{5/8}"



BA01L10 MATT RECTIFIED
10X60 - 4"x23^{5/8}"




BA013MA
**MOSAIC 30X30 MATT - 11^{7/8}"x11^{7/8}"
(2,5x5 - 1"x2")**

BA013MC
**MOSAIC 30X30 CHISELLED - 11^{7/8}"x11^{7/8}"
(2,5x5 - 1"x2")**



BA0176 SKIRTING MATT RECTIFIED
7X60 - 2^{3/4}"x23^{5/8}"



BA1G63 STEP MATT RECTIFIED
30X60 - 11^{7/8}"x23^{5/8}"

BA1G63C STEP CHISELLED RECTIFIED
30X60 - 11^{7/8}"x23^{5/8}"

Grey





BA02BA MATT RECTIFIED
60X120 - 23^{5/8}"x47^{1/8}"



BA02EA MATT RECTIFIED
20X120 - 7^{7/8}"x47^{1/8}"



BA0268 MATT RECTIFIED
60X60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"

BA0268C CHISELLED RECTIFIED
60X60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"



BA0263 MATT RECTIFIED
30X60 - 11^{7/8}"x23^{5/8}"


BA0263C CHISELLED RECTIFIED
30X60 - 11^{7/8}"x23^{5/8}"



BA02L2 MATT RECTIFIED
20X60 - 7^{7/8}"x23^{5/8}"



BA02L10 MATT RECTIFIED
10X60 - 4"x23^{5/8}"




BA023MA
MOSAIC 30X30 MATT - 11^{7/8}"x11^{7/8}"
(2,5x5 - 1"x2")

BA023MC
MOSAIC 30X30 CHISELLED - 11^{7/8}"x11^{7/8}"
(2,5x5 - 1"x2")



BA0276 SKIRTING MATT RECTIFIED
7X60 - 2^{3/4}"x23^{5/8}"




BA2G63 STEP MATT RECTIFIED
30X60 - 11^{7/8}"x23^{5/8}"


BA2G63C STEP CHISELLED RECTIFIED
30X60 - 11^{7/8}"x23^{5/8}"

Graphite






BA03BA MATT RECTIFIED
60X120 - 23^{5/8}"x47^{1/8}"




BA03EA MATT RECTIFIED
20X120 - 7^{7/8}"x47^{1/8}"



BA0368 MATT RECTIFIED
60X60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"

BA0368C CHISELLED RECTIFIED
60X60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"



BA0363 MATT RECTIFIED
30X60 - 11^{7/8}"x23^{5/8}"


BA0363C CHISELLED RECTIFIED
30X60 - 11^{7/8}"x23^{5/8}"



BA03L2 MATT RECTIFIED
20X60 - 7^{7/8}"x23^{5/8}"



BA03L10 MATT RECTIFIED
10X60 - 4"x23^{5/8}"




BA033MA
MOSAIC 30X30 MATT - 11^{7/8}"x11^{7/8}"
(2,5x5 - 1"x2")

BA033MC
MOSAIC 30X30 CHISELLED - 11^{7/8}"x11^{7/8}"
(2,5x5 - 1"x2")



BA0376 SKIRTING MATT RECTIFIED
7X60 - 2^{3/4}"x23^{5/8}"



BA3G63 STEP MATT RECTIFIED
30X60 - 11^{7/8}"x23^{5/8}"

BA3G63C STEP CHISELLED RECTIFIED
30X60 - 11^{7/8}"x23^{5/8}"

WOODTIME



OYSTER
FLOOR 15X90

From the purity of white, shaded on grey and beige hues, to the intensity of stone's dark grey, passing through the warm and enchanting tones of real wood: four colors and endless possibilities of use, from modern and minimalist ambients to rustic-shabby ones. Style and sophistication perfectly combined.

Dalla purezza del bianco, sfumato su tonalità di grigio e beige, all'intensità del grigio scuro della pietra, passando per i toni caldi e suggestivi del vero legno: quattro colori ed infinite possibilità di utilizzo, da ambienti moderni e minimalisti a quelli rustico-shabby. Stile e raffinatezza perfettamente combinati.

Oyster



Pecan



Honey



Truffle





TRUFFLE
FLOOR 15X90



Oyster





WT01L6
15x90 - 6"x36"



WT01B6 SKIRTING
7,5x90 - 3"x36"

Pecan

V3 HIGH





WT02L6
15x90 - 6"x36"



WTO2B6 SKIRTING
7,5x90 - 3"x36"

Honey





WT03L6
15x90 - 6"x36"



WT03B6 SKIRTING
7,5x90 - 3"x36"

Truffle

V3 HIGH





WT04L6
15x90 - 6"x36"



WT04B6 SKIRTING
7,5x90 - 3"x36"

BETON



PROVENCE
FLOOR 60X60

Four neutral shades and a subtle, elegant style: Beton gives rooms an unusual, creative touch with effects of amazing purity.

Quattro tonalità neutre ed uno stile unico e fine: Beton dà ad ogni stanza un tocco insolito e creativo, con effetti di straordinaria purezza.

Joie



Provence

Ville

Metro



VILLE

FLOOR 60X60 - DECORO ORNEMENT 60X60



Joie

V3 HIGH





BT0168 RECTIFIED
60X60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"



BT0163 RECTIFIED
30X60 - 11^{7/8}"x23^{5/8}"



BT01MA
BRICK WALL 30X60 - 11^{7/8}"x23^{5/8}"



BT1680 DECORO ORNEMENT RECTIFIED
60X60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"



*BT01DO DECORO ORNEMENT RECTIFIED
20X20 - 8"x8"

*AVAILABLE GRAPHICS ARE RANDOMLY BOXED



BT0165 SKIRTING RECTIFIED
10X60 - 4"x23^{5/8}"



BT01G3S GRADONE RECTIFIED
60X33X4 - 23^{5/8}"x13"x1^{5/8}"

Provence

V3 HIGH





BT0568 RECTIFIED
60X60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"



BT0563 RECTIFIED
30X60 - 11^{7/8}"x23^{5/8}"



BT05MA
BRICK WALL 30X60 - 11^{7/8}"x23^{5/8}"



BT5680 DECORO ORNEMENT RECTIFIED
60X60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"




*BT05D0 DECORO ORNEMENT RECTIFIED
20X20 - 8"x8"

*AVAILABLE GRAPHICS ARE RANDOMLY BOXED




BT0565 SKIRTING RECTIFIED
10X60 - 4"x23^{5/8}"



BT05G3S GRADONE RECTIFIED
60X33X4 - 23^{5/8}"x13"x1^{5/8}"

Ville





BT0368 RECTIFIED
60X60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"



BT0363 RECTIFIED
30X60 - 11^{7/8}"x23^{5/8}"



BT03MA
BRICK WALL 30X60 - 11^{7/8}"x23^{5/8}"



BT3680 DECORO ORNEMENT RECTIFIED
60X60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"



*BT03DO DECORO ORNEMENT RECTIFIED
20X20 - 8"x8"

*AVAILABLE GRAPHICS ARE RANDOMLY BOXED



BT0365 SKIRTING RECTIFIED
10X60 - 4"x23^{5/8}"



BT03G3S GRADONE RECTIFIED
60X33X4 - 23^{5/8}"x13"x1^{5/8}"

Metrò





BT0468 RECTIFIED
60X60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"



BT0463 RECTIFIED
30X60 - 11^{7/8}"x23^{5/8}"



BT04MA
BRICK WALL 30X60 - 11^{7/8}"x23^{5/8}"



BT4680 DECORO ORNEMENT RECTIFIED
60X60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"



*BT04DO DECORO ORNEMENT RECTIFIED
20X20 - 8"x8"

*AVAILABLE GRAPHICS ARE RANDOMLY BOXED



BT0465 SKIRTING RECTIFIED
10X60 - 4"x23^{5/8}"



BT04G3S GRADONE RECTIFIED
60X33X4 - 23^{5/8}"x13"x1^{5/8}"

BLEND STONE



PEPPER
FLOOR 45X90

Perfect for residential and commercial areas, Blend Stone gives full expression to every room or area's personality, creating a unique dialogue between ceramic covering and furnishings.

Perfetta per aree residenziali e commerciali, Blend Stone dà piena espressione ad ogni stanza e alla sua personalità, creando un dialogo unico tra rivestimenti ceramici e arredamento.

Ivory



Pepper



Grey



Nut



Dark




NUT
FLOOR 60X60




Ivory

V3 HIGH





BS0168 RECTIFIED
60X60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"



BS0163 RECTIFIED
30X60 - 11^{7/8}"x23^{5/8}"

BS0160
30X60 - 11^{7/8}"x23^{5/8}"



BS0149 RECTIFIED
45X90 - 17^{3/4}"x36"



BS013MA
**MOSAIC A 30X30 - 11^{7/8}"x11^{7/8}"
(5x5 - 2"x2")**



BS00MC
**MOSAIC C 30X30 - 11^{7/8}"x11^{7/8}"
(2,4x2,4 - 1"x1")**



BS0165 SKIRTING RECTIFIED
10X60 - 4"x23^{5/8}"



BS01G3S GRADONE RECTIFIED
60X33X4 - 23^{5/8}"x13"x1^{5/8}"

Pepper





BS0268 RECTIFIED
60X60 - $23\frac{5}{8}'' \times 23\frac{5}{8}''$



BS0263 RECTIFIED
30X60 - $11\frac{7}{8}'' \times 23\frac{5}{8}''$

BS0260
30X60 - $11\frac{7}{8}'' \times 23\frac{5}{8}''$



BS0249 RECTIFIED
45X90 - $17\frac{3}{4}'' \times 36''$



BS0288 RECTIFIED
80X80 - $32'' \times 32''$



BS023MA
MOSAIC A 30×30 - $11\frac{7}{8}'' \times 11\frac{7}{8}''$
(5×5 - $2'' \times 2''$)



BS00MF
MOSAIC F 30×30 - $11\frac{7}{8}'' \times 11\frac{7}{8}''$
($2,4 \times 2,4$ - $1'' \times 1''$)



BS0265 SKIRTING RECTIFIED
10X60 - $4'' \times 23\frac{5}{8}''$



BS02G3S GRADONE RECTIFIED
60X33X4 - $23\frac{5}{8}'' \times 13'' \times 1\frac{5}{8}''$

Grey





BS0368 RECTIFIED
60X60 - $23\frac{5}{8}'' \times 23\frac{5}{8}''$



BS0363 RECTIFIED
30X60 - $11\frac{7}{8}'' \times 23\frac{5}{8}''$

BS0360
30X60 - $11\frac{7}{8}'' \times 23\frac{5}{8}''$



BS0349 RECTIFIED
45X90 - $17\frac{3}{4}'' \times 36''$



BS0388 RECTIFIED
80X80 - $32'' \times 32''$



BS033MA
MOSAIC A 30X30 - $11\frac{7}{8}'' \times 11\frac{7}{8}''$
($5 \times 5 - 2'' \times 2''$)



BS00MF
MOSAIC F 30X30 - $11\frac{7}{8}'' \times 11\frac{7}{8}''$
($2,4 \times 2,4 - 1'' \times 1''$)



BS0365 SKIRTING RECTIFIED
10X60 - $4'' \times 23\frac{5}{8}''$



BS03G3S GRADONE RECTIFIED
60X33X4 - $23\frac{5}{8}'' \times 13'' \times 1\frac{5}{8}''$

Nut

V3 HIGH





BS0468 RECTIFIED
60X60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"



BS0463 RECTIFIED
30X60 - 11^{7/8}"x23^{5/8}"

BS0460
30X60 - 11^{7/8}"x23^{5/8}"



BS0449 RECTIFIED
45X90 - 17^{3/4}"x36"



BS043MA
**MOSAIC A 30X30 - 11^{7/8}"x11^{7/8}"
(5x5 - 2"x2")**



BS00MC
**MOSAIC C 30X30 - 11^{7/8}"x11^{7/8}"
(2,4x2,4 - 1"x1")**



BS0465 SKIRTING RECTIFIED
10X60 - 4"x23^{5/8}"



BS04G3S GRADONE RECTIFIED
60X33X4 - 23^{5/8}"x13"x1^{5/8}"

Dark





BS0568 RECTIFIED
60X60 - $23\frac{5}{8}'' \times 23\frac{5}{8}''$



BS0563 RECTIFIED
30X60 - $11\frac{7}{8}'' \times 23\frac{5}{8}''$

BS0560
30X60 - $11\frac{7}{8}'' \times 23\frac{5}{8}''$



BS0549 RECTIFIED
45X90 - $17\frac{3}{4}'' \times 36''$



BS053MA
MOSAIC A 30X30 - $11\frac{7}{8}'' \times 11\frac{7}{8}''$
($5 \times 5 - 2'' \times 2''$)



BS00MF
MOSAIC F 30X30 - $11\frac{7}{8}'' \times 11\frac{7}{8}''$
($2,4 \times 2,4 - 1'' \times 1''$)



BS0565 SKIRTING RECTIFIED
10X60 - $4'' \times 23\frac{5}{8}''$



BS05G3S GRADONE RECTIFIED
60X33X4 - $23\frac{5}{8}'' \times 13'' \times 1\frac{5}{8}''$

QUARTZ




WHITE
FLOOR 45X90

An unmistakable, elegant style, the beauty of stone brings richness and warmth to interiors. Technology gives nature strength and ductility to make every location unique and unforgettable.

Uno stile elegante, inconfondibile, la bellezza della pietra arricchisce e scalda ogni tipo di interni. La tecnologia dà forza e duttilità alla natura, per rendere ogni ambiente unico e indimenticabile.

White



Ash



Grey



Taupe



Black



ASH
FLOOR 60X60



White

V2 MODERATE





QA0168 RECTIFIED
60X60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"



QA0163 RECTIFIED
30X60 - 11^{7/8}"x23^{5/8}"




QA0149 RECTIFIED
45X90 - 17^{3/4}"x36"



QA01L13 RECTIFIED
22,5X90 - 9"x36"



QA01MA
BRICK WALL 30X60 - 11^{7/8}"x23^{5/8}"



QA01MB
**MOSAIC 30X30 - 11^{7/8}"x11^{7/8}"
(5x5 - 2"x2")**




QA0165 SKIRTING RECTIFIED
10X60 - 4"x23^{5/8}"



QA01G3S GRADONE RECTIFIED
60X33X4 - 23^{5/8}"x13"x1^{5/8}"

Ash

V2 MODERATE





QA0368 RECTIFIED
60X60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"




QA0363 RECTIFIED
30X60 - 11^{7/8}"x23^{5/8}"




QA0349 RECTIFIED
45X90 - 17^{3/4}"x36"



QA03L13 RECTIFIED
22,5X90 - 9"x36"



QA03MA
BRICK WALL 30X60 - 11^{7/8}"x23^{5/8}"



QA03MB
**MOSAIC 30X30 - 11^{7/8}"x11^{7/8}"
(5x5 - 2"x2")**



QA0365 SKIRTING RECTIFIED
10X60 - 4"x23^{5/8}"




QA03G3S GRADONE RECTIFIED
60X33X4 - 23^{5/8}"x13"x1^{5/8}"

Grey

.....

V2 MODERATE





QA0668 RECTIFIED
60X60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"




QA0663 RECTIFIED
30X60 - 11^{7/8}"x23^{5/8}"




QA0649 RECTIFIED
45X90 - 17^{3/4}"x36"



QA06L13 RECTIFIED
22,5X90 - 9"x36"



QA06MA
BRICK WALL 30X60 - 11^{7/8}"x23^{5/8}"



QA06MB
**MOSAIC 30X30 - 11^{7/8}"x11^{7/8}"
(5x5 - 2"x2")**



QA0665 SKIRTING RECTIFIED
10X60 - 4"x23^{5/8}"





QA06G3S GRADONE RECTIFIED
60X33X4 - 23^{5/8}"x13"x1^{5/8}"

Taupe

.....

V2 MODERATE





QA0468 RECTIFIED
60X60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"




QA0463 RECTIFIED
30X60 - 11^{7/8}"x23^{5/8}"




QA0449 RECTIFIED
45X90 - 17^{3/4}"x36"



QA04L13 RECTIFIED
22,5X90 - 9"x36"



QA04MA
BRICK WALL 30X60 - 11^{7/8}"x23^{5/8}"



QA04MB
**MOSAIC 30X30 - 11^{7/8}"x11^{7/8}"
(5x5 - 2"x2")**




QA0465 SKIRTING RECTIFIED
10X60 - 4"x23^{5/8}"




QA04G3S GRADONE RECTIFIED
60X33X4 - 23^{5/8}"x13"x1^{5/8}"

Black

V2 MODERATE





QA0568 RECTIFIED
60X60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"




QA0563 RECTIFIED
30X60 - 11^{7/8}"x23^{5/8}"




QA0549 RECTIFIED
45X90 - 17^{3/4}"x36"



QA05L13 RECTIFIED
22,5X90 - 9"x36"



QA05MA
BRICK WALL 30X60 - 11^{7/8}"x23^{5/8}"



QA05MB
**MOSAIC 30X30 - 11^{7/8}"x11^{7/8}"
(5x5 - 2"x2")**



QA0565 SKIRTING RECTIFIED
10X60 - 4"x23^{5/8}"



QA05G3S GRADONE RECTIFIED
60X33X4 - 23^{5/8}"x13"x1^{5/8}"

LE PIETRE




OSSIDIANA
FLOOR 60X60
WALL 15X60

Design expresses itself through the primordial strength of the material and the class of Pietra Ossidiana.

Il design esprime se stesso attraverso la forza primordiale della materia e della classe di Pietra Ossidiana.

Ossidiana



Ossidiana

V2 MODERATE





TC0668 RECTIFIED
60X60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"



TC0663 RECTIFIED
30X60 - 11^{7/8}"x23^{5/8}"

TC0660
30X60 - 11^{7/8}"x23^{5/8}"



TC06L1 RECTIFIED
15X60 - 6"x23^{5/8}"



TC06MD1
BRICK WALL 15X60 - 6"x23^{5/8}"



TC0649 RECTIFIED
45X90 - 17^{3/4}"x36"



TC0630M
MOSAIC 30X30 - 11^{7/8}"x11^{7/8(5x5- 2"x2")}



TC0665 SKIRTING RECTIFIED
10X60 - 4"x23^{5/8}"



TC06G3S GRADONE RECTIFIED
60X33X4 - 23^{5/8}"x13"x1^{5/8}"

BLUES



Contemporary and sophisticated, Blues is animated by matter itself. It is a collection of porcelain stoneware tiles featuring surfaces in a single colour, black, imprinted with an infinite variety of vein patterns.


Contemporanea e sofisticata, Blues è animata dalla materia stessa. È una collezione di piastrelle in gres porcellanato caratterizzate da una superficie in un solo colore, il nero, impresso con una varietà infinita di venature.

Nero



Nero


V3 HIGH





BU0188 RECTIFIED

80X80 - 32" x32"



BU0168 RECTIFIED

60X60 - 23^{5/8}" x23^{5/8}"



BU0165 SKIRTING RECTIFIED

10X60 - 4" x23^{5/8}"



BU01G3S GRADONE RECTIFIED

60X33X4 - 23^{5/8}" x13" x1^{5/8}"

CROSS CUT



BONE
FLOOR 59,5X59,5 RECTIFIED LAPPATO

A silent dialogue between contemporary style and the beauty of natural stone: Cross Cut uses the finest materials to add an elegant touch to your decor project.

Un dialogo silenzioso tra stile contemporaneo e la bellezza della pietra naturale: Cross Cut utilizza i migliori materiali per aggiungere un tocco di eleganza al vostro progetto di arredamento.

White



Silver



Bone



WHITE
FLOOR 59,5X59,5 RECTIFIED LAPPATO



White

V3 HIGH





CR0168L RECTIFIED LAPPATO
59,5X59,5 - 23^{1/2}"x23^{1/2}"

CR0168D RECTIFIED
60X60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"



CR0163L RECTIFIED LAPPATO
29,5X59,5 - 11^{5/8}"x23^{1/2}"

CR0162
30X60 - 11^{7/8}"x23^{5/8}"



CR01L1 RECTIFIED LAPPATO
15X59,5 - 6"x23^{1/2}"



CR0149L RECTIFIED LAPPATO
45X90 - 17^{3/4}"x36"



CR0130M
MOSAIC 30X30 - 11^{7/8}"x11^{7/8(2,4x2,4 - 1"x1")}



CR0165L SKIRTING RECTIFIED LAPPATO
10X59,5 - 4"x23^{1/2}"

CR0165 SKIRTING RECTIFIED
10X60 - 4"x23^{5/8}"



CR01BT SKIRTING
10X60 - 4"x23^{5/8}"

CR01G3L GRADONE RECTIFIED LAPPATO
59,5X33X4 - 23^{1/2}"x13"x1^{5/8}"

CR01G3S GRADONE RECTIFIED
60X33X4 - 23^{5/8}"x13"x1^{5/8}"

Silver

V3 HIGH





CR0368L RECTIFIED LAPPATO
59,5X59,5 - 23^{1/2}"x23^{1/2}"

CR0368D RECTIFIED
60X60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"



CR0363L RECTIFIED LAPPATO
29,5X59,5 - 11^{5/8}"x23^{1/2}"

CR0362
30X60 - 11^{7/8}"x23^{5/8}"



CR03L1 RECTIFIED LAPPATO
15X59,5 - 6"x23^{1/2}"



CR0349L RECTIFIED LAPPATO
45X90 - 17^{3/4}"x36"



CR0330M
MOSAIC 30X30 - 11^{7/8}"x11^{7/8(2,4x2,4 - 1"x1")}



CR0365L SKIRTING RECTIFIED LAPPATO
10X59,5 - 4"x23^{1/2}"

CR0365 SKIRTING RECTIFIED
10X60 - 4"x23^{5/8}"

CR03BT SKIRTING
10X60 - 4"x23^{5/8}"



CR03G3L GRADONE RECTIFIED LAPPATO
59,5X33X4 - 23^{1/2}"x13"x1^{5/8}"

CR03G3S GRADONE RECTIFIED
60X33X4 - 23^{5/8}"x13"x1^{5/8}"

Bone

V3 HIGH





CR0268L RECTIFIED LAPPATO
59,5X59,5 - 23^{1/2}"x23^{1/2}"

CR0268D RECTIFIED
60X60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"




CR0263L RECTIFIED LAPPATO
29,5X59,5 - 11^{5/8}"x23^{1/2}"

CR0262
30X60 - 11^{7/8}"x23^{5/8}"



CR02L1 RECTIFIED LAPPATO
15X59,5 - 6"x23^{1/2}"



CR0249L RECTIFIED LAPPATO
45X90 - 17^{3/4}"x36"



CR0230M
MOSAIC 30X30 - 11^{7/8}"x11^{7/8(2,4x2,4 - 1"x1")}



CR0265L SKIRTING RECTIFIED LAPPATO
10X59,5 - 4"x23^{1/2}"

CR0265 SKIRTING RECTIFIED
10X60 - 4"x23^{5/8}"

CR02BT SKIRTING
10X60 - 4"x23^{5/8}"



CR02G3L GRADONE RECTIFIED LAPPATO
59,5X33X4 - 23^{1/2}"x13"x1^{5/8}"

CR02G3S GRADONE RECTIFIED
60X33X4 - 23^{5/8}"x13"x1^{5/8}"

STONEWOOD




QUERCUS
FLOOR 59,5X59,5 RECTIFIED LAPPATO

Stonewood brings the beauty of nature into the various parts of the home. Now, the setting for everyday life can be one of convenience and fine design.

Stonewood porta la bellezza della natura in ogni zona della casa. Da oggi, lo sfondo della vita quotidiana si veste di praticità e design esclusivi.

Cerris



Quercus

Robus

Ilex



ILEX
FLOOR 45X90 RECTIFIED LAPPATO



Cerris

V3 HIGH





WD0368L RECTIFIED LAPPATO
59,5X59,5 - 23^{1/2}"x23^{1/2}"



WD0363L RECTIFIED LAPPATO
29,5X59,5 - 11^{5/8}"x23^{1/2}"

WD0360
30,4X60,8 - 12"x24"



WD03L1
15X60,8 - 6"x24"




WD0349L RECTIFIED LAPPATO
45X90 - 17^{3/4}"x36"



WD0365L SKIRTING RECTIFIED LAPPATO
10X59,5 - 4"x23^{1/2}"



WD03G3L GRADONE RECTIFIED LAPPATO
59,5X33X4 - 23^{1/2}"x13"x1^{5/8}"



WD03G60 STEP
30,4X60,8 - 12"x24"

WD0364 SKIRTING
10X60,8 - 4"x24"

Quercus

V3 HIGH





WD0268L RECTIFIED LAPPATO
59,5X59,5 - 23^{1/2}"x23^{1/2}"




WD0263L RECTIFIED LAPPATO
29,5X59,5 - 11^{5/8}"x23^{1/2}"

WD0260
30,4X60,8 - 12"x24"




WD02L1
15X60,8 - 6"x24"




WD0249L RECTIFIED LAPPATO
45X90 - 17^{3/4}"x36"



WD0265L SKIRTING RECTIFIED LAPPATO
10X59,5 - 4"x23^{1/2}"



WD02G3L GRADONE RECTIFIED LAPPATO
59,5X33X4 - 23^{1/2}"x13"x1^{5/8}"



WD02G60 STEP
30,4X60,8 - 12"x24"

WD0264 SKIRTING
10X60,8 - 4"x24"

Robus

V3 HIGH





WD0168L RECTIFIED LAPPATO
59,5X59,5 - 23^{1/2}"x23^{1/2}"



WD0163L RECTIFIED LAPPATO
29,5X59,5 - 11^{5/8}"x23^{1/2}"

WD0160
30,4X60,8 - 12"x24"



WD01L1
15X60,8 - 6"x24"




WD0149L RECTIFIED LAPPATO
45X90 - 17^{3/4}"x36"



WD0165L SKIRTING RECTIFIED LAPPATO
10X59,5 - 4"x23^{1/2}"



WD01G3L GRADONE RECTIFIED LAPPATO
59,5X33X4 - 23^{1/2}"x13"x1^{5/8}"



WD01G60 STEP
30,4X60,8 - 12"x24"

WD0164 SKIRTING
10X60,8 - 4"x24"

Ilex

V3 HIGH





WD0568L RECTIFIED LAPPATO
59,5X59,5 - 23^{1/2}"x23^{1/2}"



WD0563L RECTIFIED LAPPATO
29,5X59,5 - 11^{5/8}"x23^{1/2}"

WD0560
30,4X60,8 - 12"x24"



WD05L1
15X60,8 - 6"x24"




WD0549L RECTIFIED LAPPATO
45X90 - 17^{3/4}"x36"



WD0565L SKIRTING RECTIFIED LAPPATO
10X59,5 - 4"x23^{1/2}"



WD05G3L GRADONE RECTIFIED LAPPATO
59,5X33X4 - 23^{1/2}"x13"x1^{5/8}"



WD05G60 STEP
30,4X60,8 - 12"x24"

WD0564 SKIRTING
10X60,8 - 4"x24"

ARCHSTONE



NOLITA
FLOOR 45X90 - WALL 22,5X90

Archstone accentuates the furnishings of the contemporary home by combining the modernity of stone with the beauty of marble. Four shades to choose from, who will enhance any environment.

Archstone accentua gli arredi della casa contemporanea, combinando la modernità della pietra con la bellezza del marmo. Quattro tonalità tra cui scegliere, che sublimeranno qualsiasi ambiente.

Chelsea



Soho

Nolita

Tribeca



CHELSEA
FLOOR 22,5X90



Chelsea

V3 HIGH





AH0149 RECTIFIED

45x90 - 17^{3/4}"x36"




AH01L13 RECTIFIED

22,5x90 - 9"x36"



AH0163 RECTIFIED

30x60 - 11^{7/8}"x23^{5/8}"



AH01G63 STEP RECTIFIED
30x60 - 11^{7/8}"x23^{5/8}"



AH01G2S GRADONE RECTIFIED
90x32,5x4 - 36"x12^{5/4}"x1^{5/8}"



AH0165 SKIRTING RECTIFIED
10x60 - 4"x23^{5/8}"

AH01B7 SKIRTING RECTIFIED
7,5x90 - 3"x36"

Soho

V3 HIGH






AH0449 RECTIFIED
45x90 - 17^{3/4}"x36"



AH04L13 RECTIFIED
22,5x90 - 9"x36"



AH0463 RECTIFIED
30x60 - 11^{7/8}"x23^{5/8}"



AH04G63 STEP RECTIFIED
30x60 - 11^{7/8}"x23^{5/8}"



AH04G2S GRADONE RECTIFIED
90x32,5x4 - 36"x12^{5/4}"x1^{5/8}"



AH0465 SKIRTING RECTIFIED
10x60 - 4"x23^{5/8}"

AH04B7 SKIRTING RECTIFIED
7,5x90 - 3"x36"

Nolita

V3 HIGH






AH0249 RECTIFIED
45x90 - 17^{3/4}"x36"




AH02L13 RECTIFIED
22,5x90 - 9"x36"



AH0263 RECTIFIED
30x60 - 11^{7/8}"x23^{5/8}"



AH02G63 STEP RECTIFIED
30x60 - 11^{7/8}"x23^{5/8}"



AH02G2S GRADONE RECTIFIED
90x32,5x4 - 36"x12^{5/4}"x1^{5/8}"




AH0265 SKIRTING RECTIFIED
10x60 - 4"x23^{5/8}"

AH02B7 SKIRTING RECTIFIED
7,5x90 - 3"x36"

Tribeca

V3 HIGH






AH0349 RECTIFIED
45x90 - 17^{3/4}"x36"




AH03L13 RECTIFIED
22,5x90 - 9"x36"



AH0363 RECTIFIED
30x60 - 11^{7/8}"x23^{5/8}"



AH03G63 STEP RECTIFIED
30x60 - 11^{7/8}"x23^{5/8}"



AH03G2S GRADONE RECTIFIED
90x32,5x4 - 36"x12^{5/4}"x1^{5/8}"



AH0365 SKIRTING RECTIFIED
10x60 - 4"x23^{5/8}"

AH03B7 SKIRTING RECTIFIED
7,5x90 - 3"x36"

ARCH LINE



STEEL GRIGIO
FLOOR 15X60


A collection that combines the strength and toughness typical of through-bodied porcelain with the modernity of a wealth of colour with a strong personality: from luminous white to elegant black.

Una collezione che unisce la forza e la durezza tipica del porcellanato through body alla modernità di una vasta gamma di colori dalla forte personalità: dal bianco luminoso al nero elegante.

Air Bianco



Moka Tortora



Steel Grigio




Coke Nero




Air bianco

V2 MODERATE





AL0168 RECTIFIED
60X60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"



AL0163 RECTIFIED
30X60 - 11^{7/8}"x23^{5/8}"



AL01L1 RECTIFIED
15X60 - 6"x23^{5/8}"



AL01L2 RECTIFIED
10X60 - 4"x23^{5/8}"



AL01L3 RECTIFIED
7,5X60 - 3"x23^{5/8}"



AL0130M
BRICK WALL 30X30 - 11^{7/8}"x11^{7/8}"
(2,5x30 - 1"x11^{7/8}")



AL0164 SKIRTING RECTIFIED
10X60 - 4"x23^{5/8}"

Moka tortora

V2 MODERATE





AL0368 RECTIFIED
60X60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"



AL0363 RECTIFIED
30X60 - 11^{7/8}"x23^{5/8}"



AL03L1 RECTIFIED
15X60 - 6"x23^{5/8}"



AL03L2 RECTIFIED
10X60 - 4"x23^{5/8}"



AL03L3 RECTIFIED
7,5X60 - 3"x23^{5/8}"




AL0330M
**BRICK WALL 30X30 - 11^{7/8}"x11^{7/8}"
(2,5x30 - 1"x11^{7/8}")**



AL0364 SKIRTING RECTIFIED
10X60 - 4"x23^{5/8}"

Steel grigio

V2 MODERATE





AL0468 RECTIFIED
60X60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"



AL0463 RECTIFIED
30X60 - 11^{7/8}"x23^{5/8}"



AL04L1 RECTIFIED
15X60 - 6"x23^{5/8}"



AL04L2 RECTIFIED
10X60 - 4"x23^{5/8}"



AL04L3 RECTIFIED
7,5X60 - 3"x23^{5/8}"




AL0430M
**BRICK WALL 30X30 - 11^{7/8}"x11^{7/8}"
(2,5x30 - 1"x11^{7/8}")**



AL0464 SKIRTING RECTIFIED
10X60 - 4"x23^{5/8}"

Coke nero

V2 MODERATE





AL0568 RECTIFIED
60X60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"



AL0563 RECTIFIED
30X60 - 11^{7/8}"x23^{5/8}"



AL05L1 RECTIFIED
15X60 - 6"x23^{5/8}"



AL05L2 RECTIFIED
10X60 - 4"x23^{5/8}"



AL05L3 RECTIFIED
7,5X60 - 3"x23^{5/8}"




AL0530M
**BRICK WALL 30X30 - 11^{7/8}"x11^{7/8}"
(2,5x30 - 1"x11^{7/8}")**



AL0564 SKIRTING RECTIFIED
10X60 - 4"x23^{5/8}"

Packaging



ARGILE



	PCS /	M² /	KG /	/	M² /	KG /
30X30 CM 11 ^{7/8} "X11 ^{7/8} " RECTIFIED	12	1,08	23,20	48	51,84	1.133,60
30X60 CM 11 ^{7/8} "X23 ^{5/8} " RECTIFIED	8	1,44	31,70	32	46,08	1.034,40
30X60 CM 11 ^{7/8} "X23 ^{5/8} "	8	1,44	32,50	32	46,08	1.060,00
60X60 CM 23 ^{5/8} "X23 ^{5/8} " RECTIFIED	4	1,44	31,70	30	43,20	971,00
45X90 CM 17 ^{3/4} "X36" RECTIFIED	3	1,21	27,40	32	38,88	896,80
7,5X15 CM 3"X6" RECTIFIED	48	0,54	11,60	80	43,20	948,00
7,5X30 CM 3"X11 ^{7/8} " RECTIFIED	24	0,54	11,60	80	43,20	948,00
MOSAIC 30X30 CM 11 ^{7/8} "X11 ^{7/8} " (5X5 - 2"X2")	12	1,08	22,50	30	32,40	695,00
SKIRTING 7X60 CM 2 ^{3/4} "X23 ^{5/8} " RECTIFIED	14	-	14,00	-	-	-
SKIRTING 7,5X90 CM 3"X36" RECTIFIED	4	-	5,48	-	-	-
GRADONE 60X33X4 CM 23 ^{5/8} "X13"X1 ^{5/8} " RECTIFIED	4	-	18,00	-	-	-




ARTWORK



	PCS /	M ² /	KG /	/	M ² /	KG /
45X90 CM 17 ^{3/4} "X36" RECTIFIED	3	1,21	27,50	32	38,88	900,00
30X60 CM 11 ^{7/8} "X23 ^{5/8} " RECTIFIED	8	1,44	31,10	32	46,08	1.015,20
30X60 CM 11 ^{7/8} "X23 ^{5/8} "	8	1,44	32,00	32	46,08	1.044,00
22,5X90 CM 9"X36" RECTIFIED	4	0,81	17,90	48	38,88	879,20
MOSAIC 30X30 CM 11 ^{7/8} "X11 ^{7/8} " (5X5 - 2"X2")	12	1,08	22,50	30	32,40	695,00
SKIRTING 10X60 CM 4"X23 ^{5/8} " RECTIFIED	10	-	14,00	-	-	-
SKIRTING 7,5X90 CM 3"X36" RECTIFIED	4	-	5,48	-	-	-
GRADONE 90X32,5X4 CM 36"X12 ^{3/4} "X1 ^{5/8} " RECTIFIED	4	-	26,40	-	-	-
STEP 30X60 CM 11 ^{7/8} "X23 ^{5/8} " RECTIFIED	8	-	31,20	-	-	-





BASALT



	PCS /	M2 /	KG /	/	M ² /	KG /
60X120 CM 23 ^{5/8} "X47 ^{1/8} " MATT RECTIFIED	2	1,44	31,50	33	47,52	1.059,50
20X120 CM 7 ^{7/8} "X47 ^{1/8} " MATT RECTIFIED	4	0,96	21,00	40	38,40	860,00
60X60 CM 23 ^{5/8} "X23 ^{5/8} " MATT RECTIFIED	4	1,44	31,50	30	43,20	965,00
60X60 CM 23 ^{5/8} "X23 ^{5/8} " CHISELLED RECTIFIED	4	1,44	31,50	30	43,20	965,00
30X60 CM 11 ^{7/8} "X23 ^{5/8} " MATT RECTIFIED	8	1,44	31,50	32	46,08	1.028,00
30X60 CM 11 ^{7/8} "X23 ^{5/8} " CHISELLED RECTIFIED	8	1,44	31,50	32	46,08	1.028,00
20X60 CM 7 ^{7/8} "X23 ^{5/8} " MATT RECTIFIED	8	0,96	21,00	48	46,08	1.028,00
10X60 CM 4"X23 ^{5/8} " MATT RECTIFIED	12	0,72	15,70	50	36,00	805,00
MOSAIC 30X30 CM 11 ^{7/8} "X11 ^{7/8} " (2,5X5 - 1'X2') MATT	12	1,08	22,80	30	32,40	704,00
MOSAIC 30X30 CM 11 ^{7/8} "X11 ^{7/8} " (2,5X5 - 1'X2') CHISELLED	12	1,08	22,80	30	32,40	704,00
SKIRTING 7X60 CM 2 ^{3/4} "X23 ^{5/8} " MATT RECTIFIED	14	-	14,00	-	-	-
STEP 30X60 CM 11 ^{7/8} "X23 ^{5/8} " MATT RECTIFIED	8	-	31,20	-	-	-
STEP 30X60 CM 11 ^{7/8} "X23 ^{5/8} " CHISELLED RECTIFIED	8	-	31,20	-	-	-




WOODTIME



	PCS /	M ² /	KG /	/	M ² /	KG /
15X90 CM 6"X36"	7	0,945	18,85	48	45,36	924,80
SKIRTING 7,5X90 CM 3"X36"	4	-	5,40	-	-	-




BETON



	PCS /	M ² /	KG /	/	M ² /	KG /
	60X60 CM 23 ^{5/8} "X23 ^{5/8} " RECTIFIED	4	1,44	30,40	30	43,20
	60X60 CM DECORO ORNEMENT 23 ^{5/8} "X23 ^{5/8} " RECTIFIED	4	1,44	30,40	30	43,20
	30X60 CM 11 ^{7/8} "X23 ^{5/8} " RECTIFIED	8	1,44	30,40	32	46,08
	20X20 CM DECORO ORNEMENT 8"X8" RECTIFIED	8	0,32	6,40	123	39,36
	BRICK WALL 30X60 CM 11 ^{7/8} "X23 ^{5/8} "	4	0,72	15,20	30	21,60
	SKIRTING 10X60 CM 4"X23 ^{5/8} " RECTIFIED	10	-	13,00	-	-
	GRADONE 60X33X4 CM 23 ^{5/8} "X13"X15 ^{5/8} " RECTIFIED	4	-	18,00	-	-





BLEND STONE



	PCS /	M ² /	KG /	/	M ² /	KG /
	80X80 CM 32"X32" RECTIFIED	2	1,28	30,20	40	51,20
	45X90 CM 17 ³ / ₄ "X36" RECTIFIED	3	1,22	27,00	32	38,88
	60X60 CM 23 ⁵ / ₈ "X23 ⁵ / ₈ " RECTIFIED	4	1,44	31,10	30	43,20
	30X60 CM 11 ⁷ / ₈ "X23 ⁵ / ₈ " RECTIFIED	8	1,44	31,10	32	46,08
	30X60 CM 11 ⁷ / ₈ "X23 ⁵ / ₈ "	8	1,44	31,50	32	46,08
	MOSAIC A 30X30 CM 11 ⁷ / ₈ "X11 ⁷ / ₈ " (5X5 - 2"X2")	12	1,08	23,60	30	32,40
	MOSAIC C/F 30X30 CM 11 ⁷ / ₈ "X11 ⁷ / ₈ " (2,4X2,4 - 1"X1")	12	1,08	23,60	30	32,40
	SKIRTING 10X60 CM 4"X23 ⁵ / ₈ " RECTIFIED	10	-	13,00	-	-
	GRADONE 60X33X4 CM 23 ⁵ / ₈ "X13"X1 ⁵ / ₈ " RECTIFIED	4	-	18,00	-	-





QUARTZ



	PCS /	M ² /	KG /	/	M ² /	KG /
	60X60 CM 23 ^{5/8} "X23 ^{5/8} " RECTIFIED	4	1,44	31,70	30	43,20
	30X60 CM 11 ^{7/8} "X23 ^{5/8} " RECTIFIED	8	1,44	31,70	32	46,08
	45X90 CM 17 ^{3/4} "X36" RECTIFIED	3	1,21	27,00	32	38,88
	22,5X90 CM 9"X36" RECTIFIED	4	0,81	17,90	48	38,88
	MOSAIC 30X30 CM 11 ^{7/8} "X11 ^{7/8} " (5X5 - 2"X2")	12	1,08	22,50	30	32,40
	BRICK WALL 30X60 CM 11 ^{7/8} "X23 ^{5/8} "	4	0,72	16,35	30	21,60
	SKIRTING 10X60 CM 4"X23 ^{5/8} " RECTIFIED	10	-	14,00	-	-
	GRADONE 60X33X4 CM 23 ^{5/8} "X13"X1 ^{5/8} " RECTIFIED	4	-	18,00	-	-




LE PIETRE



	PCS /	M ² /	KG /	/	M ² /	KG /
	60X60 CM 23 ^{5/8} "X23 ^{5/8} " RECTIFIED	4	1,44	27,80	30	43,20
	60X60 CM 23 ^{5/8} "X23 ^{5/8} " UNRECTIFIED	4	1,44	28,20	30	43,20
	45X90 CM 17 ^{3/4} "X36" RECTIFIED	3	1,22	28,30	27	32,81
	30X60 CM 11 ^{7/8} "X23 ^{5/8} " RECTIFIED	8	1,44	27,90	32	46,08
	30X60 CM 11 ^{7/8} "X23 ^{5/8} " UNRECTIFIED	8	1,44	28,50	32	46,08
	15X60 CM 6"X23 ^{5/8} " RECTIFIED	12	1,08	20,80	40	43,20
	BRICK WALL 15X60 CM 6"X23 ^{5/8} "	8	0,72	14,60	30	21,60
	MOSAIC 30X30 CM 11 ^{7/8} "X11 ^{7/8} " (5X5 - 2'X2')	13	1,17	22,50	38	44,46
	SKIRTING 10X60 CM 4"X23 ^{5/8} " RECTIFIED	10	-	13,00	-	-
	GRADONE 60X33X4 CM 23 ^{5/8} "X13"X1 ^{5/8} " RECTIFIED	4	-	18,80	-	-





BLUES



		PCS /	M ² /	KG /	/	M ² /	KG /
	80X80 CM 32"X32" RECTIFIED	2	1,28	29,60	40	51,20	1.204,00
	60X60 CM 23 ^{5/8} "X23 ^{5/8} " RECTIFIED	4	1,44	30,40	30	43,20	932,00
	SKIRTING 10X60 CM 4"X23 ^{5/8} " RECTIFIED	10	-	13,00	-	-	-
	GRADONE 60X33X4 CM 23 ^{5/8} "X13"X1 ^{5/8} " RECTIFIED	4	-	18,00	-	-	-




CROSS CUT



	PCS /	M ² /	KG /	/	M ² /	KG /
59,5X59,5 CM 23 ^{1/2} "X23 ^{1/2} " RECTIFIED LAPPATO	4	1,41	32,20	30	42,48	986,00
60X60 CM 23 ^{5/8} "X23 ^{5/8} " MATT RECTIFIED	4	1,44	33,00	30	43,20	1.010,00
45X90 CM 17 ^{3/4} "X36" RECTIFIED LAPPATO	3	1,22	28,00	32	38,88	916,00
29,5X59,5 CM 11 ^{7/8} "X23 ^{1/2} " RECTIFIED LAPPATO	8	1,40	32,17	32	44,93	1.049,44
30X60 CM 11 ^{7/8} "X23 ^{5/8} " MATT	8	1,44	32,00	32	46,08	1.044,00
15X59,5 CM 6"X23 ^{1/2} " RECTIFIED LAPPATO	12	1,07	25,58	40	42,84	1.043,20
MOSAIC 30X30 CM 11 ^{7/8} "X11 ^{7/8} " (2,4X2,4 - 1"X1") MATT	12	1,08	25,20	36	38,88	927,20
SKIRTING 10X60 CM 4"X23 ^{5/8} " MATT RECTIFIED	10	-	13,00	-	-	-
SKIRTING 10X60 CM 4"X23 ^{5/8} " MATT	10	-	13,00	-	-	-
SKIRTING 10X59,5 CM 4"X23 ^{1/2} " RECTIFIED LAPPATO	10	-	14,38	-	-	-
GRADONE 60X33X4 CM 23 ^{5/8} "X13"X1 ^{5/8} " MATT RECTIFIED	4	-	18,00	-	-	-
GRADONE 59,5X33X4 CM 23 ^{1/2} "X13"X1 ^{5/8} " RECTIFIED LAPPATO	4	-	17,84	-	-	-



STONEWOOD




R9



	PCS /	M ² /	KG /	/	M ² /	KG /
	59,5X59,5 CM 23 ^{1/2} "X23 ^{1/2} " RECTIFIED LAPPATO	4	1,41	32,35	30	42,48
	29,5X59,5 CM 11 ^{5/8} "X23 ^{1/2} " RECTIFIED LAPPATO	8	1,40	32,08	32	44,93
	45X90 CM 17 ^{3/4} "X36" RECTIFIED LAPPATO	3	1,22	28,10	32	38,88
	30,4X60,8 CM 12"X24" MATT	7	1,29	28,00	40	51,60
	15X60,8 CM 6"X24" MATT	14	1,28	26,00	40	51,20
	SKIRTING 10X59,5 CM 4"X23 ^{1/2} " RECTIFIED LAPPATO	10	-	12,89	-	-
	SKIRTING 10X60,8 CM 4"X24" MATT	10	-	13,00	-	-
	GRADONE 59,5X33X4 CM 23 ^{1/2} "X13"X1 ^{5/8} " RECTIFIED LAPPATO	4	-	17,84	-	-
	STEP 30,4X60,8 CM 12"X24" MATT	7	-	30,10	-	-




ARCHSTONE



	PCS /	M ² /	KG /	/	M ² /	KG /
45X90 CM 1 ^{7/8} "X36" RECTIFIED	3	1,21	27,00	32	38,88	884,00
30X60 CM 1 ^{7/8} "X23 ^{5/8} " RECTIFIED	8	1,44	31,00	32	46,08	1.012,00
22,5X90 CM 9"X36" RECTIFIED	4	0,81	18,00	48	38,88	884,00
SKIRTING 10X60 CM 4"X23 ^{5/8} " RECTIFIED	10	-	13,50	-	-	-
SKIRTING 7,5X90 CM 3"X36" RECTIFIED	4	-	12,00	-	-	-
GRADONE 90X32,5X4 CM 36"X12 ^{5/8} "X1 ^{5/8} " RECTIFIED	4	-	26,40	-	-	-
STEP 30X60 CM 1 ^{7/8} "X23 ^{5/8} " RECTIFIED	8	-	31,20	-	-	-



ARCH LINE



	PCS /	M ² /	KG /	/	M ² /	KG /
60X60 CM 23 ^{5/8} "X23 ^{5/8} " RECTIFIED	4	1,44	31,10	30	43,20	953,00
30X60 CM 11 ^{7/8} "X23 ^{5/8} " RECTIFIED	8	1,44	29,10	32	46,08	951,20
15X60 CM 6"X23 ^{5/8} " RECTIFIED	12	1,08	21,80	40	43,20	892,00
10X60 CM 4"X23 ^{5/8} " RECTIFIED	10	0,60	12,10	72	43,20	891,20
7,5X60 CM 3"X23 ^{5/8} " RECTIFIED	24	1,08	21,80	48	51,84	1.066,40
BRICK WALL 30X30 CM 11 ^{7/8} "X11 ^{7/8} " (2,5X30 - 1"X11 ^{7/8} ")	12	1,08	23,60	24	25,92	586,40
SKIRTING 10X60 CM 4"X23 ^{5/8} " RECTIFIED	10	-	13,00	-	-	-



Technical features

TECHNICAL FEATURES UNGLAZED PORCELAIN STONEWARE

CONFORMING TO EUROPEAN STANDARDS EN 14411 ISO 13006 APP. G (GRUPPO BIA UGL CON $E_B \leq 0,5\%$)

CARATTERISTICHE TECNICHE GRÈS PORCELLANATO NON SMALTATO CONFORMI A NORME EUROPEE EN 14411 ISO 13006 APP. G (GRUPPO BIA UGL CON $E_B \leq 0,5\%$)

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN UNGLASIERTES FEINSTEINZEUG GEMÄSS DEN EUROPÄISCHEN NORMEN EN 14411 ISO 13006 APP. G (GRUPPO BIA UGL CON $E_B \leq 0,5\%$)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GRÈS CÉRAMIQUE FIN NON EMAILLÉ CONFORMES AUX NORMES EUROPÉENNES EN 14411 ISO 13006 APP. G (GRUPPO BIA UGL CON $E_B \leq 0,5\%$)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕГЛАЗУРОВАННОГО КЕРАМОГРАНТА СООТВЕТСТВУЮТ ЕВРОПЕЙСКИМ НОРМАМ EN 14411 ISO 13006 APP. G (ГРУППА BIA UGL CON $E_B \leq 0,5\%$)

PART OF THE PRODUCT CARATTERISTICA TECNICA TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	TESTING METHOD METODO DI PROVA PRÜFVERFAHREN MÉTHODE D'ESSAIS МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ	REFERENCE STANDARD RIFERIMENTO A NORMA STANDARD REFERENCE NORME СОЛЫКА НА НОРМУ	PRODUCT VALUES VALORE PRODOTTO PRODUKT WERTE Valeur produit ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ	
SIZES DIMENSIONI ABMESSUNGEN DIMENSIONS РАЗМЕРЫ	EN ISO 10545-2	<ul style="list-style-type: none"> • Length and width - Lunghezza e larghezza - Länge und Breite - Longueur et largeur - Длина и ширина • Thickness - Spessore - Stärke - Epaisseur - Толщина • Linearity - Rettilinearità spigoli - Kantengeradheit - Равнолинейность краев • Wedging - Ortopnallita - Rechtwinkligkeit Orthogonalität - Ортогональность • Warpage - Planità - Ebeneformigkeit Planète - Планитудь - Плоскость • Appearance: percentage of acceptable tiles per lot Aussehen: prozentuale Anzahl akzeptabler Fliesen im Lot Образец: процент хороших плиток на партии из плиток <p>N ≥ 15 cm (%) ±0,6% 2,0 mm ±0,5 0,5 ±0,5 1,5 ±0,5 2,0 ±0,5 2,0 95% min. -</p>	Unrectified Conforme Conforme Erfüllt Conforming Соответствует	Rectified Conforme Conforme Erfüllt Conforming Соответствует
WATER ABSORPTION ASSORBIMENTO D'ACQUA WASSERAUFLAUFUNG ABSORPTION D'EAU ВОДОПОЛЮЩЕНИЕ	EN ISO 10545-3	$E_B \leq 0,5\%$	Average Medio - Mittelwert - Moyenne - Средний $E_B \leq 0,1\%$	
MODULUS OF RUPTURE RESISTENZA ALLA FLESSIONE BIEGEZUGFESTIGKEIT RÉSISTANCE À LA FLEXION ПРОЧНОСТЬ НА ИЗГИБ	EN ISO 10545-4	Medium value 35 N/mm ² min.	Conforme Conforme Erfüllt Conforming Соответствует	
BREAKING STRENGTH SFORZO DI ROTTURA BRUCHLAST CHARGE DE RUPTURE НАГРУЗКА НА ИЗЛОМ	EN ISO 10545-4	sp. > = 7,5 mm: min 1300 N sp. < 7,5 mm: min 700 N	Conforme Conforme Erfüllt Conforming Соответствует	
ABRASION RESISTANCE RESISTENZA ALL'ABRAZIONE WIDERSTAND GEGEN VERSCHLEISS RÉSISTANCE À L'ABRASION УСТОЙЧИВОСТЬ К АБРАЗИВНОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ	EN ISO 10545-6	175 mm ³ max	Average Medio - Mittelwert - Moyenne - Средний < 150 mm ³	
THERMAL EXPANSION COEFFICIENT COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE WÄRME AUSDEHNUNG COEFFICIENT DE DILATATION THÉRMIQUE LINÉAIRE ЛИНЕЙНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ТЕРМОМЕСКИГО РАСШИРЕНИЯ	EN ISO 10545-8	*Declared value Valore dichiarato Valeur déclarée Angebender Wert заявленный показатель	6,2 MK-1	
Thermal shock resistance RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT RÉSISTANCE AUX ÉCARTS DE TEMPÉRATURE УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕПАДУ ТЕМПЕРАТУРЫ	EN ISO 10545-9	*Pass according to iso 10545-1 Test superato in accordo con iso 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 Test uebersstanden nach ISO 10545-1 результат теста в соответствии с iso 10545-1	Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistants Устойчивый	
FROST RESISTANCE RESISTENZA AL GELO FROSTBESTÄNDIGKEIT RÉSISTANCE AU GEL МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-12	*Pass according to iso 10545-1 Test superato in accordo con iso 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 Test uebersstanden nach ISO 10545-1 результат теста в соответствии с iso 10545-1	Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistants Устойчивый	
RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI BESTÄNDIGKEIT GEGEN SCHWACH KONZENTRIERTE SÄUREN UND LAUGEN RESISTANCE A DES BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET BASES УСТОЙЧИВОСТЬ К НИЗКИМ КОНЦЕНТРАЦИЯМ КИСЛОТ ИЩЕЛОЧЕЙ	EN ISO 10545-13	*Declared value Valore dichiarato Valeur déclarée Angebender Wert заявленный показатель	Resistant* Resistente Widerstandsfähig Résistants Устойчивый	
RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI RESISTENZA AD ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI BESTÄNDIGKEIT GEGEN STARKE KONZENTRIERTE SÄUREN UND LAUGEN RESISTANCE A DES HAUTES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET BASES УСТОЙЧИВОСТЬ К ВЫСОКИМ КОНЦЕНТРАЦИЯМ КИСЛОТ ИЩЕЛОЧЕЙ		*Declared value Valore dichiarato Valeur déclarée Angebender Wert заявленный показатель	Resistant* Resistente Widerstandsfähig Résistants Устойчивый	
RESISTANCE TO DOMESTIC CHEMICALS AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E GLI ADDITIVI PER PISCINA BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMISCHE HAUSHALTSREINIGER UND ZUSATZSTOFFE FÜR SCHWIMMBÄDER RESISTANCE AUX PROD. CHIMIQUES D'USAGE DOMESTIQUE ET ADDITIFS POUR PISCINES УСТОЙЧИВОСТЬ К БЫТОВЫМ ХИМИЧЕСКИМ ПРОДУКТАМ И СРЕДСТВАМ ДЛЯ БАССЕЙНОВ		UB min.	UA	
STAIN RESISTANCE OF UNGLAZED MATTE PORCELAIN RESISTENZA ALLE MACCHIE DI PIASTRELLE NON SMALTATE NATURALI FLECKENBESTÄNDIGKEIT VON UNGLASIERTEN NATUR FLIESEN RESISTANCE AUX TACHES DES CARREAUX NON EMAILLES NATUREL УСТОЙЧИВОСТЬ НАТУРАЛЬНЫХ НЕГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК К ПЛЯНОМ	EN ISO 10545-14	*Class 3 min. Classe 3 min. Gruppe 3 min. Classe 3 min. Мин. класс 3	Resistant* Resistente Widerstandsfähig Résistants Устойчивый	
BRILLIANCE BRILLANTEZZA GLANZ БРИЛЛИАНТ БЛЕСК			More or equal to that of marble and granite Maggiore o uguale a quella dei marmi e graniti Mindestens so dauerhaft wie der von Marmor und Granit Superieur ou égal à celui des marbres et des granits ольший или равный мраморам и граниту	
COLORS RESISTANCE TO LIGHT RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE LICHTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE DES COULEURS A LA LUMIÈRE УСТОЙЧИВОСТЬ К ВЫБОРУ ЦВЕТА	DIN 51094	No noticeable color change. Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore. Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen. Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs. не должны представлять значительные изменения цвета	No alteration after testing Materiale inalterato dopo il test Keine Veränderung nach dem Test Aucune altération relevée материал не изменяется после теста	
FRiction COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCOLVIOSITÀ) REIBUNGSKoeffizient (SCHLUFRIGKEIT) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) Коэффициент трения	DIN 51130 DIN 51097 B.C.R. D.M. 236/89 ASTM C1028 ANSI A137.1 (DCOF)	If needed Dove richiesto Nach Anforderung Si demande Где следует	Available test - Test disponibile - Prüfzeugnis verfügbare - Essai disponible - Доступные тесты Available test - Test disponibile - Prüfzeugnis verfügbare - Essai disponible - Доступные тесты Available test - Test disponibile - Prüfzeugnis verfügbare - Essai disponible - Доступные тесты Available test - Test disponibile - Prüfzeugnis verfügbare - Essai disponible - Доступные тесты Available test - Test disponibile - Prüfzeugnis verfügbare - Essai disponible - Доступные тесты	

* IT'S ADVISABLE TO REFER CONTRACT DIVISION FOR ALL NECESSARY GUIDELINES TO A CORRECT USE.
SI RACCOMANDA DI CONSULTARE CONTRACT DIVISION PER LE INDICAZIONI NECESSARIE AL CORRETTO UTILIZZO.

ZUR KORREKten ANWENDUNG WIRD EMPFOHLEN UNSERE CONTRACT DIVISION ZU KONTAKTIEREN.

MERCY DE CONSULTER NOTRE CONTRACT DIVISION POUR LES INDICATIONS A UN USAGE CORRECT.

Рекомендуется связаться с Проектным Отделом для указаний по правильному применению.

* THE FEATURE IS VALID FOR THE TILES AND NOT FOR THE DECORS
LA CARATTERISTICA VALE PER I FONDI E NON PER I DECORI
DAS MERKMAL IST NUR GÜLTIG FÜR DIE FLIESEN UND NICHT FÜR DIE DEKORE
LA CARACTÉRISTIQUE EST VALABLE SEULEMENT POUR LES UNIS ET PAS POUR LES DECORS
Характеристика относится к фоновой плитке, но не к декорам.

VALID FOR ARGILE, ARTWORK, BASALT, BETON, BLEND STONE, QUARTZ, LE PIETRE, BLUES, ARCHSTONE, COLLECTIONS.

TECHNICAL FEATURES GLAZED PORCELAIN STONEWARE

CONFORMING TO EUROPEAN STANDARDS EN 14411 ISO 13006 APP. G (GRUPPO BIA GL CON EB ≤ 0,5%)

CARATTERISTICHE TECNICHE GRES PORCELLANATO SMALTATO CONFORMI A NORME EN 14411 ISO 13006 APP. G (GRUPPO BIA GL CON EB ≤ 0,5%)

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN GLASIERTES FEINSTEINZEUG GEMÄSS DEN NORMEN EN 14411 ISO 13006 APP. G (GRUPPO BIA GL CON EB ≤ 0,5%)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ CONFORMES AUX NORMES EN 14411 ISO 13006 APP. G (GRUPPO BIA GL CON EB ≤ 0,5%)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЕРАМОГРАНТА ЗАСТЕКЛЕННЫЙ СООТВЕТСТВУЮТ НОРМАМ EN 14411 ISO 13006 APP. G (ГРУППА BIA GL CON EB ≤ 0,5%)

PART	PHYSICAL PROPERTIES CARATTERISTICA TECNICA TECHNISCHE DATEN CARACTÉRIQUE TECHNIQUE ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	TESTING METHOD METODA DI PROVA PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAI МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ	REFERENCE STANDARD RIFERIMENTO NORMA STANDARDWERT REFERENCE NORME СОВПАДАЮЩАЯ НОРМА	PRODUCT VALUES VALORE PRODOTTO PRODUKT WERTE Valeur produit ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ		
	SIZES DIMENSIONI ABMESSUNGEN DIMENSIONS РАЗМЕРЫ	EN ISO 10545-2	<ul style="list-style-type: none"> Length and width - Lunghezza e larghezza - Longueur et largeur - Longitud y anchura - Länge und Breite - длина и ширина Thickness - Spessore - Epaisseur - Stärke - толщина Linearity - Rettineità spigoli - Rectitude des arêtes - Rectlineidad de los cantos max Kantengeradeit - прямолинейность углов Wedging - Ortonogonalità - Rechtwinkligkeit Warpage - Planarità - Ebenflächigkeit Flatness - Planitudo - гладкость Appearance Aspect Aspecto Aspekt Внешний вид 	S > 410 (%) ±0,6% ±5 ±0,5 ±0,6 ±0,5 ≥95%	Unrectified Conforme Conforme Erfüllt Conforming Соответствует	Rectified Conforme Conforme Erfüllt Conforming Соответствует
	WATER ABSORPTION ASSORBIMENTO D'ACQUA WASSERAUFAHNME ABSORPTION D'EAU ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	EN ISO 10545-3		EB ≤ 0,5%	Conforme Conforme Erfüllt Conforming Соответствует	
	MODULUS OF RUPTURE RESISTENZA ALLA FLESSIONE BIEGEZUGFESTIGKEIT RÉSISTANCE À LA FLEXION ПРОЧНОСТЬ НА ИЗГИБ	EN ISO 10545-4		Min 35 N/mm² min.	Average Medio - Mittelwert - Moyenne - Средний ≥45 N/mm²	
	BREAKING STRENGTH SFORZO DI ROTTURA BRUCHLAST CHARGE DE RUPTURE НАГРУЗКА НА ИЗЛОН	EN ISO 10545-4		sp. > = 7,5 mm: min 1300 N	Conforme Conforme Erfüllt Conforming Соответствует	
	ABRASION RESISTANCE RESISTENZA ALL'ABRASIONE WIDERSTAND GEGEN VERSCHLEISS RÉSISTANCE À L'ABRASION УСТОЙЧИВОСТЬ К АБРАЗИВНОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ	EN ISO 10545-7	Required Richiesta Gefordert Requise Запрос		Available test - Test disponibile - Pruefzeugnis verfügbar - Essai disponible - Доступные тест	
	HERMAL EXPANSION COEFFICIENT COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE WÄRMEAUSDEHNUNG COEFFICIENT DE DILATATION THÉMIQUE LINÉAIRE ЛИНЕЙНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ	EN ISO 10545-8	Testing method available Metodica di prova disponibile Prüfverfahren greifbar Norme d'essais Имеющийся способ испытания		6,0 MK-1	
	HERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT RÉSISTANCE AUX ÉCARTS DE TEMPERATURE УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕПАДУ ТЕМПЕРАТУРЫ	EN ISO 10545-9	Testing method available Metodica di prova disponibile Prüfverfahren greifbar Norme d'essais Имеющийся способ испытания		Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistants Устойчивый	
	GLAZE CRAZING RESISTANCE DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA AL CAVILLO WIDERSTAND GEGEN HAARRISS VON DER GLASUR RÉSISTENCE AUX TACHES ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ К КРАКЛЕЮ	EN ISO 10545-11	Required Richiesta Gefordert Requise Запрос		Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistants Устойчивый	
	FROST RESISTANCE RESISTENZA AL GELO FROSTBESTÄNDIGKEIT RÉSISTANCE AU GEL МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-12	Required Richiesta Gefordert Requise Запрос		Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistants Устойчивый	
	RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI BESTÄNDIGKEIT GEGEN SCHWACH KONZENTRIERTE SAUREN UND LAUGEN RESISTANCE A DES BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET BASES УСТОЙЧИВОСТЬ К НИЗКИМ КОНЦЕНТРАЦИЯМ КИСЛОТ ИЩЕЛОСЕЙ	EN ISO 10545-13	See manufacturer's declaration Come dichiarato dal produttore Entsprechend der herstellerangaben Selon déclaration du producteur Согласно указаниям производителя		GLA*	
	RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI RESISTENZA AD ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI BESTÄNDIGKEIT GEGEN STARK KONZENTRIERTE SAUREN UND LAUGEN RESISTANCE A DES HAUTES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET BASES УСТОЙЧИВОСТЬ К ВЫСОКИМ КОНЦЕНТРАЦИЯМ КИСЛОТ ИЩЕЛОСЕЙ	EN ISO 10545-13	See manufacturer's declaration Come dichiarato dal produttore Entsprechend der herstellerangaben Selon déclaration du producteur Согласно указаниям производителя		Testing method available Metodica di prova disponibile Prüfverfahren greifbar Norme d'essais Имеющийся способ испытания	
	RESISTANCE TO DOMESTIC CHEMICALS AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E AGLI ADDITIVI PER PISCINA BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMISCHE HAUSHALTSPRÄPARATE UND ZUSATZSTOFFE FÜR SCHWIMMBÄDER RÉSISTANCE AUX PROD. CHIMIQUES D'USAGE DOMESTIQUE ET ADDITIFS POUR PISCINES УСТОЙЧИВОСТЬ К БЫТОВЫМ ХИМИЧЕСКИМ ПРОДУКТАМ И СРЕДСТВАМ ДЛЯ БАССЕЙНОВ	EN ISO 10545-14	GB min.		GA*	
	RESISTANCE TO STAINING OF GLAZED TILES RESISTENZA ALLE MACchie DI IASTRELLE SMALTATE WIDERSTAND GEGEN FLECKENBLÖDER VON GLASIERTEN FLIESSEN RÉSISTANCE AUX TACHES DES CARREAUX EMAILLES УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНАМ ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКИ	DIN 51130	Class 3 min. Classe 3 min. Gruppe 3 min. Класс 3 мин. Мин. клас 3		4/5	
	FRiction coefficient (Slipperiness) COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) REIBUNGSKoeffizient (Schlupfkoeffizient) COEFFICIENT DE FRICITION (GLISSEMENT) КОЭФФИЦИЕНТ ИСТИРАНИЯ	DIN 51097 B.C.R. D.M. 236/89 ASTM C1028 ANSI A137.1 (DCOF)	If needed Dove richiesto Nach Anforderung Si demande Где следует		Available test - Test disponibile - Pruefzeugnis verfügbar - Essai disponible - Доступные тест Available test - Test disponibile - Pruefzeugnis verfügbar - Essai disponible - Доступные тест Available test - Test disponibile - Pruefzeugnis verfügbar - Essai disponible - Доступные тест Available test - Test disponibile - Pruefzeugnis verfügbar - Essai disponible - Доступные тест Available test - Test disponibile - Pruefzeugnis verfügbar - Essai disponible - Доступные тест	

* IT'S ADVISABLE TO REFER CONTRACT DIVISION FOR ALL NECESSARY GUIDELINES TO A CORRECT USE.

SI RACCOMANDA DI CONSULTARE CONTRACT DIVISION PER LE INDICAZIONI NECESSARIE AL CORRETTO UTILIZZO.

ZUR KORREKten ANWENDUNG WIRD EMPFOHLEN UNSERE CONTRACT DIVISION ZU KONTAKTIEREN.

MERCi DE CONSULTER NOTRE CONTRACT DIVISION POUR LES INDICATIONS A UN USAGE CORRECT.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ СВЯЗЫТЬСЯ С ПРОЕКТНЫМ ОТДЕЛОМ ДЛЯ УКАЗАНИЙ ПО ПРАВИЛЬНОМУ ПРИМЕНЕНИЮ.

VALID FOR WOODTIME, STONEWOOD, CROSS CUT, ARCHLINE COLLECTIONS.

A special thanks to all those who collaborate every day to
give a new light to one of the most special brands of
Italian ceramics.

Un ringraziamento speciale a tutti coloro che ogni giorno
collaborano per dare una nuova luce ad uno dei brand più
importanti della ceramica Italiana.



"STAY HUNGRY, STAY FOOLISH."

S.JOBS 1955-2011



EN 14411: 2012



DECLARATION OF PERFORMANCE AVAILABLE ON OUR WEBSITE www.cermagica.it

DICHARAZIONE DI PRESTAZIONE CONSULTABILE SUL SITO www.cermagica.it

DECLARATION DE PRESTATION CONSULTABLE SUR SITE www.cermagica.it

LEISTUNGSKLÄRUNG BEFRAGBAR AUF WEBSITE www.cermagica.it

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES CONSULTABLE EN NUESTRO SITIO WEB www.cermagica.it

ПОДРОБНЕЕ О ТЕХНИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЯХ НА САЙТЕ www.cermagica.it

FOR TECHNICAL PRINTING REASONS, THE COLOURS SHOWN MAY SLIGHTLY DIFFER FROM THE ACTUAL TILES. CERAMICA MAGICA RESERVES THE RIGHT TO MODIFY THE TECHNICAL INFORMATION QUOTED IN THIS CATALOGUE.

PER RAGIONI TECNICHE DI STAMPA I TONI RIPRODOTTI POSSONO PRESENTARE DELLE ALTERAZIONI DI COLORE RISPETTO AI CAMPIONI ORIGINALI. CERAMICA MAGICA SI RISERVA LA FACOLTÀ DI MODIFICARE LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE IN QUESTO CATALOGO.

POUR DES RAISONS TECHNIQUES D'IMPRESSION, LA REPRODUCTION DES COLORIS NE PEUT ÊTRE ABSOLUMENT EXACTE. CERAMICA MAGICA SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER LES RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES INDICUÉS DANS CE CATALOGUE.

AUS DRUCKTECHNISCHEM GRUNDEN SIND FARBabweICHUNGEN GEGENUEBER DEN ORIGINALEN MOEGLICH. CERAMICA MAGICA HAT DAS RECHT, DIE IN DIESEM KATALOG AUFGEFUEHRten TECHNISCHEN ANGABEN ZU AENDERN.

По техническим причинам печати воспроизведенные тона могут иметь легкие отличия цвета по сравнению с оригинальными образцами. Компания "CERAMICA MAGICA" оставляет за собой право изменять технические данные, представленные в этом каталоге.

CERAMICA MAGICA - MAGICA1983 SRL

VIA PANARO 20, 41042 FIORANO MODENESE (MO) - ITALY
www.cermagica.it info@cermagica.it

TEL +39 05361856146 FAX +39 05361852042
 /Magica1983 /Magica1983



MADE IN ITALY

Creating design. | MADE IN
ITALY

MAGICA1983 SRL

VIA PANARO 20, 41042 FIORANO MODENESE (MO) - ITALY

TEL.+39 05361856146 FAX +39 05361852042

www.cermagica.it info@cermagica.it

 /Magica1983  /Magica1983