

MELLOW



CHIPPER




BOLD



Los colores de las piezas de este catálogo son orientativos. The colours shown in this catalogue are for guidance only.



80x80 cm.
31.5x31.5 inches
Zero-R
Zero-R R11
G.173



60x60 cm.
23.6x23.6 inches
Zero
G.254
59,3x59,3 cm
23.3x23.3 inches
Zero-R
G.295



10x59,3 cm.
3.9x23.3 inches
Listón Zero-R
G.161



60x120 cm
23.6x47.2 inches
Zero-R
Zero-R R10
G.173




60x120 cm
23.6x47.2 inches
XTRA Zero-R R11
G.245



D 8x31,5 cm
3.1x12.4 inches
Radix
Radix R11
G.267



D 30x30 cm.
11.8x11.8 inches.
Wuji
Wuji R11
G.134



(*) 30x30 cm. aprox.
11.8x11.8 inches approx.
Mosaico Zero
G.75



D 23.3x26.8 cm.
9.2x10.5 inches
Hexágono Archai R10
G.161



D 15x17 cm.
5.9x6.7 inches
Hexágono Physis R10
G.296


El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The Step Tread and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) y DCOF. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) and DCOF. For more information on this, contact our Technical Department.



CL 3	CL 2
R 11	R 10
CL C	CL B
+ 0.42	+ 0.42
+ 36	+ 36



ZERO	CAJA / BOX							PALET / PALLET				
	+	+	FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	8,2		30x30 cm Mosaico	11.8x11.8 inches	13	1,17	-	20,85	30	35,10	-	625,59
	9		15x17 cm Hexágono	5.9x6.7 inches	30	0,564	-	11,50	80	45,12	-	920,00
	8		23,3x26,8 cm Hexágono	9.2x10.5 inches	11	0,51	-	10,12	104	53,56	-	1052,48
	8,8		8x31,5 cm	3.1x12.4 inches	25	0,630	-	11,95	98	61,74	-	1171,1
	8,8		10x59,3 cm Listón	3.9x23.2 inches	20	1,18	-	20,60	56	66,41	-	1153,60
	8,2		30x30 cm	11.8x11.8 inches	11	0,99	-	18,57	64	63,36	-	1188,80
	8,8		59,3x59,3 cm	23.3x23.3 inches	4	1,406	-	28,03	36	50,616	-	1009,08
	8,8		60x60 cm	23.6x23.6 inches	4	1,440	-	28,7	36	51,54	-	1033,2
	20		60x120 cm. XTRA	23.6x47.2 inches	1	0,720	-	33,70	35	25,20	-	1179,5
	11		60x120 cm.	23.6x47.2 inches	2	1,44	-	36,13	24	34,56	-	867
	10		80x80 cm	31.5x31.5 inches	2	1,28	-	29,40	42	53,76	-	1234,84
	G.32		9,4x30 cm.	3.7x11.8 inches	40	-	12	21,150	64	-	768	1353,60
	G.916		9,4x59,3 cm.	3.7x23.3 inches	17	-	10,08	21,20	56	-	564,40	1187,20
	G.915		9,4x60 cm.	3.7x23.6 inches	17	-	10,20	21,47	56	-	571,20	1202,32
	G.916		9,4x60 cm (Rectificado)	3.7x23.6 inches	15	-	9	18,98	56	-	504	1062,88
	G.54		9,4x80 cm	3.7x31.5 inches	15	-	12	21,60	54	-	648	1166,40
	G.56		9,4x60 XTRA	3.7x23.6 inches	9	-	5,4	24,3	56	-	302,4	1360,8
	G.56		30x30 cm.	11.8x11.8 inches	11	-	3,3	18,57	-	-	-	-
	G.917		33x59,3 cm.	13x23.3 inches	1	-	0,59	5,27	-	-	-	-
	G.76		33x60 cm.	13x23.6 inches	1	-	0,60	5,30	-	-	-	-
	G.83		33x80 cm.	13x31.5 inches	1	-	0,80	6,5	-	-	-	-
	G.92		33x120 cm.	13x47.2 inches	1	-	1,20	10	-	-	-	-
	G.80		30x30 cm.	11.8x11.8 inches	3	-	0,90	6,27	-	-	-	-
	G.910		33x59,3 cm.	13x23.3 inches	1	-	0,59	6	-	-	-	-
	G.89		33x60 cm.	13x23.6 inches	1	-	0,60	6,10	-	-	-	-
	G.85		33x80 cm.	13x31.5 inches	1	-	0,80	7	-	-	-	-
	G.902		33x120 cm.	13x47.2 inches	1	-	1,20	13	-	-	-	-

60x120 cm. 23.6x47.2 inches



XTRA Zero-R Mellow R11
G.245



XTRA Zero-R Chipper R11
G.245



XTRA Zero-R Bold R11
G.245



XTRA PIEZAS ESPECIALES PISCINAS / XTRA SWIMMING POOLS SPECIAL PIECES



19,4x19,4 cm. 7.6x7.6 inches Esquina G.78	19,4x60 cm. 7.6x23.6 inches Rejilla G.81	19,4x60 cm. 7.6x23.6 inches Rejilla Esquina Izq. G.81	19,4x60 cm. 7.6x23.6 inches Rejilla Esquina Der. G.81	20x60 cm. 7.9x23.6 inches Top G.90	20x60 cm. 7.9x23.6 inches Top Esquina Interior Izquierda G.91	20x60 cm. 7.9x23.6 inches Top Esquina Interior Derecha G.91	20x60 cm. 7.9x23.6 inches Top Esquina Exterior Izquierda G.91	20x60 cm. 7.9x23.6 inches Top Esquina Exterior Derecha G.91
19,4x120 cm. 7.6x47.2 inches Rejilla G.91	19,4x120 cm. 7.6x47.2 inches Rejilla Esquina Izq. G.91	19,4x120 cm. 7.6x47.2 inches Rejilla Esquina Der. G.91	20x120 cm. 7.9x47.2 inches Top G.902	20x120 cm. 7.9x47.2 inches Top Esquina Interior Izquierda G.902	20x120 cm. 7.9x47.2 inches Top Esquina Exterior Izquierda G.902	20x120 cm. 7.9x47.2 inches Top Esquina Interior Derecha G.902	20x120 cm. 7.9x47.2 inches Top Esquina Exterior Derecha G.902	

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The Step Tread and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

ANTI-DESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) y DCOF. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) and DCOF. For more information on this, contact our Technical Department.



CL 3
R 11
CL C
+ 0.42
+ 36


ZERO	CAJA / BOX							PALET / PALLET				
	FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG		
	60x120 cm. XTRA	23.6x47.2 inches	1	0,720	-	33,70	35	25,20	-	1179,5		




80x80 cm. 31.5x31.5 inches



Bloom-R Mellow
G.173



Bloom-R Chipper
G.173



Bloom-R Bold
G.173

BLOOM				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	10	80x80 cm	31.5x31.5 inches	2	1,28	-	29,40	42	53,76	-	1234,84

8x31,5 cm. 3.1x12.4 inches



Radix Mellow
Radix Mellow R11
G.267



Radix Chipper
Radix Chipper R11
G.267



Radix Bold
Radix Bold R11
G.267


ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) y DCOF. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) and DCOF. For more information on this, contact our Technical Department.







8x31,5 cm. 3.1x12.4 inches




Origo Pearl
G.285




Origo Ocher
G.285




Origo Blue
G.285



Origo Green
G.285



Origo Garnet
G.285



Origo Brown
G.285



RADIX / ORIGO				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	8	8x31,5 cm.	3.1x12.4 inches	25	0,63	-	11,95	98	61,74	-	1171,1



Hexágono Archa | Mellow R10 - 23'3x26'8 cm



23,3x26,8 cm. 9.2x10.5 inches



ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) y DCOF. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.




SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) and DCOF. For more information on this, contact our Technical Department.



CL 2
R 10
CL B
+ 0.42
+ 36

ARCHAI		CAJA / BOX						PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
		23.3x26.8 cm Hexágono	9.2x10.5 inches	11	0,515	-	10,50	104	53,56	-	1052,48

15x17 cm. 5.9x6.7 inches   





ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) y DCOF. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.


SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) and DCOF. For more information on this, contact our Technical Department.



CL 2
R 10
CL B
+ 0.42
+ 36


Hexágono Physis R10

PHYSIS / FIGULI				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	8,2	15x17 cm Hexágono	5.9x6.7 inches	30	0,564	-	11,50	80	45,12	-	920



15x17 cm. 5.9x6.7 inches  




Hexágono Figuli Pearl
G.296




Hexágono Figuli Green
G.296




Hexágono Figuli Blue
G.296




Hexágono Figuli Brown
G.296




Hexágono Figuli Garnet
G.296



Hexágono Figuli Ocher
G.296







Bloom-R Mellow · 80x80 cm / Lignum-R Mellow · 26x180 cm



Radix Chipper - 8x31,5 cm



Zero-R Bold R10 · 60x120 cm / Zero-R Bold · 59,3x59,3cm / Listón Zero-R Chipper / Listón Zero-R Mellow · 10x59,3 cm






Xtra Zero-R Chipper R11 · 60x120 cm

Radix Bold R11 / Origo Pearl / Blue / Green / Ocher / Garnet / Brown · 8x31,5 cm / Zero-R Mellow · 60x120 cm





Lignum-R Bold - 26x180 cm / Hexágono Figuli Blue/ Green / Garnet / Ocher / Brown - 15x17 cm