


Woodstone

Die Serie Woodstone ist das erste gelungene Ergebnis unserer gewagten Entwicklungen und hat unsere Kunden mit ihrer natürlichen Wirkung dank der sechs warmen Farbtönen und der lederartigen Oberfläche sofort überzeugt.

The Woodstone series is the first result of our drawing developments, a brave and successful attempt, which immediately convinced our public thanks to its six warm tones and its leathery surface creating an extremely natural effect.

La série Woodstone représente le premier développements notre projet ambitieux, une tentative courageuse mais couronnée de succès qui a convaincu dès le début notre public grâce à six tons chauds et à une surface aspect cuir au résultat extrêmement naturel.

La serie Woodstone rappresenta lo sviluppo di un ambizioso e ben riuscito progetto che ha convinto fin da subito il nostro pubblico grazie a sei toni caldi e ad una superficie coriacea dall'effetto estremamente naturale.








African Wengé



R10 A UGL

natur woodstone |

format | size | format | formato



120 x 60 x 1 cm



120 x 30 x 1 cm



120 x 15 x 1 cm



60 x 30 x 1 cm



60 x 15 x 1 cm


French Walnut



R10 A UGL

natur woodstone |

format | size | format | formato



120 x 60 x 1 cm



120 x 30 x 1 cm



120 x 15 x 1 cm




60 x 30 x 1 cm



60 x 15 x 1 cm


European White Oak



R10 A UGL

natur woodstone |

format | size | format | formato



120 x 60 x 1 cm



120 x 30 x 1 cm



120 x 15 x 1 cm



60 x 30 x 1 cm



60 x 15 x 1 cm


Ancient Grey Oak



R9 UGL

soft woodstone |

format | size | format | formato



120 x 60 x 1 cm



120 x 30 x 1 cm



120 x 15 x 1 cm



60 x 30 x 1 cm



60 x 15 x 1 cm


Golden Brown Teak



R9 UGL

soft woodstone |

format | size | format | formato



120 x 60 x 1 cm



120 x 30 x 1 cm



120 x 15 x 1 cm



60 x 30 x 1 cm



60 x 15 x 1 cm


Natural Yellow Oak



R9 UGL

soft woodstone |

format | size | format | formato



120 x 60 x 1 cm



120 x 30 x 1 cm



120 x 15 x 1 cm



60 x 30 x 1 cm



60 x 15 x 1 cm

Woodstone

rektifiziert | squared | rectifié | rettificato

| **R10 A UGL**
natur woodstone |

| ***R9 UGL**
soft woodstone |



120 x 60 x 1 cm



120 x 30 x 1 cm



120 x 15 x 1 cm



60 x 30 x 1 cm



60 x 15 x 1 cm

**African
Wengé**

X12639

X12339

X12539

X63039

X15639

**French
Walnut**

X12638

X12338

X12538

X63038

X15638

**European
White Oak**

X12637

X12337

X12537

X63037

X15637

***Ancient
Grey Oak**

X126102

X123102

X125102

X630102

X156102

***Golden
Brown Teak**

X126100

X123100

X125100

X630100

X156100

***Natural
Yellow Oak**

X126101

X123101

X125101

X630101

X156101

stück - karton | pieces - box
pièces - boîte | pezzi - scatola
m² - karton | sqm - box
m² - boîte | m² - scatola
karton - palette | boxes - pallet
boîtes - palette | scatole - pallet
m² - palette | sqm - pallet
m² - palette | m² - pallet
gewicht kg - m² | weight kg - sqm
poids kg - m² | peso kg - m²
gewicht kg - karton | weight kg - box
poids kg - boîte | peso kg - scatola

1

3

6

8

8

0,72

1,08

1,08

1,44

0,90

50

32

36

32

48

36

34,56

38,88

46,08

43,20

21,58

23,18

22,40

22,23

22,23

15,54

25,03

23,9

31,78

21,01

Woodstone

rektifiziert | squared | rectifié | rettificato

| **R10 A UGL**
natur woodstone |


| ***R9 UGL**
soft woodstone |




60 x 9 cm
sockel
bull nose
plinthe à bord arrondi
battiscopa becco civetta




60 x 30 x 1 cm
stufe mit rippen
step with grooves
nez de marche
gradino con scanalature



120 x 32,5 x 5 cm
einteilige stufenplatte
one-piece step tread
nez de marche monolithique
gradone monolastra



120 x 32,5 x 5 cm
einteilige eckstufe
one-piece corner step
nez de marche monolithique angular
gradone monolastra angolare



60 x 32,5 x 5 cm
einteilige stufenplatte
one-piece step tread
nez de marche monolithique
gradino monolastra



32,5 x 32,5 x 5 cm
einteilige eckstufe
one-piece corner step
nez de marche monolithique angular
gradino monolastra angolare



30 x 30 x 1 cm
mosaik 2 mix
mosaic 2 mix
mosaïque 2 mix
mosaico 2 mix
















30 x 30 x 1 cm
mosaik
mosaic
mosaïque
mosaico

	African Wengé	French Walnut	European White Oak	*Ancient Grey Oak	*Golden Brown Teak	*Natural Yellow Oak						
	X69039	X36039	X321239	X321539	X32639	X32539	African Wengé + French Walnut X37606 African Wengé + European White Oak X37607	X37603				
	X69038	X36038	X321238	X321538	X32638	X32538	African Wengé + French Walnut X37606	X37602				
	X69037	X36037	X321237	X321537	X32637	X32537	African Wengé + European White Oak X37607	X37601				
	X690102	X360102	X3212102	X3215102	X326102	X325102		X37619				
	X690100	X360100	X3212100	X3215100	X326100	X325100		X37617				
	X690101	X360101	X3212101	X3215101	X326101	X325101		X37618				
stück - karton pieces - box pièces - boîte pezzi - scatola	10	4	2	2	4	2	11	11				
m² - karton sqm - box m² - boîte m² - scatola	-	-	-	-	-	-	0,99	0,99				
karton - palette boxes - pallet boîtes - palette scatole - pallet	-	-	-	-	-	-	45	45				
m² - palette sqm - pallet m² - palette m² - pallet	-	-	-	-	-	-	44,55	44,55				
gewicht kg - m² weight kg - sqm poids kg - m² peso kg - m²	-	-	-	-	-	-	26,30	26,30				
gewicht kg - karton weight kg - box poids kg - boîte peso kg - scatola	14,20	15,88	20,00	20,00	20,80	6,00	26,10	26,10				

woodstone

natur
natural
naturale
naturel

X | R10 UGL

													
120 x 60 x 1 cm	120 x 30 x 1 cm	120 x 15 x 1 cm	60 x 30 x 1 cm	60 x 15 x 1 cm	30 x 30	30 x 30 mix		9 x 60 x 1 cm	32,5 x 32,5 x 5 cm	30 x 60 cm	60 x 32,5 x 5 cm	120 x 32,5 x 5 cm	120 x 32,5 x 5 cm

Sockelleiste mit Abdeckkante
Round edge skirting
Battiscopa becco civetta
Plinthe à bord rond

Sockelleiste mit Abdeckkante
Single Slab Large cornerstep
Gradone monolastra angolari
Plinthe à bord rond

Stufe mit rillen
Step tread
Grtadino con scanalature
Nez de marche

Einteilige Stufenplatte
Single slab bullnose large step
Gradone monolastra
Nez de marche

Einteilige Stufenplatte
Single slab bullnose large step
Gradone monolastra
Nez de marche

Einteilige Eckstufenplatte
Single slab large cornerstep
Gradone monolastra angolari
Nez de marche monolitique angulaire

european white oak

X12637	X12337	X12537	X63037	X15637	X37601	X37607	X69037	X32537	X36037	X32637	X321237	X321537
X12637X5 4,8 mm	X12337X5 4,8 mm	X12537X5 4,8 mm				European white Oak African Wengè						

french walnut

X12638	X12338	X12538	X63038	X15638	X37602	X37606	X69038	X32538	X36038	X32638	X321238	X321538
X12638X5 4,8 mm	X12338X5 4,8 mm	X12538X5 4,8 mm				French Walnut African Wengè						

african wengè














X12639	X12339	X12539	X63039	X15639	X37603	X37606	X69039	X32539	X36039	X32639	X321239	X321539
X12639X5 4,8 mm	X12339X5 4,8 mm	X12539X5 4,8 mm				French Walnut African Wengè X37607 European white Oak African Wengè						

Karton Stück Box Pieces Scatola pezzi Carton Pièces	1 1 (4,8 mm)	3 6 (4,8 mm)	6 12 (4,8 mm)	8	8	11	11		10	2	4	4	2	2
Karton qm Box sqm Scatola m² Boite m²	0,72 0,72 (4,8 mm)	1,08 2,16 (4,8 mm)	1,08 2,16 (4,8 mm)	1,44	0,90	0,99	0,99							
Europallet Karton Europallet boxes N° scatole per Europallet boîtes Europalette	50 90 (4,8 mm)	32 32 (4,8 mm)	36 36 (4,8 mm)	32	48	45	45							
Europallet qm Europallet sqm Europallet m² Europalette m²	36 64,8 (4,8 mm)	34,56 69,12 (4,8 mm)	38,88 77,76 (4,8 mm)	46,08	43,2	44,55	44,55							

technische Eigenschaften | technical features

caractéristiques techniques | caratteristiche tecniche

Kalibriertes Feinsteinzeug | squared porcelain stoneware | gres cérame rectifié | gres porcellanato rettificato

		Normen norms norme norme	▲ Normvorgabe required standards valeur prescrite par les normes valore prescritto dalle norme	Woodstone • Porcelaingres Produktion Porcelaingres values valeur Porcelaingres valori Porcelaingres
	Wasseraufnahme water absorption absorption d'eau assorbimento d'acqua	ISO 10545.3	≤ 0,5%	< 0,05%
	Abmessungen sizes dimensions dimensioni	ISO 10545.2	Länge und Breite length and width longueur et largeur lunghezza e larghezza Stärke thickness épaisseur spessore Kanten-Linearität linearity rectitude des arêtes rettilineità spigoli Rechtwinklichkeit wedging orthogonalité ortogonalità Ebenflächigkeit warpage planéité planarità ±0,6% max ±5,0% max ±0,5% max ±0,6% max ±0,5% max	±0,2% max ±5,0% max ±0,2% max ±0,2% max ±0,2% max
	Biegefestigkeit bending strength résistance à la flexion resistenza alla flessione	ISO 10545.4	≥ 35 N/mm ²	cm 60x60 – 42 N/mm ² – 430 Kg/cm ² cm 60x30 – 43 N/mm ² – 438 Kg/cm ² cm 45x45 – 53 N/mm ² – 520 Kg/cm ² cm 30x30 – 48 N/mm ² – 490 Kg/cm ²
	Widerstand gegen tiefenverschleiß resistance to deep abrasion résistance à l'abrasion profonde resistenza all'abrasione profonda	ISO 10545.6	≤ 175 N/mm ³	140 mm ³
	Wärmeausdehnungskoeffizient thermal expansion coefficient coefficient de dilatation thermique linéaire coefficiente di dilatazione termica lineare	ISO 10545.8	Verfügbares Prüfverfahren testing method available méthode d'essai disponible metodo di prova disponibile	7 MK ⁻¹
	Temperaturwechselbeständigkeit thermal shock resistance résistance aux écarts de température resistenza agli sbalzi termici	ISO 10545.9	Verfügbares Prüfverfahren testing method available metodo di prova disponibile méthode d'essai disponible	Widerstandsfähig resistant resistenti résistants
	Frostbeständigkeit frost resistance résistance au gel resistenza al gelo	ISO 10545.12	Die Muster sollen weder Bruch noch Schäden an der Oberfläche aufweisen. no sample must show alterations to surface nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie aucun échantillon ne doit présenter de ruptures ou d'altérations considérables de la surface	Frostbeständig frost resistance non gelivi non gélifs
	Beständigkeit gegen chemikalien chemical resistance résistance à l'attaque chimique resistenza all'attacco chimico	ISO 10545.13	Die Muster dürfen keine sichtbaren Spuren infolge chemischer Einwirkung zeigen (Säuren-Basen-Zusatzstoffe für Schwimmbecken) mit Ausnahme der Produkte, die Fluoridwasserstoff und dessen Nebenerzeugnisse enthalten. No sample must show visible signs of chemical attack (acids-bases-additives for pools) except for products containing hydrofluoric acid and derivatives. Aucun échantillon ne doit présenter d'altérations visibles d'attaque chimique (acides-bases-additifs pour piscine) sauf les produits qui sont composés avec de l'acide fluorhydrique et ses dérivés. Nessun campione deve presentare alterazioni visibili all'attacco chimico (acidi-basi-sali da piscina) ad esclusione di prodotti contenenti acido fluoridrico e suoi composti.	Nicht angegriffen unaffected non attaqués non attaccati
	Lichtbeständigkeit colour resistance to light résistance des couleurs à la lumière resistenza dei colori alla luce	DIN 51094	Kein Exemplar soll sichtbare Farbveränderungen aufweisen. no sample must show noticeable colour change. arreaux non-émaillés: méthode d'essai disponible nessun campione deve presentare apprezzabili variazioni di colore	Glanz und Farbe der Muster unverändert no change in brightness or colour échantillons inchangés en brillance et couleur campioni inalterati in brillantezza e colore
	Glanz (geschliffen) brightness (polished) brillant (polis) brillantezza (levigati)			-
	Rutschhemmende eigenschaft mittlerer reibungswert (μ) skid resistance average coefficient on friction (μ) nature glissante coefficient de frottement moyen (μ) scivolosità coefficiente di attrito medio (μ)	DIN 51130		R10 A UGL natur woodstone R9 UGL soft woodstone
	Fleckenbeständigkeit stain resistance résistantes aux taches resistenza alle macchie	ISO 10545.14	Unglasierte Fliesen: verfügbares Prüfverfahren unglazed tiles: testing method available arreaux non-émaillés: méthode d'essai disponible piastrelle non smaltate: metodo di prova disponibile	Klasse 5 class 5 classe 5 classe 5

▲ Nach Normvorgabe ISO13006 All.G (Europäische Normen) für Feinsteinzeugfliesen der Klasse B1a | According to the ISO13006 All.G (European Norms) of the B1a category and fully vitrified
Selon la norme ISO13006 All.G (European norme) pour carreaux du groupe B1a et complètement vitrifiés | Secondo la norma ISO13006 All.G per piastrelle del gruppo B1a completamente vetrificate

● Mittlerer Produktionswert | average value of production | valeur moyenne de production | valore medio di produzione

Porcelaingres behält sich ausdrücklich das Recht vor, technische Änderung vorzunehmen | Porcelaingres reserves the right to modify technical and formal details included in this catalogue

Porcelaingres se réserve le droit d'apporter, si nécessaire, des modifications techniques et formelles aux informations présentées en ce catalogue | Porcelaingres si riserva il diritto di apportare,

qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche tecniche e formali ai dati riportati in questo catalogo