

**BASIC
CONCRETE**

RAK
CERAMICS

**ROOM FOR
IMAGINATION**

RAK
CERAMICS

ICONS

TECHNICAL INFORMATION

Informazioni Tecniche
Informations Techniques
Technische Informationen
Información Técnica

TPOLOGY

Tipologia | Typologie | Typologie | Tipologia

C/R **RED BODY CERAMIC TILES**
Ceramica In Pasta Rossa
Céramique En Pâte Rouge
Rotscherbige Keramikfliesen
Cerámica Pasta Roja

C/W **WHITE BODY CERAMIC TILES**
Ceramica In Pasta Bianca
Céramique En Pâte Blanche
Weisscherbige Keramikfliesen
Cerámica Pasta Blanca

G/W **GRES WHITE BODY TILES**
Monocottura Pasta Bianca
Monocuisson En Pâte Blanche
Einmalbrand Weisser Masse
Monococción De Pasta Blanca

G **GLAZED PORCELAIN TILES**
Gres Porcellanato Smaltato
Grès Cérame Émaillé
Glasiertes Feinsteinzeug
Gres Porcelánico Esmaltado

UG **UNGLAZED PORCELAIN TILES**
Gres Porcellanato Non Smaltato
Grès Cérame Non Émaillés
Unglasiertes Feinsteinzeug
Gres Porcelánico No Esmaltado

FINISH

Finitura | Finition | Oberfläche | Acabado

N **NATURAL**
Naturale
Naturel
Natur
Matt

L **LAPPATO**
Lappato
Aducci
Anpoliert
Esmerillado

P **POLISHED**
Levigato
Poli
Poliert
Pulido

EDGE

Bordo | Bord | Rand | Borde

STRAIGHT
Dritto
Droit
Gerade
Derecho

SHAPED
Sagomato
Profilé
Geformt
Perfilado

RECTIFIED
Rettificato
Rectifié
Rektifiziert
Retificado

SURFACE LOOK

Aspetto Superficiale
Aspect Superficiel
Aussehen der Oberfläche
Aspecto Superficial

M **MATT**
Opaco
Mat
Matt
Opaco

S **SATIN**
Satinato
Satiné
Satin
Satinado

G **GLOSSY**
Lucido
Brillant
Glänzend
Brillante

HG **HIGH GLOSSY**
Malto Lucido
Haute Brilliance
Hochglanz
Muy Brillante

SURFACE STRUCTURE

Struttura | Structuré | Struktur | Estructura

S **SMOOTH**
Liscio
Lisse
Glatt
Liso

LS **LIGHT STRUCTURE**
Struttura Leggera
Structure Légère
Leichte Struktur
Estructura Ligera

HS **HEAVY STRUCTURE**
Struttura Pesante
Structure Lourde
Grobe Struktur
Estructura Pesada

INDICATIONS FOR USE

Indicazioni D'Uso
Instructions D'Utilisation
Anwendungsgebiet
Indicaciones De Uso

WALL TILES
Rivestimento
Revêtement
Wand
Rivestimiento

FLOOR TILES
Pavimento
Sol
Boden
Piso

SUGGESTED APPLICATIONS

Destinazioni D'Uso | Destination | Anwendungsbereich | Lugar De Empleo

DOMESTIC PURPOSE
Abitazioni
Habitation
Wohnbereich
Habitación

OUTDOOR
Esterni
Extérieur
Aussenbereich
Exterior

LIGHT COMMERCIAL TRAFFIC AREA
Commerciale Leggero
Passage Léger
Gewerblicher Bereich
Pequeña Superficie Comercial

HEAVY COMMERCIAL TRAFFIC AREA
Commerciale Pesante
Passage Intense
Gewerblicher Bereich mit hoher Beanspruchung
Grande Superficie Comercial

INDUSTRIAL TRAFFIC AREA
Traffico Industriale
Traffic Industriel
Industriebereich
Tráfico Industrial

BASIC CONCRETE

Basic Concrete porcelain tile series enhances the look of interior and exterior walls due to its charming patterns inspired by the natural colors of concrete recreated in shades of white, dark gray, black, ivory, almond and brown. This lively and versatile collection in sizes of 75x75, 60x60, 30x60 cm is perfect for decorating lofts, open spaces, bedrooms and luxurious bathrooms, but also showrooms and other outdoor settings. The decoration pieces in 60x60cm, mosaics in 30x30cm and strip mosaics in 15x60 cm add class to the setting.



Basic Concrete è il rivestimento a parete e pavimento in gres porcellanato effetto cemento, ispirato ai colori naturali della materia, white, dark grey, black, ivory, almond e brown. Una collezione giovane e versatile che permette di creare effetti diversi, accostando colori, formati - 75x75, 60x60, 30x60 cm - e pezzi speciali, di cui la collezione si arricchisce: elementi decoro 60x60, mosaico 30x30 e strips 15x60. Il design minimal, fortemente contemporaneo di Basic Concrete è perfetto per arredare loft, openspace, camere da letto e stanze da bagno high-tech, ma anche showroom e ambienti in outdoor. Basic Concrete trova originali accostamenti anche con la ceramica effetto legno ed effetto brick.



La série de carreaux de Basic Concrete améliore l'aspect des murs intérieurs et extérieurs en raison de ses modèles charmants inspirés par les couleurs naturelles de béton recréés dans les tons de blanc, gris foncé, noir, ivoire, amande et marron. Une collection vivante et polyvalente dans les tailles de 75x75, 60x60, 30x60 cm et des éléments spéciaux qui améliorent les décors disponibles en mosaïques de 60x60 et 30x30cm et des bandes de 15x60 cm. Les conceptions classiques non seulement rendent Basic Concrete parfait pour des lofts de décoration, des espaces ouverts, des chambres et des salles de bains luxueuses, mais aussi des salles d'exposition et d'autres paramètres extérieurs.



Die Fliesen-Serie Basic Concrete betont mit seinen bezaubernden Mustern und natürlichen Farben in Weiß, Dunkelgrau, Schwarz, Elfenbein, Mandel und braun sowohl Innen- als auch Außenwände. Eine lebendige und vielseitige Kollektion in den Größen 75 x 75, 60 x 60 und 30 x 60 cm, und ein spezielles Mosaik-Dekor in den Größen 60 x 60 und 30 x 30 cm, und Streifen von 15 x 60 cm. Das klassische Design macht Basic Concrete perfekt für Lofts, offen angelegte Räume, Schlafzimmer und luxuriöse Badezimmer, Ausstellungsräume und Outdoor-Bereiche.



La baldosa de gres porcelánico Basic Concrete mejora el aspecto de las paredes interiores y exteriores debido a sus encantadores patrones inspirados en los colores naturales del hormigón recreados en tonos de blanco, gris oscuro, negro, marfil, almendra y marrón. Una colección viva y versátil en tamaños de 75x75, 60x60, 30x60 cm y elementos especiales que mejoran las decoraciones disponibles en mosaicos de 60x60 y 30x30 y tiras de 15 x 60 cm. Los diseños clásicos no sólo hacen perfecto al Basic Concrete para la decoración de altílos, espacios abiertos, dormitorios y baños de lujo, sino también para salas de exposición y otras configuraciones al aire libre.

In printing, colour of the products may differ slightly from actual, pictures are only for reference.

Nella stampa, il colore dei prodotti può leggermente differire dal colore reale, le immagini sono puramente indicative.
La couleur des produits peut différer légèrement de la couleur réelle, les images sont utilisées uniquement pour référence.
Die Farben der Produkte können vom Original abweichen, die Bilder dienen nur als Referenz.
El color de los productos puede variar levemente respecto al real, las imágenes son sólo de referencia.



Basic Concrete Dark Grey
60x60 cm
Basic Concrete Dark Grey Mix Decor
60x60 cm



Basic Concrete Dark Grey
60x60 cm
Basic Concrete Dark Grey Mix Decor
60x60 cm



Wall: Basic Concrete Black Mosaic 4.7x4.7
30x30 cm
Floor: Basic Concrete Grey
60x60 cm





Wall: Basic Concrete Grey Multi Strip Mosaic
14.85x60 cm
Floor: Basic Concrete Black
60x60 cm
Basic Concrete Black Mix Decor
60x60 cm





Wall: Basic Concrete Brown Multi Strip Mosaic
14.85x60 cm
Floor: Basic Concrete Beige
60x60 cm
Basic Concrete Beige Mix Decor
60x60 cm




BASIC CONCRETE

Glazed Porcelain Tiles
 Gres Porcellanato Smaltato
 Grès Cérame Émaillé
 Glasiertes Feinsteinzeug
 Gres Porcelánico Esmaltado



Sizes | Formati | Formats | Formate | Formatos



Colours | Colori | Couleurs | Farben | Colores



basic concrete grey PEI-5 basic concrete dark grey PEI-4 basic concrete black PEI-3




basic concrete beige PEI-5 basic concrete dark beige PEI-4 basic concrete brown PEI-3

Decors | Decori | Decors | Dekore | Decoros



basic concrete grey mosaic 4.7x4.7 30x30 cm / 11.81"x11.81"
 basic concrete dark grey mosaic 4.7x4.7 30x30 cm / 11.81"x11.81"
 basic concrete black mosaic 4.7x4.7 30x30 cm / 11.81"x11.81"
 basic concrete beige mosaic 4.7x4.7 30x30 cm / 11.81"x11.81"
 basic concrete dark beige mosaic 4.7x4.7 30x30 cm / 11.81"x11.81"
 basic concrete brown mosaic 4.7x4.7 30x30 cm / 11.81"x11.81"



basic concrete grey multi strip mosaic 14.85x60 cm / 5.84"x23.62"
 basic concrete dark grey multi strip mosaic 14.85x60 cm / 5.84"x23.62"
 basic concrete black multi strip mosaic 14.85x60 cm / 5.84"x23.62"




basic concrete beige multi strip mosaic 14.85x60 cm / 5.84"x23.62"
 basic concrete dark beige multi strip mosaic 14.85x60 cm / 5.84"x23.62"
 basic concrete brown multi strip mosaic 14.85x60 cm / 5.84"x23.62"

Name	Code	Size(CM)	Code	Size(CM)	Code	Size(CM)
basic concrete grey	A75GZBSC-GY0.M2R	75x75	A06GZBSC-GY0.M2R	60x60	A09GZBSC#GY0.M2R	30x60
basic concrete dark grey	A75GZBSC-DGY.M2R	75x75	A06GZBSC-DGY.M2R	60x60	A09GZBSC#DGY.M2R	30x60
basic concrete black	A75GZBSC-BK0.M2R	75x75	A06GZBSC-BK0.M2R	60x60	A09GZBSC#BK0.M2R	30x60
basic concrete beige	A75GZBSC-BE0.M2R	75x75	A06GZBSC-BE0.M2R	60x60	A09GZBSC#BE0.M2R	30x60
basic concrete dark beige	A75GZBSC-DBE.M2R	75x75	A06GZBSC-DBE.M2R	60x60	A09GZBSC#DBE.M2R	30x60
basic concrete brown	A75GZBSC-BR0.M2R	75x75	A06GZBSC-BR0.M2R	60x60	A09GZBSC#BR0.M2R	30x60
Name	Code	Size(CM)	Name	Code	Size(CM)	
basic concrete grey mix decor	A06GZBSC-GY0.MDR	60x60	basic concrete grey multi strip mosaic	AMBGZBSC-GY.2R/BRK	14.85x60	
basic concrete dark grey mix decor	A06GZBSC-DGY.MDR	60x60	basic concrete dark grey multi strip mosaic	AMBGZBSC-DG.2R/BRK	14.85x60	
basic concrete black mix decor	A06GZBSC-BK0.MDR	60x60	basic concrete black multi strip mosaic	AMBGZBSC-BK.2R/BRK	14.85x60	
basic concrete beige mix decor	A06GZBSC-BE0.MDR	60x60	basic concrete beige multi strip mosaic	AMBGZBSC-BE.2R/BRK	14.85x60	
basic concrete dark beige mix decor	A06GZBSC-DBE.MDR	60x60	basic concrete dark beige multi strip mosaic	AMBGZBSC-DB.2R/BRK	14.85x60	
basic concrete brown mix decor	A06GZBSC-BR0.MDR	60x60	basic concrete brown multi strip mosaic	AMBGZBSC-BR.2R/BRK	14.85x60	
Name	Code	Size(CM)	Name	Code	Size(CM)	
basic concrete grey mosaic 4.7x4.7	AM-GZBSC-GY.2R/5H	30x30	basic concrete grey multi strip mosaic	AMBGZBSC-GY.2R/BRK	14.85x60	
basic concrete dark grey mosaic 4.7x4.7	AM-GZBSC-DGY.2R/5H	30x30	basic concrete dark grey multi strip mosaic	AMBGZBSC-DG.2R/BRK	14.85x60	
basic concrete black mosaic 4.7x4.7	AM-GZBSC-BK.2R/5H	30x30	basic concrete black multi strip mosaic	AMBGZBSC-BK.2R/BRK	14.85x60	
basic concrete beige mosaic 4.7x4.7	AM-GZBSC-BE.2R/5H	30x30	basic concrete beige multi strip mosaic	AMBGZBSC-BE.2R/BRK	14.85x60	
basic concrete dark beige mosaic 4.7x4.7	AM-GZBSC-DBE.2R/5H	30x30	basic concrete dark beige multi strip mosaic	AMBGZBSC-DB.2R/BRK	14.85x60	
basic concrete brown mosaic 4.7x4.7	AM-GZBSC-BR.2R/5H	30x30	basic concrete brown multi strip mosaic	AMBGZBSC-BR.2R/BRK	14.85x60	

BASIC CONCRETE

Glazed Porcelain Tiles
Gres Porcellanato Smaltato
Grès Cérame Émaillé
Glasiertes Feinsteinzeug
Gres Porcelánico Esmaltado



Decors | Decori | Decors | Dekore | Decoros



basic concrete grey mix decor
60x60 cm / 23.62"x23.62"



basic concrete dark grey mix decor
60x60 cm / 23.62"x23.62"



basic concrete black mix decor
60x60 cm / 23.62"x23.62"

Decors | Decori | Decors | Dekore | Decoros



basic concrete beige mix decor
60x60 cm / 23.62"x23.62"



basic concrete dark beige mix decor
60x60 cm / 23.62"x23.62"



basic concrete brown mix decor
60x60 cm / 23.62"x23.62"












TECHNICAL CHARACTERISTICS - GLAZED PORCELAIN TILES (BIa)






CARATTERISTICHE TECNICHE - GRES PORCELLANATO SMALTATO (BIa)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ (BIa)

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - GLASIERTES FEINSTEINZEUG (BIa)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - GRES PORCELÁNICO ESMALTADO (BIa)

	Test Description Descrizione del testo Description d'essai Testbeschreibung Descripción de la Prueba	Standard Test Method Metodo di prova Méthode d'essai standard Standard-Testmethode Método de Prueba Estándar	International Standard ISO 13006 Requisiti previsti dalla norma ISO 13006 Norme internationale ISO 13006 Internationaler Standard ISO 13006 Norma Internacional ISO 13006	RAK Ceramics Specifications RAK Ceramics - Specifiche Spécifications RAK Ceramics RAK Ceramics Spezifikationen RAK Ceramics Especificaciones
	Length & Width Lunghezza larghezza Longueur & Largeur Länge und Breite Longitud y Ancho	BS EN ISO 10545-2	+/- 0.6%	+/- 0.3%
	Thickness Spessore Épaisseur Stärke Grosor	BS EN ISO 10545-2	+/-5.0%	+/- 5.0%
	Rectangle Squareness Ortogonalità rettangolare Rectangulaire Equerrage Rechteckigen Rechtwinkligkeit Cuadratura Rectangular	BS EN ISO 10545-2	+/- 0.6%	+/- 0.4%
	Straightness of sides Rettilineità dei lati Rectitude des côtés Geradheit der Seiten Rectitud de los lados	BS EN ISO 10545-2	+/- 0.5%	+/- 0.3%
	Surface Flatness Planarità della superficie Planéité de surface Oberflächenebenheit Horizontalidad de la Superficie	BS EN ISO 10545-2	+/- 0.5%	+/- 0.3%
	Water Absorption Assorbimento dell'acqua Absorption d'eau Wasserabscheidung Absorción de Agua	BS EN ISO 10545-3	<=0.5%	<=0.4%
	Modulus of Rupture Modulo di Rottura Module de rupture Biegefestigkeit Módulo de Rotura	BS EN ISO 10545-4	>=35 N/mm ²	>=40 N/mm ²
	Breaking Strength Resistenza alla rottura Résistance à la rupture Bruchstärke Resistencia de Rotura	BS EN ISO 10545-4	>=1300N	>=1500N
	Resistance to surface abrasion Resistenza all'abrasione superficiale Résistance à l'abrasion de surface Resistenz gegen Oberflächenabrieb Resistencia a la Abrasión Superficial	BS EN ISO 10545-7	Manufacturer to state Abrasion Class Classe di abrasione indicata dal produttore Le fabricant doit indiquer la classe d'abrasion Hersteller zur Angabe der Abriebklasse Fabricado según el tipo de abrasión especificado	PEI Class 2 -5 PEI Classe 2-5 PEI Classe 2-5 PEI-Klasse 2 - 5 PEI Classe 2- 5
	Linear Thermal Expansion Dilatazione termica lineare Dilatation thermique linéaire Lineare Wärmeausdehnung Expansión Térmica Lineal	BS EN ISO 10545-8	<=9x10 ⁻⁶ C ⁻¹	<=7x10 ⁻⁶ C ⁻¹
	Resistance to Thermal Shock Resistenza agli shock termici Résistance aux chocs thermiques Resistenz gegen Thermalchock Resistencia al Choque Térmico	BS EN ISO 10545-9	No visible defect Nessun difetto visibile Aucun défaut visible Keine visuellen Defekte Sin defectos visibles	No visible defect Nessun difetto visibile Aucun défaut visible Keine visuellen Defekte Sin defectos visibles

	Test Description Descrizione del testo Description d'essai Testbeschreibung Descripción de la Prueba	Standard Test Method Metodo di prova Méthode d'essai standard Standard-Testmethode Método de Prueba Estándar	International Standard ISO 13006 Requisiti previsti dalla norma ISO 13006 Norme internationale ISO 13006 Internationaler Standard ISO 13006 Norma Internacional ISO 13006	RAK Ceramics Specifications RAK Ceramics - Specifiche Spécifications RAK Ceramics RAK Ceramics Spezifikationen RAK Ceramics Especificaciones
	Crazing Resistance Resistenza alla screpolatura Résistance aux craquelures superficielles Haarß-Resistenz Resistencia al Agrietamiento	BS EN ISO 10545-11	No crazing Nessuna screpolatura Aucune craquelure Kein Bruch Sin agrietamiento	No crazing Nessuna screpolatura Aucune craquelure Kein Bruch Sin agrietamiento
	Frost Resistance Resistenza al gelo Résistance au gel Frost-Resistenz Resistencia a la Congelación	BS EN ISO 10545-12	No visible damage Nessun danno visibile Aucun dommage visible Keine visuellen Schäden Sin daños visibles	No visible damage Nessun danno visibile Aucun dommage visible Keine visuellen Schäden Sin daños visibles
	Resistance to chemicals Resistenza agli agenti chimici Résistance aux produits chimiques Resistenz gegen Chemikalien Resistencia a los productos químicos	BS EN ISO 10545-13	No visible defect Nessun difetto visibile Aucun défaut visible Keine visuellen Defekte Sin defectos visibles	No visible defect Nessun difetto visibile Aucun défaut visible Keine visuellen Defekte Sin defectos visibles
	Resistance to stains Resistenza alle macchie Résistance aux taches Resistenz gegen Flecken Resistencia a las Manchas	BS EN ISO 10545-14	Manufacturer to state class Classe di abrasione Le fabricant doit indiquer la classe Hersteller zur Angabe der Klasse Fabricado según lo especificado	Stain removed Min. class 4 Rimozione delle macchiermin. classe 4 Élimination des taches Min. classe 4 Fleckenentfernung min. Klasse 4 Min. remoción de manchas. Clase 4
	Colour Resistance to UV Light Resistenza dei colori alla luce UV Résistance des couleurs à la lumière UV Farbresistenz gegen UV-Licht Resistencia del Color a la luz UV	DIN 51094	No change in color Nessun cambiamento di colore Pas de changement de couleur Keine Farbänderungen Sin cambio de color	No change in color Nessun cambiamento di colore Pas de changement de couleur Keine Farbänderungen Sin cambio de color

Note : Shade variation across the batches is inherent to the manufacturing process and the pre-laying colour comparison is recommended.

Nota: differenti lotti potrebbero essere soggetti a leggere variazioni di tonalità dipendenti dai differenti processi di produzione. Si raccomanda sempre di confrontare i colori prima della posa.

Note : la variation de l'ombre à travers les lots est inhérente au processus de fabrication et la comparaison de couleur avant la pose est recommandée.

Hinweis: durch den herstellungsprozess kann es zu farbabweichungen kommen. Es wird ein vorheriger farbvergleich empfohlen.

Nota : la variación de tonalidad a través de los lotes es inherente al proceso de fabricación y es recomendable una comparación previa del color

RAK CERAMICS
P.O. Box 4714, Ras Al Khaimah,
United Arab Emirates (U.A.E.)
Tel.: +971 7 2467000
Fax: +971 7 2445270
Email : info@rakceramics.com

RAKCERAMICS.COM

RAKCERAMICS.COM

RAK
CERAMICS