



C E D A R



120x280 R
47¼"x110¼" R



120x120 R
47¼"x47¼" R



60x120 R
23¾"x47¼" R



100x100 R
40"x40" R

KTLC
C E R A M I C A

Cedar

PLACA PORCLÁNICO GRAN FORMATO / LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB
ACABADO PULIDO / POLISHED FINISH



47¼”x110¼” R 120x280 R



Cedar White Pul 120x280 R / 120x120 R



LUX

Cedar

PLACA PORCLÁNICO GRAN FORMATO / LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB
ACABADO SATINADO / SATIN FINISH

Infinite
NEW SLAB CONCEPT BY **KTLC**

47¼"x110¼" R 120x280 R



Cedar White Sat 120x280 R



Cedar White Sat 120x280 R

SLM003

Cedar

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE
ACABADO PULIDO / POLISHED FINISH

LUX

47¼"x47¼" R 120x120 R

XL P ✱ □ ✱ ✱ V2

Cedar White Pul 120x120 R / 60x120 R



Cedar White Pul 120x120 R

P440R

Disponibile en
Also available in

Infinite
NEW SLAB CONCEPT

Cedar

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE
ACABADO PULIDO / POLISHED FINISH

LUX

23¾”x47¼” R 60x120 R



Cedar White Pul 60x120 R



Cedar White Pul 60x120 R

P460R

Disponibile en
Also available in

Infinite
— NEW SLAB CONCEPT —

Cedar

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE
ACABADO PULIDO / POLISHED FINISH

LUX

40"x40" R 100x100 R



Cedar White Pul 100x100 R



Cedar White Pul 100x100 R

P410R

Disponible en
Also available in



Technical Characteristics

Características técnicas

DESCRIPCIÓN DEL TEST TEST DESCRIPTION		NORMA STANDARD	GRUPO B1a Placa Porcelánica Porcelain Slab	GRUPO B1a Porcelánico esmaltado Glazed Porcelain Tile
Absorción de agua / Water absorbtion		UNE-EN ISO 10545-3	Ev≤ 0,5%	Ev≤ 0,5%
Fuerza de rotura / Breaking Strength		UNE-EN ISO 10545-4	≥700 N	≥1300 N
Resistencia a la flexión / Modulus of rupture		UNE-EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm2	≥ 35 N/mm2
Abrasion superficial / Surface Abrasion		UNE-EN-ISO 10545-7	Valor declarado Declared Value	
Resistencia al cuarteo / Crazing resistance		UNE-EN ISO 10545-11	Requerido Requested	
Resistencia a la helada / Frost resistance		UNE-EN ISO 10545-12	Requerido Requested	
Resistencia química Chemical resistance	Productos domésticos y de piscina Household chemicals and swimming pool salts	UNE-EN ISO 10545-13	Mínimo clase B Minimum class B	
	Ácidos a baja concentración Low concentration of acids	UNE-EN ISO 10545-13	Mínimo clase LB Minimum class LB	
	Bases a baja concentración Low concentration of alkalis	UNE-EN ISO 10545-13	Mínimo clase LB Minimum class LB	
Resistencia a las manchas / Stain resistance		UNE-EN ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum Class 3	

Symbology

Simbología



PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILES



RECTIFICADO
RECTIFIED



MÁRMOL
MARBLE



ANTIHIELO
ANTIFREEZE



LIGERA VARIACIÓN
LIGHT VARIATION



GRAN FORMATO
BIG FOMAT



PULIDO
POLISHED



DIFERENTES GRÁFICAS
DIFFERENT GRAPHICS

Infinite



FORMATO XL
XL FORMAT



ESPESOR
THICKNESS



LIGERO
LIGHT

Packing List

Formato nominal Nominal size	Formato de trabajo Work size	Espesor Thickness	Pzas/Cajón Slab/Crate	m²/Pza m²/Slab	Kg/Pza Kg/Slab	Kg/Cajón Kg/Crate	m²/Cajón m²/Crate	Pza + Cajón (kg) Slab + Crate (Kg)	
120x280 R / 47¼"x110¼" R	120x280 R	6,3	22	3,36	50	180	73,92	1.280,00	
Formato nominal Nominal size	Formato de trabajo Work size	Espesor Thickness	Pzas/Caja Pieces/Box	m²/Caja m²/Box	Kg/Caja Kg/Box	Kg/m²	Cajas/Pal Box/Pal	m²/Pal	Kg/Pal
120x120 R / 29½"x59" R PUL	119x119 R	10,5	1	1,4161	34,50	24,36	36	50,98	1.300,00
60x120 R / 23¾"x47¼" R PUL	59,5x119 R	10,0	2	1,4042	33,06	23,54	72	50,55	1.215,00
100x100 R / 40"x40" R PUL	98x98 R	10,0	2	1,9208	46,48	24,20	20	38,42	950,00

© Copyright KTL, S.L.U.

Reservados todos los derechos.
KTL se reserva el derecho de modificar las características de sus productos sin preaviso de ningún tipo.
Los acabados se dan a título indicativo, quedando bajo reserva los ajustes de los colores consecuencia de las técnicas de impresión. Por ello las fotografías de los productos expuestos no son contractuales.

All rights reserved.
KTL reserves the right to change the characteristics of its products without prior notice.
Information about the finishes of the goods is only provided as a guide. As a result of the printing techniques there might be differences between the colours printed in this catalogue and these of the real products. Colours shown in this catalogue are not contractual.



Partida Casablanca nº 6 / 12593 Moncofar, Castellón. Spain
Phone: +34 964 584 069 / e-mail: info@ktlceramica.com / web: www.ktlceramica.com