


CHAMAREL





CHAMAREL

indice index

06

CHAMAREL
WHITE

14

CHAMAREL
BEIGE

20

CHAMAREL
NATURAL

26

CHAMAREL
MIX

34

CHAMAREL
AVIO

PAVIMENTI IN GRES FINE PORCELLANATO FINE PORCELAIN STONEWARE FLOOR TILES

5 colori 5 colours



1 formato 1 size

23x100 cm. 9"x39.3"

1 bordo 1 edge

*naturale
 natural*

1 superficie 1 surface

*naturale
 natural*

Chamarel è la nuova collezione Naxos che esplora un linguaggio inedito nel panorama dei legni ceramici. Una materia a cui sono stati applicati strati di vernice, che il tempo e il calpestio hanno parzialmente asportato, dando a queste superfici un sapore decisamente vissuto. Chamarel è un legno moderno che arride al concetto dei materiali di recupero, un mondo dove il reimpiego di vecchie tavole lignee prende nuova vita ed espressività proprio dal loro nuovo utilizzo. Nei formati 23x100 cm a pavimento e 32x80,5 cm a rivestimento, entrambi con interessanti soggetti decorativi, Chamarel è una collezione completa per ogni destinazione abitativa e commerciale.

Chamarel is the new Naxos collection that explores a new language in the world of ceramic woods. Layers of paint have been applied to wood, which the course of time and the groove of countless footsteps have partly eroded, giving these surfaces a decidedly vintage feel. Chamarel is a modern wood that winks an eye to recycled materials, a world where wooden planks take on new life and find new expression precisely from their recycling. Available in size 23x100 cm as paving and 32x80.5 cm as surface finish, each with attractive decorative motifs, Chamarel is a complete collection for any type of private home or retail space.

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA WHITE BODY WALL TILES

7 colori 7 colours



1 formato 1 size

32x80,5 cm. 12.5"x31.6"

1 bordo 1 edge

*naturale
 natural*

1 superficie 1 surface

*naturale
 natural*



**CHAMAREL:
LA VARIETÀ DEL
VIVERE BENE**

CHAMAREL:
GOOD LIFE
AND ITS
MANY FORMS



white

SUPERFICI PURE ED ELEGANTI
PER LA TUA CASA

PURE AND ELEGANT SURFACES
FOR YOUR HOME





Ambiente realizzato con: Wood Alum 3D 32x80,5
Setting realized with: Wood Alum 3D 32x80,5



Ambiente realizzato con: Birch 32x80,5
Setting realized with: Birch 32x80,5




Ambiente realizzato con: Chamarel White 23x100 pav.
Setting realized with: Chamarel White 23x100 pav.

beige

L'ABITARE CONTEMPORANEO
DA VIVERE E DA AMARE

CONTEMPORARY LIVING TO
RELISH AND LOVE





Ambiente realizzato con: Chamarel Beige 23x100 pav
Setting realized with: Chamarel Beige 23x100 pav




beige

Ambiente realizzato con: Spaccatella Decò Beige 30x30
Setting realized with: Spaccatella Decò Beige 30x30

CHAMAREL

mix

★★★★★
NAXOS[®]
FINCIBEC GROUP



DIVERSE TONALITÀ,
UN AMBIENTE DALLO STILE UNICO

DIFFERENT SHADES TO FORM
A LIVING SPACE WITH A UNIQUE STYLE



CHAMAREL

mix

Ambiente realizzato con: Chamarel Mix 23x100 pav.
Setting realized with: Chamarel Mix 23x100 pav.

★★★★★
NAXOS[®]
FINCIBEC GROUP






natural



CALDE E ACCOGLIENTI ATMOSFERE

WARM AND COSY ATMOSPHERES





Ambiente realizzato con: Wood Natural 3D 32x80,5
Setting realized with: Wood Natural 3D 32x80,5



Ambiente realizzato con: Chamarel Natural 23x100 pav.
Setting realized with: Chamarel Natural 23x100 pav.



A TOUCH OF MAGIC
FOR YOUR SPACES

avio

UN TOCCO DI MAGIA
PER I TUOI SPAZI



Ambiente realizzato con: Chamarel Avio 23x100 pav. - Spina A+B Avio 23x47 - Birch 32x80,5
Setting realized with: Chamarel Avio 23x100 pav. - Spina A+B Avio 23x47 - Birch 32x80,5



Ambiente realizzato con: Chamarel Avio 23x100 pav. - Birch 32x80,5
Setting realized with: Chamarel Avio 23x100 pav. - Birch 32x80,5

CHAMAREL

PAVIMENTI IN GRES FINE PORCELLANATO FINE PORCELAIN STONEWARE FLOOR TILES

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA WHITE BODY WALL TILES



23x100
94807 CHAMAREL WHITE
■ 99




23x100
94368 CHAMAREL BEIGE
■ 99




23x100
94809 CHAMAREL AVIO
■ 99



23x100
94808 CHAMAREL NATURAL
■ 99




23x100
94706 CHAMAREL MIX
■ 99



32x80,5
94797 BIRCH
■ 105



32x80,5
93885 WOOD ALUM 3D
■ 117



32x80,5
94798 CORK
■ 105



32x80,5
93886 WOOD HEMP 3D
■ 117



32x80,5
94805 WOOD AVIO 3D
■ 117



32x80,5
94803 WOOD NATURAL 3D
■ 117



32x80,5
94804 WOOD MIX 3D
■ 117

DECORI DECORS

PEZZI SPECIALI SPECIAL PIECES

DECORI DECORS




23x47
98282 SPINA A+B AVIO
● 35



23x47
98284 SPINA A+B NATURAL
● 35



23x47
98283 SPINA A+B MIX
● 35



7,1x100
BATTISCOPIA
● 29



30x30
98289 SPACCATELLA
DECÒ WHITE
● 58



30x30
98286 SPACCATELLA
DECÒ BEIGE
● 58



30x30
98285 SPACCATELLA
DECÒ AVIO
● 58





30x30
98288 SPACCATELLA
DECÒ NATURAL
● 58



30x30
98287 SPACCATELLA
DECÒ MIX
● 58

PAVIMENTI IN GRES FINE PORCELLANATO FINE PORCELAIN STONEWARE FLOOR TILES





PESI E IMBALLI PAVIMENTO
FLOOR TILE WEIGHTS AND PACKAGING

		23x100	23x47 SPINA
	Pc.	5	4
	M ²	1,15	0,44
	Kg	23,5	6,9
	Colli boxes	48	-
	M ²	55,2	-
	Kg	1128	-

CATEGORIE D'IMPIEGO PER PAVIMENTI IN GRES FINE PORCELLANATO
USE CLASSES FOR FINE PORCELAIN STONEWARE FLOORS

- C1** PIASTRELLE DA PAVIMENTO CONSIGLIATE PER TRAFFICO LEGGERO
FLOOR TILES RECOMMENDED FOR LIGHT TRAFFIC
- C2** PIASTRELLE DA PAVIMENTO CONSIGLIATE PER TRAFFICO MEDIO-LEGGERO
FLOOR TILES RECOMMENDED FOR MEDIUM-LIGHT TRAFFIC
- C3** PIASTRELLE DA PAVIMENTO CONSIGLIATE PER TRAFFICO MEDIO
FLOOR TILES RECOMMENDED FOR MEDIUM TRAFFIC
- C4** PIASTRELLE DA PAVIMENTO CONSIGLIATE PER TRAFFICO MEDIO-PESANTE
FLOOR TILES RECOMMENDED FOR MEDIUM-HEAVY TRAFFIC
- C5** PIASTRELLE DA PAVIMENTO CONSIGLIATE PER IMPIEGHI CON FORTI SOLLECITAZIONI
FLOOR TILES RECOMMENDED FOR HIGHLY STRESSES USES

VARIAZIONI CROMATICHE COLOUR VARIATIONS



-  V1 ASPETTO UNIFORME
EVEN APPEARANCE
-  V2 LIEVE VARIAZIONE
LIGHT VARIATION
-  V3 MEDIA VARIAZIONE
MEDIUM VARIATION
-  V4 INTENSA VARIAZIONE
STRONG VARIATION
- CHAMAREL WHITE
CHAMAREL BEIGE
- CHAMAREL AVIO
CHAMAREL NATURAL
CHAMAREL MIX

È INDISPENSABILE ALL'ATTO DELLA POSA,
PRELEVARE LE PIASTRELLE DA PIÙ CONFEZIONI.
IT IS NECESSARY TO TAKE THE TILES FROM
SEVERAL DIFFERENT BOXES WHEN LAYING THEM.



RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA WHITE BODY WALL TILES

PESI E IMBALLI RIVESTIMENTO
WALL TILE WEIGHTS AND PACKAGING

		32x80,5	30x30 Mos.
	Pc.	5	5
	M ²	1,288	0,45
	Kg	20,5	7,26
	Colli boxes	40	-
	M ²	51,52	-
	Kg	800	-

NOTE NOTES

I prodotti possono essere modificati da Fincibec senza preavviso, respingendo ogni responsabilità su possibili danni diretti o indiretti causati da potenziali modifiche.












Fincibec reserves the right to modify its products without prior notice and cannot be held liable for direct or indirect damage caused by such modifications.

Le tonalità dei colori riportate nel catalogo sono indicative

The colours shades, reported on the catalogue, are indicative.

Verificare sempre la correttezza delle informazioni e dei dati relativi a codici, imballaggi e pesi, consultando il listino prezzi in vigore. Always refer to the price list in force to ensure correct information and data on codes, packaging, and weight.










CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA
 PAVIMENTI IN GRES FINE PORCELLANATO FINE PORCELAIN STONEWARE TILES

 ISO 13006B1a EN 14411/G	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE DATEN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBA 	VALORE NAXOS NAXOS STANDARDS VALEUR NAXOS ERGEBNIS NAXOS VALOR DE NAXOS
	DIMENSIONI SIZES DIMENSIONS ABMESSUNGEN DIMENSIONES	ISO 10545.2	A NORMA ACCORDING TO NORM SELON LA NORME NACH NORM CONFORME
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME ABSORCIÓN DEL AGUA	ISO 10545.3	$\leq 0,2\%$
	SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE EFFORT DE RUPTURE BRUCHLAST ESFUERZO DE ROTURA	ISO 10545.4	$S \geq 1300 \text{ N}$
	RESISTENZA A FLESSIONE BREAKING STRENGTH RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT RESISTENCIA A LA FLEXIÓN		$R \geq 35 \text{ N/MM}^2$
	RESISTENZA AGLI SHOCK TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCK RESISTANCE AUX CHOQUES THERMIQUE TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LOS CAMBIOS TÉRMICOS	ISO 10545.9	GARANTITA GUARANTEED GARANTIE GARANTIERT GARANTIZADA
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LA HELADA	ISO 10545.12	GARANTITA GUARANTEED GARANTIE GARANTIERT GARANTIZADA
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEARE WÄRMEAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFICIENTE DE DILATACIÓN TERMICA LINEAR	ISO 10545.8	A NORMA ACCORDING TO NORM SELON LA NORME NACH NORM CONFORME
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE CHIMIQUE BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMICALIEN RESISTENCIA AL ATAQUE QUIMICO	ISO 10545.13	A NORMA ACCORDING TO NORM SELON LA NORME NACH NORM CONFORME
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAINS RESISTANCE RESISTANCE AUX TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LAS MANCHAS	ISO 10545.14	A NORMA ACCORDING TO NORM SELON LA NORME NACH NORM CONFORME
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE RESISTANCE AU GLISSEMENT RUTSCHFESTIGKEIT RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	ANSI A 137.1 - DCOF (Coefficiente di attrito dinamico) (Coefficient of kinetic friction)	$WET > 0,42$
		DIN 51130	R9

Escluso pezzi speciali ed elementi decorativi
 With the exception of special pieces and decors . A l'exception de pièces spéciales et éléments décoratifs
 Ausschließlich Formstücke und Dekorteile . Excluido piezas especiales y elementos decorativos

Per ulteriori informazioni consultare le schede tecniche dal sito www.naxos-ceramica.it
 For any further inquiries, refer to the data sheets on the web-site www.naxos-ceramica.it

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA
RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA WHITE BODY WALL TILES

 ***** NAXOS FINCIBEC GROUP ISO 13006BIII EN 14411/L	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE DATEN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBA 	VALORE NAXOS NAXOS STANDARDS VALEUR NAXOS ERGEBNIS NAXOS VALOR DE NAXOS
	DIMENSIONI SIZES DIMENSIONS ABMESSUNGEN DIMENSIONES	ISO 10545.2	A NORMA ACCORDING TO NORM SELON LA NORME NACH NORM CONFORME
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME ABSORCIÓN DEL AGUA	ISO 10545.3	> 10%
	SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE EFFORT DE RUPTURE BRUCHLAST ESFUERZO DE ROTURA	ISO 10545.4	S ≥ 600 N
RESISTENZA A FLESSIONE BREAKING STRENGTH RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	R ≥ 12 N/MM ²		
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEARE WÄRMEAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFICIENTE DE DILATACIÓN TERMICA LINEAR	ISO 10545.8	A NORMA ACCORDING TO NORM SELON LA NORME NACH NORM CONFORME
	RESISTENZA AL CAVILLO CRAZING RESISTANCE RESISTANCE À LA CRAQUELURE WIDERSTANDGEGEN HAARRISS RESISTENCIA AL CUARTEADO	ISO 10545.11	GARANTITA GUARANTEEED GARANTIE GARANTIERT GARANTIZADA
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE CHIMIQUE BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMICALIEN RESISTENCIA AL ATAQUE QUIMICO	ISO 10545.13	A NORMA ACCORDING TO NORM SELON LA NORME NACH NORM CONFORME
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAINS RESISTANCE RESISTANCE AUX TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LAS MANCHAS	ISO 10545.14	A NORMA ACCORDING TO NORM SELON LA NORME NACH NORM CONFORME

Escluso pezzi speciali ed elementi decorativi

With the exception of special pieces and decors . A l'exception de pièces spéciales et éléments décoratifs
Ausschließlich Formstücke und Dekorteile . Excluido piezas especiales y elementos decorativos

Per ulteriori informazioni consultare le schede tecniche dal sito www.naxos-ceramica.it
For any further inquiries, refer to the data sheets on the web-site www.naxos-ceramica.it



FINCIBEC S.p.A.

Uffici Comm.li, Stabilimento:
Strada Statale 569, 169
41014 Solignano (MO) Italy

Magazzino:
Strada Statale 569, 187
41014 Solignano (MO) Italy
Tel. +39 059.748811
Fax +39 059.797376
www.naxos-ceramica.it
info@naxos-ceramica.it

Amministrazione:
Via Valle d'Aosta, 47
41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel. +39 0536.861300
Fax +39 0536.861351
www.fincibec.it
info@fincibec.it

GRUPPO FIRE - Fire S.r.l



FINCIBEC S.p.A.
socio di:

