

# DOREX

A modern interior space, likely a reception area or lounge. In the foreground, a reception desk is constructed from dark wood slats and dark grey panels. To the left, a portion of a silver laptop with an Apple logo is visible. The wall behind the desk is covered in large, light-colored marble tiles with a complex, organic pattern. A single spherical pendant light hangs from the ceiling. In the background, two dark grey armchairs are positioned near a large window with a dark frame. The floor is made of light-colored wood. The overall aesthetic is clean, minimalist, and sophisticated.

SALONI

# DOREX

40x120 · 16"x47"

58,5x58,5 · 23"x23"

SALONI

**DOREX**  
COLLECTION



DOREX 40X120 GRIS + VARY DOREX 40X120 IRIS + DOREX 58,5X58,5 GRIS



**DOREX**  
COLLECTION

The Dorex series is inspired by the classic stone onyx, highly valued in interior design and decoration for its beauty and versatility.


La serie Dorex encuentra su fuente de inspiración en la clásica piedra Onix, muy apreciada en decoración e interiorismo por su belleza y versatilidad

La série Dorex puise son inspiration dans l'Onyx, cette pierre classique extrêmement prisée en décoration et en design d'intérieur en raison de sa beauté et de sa versatilité

**DOREX** COLORS & SHAPES



BEIGE



GRIS



VARY DOREX

COLORS

## DOREX WALL TILE

WHITE BODY | PASTA BLANCA | PÂTE BLANCHE  
40x120 · 16"x47"



JKJ610 DOREX 40x120 B44  
BEIGE



JKK990 VARY DOREX 40x120 B45  
IRIS



JKJ710 DOREX 40x120 B44  
GRIS

## DOREX FLOOR TILE

WHITE BODY | GRES PASTA BLANCA | PÂTE BLANCHE  
58,5x58,5 · 23"x23"



DNK610 DOREX 58,5x58,5 BEIGE B19



DNK710 DOREX 58,5x58,5 GRIS B19

DL9505 L. METAL 1,5x120 ACERO BRILLO

P19

DL9495 L. METAL 1,5x120 ACERO MATE

P19

**TECHNICAL CHARACTERISTICS** (UNE-EN-14411)  
**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**  
**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Group BIa Anex. G  
 PORCELAIN  
 PORCELANICO  
 GRÈS CÉRAME

Group BIb Anex. H  
 WHITE BODY  
 GRES PASTA BLANCA  
 PÂTE BLANCHE

Group BIll Anex. L  
 WHITE BODY  
 PASTA BLANCA  
 PÂTE BLANCHE

STANDARDS NORMA NORME	FEATURES CARACTERÍSTICAS CARACTÉRISTIQUES	RESULT OF TEST RESULTADO DEL ENSAYO RÉSULTATS DE L'ESSAIE	RESULT OF TEST RESULTADO DEL ENSAYO RÉSULTATS DE L'ESSAIE	RESULT OF TEST RESULTADO DEL ENSAYO RÉSULTATS DE L'ESSAIE
UNE-EN ISO 10545-3	Water Absorption Absorción de agua Absorption de l'eau	Eb ≤ 0,5 %	0,5% < Eb ≤ 3%	Eb > 10 %
UNE-EN ISO 10545-4	Breaking strength Fuerza de rotura Charge de rupture en flexion	Min. 1300 N	Min. 1100 N	Min. 900 N
UNE-EN ISO 10545-5	Bendind strength Resistencia a la flexión Résistance à la flexion	Min. 35 N/mm <sup>2</sup>	Min. 30 N/mm <sup>2</sup>	Min. 15 N/mm <sup>2</sup>
UNE-EN ISO 10545-6	Resistance to deep abrasión Resistencia a la abrasión profunda Résistance à l'abrasion profonde	-	-	-
UNE-EN ISO 10545-7	Abrasion resistance [Class/Stage] Resistencia a la abrasión superficial [Clase/Etapa] Résistance à l'abrasion [Clasee/Etape]	Consult technical data sheet Consultar ficha técnica Consulter la fiche technique	Consult technical data sheet Consultar ficha técnica Consulter la fiche technique	-
UNE-EN ISO 10545-9	Thermal shock resistance Resistencia al choque térmico Résistance au choc thermique	Complies Cumple Remplis	-	-
UNE-EN ISO 10545-11	Resistance to crazing Resistencia al cuarteo Résistance au craquèlement	Complies Cumple Remplis	Complies Cumple Remplis	Complies Cumple Remplis
UNE-EN ISO 10545-12	Frost resistance Resistencia a la helada Résistance au gel	Complies Cumple Remplis	-	-
UNE-EN ISO 10545-13	Chemical resistance Resistencia al ataque químico Résistance à l'attaque chimique	Min. GB/GLB	Min. GB/GLB	Min. GB/GLB
UNE-EN ISO 10545-14	Resistance to staining Resistencia a las manchas Résistance aux tâches	Min. Clase 3	Min. Clase 3	Min. Clase 3

**PACKING LIST / EMBALAJE / EMBALLAGE**

DENOMINACIÓN	UD.	UD. CAJA	M <sup>2</sup> CAJA	Kg CAJA	CAJAS PALET	M <sup>2</sup> PALET	Kg PALET
PAV. BASE 58,5X58,5 DOREX	M <sup>2</sup>	5	1,71	35,38	24	41,04	849
REV. BASE 40X120 DOREX	M <sup>2</sup>	2	0,95	21,54	24	22,80	517
REV. BASE 40X120 VARY DOREX	M <sup>2</sup>	2	0,95	20,08	24	22,80	482

Due to the printing process of the catalogue the representation of the colors of pieces is approximate and may differ slightly in shade from the real pieces.  
 Referencias, price groups and packing details should be checked, as there may be typographical errors when printing this catalogue.

Debido al proceso de impresión del catálogo la representación de los colores de nuestros productos es aproximada y pueden variar ligeramente en tono respecto a las piezas reales.  
 Referencias, grupos de precio y características de packing deben verificarse, ya que puede haber errores tipográficos a la hora de imprimir este catálogo.

En fonction du processus d'impression du catalogue, la représentation des couleurs de nos produits est approximative et peut varier légèrement de ton dans les pièces réelles.  
 Les références, les groupes de prix et les caractéristiques d'emballage doivent être vérifiés car des erreurs typographiques peuvent apparaître lors de l'impression de ce catalogue.

## CERÁMICA SALONI

Ctra. Alcora Km. 17, 12130

San Juan de Moró, Castellón, SPAIN

saloni@saloni.com

P +34 964 34 34 34

F +34 964 70 10 01

saloni.com

