





60 x 60 R9



**SG612400R / SG602100R**  
Фудзи черный обрезной 60x60  
Fuji black rectified

3



**SG612200R / SG601700R**  
Фудзи коричневый обрезной 60x60  
Fuji brown rectified

4



**SG612300R / SG601900R**  
Фудзи светло-серый обрезной 60x60  
Fuji light grey rectified

4



**SG612100R / SG602300R**  
Фудзи светлый беж обрезной 60x60  
Fuji light beige rectified

4



**SG144/001**  
Фудзи 46,5x9,8  
Fuji



**SG144/002**  
Фудзи 46,5x9,8  
Fuji

	мм	шт. / pcs	м <sup>2</sup>	кг / kg		кор. / box	м <sup>2</sup>	кг / kg
<b>30x60</b>	9	8	1,44	29,5		32	46,08	972,7
<b>60x60</b>	11	4	1,44	35,6		24	34,56	883

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Подробнее – [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com) Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. See [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com) Support/Usage guidelines.

30 x 60 R9



**SG602100R/GR**

ступень Фудзи черный обрезной 60x60  
step Fuji black rectified

4



**SG601900R/GR**

ступень Фудзи светло-серый обрезной 60x60  
step Fuji light grey rectified

4



**SG602100R/4**

подступенок Фудзи черный обрезной 60x14,5  
riser Fuji black rectified

4



**SG601900R/4**

подступенок Фудзи светло-серый обрезной 60x14,5  
riser Fuji light grey rectified

4



**SG612400R/6BT / SG602100R/6BT**

плинтус Фудзи черный обрезной 60x9,5  
plinth Fuji black rectified



**SG612300R/6BT / SG601900R/6BT**

плинтус Фудзи светло-серый обрезной 60x9,5  
plinth Fuji light grey rectified



**SG601700R/GR**

ступень Фудзи коричневый обрезной 30x60  
step Fuji brown rectified

4



**SG602300R/GR**

ступень Фудзи светлый беж обрезной 30x60  
step Fuji light beige rectified

4



**SG210100R**

Фудзи коричневый обрезной 30x60  
Fuji brown rectified

4



**SG210200R**

Фудзи светлый беж обрезной 30x60  
Fuji light beige rectified

4



**SG601700R/4**

подступенок Фудзи коричневый  
обрезной 60x14,5  
riser Fuji brown rectified

4



**SG602300R/4**

подступенок Фудзи светлый беж  
обрезной 60x14,5  
riser Fuji light beige rectified

4



**SG612200R/6BT / SG601700R/6BT**

плинтус Фудзи коричневый обрезной 60x9,5  
plinth Fuji brown rectified



**SG612100R/6BT / SG602300R/6BT**

плинтус Фудзи светлый беж обрезной 60x9,5  
plinth Fuji light beige rectified

	мм	шт. / pcs	м <sup>2</sup>	кг / kg	кор. / box	м <sup>2</sup>	кг / kg
<b>30x60</b>	9	8	1,44	29,5	32	46,08	972,7
<b>60x60</b>	11	4	1,44	35,6	24	34,56	883



Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Подробнее – [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com) Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. See [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com) Support/Usage guidelines.