

LENOX

WHITE

# ARTY

4 CREATIVE REASONS

KYOTO

COMET

**Colorker®**










 Arty White 29,5 x 90<sup>R</sup>



**ARTY**



4

☐ Kyoto White 29,5 x 90<sup>R</sup>  
Arty White 29,5 x 90<sup>R</sup>









 Kyoto White 29,5 x 90<sup>R</sup>






KYOTO

Colorker®





 Kyoto White 29,5 x 90<sup>R</sup> / Mistral Olive 21,8 x 84

 Mistral Olive 21,8 x 84















**LENOX**





 Lenox White 29,5 x 90<sup>R</sup>

12









COMET















 Comet White 29,5 x 90<sup>R</sup>




# ARTY

FOUR CREATIVE REASONS



ARTY



ARTY WHITE		
29,5 x 90 <sup>®</sup> / 12" x 36"	220105	M70



KYOTO



KYOTO WHITE		
29,5 x 90 <sup>®</sup> / 12" x 36"	220107	M70





LENOX



COMET



LENOX WHITE		
29,5 x 90 <sup>R</sup> / 12" x 36"	220106	M70





COMET WHITE		
29,5 x 90 <sup>R</sup> / 12" x 36"	220108	M70



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Technical features

	ISO 13006 UNE-EN 14411	ARTY  
Longitud y anchura <i>Length and width</i>	± 0,5 %	± 0,1 %
Espesor <i>Thickness</i>	± 10,0 %	± 3,0 %
Rectitud de lados <i>Straightness of sides</i>	± 0,3 %	± 0,1 %
Ortogonalidad <i>Rectangularity</i>	± 0,5 %	± 0,1 %
Alabeo <i>Warping</i>	± 0,5 %	± 0,1 %
Absorción de agua <i>Water absorption</i>	> 10 %	14 %
Fuerza de rotura (N) <i>Breaking strength</i>	> 600 N	1200 N
Resistencia a la flexión (N/mm <sup>2</sup> ) <i>Modulus of rupture</i>	> 15 N/mm <sup>2</sup>	25 N/mm <sup>2</sup>
Coefficiente de dilatación térmica lineal (l/k) <i>Coefficient of linear thermal expansion</i>	Valor declarado <i>Declared value</i>	7,5 x 10 <sup>-6</sup>
Resistencia al choque térmico <i>Thermal shock resistance</i>	Exigida <i>Required</i>	Resiste <i>Resists</i>
Resistencia al cuarteo <i>Crazing resistance</i>	Exigida <i>Required</i>	Resiste <i>Resists</i>
Resistencia al desgaste <i>Surface abrasion resistance</i>	No exigida <i>Not required</i>	Depende del color <i>Depending on colour</i>
Deslizamiento <i>Coefficient of friction</i>	Valor declarado <i>Declared value</i>	No aplicable <i>No applicable</i>
Resistencia a productos de limpieza y aditivos para piscina <i>Resistance to household chemicals and swimming pool salts</i>	Valor declarado <i>Declared value</i>	GA
Resistencia a bajas concentraciones <i>Resistance to low concentrations</i>	Valor declarado <i>Declared value</i>	GLA
Resistencia a altas concentraciones <i>Resistance to high concentrations</i>	Valor declarado <i>Declared value</i>	GHA
Resistencia a las manchas <i>Resistance to stains</i>	> 3	5



## PESOS Y MEDIDAS

### *Packing List*

	PIEZAS CAJA	KG. CAJA	M <sup>2</sup> CAJA	CAJA PALET	KG. PALET	M <sup>2</sup> PALET
	PIECES BOX	KG. BOX	S.Q.M. BOX	BOX PALLET	KG. PALLET	S.Q.M. PALLET
29,5 x 90 <sup>R</sup>	6	26,6	1,59	54	1436,4	85,86

La reproducción de los colores es aproximada debido a los sistemas de impresión. Los códigos de precios y referencias deben verificarse ya que puede haber errores tipográficos.

*Given the printing systems in use, the colours reproduced herein are roughly equivalent to actual ones. Price codes and product codes should be verified since there may be typographical errors.*

*La reproduction des couleurs est approximative en raison des systèmes d'impression. Les codes de prix et les références sont à vérifier, car il peut exister des erreurs typographiques.*


*Die Farbwiedergabe ist aufgrund der verschiedenen Drucksysteme nur annähernd. Die Preiscodes und Referenznummern sollten überprüft werden, falls ein Druckfehler unterlaufen ist.*



*Воспроизведение цветов примерное, в зависимости от систем печати. Коды цен и номера артикулов необходимо сверять, так как в каталоге могут быть типографические ошибки.*



UNIFORME  
*Uniform*



 Comet White 29,5 x 90<sup>R</sup>



\* Visit CK3D on our website and design your espace

◆  
Loading Address / Expediciones  
Partida dels Plans s/n  
12592 Chilches - Castellón - Spain

Offices / Oficinas  
Ctra. de Alcora, Km 21,3  
12110 Alcora - Castellón - Spain

T. +34 964 36 16 16  
info@colorker.com  
colorker.com