


FLORIM OVERSIZE
magnUm

**MODERN DESIGN PERSPECTIVES
ARE CHANGING: AMAZING SIZES
IN A THICKNESS OF JUST 6 MM,
LIGHT, VERSATILE AND STRONG,
WITH EXTRAORDINARY
AESTHETIC APPEAL.**



rex
CERAMICHE ARTISTICHE
MADE IN FLORIM

FLORIM OVERSIZE
magnUm

Cambiano le prospettive del progetto contemporaneo: dimensioni sorprendenti in soli 6 mm di spessore, leggero, versatile, resistente, esteticamente fuori dall'ordinario.

Modern design perspectives are changing: Amazing sizes in a thickness of just 6 mm, light, versatile and strong, with extraordinary aesthetic appeal.

Les perspectives de la conception contemporaine évoluent : dimensions surprenantes 6 mm d'épaisseur seulement, léger, polyvalent, résistant, esthétique originale.

Die Perspektiven der heutigen Projekts ändern sich: überraschende Größen mit nur 6 mm Stärke, leicht, vielseitig, widerstandsfest, außergewöhnlich schön und natürlich.

Cambia el panorama del diseño contemporáneo: tamaño sorprendente en sólo 6 mm de espesor, ligero, versátil, resistente, estéticamente fuera de lo común.

Современный дизайн покоряет новые горизонты: грандиозные размеры при толщине всего 6 мм, легкость, универсальность, прочность, неординарная эстетика.

Grandissimi formati, fino a 160x320 cm.
Soli 6 mm di spessore.
Possibilità di tagli di qualsiasi forma e dimensione.
Facile da trasportare e movimentare.
Posa sia a pavimento che a rivestimento.
Elevata resa estetica.
Notevole resistenza alle sollecitazioni.


Extra-large sizes, up to 160x320 cm.
Only 6 mm thick.
Possibility of cutting any shape and size.
Easy transport and handling.
Laying on both floors and walls.
High aesthetic yield.
Considerable stress resistance.

Très grands formats, jusqu'à 160x320 cm.
6 mm d'épaisseur seulement.
Possibilité de coupe de tous formats et dimensions.
Transport et manutention faciles.
Pose murale et au sol.
Rendu esthétique élevé.
Résistance importante aux sollicitations.

Ultragroße Formate, bis zu 160x320 cm.
Nur 6 mm Stärke.
Die Möglichkeit, jede beliebige Form und Größe zu schneiden.
Leicht zu transportieren und zu handhaben.
Verlegung sowohl am Boden als auch an der Wand.
Hoher ästhetischer Anspruch.
Beachtliche Resistenz gegen Beanspruchungen.

Formatos muy grandes, de hasta 160x320 cm.
Sólo 6 mm de espesor.
Posibilidad de cortes de cualquier forma y tamaño.
Fácil de transportar y manejar.
Colocación en pavimentos y revestimientos.
Altos resultados estéticos.
Considerable resistencia a las tensiones.

**Мега-форматы до 160x320 см.
Толщина всего 6 мм.
Возможность резки до любой формы и размеров.
Простота транспортировки и перемещения.
Возможность покрытия пола и облицовки стен.
Восхитительная эстетика.
Впечатляющие прочностные характеристики.**





160x320
63'x126"



120x280
47'10"x110'10"



120x240
47'10"x94'10"
120x240
47'10"x94'10"
R+PTV




80x240
31'10"x94'10"



60x240
23'8"x94'10"



160x160
63'x63"



120x120
47'10"x47'10"
120x120
47'10"x47'10"
R+PTV



60x120
23'8"x47'10"



80x80
31'10"x31'10"






FLORIM OVERSIZE
magnum

ALABASTRO BAMBOO

ALABASTRI DI REX



Una ricerca coerente e costante che persegue la scelta di dare nuova vita alle superfici più esclusive. Gli Alabastrini di Rex esaltano le eccezionali e infinite doti della materia realizzata con sistemi produttivi avanzati che permettono di mantenere inalterata la qualità del prodotto artigianale.

A consistent, continual research underpinning the desire to give new life to highly exclusive surfaces. "Alabastrini di Rex" enhances the exceptional and infinite attributes of the material, created with cutting-edge production systems that allow the quality of a handmade product to be maintained unaltered.

Une recherche faite de constance et de cohérence, qui perpétue le choix de donner une nouvelle vie aux surfaces les plus exclusives. Les Alabastrini de Rex exaltent les propriétés exceptionnelles et infinies de la matière réalisée avec des systèmes de production à la pointe de la technologie, qui préservent la qualité du produit artisanal.

Eine andauernde und kohärente Suche nach einem Material, das den exklusivsten Oberflächen neues Leben verleiht. Alabastrini von Rex heben die außergewöhnlichen und unbegrenzten Eigenschaften dieses mit neuesten Produktionssystemen realisierten Materials hervor, welche es erlauben, die Qualität des handwerklichen Produkts unverändert zu erhalten.

Una investigación coherente y constante que quiere dar nueva vida a las superficies más exclusivas. La colección Alabastrini de Rex exalta las excepcionales cualidades de la materia realizada a través de unos sistemas productivos avanzados que permiten mantener inalterada la calidad del producto artesanal.


Мы проводим постоянные последовательные исследования, чтобы вдохнуть новую жизнь в самые эксклюзивные поверхности. Коллекция Alabastrini di Rex подчеркивает исключительные достоинства этого материала, созданного при помощи передовых производственных систем, которые позволяют сохранять неизменными все качества ремесленной продукции.



wall: alabastro madreperla glossy 160x320 63"x126". floor: alabastro bamboo glossy 160x320 63"x126"



FOX
MADE IN FLORIDA








wall: alabastro madreperla glossy 160x320 63"x126", floor: alabastro bamboo glossy 160x320 63"x126"



wall: alabastro madreperla glossy 160x320 63"x126"
floor: alabastro bamboo glossy 160x320 63"x126"



**ESPRIT
 DE REX**

Da sempre il comune denominatore della bellezza è la semplicità nascosta dietro ad un preciso studio di equilibri tra suggestioni cromatiche e proporzioni architettoniche. Una fondamentale interazione tra lo spazio e il soggetto che ne sarà protagonista.

The common denominator of beauty has always been the simplicity hidden behind a careful study of the balance between colour suggestions and architectural proportions. A fundamental interaction between the space and the person who will be the main actor in it.

Le commun dénominateur de la beauté a toujours été la simplicité dissimulée derrière une étude précise d'équilibres entre suggestions chromatiques et proportions architecturales. Une interaction fondamentale entre l'espace et le sujet qui en sera protagoniste.

Der gemeinsame Nenner der Schönheit war schon immer die Einfachheit, die sich hinter einer präzisen Untersuchung der Balance zwischen farblichen Eindrücken und architektonischen Proportionen verbirgt. Eine grundlegende Interaktion zwischen Raum und Subjekt, der hier zum Protagonisten wird.


El denominador común de la belleza ha sido siempre la sencillez que se oculta tras un estudio preciso de equilibrios entre sugerencias cromáticas y proporciones arquitectónicas. Una interacción fundamental entre el espacio y el sujeto que será protagonista.

Мерилом красоты всегда является простота, достигаемая благодаря тщательно продуманному равновесию между чарующими хроматическими эффектами и архитектурными пропорциями, создающему необходимую гармонию между пространством и субъектом, который будет в нем главным действующим лицом.




fireplace: neutral brun 120x280 47 1/4 x 110 1/4**

rex
ceramic solutions
MADE IN FLORIDA







**ÉTOILE
 DE REX**

La storia e il futuro sono il binario lungo cui Rex ha improntato la sua ricerca estetica, guardare all'antico con uno sguardo nuovo è il cuore del progetto. Una sfida in cui l'eccellenza vince sul tempo. Étoile de Rex è un magico equilibrio tra segni e colori che stimolano la sensorialità invitando al tatto lo spettatore che si trova di fronte alla sua raffinata intensità cromatica. La sintesi perfetta di una eleganza che nasce dalla sorprendente varietà della natura e dalla tecnologia produttiva fortemente all'avanguardia.

History and the future are the two paths along which Rex has pursued its aesthetic research, so that looking at the past from a new perspective lies at the heart of this project. It's a challenge where excellence wins over time. Étoile de Rex is a magical balance of symbols and colours that stimulate the senses, inviting the viewer who is gazing at its refined depth of colour to touch it. This is the perfect synthesis of an elegance stemming from the amazing variety to be found in nature and from extremely cutting-edge production technology.

C'est sur l'histoire et le futur que Rex a basé sa recherche esthétique en modernisant le passé dans chaque projet. Un défi où l'excellence l'emporte sur le temps. Étoile de Rex est un équilibre magique entre les signes et les couleurs qui stimulent les sens en invitant au toucher le spectateur qui se trouve devant son intensité chromatique raffinée. La synthèse parfaite d'une élégance qui naît de la variété surprenante de la nature et de la technologie de production fortement innovante.

Geschichte und Zukunft sind der Weg, den Rex mit seiner ästhetischen Forschungstätigkeit begeht. Ein neuer Blick auf das Alte, das ist das Herzstück des Projekts. Eine Herausforderung, bei der die hervorragende Qualität gewinnbringend ist. Étoile de Rex ist eine magische Balance zwischen Zeichen und Farben, die die Sinne anregt und den Betrachter mit der edlen Farbtintensität zur Berührung einlädt. Die perfekte Synthese einer Eleganz, die sich aus der überraschenden Vielfalt der Natur und der überaus innovativen Produktionstechnologie ergibt.

La historia y el futuro son los dos elementos en los que Rex ha centrado su investigación estética, mirar a lo antiguo con una mirada nueva es la esencia del proyecto. Un desafío en el que la excelencia gana al tiempo. Étoile de Rex es un equilibrio mágico entre signos y colores que estimulan la sensorialidad incitando el tacto del espectador que se encuentra frente a su refinada intensidad cromática. La síntesis perfecta de una elegancia que nace de la sorprendente variedad de la naturaleza y de la tecnología productiva muy a la vanguardia.

Прошлое и будущее – это длинный двухрельсовый путь, по которому движется эстетический поиск компании Rex. Новый взгляд на старину лежит в основе дизайна коллекции. Вызов, брошенный времени, в котором победителем становится непревзойденность дизайна. Étoile de Rex – это чудесное равновесие между фактурой и цветом, которое стимулирует чувственное восприятие, вызывая у того, кто созерцает яркость и изысканность его цветов, желание потрогать их на ощупь. Превосходное слияние великолепия, созданного удивительным разнообразием природы, и высокоразвитой технологии производства.



floor: étoile crème glossy 160x320 63"x126"





ÉTOILE RENOIR




wall: étoile renoir glossy 160x320 63"x126", top: florim stone . stone black velvet
floor: étoile renoir glossy 160x160 63"x63"



FLORIM OVERSIZE
magnum

CALACATTA



I BIANCHI DI REX

3 sono i marmi scelti da rex per reinterpretare una materia antica e da sempre affascinante. CALACATTA splendente e dorato, il BIANCO SORRENTO candido e delicato, il PALISSANDRO caldo e materico.

Rex has selected 3 types of marble to reinterpret an old yet always charming material. Golden CALACATTA, pure and delicate BIANCO SORRENTO and warm and structured PALISSANDRO.

Rex a choisi 3 marbres pour réinterpréter une matière ancienne, depuis toujours source de fascination. CALACATTA, d'un doré resplendissant, le BIANCO SORRENTO, candide et délicat, le PALISSANDRO, chaud et empreint de matière.

3 Marmorsorten wurden von Rex gewählt, um ein antikes und seit jeher reizvolles Material neu zu interpretieren. Das herrliche und goldene CALACATTA, das makellose und zarte BIANCO SORRENTO, der warme und materielle PALISSANDRO.

Rex ha elegido 3 mármoles para reinterpretar un material antiguo y fascinante desde siempre. El CALACATTA resplandeciente y dorado, el BIANCO SORRENTO immaculado y delicado, el PALISSANDRO cálido y material.

Rex выбрала 3 разновидности мрамора для того, чтобы вновь предложить древний, всегда отличающийся своим очарованием материал. Золотистый CALACATTA, белоснежный и нежный BIANCO SORRENTO, теплый и богатый ощущениями материи PALISSANDRO.



wall: calacatta glossy 160x320 63"x126". floor: calacatta glossy 120x240 47"x94"/"





wall: calacatta glossy 160x320 63"x126". floor: calacatta glossy 120x240 47 1/4"x94 1/4"



rex
DESIGN & PRODUCTION
MADE IN FLORIDA

// 36 PROJECT

PALISSANDRO




wall: palissandro glossy 120x240 47^{1/4}"x94^{1/2}" washbasin: pietra del nord nero . floor: palissandro matte 120x120 47^{1/4}"x47^{1/4}"





FLORIM OVERSIZE
magnum

CALACATTA GOLD



I CLASSICI DI REX

Il prezioso contenitore de I Classici si arricchisce di nuovi suggestivi prodotti: 5 marmi ricercati che riportano alla mente eleganti atmosfere anni cinquanta tradotte in una fresca e inattesa modernità. Ingredienti perfetti per un progetto tailor made che traccia una nuova linea di lusso racchiuso nelle linee eleganti e fluide e nei contrasti di chiaro scuro.

The valuable container of I Classici is further enriched with suggestive products: 5 sought-after marbles bringing to mind the elegant atmosphere of the fifties, interpreted with a fresh and unexpected modern accent. Perfect ingredients for a tailor-made project, which draws a new line of luxury, enveloped in sleek, flowing lines and chiaroscuro contrasts.

La précieuse collection « I Classici » s'enrichit de nouveaux produits de charme: 5 marbres raffinés qui évoquent les atmosphères élégantes des années '50, revisitées au goût du jour dans un style frais et surprenant. Des ingrédients parfaits pour un projet sur mesure, traçant une nouvelle ligne de luxe, qui s'exprime dans les lignes élégantes et fluides ainsi que dans les contrastes de clair-obscur.


Die kostbare Kollektion "I Classici" wird um neue, bezaubernde Produkte erweitert: 5 edle Marmorvarianten, die an die elegante Atmosphäre der 50er Jahre erinnern und zugleich auf frische, unerwartet moderne Art und Weise interpretiert wurden. Perfekte Elemente für ein maßgeschneidertes Projekt, das eine neue, durch elegante, fließende Linien und Hell-Dunkel-Kontraste gekennzeichnete Vorstellung von Luxus einführt.

La preciosa colección de I Classici se enriquece con nuevos y sugerentes productos: 5 mármoles refinados que nos traen a la mente elegantes atmósferas de los años cincuenta traducidas a una fresca e inesperada modernidad. Ingredientes perfectos para un proyecto tailor made que traza una nueva línea de lujo comprendido en las líneas elegantes y fluidas y en los contrastes de clarooscuro.

Коллекция I Classici пополнилась новыми изысканными изделиями: четырьмя ценными видами мрамора, призванными воссоздать элегантную стилистику 50-х, но в этот раз в совершенно неординарной современной интерпретации. Новые модели воплощают собой новое видение роскоши, заключенной в элегантные плавные контуры и контрасты светотени.



wall: calacatta gold matte chain A+B+C 120x240 47 1/4"x94 1/4". Kitchen top: florim stone marble marquinia matte



wall: calacatta gold matte chain A+B+C 120x240 47^{1/4}"x94^{1/2}"
kitchen top: florim stone marble marquina matte
floor: calacatta gold matte 60x120 23^{5/8}"x47^{1/4}"



STATUARIO







PORTORO




wall: portoro glossy 120x240 47^{1/4}"x94^{1/2}". floor: portoro glossy 60x120 23^{5/8}"x47^{1/4}"





MARQUINIA




wall: calacatta gold matte open book A+B 160x320 63"x126" . extra light ocher mosaico circle Ø 1,8 cm 3/4"
washbasin: calacatta gold matte . bathtub: calacatta gold matte
floor: marquinia glossy 120x120 47"/**x47"/**



FLORIM OVERSIZE
magnum

MOUNTAIN TREASURE



PREXIOUS OF REX

Simbolo di bellezza e indiscussa regina delle superfici, l'estetica del marmo trova inedite interpretazioni nella nuova collezione Prexious of Rex. Partendo dalla ricerca di esemplari lapidei rari e preziosi, i cromatismi e le venature sono stati rielaborati e reinterpretati con perizia tecnica e creatività, trasformandoli in creazioni originali di grande suggestione, che esprimono appieno il gusto inimitabile di Rex.

The pinnacle of elegance and undisputed queen of covering materials, marble is given new life in the Prexious of Rex collection. Starting from carefully selected, rare examples of marble, the colours and veining have been re-interpreted with all of Rex's technical skill and creativity, and transformed into highly evocative panels of inimitable elegance.

Incarnation de la beauté et reine incontestable des surfaces, l'esthétique du marbre est interprétée de manière inédite dans la nouvelle collection Prexious of Rex. À partir de la recherche de pierres rares et précieuses, les effets chromatiques et les marbrures, réélaborés et réinterprétés de manière créative avec un grand savoir-faire technique, ont été transformés en créations originales d'une grande beauté, qui expriment pleinement le style inimitable de Rex.

Symbol für Schönheit und unbestrittene Königin der Oberflächen findet die Ästhetik des Marmors ungewöhnliche Interpretationen in der neuen Kollektion Prexious of Rex. Ausgehend von der Suche nach seltenen und wertvollen Steinexemplaren, wurden die Chromatik und die Aderungen mit technischer Fachkenntnis und Kreativität neu verarbeitet und neu interpretiert und so in originelle Realisierungen von großem Charme verwandelt, die voll den unnachahmlichen Geschmack von Rex ausdrücken.

La estética del mármol, símbolo de belleza y reina indiscutible de las superficies, encuentra interpretaciones inéditas en la nueva colección Prexious of Rex. Partiendo de la búsqueda de ejemplares lapídeos raros y preciados, los cromatismos y las vetas han sido reelaborados y reinterpretados con habilidad técnica y creatividad, transformándolos en creaciones originales de gran sugestión que expresan por completo el gusto inimitable de Rex.

Эстетика мрамора, символ красоты и неоспоримая королева поверхностей, по-новому интерпретируется в новой коллекции Prexious of Rex. Исходя из поиска редких и ценных пород камня, цвета и рисунок были технически совершенно и креативно проработаны и интерпретированы, превратив их в оригинальные и очень эффектные творения, полностью выражающие неподражаемый вкус Rex.



wall: mountain treasure glossy 160x320 63"x126" washbasin/shower: florm stone color black matte



rex
MADE IN FLORIM



wall: mountain treasure glossy 160x320 63"x126" washbasin/shower: florim stone color black matte
floor: mountain treasure glossy 160x160 63"x63"



CHARMING AMBER





WHITE FANTASY



wall: white fantasy glossy 160x320 63"x126" . floor: white fantasy matte 120x120 47 1/4"x47 1/4"





WHITE FANTASY



wall: white fantasy matte 60x240 23^{5/8}"x94^{1/2}", floor: white fantasy matte 120x120 47^{1/4}"x47^{1/4}"




PEARL ATTRACTION








wall: extra light zinc mosaico circle Ø 1,8 3/4". floor: pearl attraction matte 120x120 47^{1/4}"x47^{1/4}"





DREAM ARABESQUE








THUNDER NIGHT









I TRAVERTINI DI REX

Certe materie, da sempre, incarnano in modo innato un' eleganza senza tempo, riuscendo ad evocare un lusso avvolgente, luminoso e preciso. Con eleganza discreta e mai ostentata la grammatica dello stile si fonda su materiali pregiati e linee pulite, secondo questi principi REX ha pensato la serie dei Travertini. Grandezze oversize ed effetti cromatici creano nuove scenografie che portano nella casa la bellezza incontrastata della natura.

Certain materials always innately embody timeless elegance, managing to evoke an all-enveloping luxury, bright and clear. With discrete and understated elegance, here the grammar of style is based on precious materials and clean lines. REX has conceived the Travertini series along these principles. Oversized formats and colour effects create new scenes, to bring the undisputed beauty of nature into your home.

Depuis toujours, certaines matières incarnent de façon innée une élégance sans âge, et réussissent à évoquer un luxe enveloppant, lumineux et précis. Avec une élégance discrète, jamais ostentatoire, la grammaire stylistique se fonde sur des matériaux précieux et des lignes nettes: c'est en suivant ces principes que REX a imaginé la série des Travertini. Des dimensions oversize et des effets chromatiques créent de nouvelles scénographies qui introduisent dans la maison la beauté incontestée de la nature.

Gewisse Materien verkörpern ganz natürlich zeitlose Eleganz und es gelingt ihnen faszinierenden, strahlenden und expliziten Luxus heraufzubeschwören. Mit diskreter und nie zur Schau gestellter Eleganz verschmilzt die Grammatik des Stils auf wertvollem Material und reinen Linien, nach diesen Prinzipien entwarf REX die Travertini-Serie. Oversize-Größen und Farbeffekte erzeugen neue Szenarien, die die überragende Schönheit der Natur in das Haus bringen.

Ciertas materias encarnan desde siempre una innata elegancia atemporal, evocando un lujo envolvente, luminoso y preciso. Con elegancia discreta, nunca ostentosa, el estilo se basa en materiales valiosos y líneas sobrias. Según estos principios, REX ha concebido su serie de Travertini. Sus grandes dimensiones y sus efectos cromáticos crean nuevas escenografías que dan a la casa la belleza incomparable de la naturaleza.

Некоторые материалы содержат в себе врожденную, неподвластную времени элегантность, создавая при этом мягкий, светлый, четкий, роскошный стиль. Благодаря сдержанной эlegantности, без излишеств, грамматика стиля основывается на ценных материалах и чистых линиях; именно на этих принципах REX создала серию Travertini. Большие размеры и цветовые эффекты создают новые эффекты, которые приносят в дом неоспоримую красоту природы.








floor: travertino black 80x240 31/16"x94/16"



FLORIM OVERSIZE
magnum

LA ROCHE ECRU



LA ROCHE DI REX

Dall'intesa fra natura e uomo prende forma La Roche di Rex, pietra densa di stratificazioni dal sapore francese. Rex esplora eleganti contrasti in cui il fascino romantico della pietra prorompe grazie ad accostamenti dal sapore contemporaneo.

The relationship between man and nature shapes "La Roche": a french-style sedimentary stone. Rex explores elegant contrasts where the romantic charm of the stone bursts through combinations rich in contemporary flavour.

La Roche voit le jour de l'entente entre la nature et l'homme, pierre dense en stratifications de style français. Rex explore d'élégants contrastes dont la fascination romantique de la pierre éclate grâce à des approches au style contemporain.

Aus dem Einklang zwischen Natur und Mensch entspringt La Roche: ein schichtenreicher Stein mit französischem Flair. Rex erkundet elegante Kontraste, in denen der romantische Zauber des Steins dank moderner Kombinationen voll zur Geltung kommt.


Del acuerdo entre el hombre y la naturaleza nace La Roche, piedra densa de estratificaciones con gusto francés. Rex explora contrastes elegantes con la fascinación romántica de la piedra que prorrumpe gracias a combinaciones de gusto contemporáneo.

Подлинно французский отделочный материал La Roche – плотный слоистый камень, отражающий гармонию между природой и мастерством человека. Rex демонстрирует элегантные контрасты, в которых благодаря актуальным стилистическим сочетаниям проявляется романтическое очарование камня.



wall: la roche ecru 120x240 47 1/4"x94 1/4"





MATIÈRES DE REX

La sensazione di autenticità e il particolare feeling delle superfici nate dalla lavorazione manuale della materia sono la caratteristica fondamentale di Matières de Rex. Un attento e appassionato lavoro di perfezionamento ha definito lo sviluppo morbido e differenziato delle sfumature di colore, che nelle ampie superfici mostra una eleganza unica ed un equilibrio estetico che fa la differenza, aumentando la versatilità stilistica della collezione. Matières de Rex è una superficie perfetta per ambienti contemporanei e di tendenza, ma ha tutta la classe per vestire anche spazi eleganti e sobri.

The authentic, special feeling of handworked surfaces is the key feature of Matières de Rex. A perfectionist attention to detail has resulted in soft, differentiated colour nuances which, on these large surfaces, yields an aesthetic equilibrium which stands out from the crowd and augments the stylistic versatility of the collection. Matières de Rex is the perfect solution for modern, fashionable settings, with all the class of elegant, sober designs.

La sensation d'authenticité et l'aspect particulier des surfaces issues du traitement manuel de la matière sont les caractéristiques fondamentales de Matières de Rex. Un travail de perfectionnement attentif et passionné a permis de développer des nuances de couleur souples et différenciées, d'où transparait sur les grandes surfaces une élégance unique et un équilibre esthétique qui fait la différence, au bénéfice d'une polyvalence stylistique accrue. Matières de Rex est parfaitement adaptée aux espaces contemporains et tendance, mais peut également habiller des espaces élégants et sobres.


Das Gefühl der Authentizität und die besondere Empfindung der durch die manuelle Bearbeitung der Materie entstandenen Oberflächen sind die wesentliche Charakteristik von Matières de Rex. Eine sorgfältige und begeisterte Arbeit der Feinabstimmung, die den weichen und differenzierten Verlauf der Farbtöne definierte, der auf den großen Flächen eine einzigartige Eleganz und ästhetische Balance aufweist, die entscheidend sind, und die stilistische Vielseitigkeit der Kollektion erhöhen. Matières de Rex ist eine perfekte Oberfläche für ein modernes und zeitgemäßes Ambiente, jedoch auch mit dem Stil für elegante und schlichte Räumlichkeiten.

La sensación de autenticidad y el tacto especial de las superficies nacidas de la elaboración manual de la materia son la característica fundamental de Matières de Rex. Un atento y apasionado trabajo de perfeccionamiento ha definido el desarrollo suave y diferenciado de los matices de color, que en las amplias superficies muestra una elegancia única y un equilibrio estético que marca la diferencia, aumentando la versatilidad estilística de la colección. Matières de Rex es una superficie perfecta para ambientes contemporáneos y de tendencia, pero tiene toda la clase para vestir también espacios elegantes y sobrios.

Ощущение аутентичности и особенное чувство поверхности, порожденные ручной обработкой материала, являются краеугольной характеристикой Matières de Rex. Внимательная и увлеченная работа по совершенству привела к плавной и дифференцированной разработке оттенков цвета, которые на больших поверхностях обнаруживают уникальную элегантность и выдающееся эстетическое равновесие, повышая стилистическую универсальность коллекции. Matières de Rex - это великолепный материал для современных интерьеров, соответствующих последним тенденциям, но он обладает всем необходимым классом также для отделки элегантных и строгих пространств.



floor: matières gris 120x120 47^{1/4} x 47^{1/4}





floor: matières gris 120x120 47^{1/4}"x47^{1/4}"



COLLECTIONS:

ALABASTRI DI REX
ARDOISE
ESPRIT DE REX
ÉTOILE DE REX
I BIANCHI DI REX
I CLASSICI DI REX
PREXIOUS OF REX
I TRAVERTINI DI REX
LA ROCHE DI REX
MATIERES DE REX
PIETRA DEL NORD

160x320
63"x126"



120x280
47^{1/4}"x110^{1/4}"



120x240
47^{1/4}"x94^{1/2}"
120x240
47^{1/4}"x94^{1/2}"
R+PTV




80x240
31^{1/2}"x94^{1/2}"



60x240
23^{5/8}"x94^{1/2}"



160x160
63"x63"



120x120
47^{1/4}"x47^{1/4}"
120x120
47^{1/4}"x47^{1/4}"
R+PTV



60x120
23^{5/8}"x47^{1/4}"



80x80
31^{1/2}"x31^{1/2}"





ALABASTRI DI REX

ALABASTRO MADREPERLA



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA - COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE
GRES CERAME COLORE DANS LA MASSE - DURCHGEFÄRBTE FEINSTEINZEUG - GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA - керамогранит, окрашенный по всей толщине
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESQUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ

6 mm 1/4"	COLOR	SURFACE	160x320	80x240	120x240	120x120	60x120	80x80
-----------	-------	---------	---------	--------	---------	---------	--------	-------

ALABASTRI DI REX	ALABASTRO MADREPERLA	GLOSSY	744342	744468	745916	745918	751434	744472
------------------	----------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

ALABASTRI DI REX

ALABASTRO BAMBOO



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA - COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE
GRES CERAME COLORE DANS LA MASSE - DURCHGEFÄRBTE FEINSTEINZEUG - GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA - керамогранит, окрашенный по всей толщине
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESQUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ

6 mm 1/4"	COLOR	SURFACE	160x320	80x240	120x240	120x120	60x120	80x80
-----------	-------	---------	---------	--------	---------	---------	--------	-------

ALABASTRI DI REX	ALABASTRO BAMBOO	GLOSSY	744343	744469	745917	745919	751435	744473
------------------	------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Questo contenuto nel catalogo è indicativo e non esaustivo riguardo alle grafiche, decori e ai colori riportati. / Contents of this catalog is indicative and not exhaustive with regard to graphics, decors and colors shown. / Le contenu du catalogue est indicatif et non exhaustif en ce qui concerne les graphiques, les décorations et les couleurs. / Die Abbildungen sind beispielhaft und nicht vollständig. / The content of this catalog is indicative and not exhaustive with respect to graphics, decors and colors shown. / Информация, содержащаяся в каталоге - ориентирована на не исчерпывающие по поводу приоритетных графических, декоративных элементов и цветов. / Le immagini riportate non rappresentano necessariamente il numero di grafiche del prodotto. Il numero di grafiche è variabile in funzione del formato e del colore di riferimento. / Images do not necessarily represent the number of patterns in the product range. The number of different patterns varies according to size and color of the tile. / Les images rapportées ne représentent pas forcément le nombre de graphismes du produit. Leur nombre varie en fonction du format et de la couleur choisie. / Die Abbildungen geben keine verbindliche Auskunft über die Anzahl verschiedener Grafiken. Die Anzahl der Grafiken ist abhängig von Format und Farbe der jeweiligen Kollektion. / Las imágenes mostradas no representan necesariamente el número de graficas del producto. El número de graficas varía en función del formato y del color. / Представленные изображения необязательно обозначают количество графических вариаций «рубашек» материала. Количество изображений вариативно, зависит от формата и цвета продукта.



floor: alabastro bamboo glossy 160x320 63"x126"

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA / COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE / GRES CÉRAME COLORE DANS LA MASSE / DURCHFARBTE FEINSTEINZEUG / GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA - керамогранит, окрашенный по всей толщине / SQUADRATO - SQUARED - EQUARI - REKTIFFIZERT - ESCUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ

	COLOR	SURFACE	battiscopa 4,6x80	mosaico 30x30 tessere 7,5x7,5	muretto 30x30 tessere 7,5x15
ALABASTRI DI REX	ALABASTRO MADREPERLA	GLOSSY	747870	747755	747785
	ALABASTRO BAMBOO	GLOSSY	747871	747756	747786

ALABASTRI DI REX

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA/SQUADRATO / COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE/SQUARED - GRES CÉRAME COLORE DANS LA MASSE/EQUARI / DURCHFARBTE FEINSTEINZEUG/REKTIFFIZERT GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA/EQUARI / керамогранит, окрашенный по всей толщине/КАЛИБРОВАННАЯ

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - технические характеристики	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERENZSTANDART STANDART	PRESCRIZIONE STANDARD REQUIREMENTS PRESKRIPCION ANFORDERUNGEN TРЕБОВАНИЕ		RISULTATI TESTI TEST RESULTS RESULTADOS DE ENSAYOS PROBERGEBNISSE RESULTADOS TESTES РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВ	
		N ≥ 15 cm		N ≥ 15 cm	
		(%)	(mm)		glossy
<p>Plastelle di ceramica pressata a secco. Caratteristiche di qualità secondo i test di controllo previsti dalla norma EN 14411. Appendice G gruppo B1a GL - Dry pressed ceramic tiles. Quality specifications, according to control tests of EN 14411. Appendix G group B1a GL. Trocken gepresste Keramik/Fliesen. Qualitätsbestimmungen nach Normen EN 14411. Anhang G Gruppe B1a GL. Абабастри-плиты керамиче прессованные по всей толщине. Характеристики качества согласно тестам предусмотренным нормой EN 14411, приложение G группа B1a GL.</p>					
<p>LUNGHEZZA E LARGHEZZA: DEVIAZIONE AMMISSIBILE IN % DELLA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIM. DI FABBRICAZIONE / LENGTH AND WIDTH ADMITTED DEVIATION IN % OF THE AVERAGE SIZE OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / LONGUEUR ET LARGUEUR: MARGE DE TOLÉANCE EN % ENTRE LA DIMENSION MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIM. DE FABRICATION / LANGE UND BREITE: ZULASSIGE ABWEICHUNG DES DURCHSCHNITTMASSES JEDEZ FLEISE VOM HERSTELLERIN IN PROZENTEN / ЛУНГОУ И ШИРОУ: ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ В % ОТ СРЕДНЕГО РАЗМЕРА КАЖДОЙ ПЛИТЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО РАЗМЕРА</p>	ISO 10545-2	±0,6%	±2,0 mm		±0,15%
<p>DEVIAZIONE AMMISSIBILE IN PERCENTO DELLO SPESORE MEDIO DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIMENSIONE DI FABBRICAZIONE / ADMITTED DEVIATION IN % OF THE AVERAGE THICKNESS OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉANCE EN POURCENTAGE ENTRE L'ÉPAISSEUR MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIMENSION DE FABRICATION / ZULASSIGE ABWEICHUNG DER DURCHSCHNITTDICKE JEDEZ FLEISE VOM HERSTELLERIN IN PROZENTEN / DEVIACION ADMISIBLE EN TANTO POR CIENTO DEL GRUESO MEDIO DE CADA BLOQUEO PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACION / Допустимое отклонение в процентах средней толщины каждой плитки от производственного размера</p>	ISO 10545-2	±5,0%	±0,5 mm		±5%
<p>DEVIAZIONE MASSIMA DI RETTILINEARITÀ IN PERCENTO IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE / CORRESPONDENTE MAXIMAL STRAFTREUEBENEN EN % IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉANCE DE RECTITUDE EN POURCENTAGE PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION / CORRESPONDENTE / ZULASSIGE HOCHTRENDBREITENANGABEN BEI KANTENRECHTEN IM VERHÄLTNISS ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLERIN IN PROZENTEN / DEVIACION MÁXIMA DE RECTITUD EN TANTO POR CIENTO EN RELACION CON EL TAMAÑO DE FABRICACION / CORRESPONDENTE / Максимальное отклонение соответственности в процентах, пропорциональное соответствующим производственным размерам</p>	ISO 10545-2	±0,5%	±1,5 mm		±0,1%
<p>DEVIAZIONE MASSIMA DI ORTOGONALITÀ IN PERCENTO IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE / CORRESPONDENTE MAXIMAL RIGHT-ANGLE DEVIATION IN % IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉANCE D'ANGULARITÉ EN POURCENTAGE PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION / HOCHTRENDBREITENANGABEN DER RECHTWINKELIGKEIT IM VERHÄLTNISS ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLERIN IN PROZENTEN / DEVIACION MÁXIMA DE LA ORTOGONALIDAD EN TANTO POR CIENTO EN RELACION CON EL TAMAÑO DE FABRICACION / CORRESPONDENTE / Максимальное отклонение ортогональности в процентах, пропорциональное соответствующим производственным размерам</p>	ISO 10545-2	±0,5%	±2,0 mm		±0,2%
<p>PLANARITÀ SCORRIABILE DEL CENTRO DELLO SPESORE E SVINCOLAMENTO / FLATNESS CURVING IN THE MIDDLE CORNER AND WARPING / PLANÉTÉ COURBURE CENTRALE DE L'ARÊTE ET GAUCHISSMENT / EBMFLÄCHENSTIGT PLANARITÄT DER MITTE DER KANTE UND VERWÄNDUNG / PLANITÄT CURVATURA DEL CENTRO DE LA ANCHA Y ABARQUILLAMIENTO / Плоскостность средин центра, кривая и перекос</p>	ISO 10545-2	±0,5%	±2,0 mm		±0,2%
<p>QUALITÀ DELLA SUPERFICIE / SURFACE QUALITY / QUALITÉ DE LA SURFACE / QUALITÄT DER OBERFLÄCHE / CALIDAD DE LA SUPERFICIE / КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТИ</p>	ISO 10545-2	<p>Il 95% non delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili. Almeno 95% di tile must be free from visible flaws. Al menos 95% de las piezas no deben estar exentas de defectos visibles. Mindestens 95% der Fliesen müssen frei von sichtbaren Fehlern sein. 95% percent no tiles can have visible defects. Минимум 95% плиток не должны иметь видимых дефектов.</p>			CONFORME CONFORME CONFORME/CONFORME CONFORME
<p>MASSA D'ACQUA ASSORBITA IN % / % WATER ABSORPTION - MARGE D'EAU ABSORBÉE EN % / WASSERANFARME IN % / MASA DE AGUA ABSORBIDA EN % / Впитываемая масса воды %</p>	ISO 10545-3	< 0,5%			valore medio 0,08%
<p>FORZA DI ROTTURA IN kg < 75 mm - BREAKING STRENGTH IN N (BIMASSA < 75 mm) / FORCE DE RUPTURE EN N (M < 75 mm) / BRUCHKRAFT EN N (DICK < 75 mm) / FLEISSEZUG ROTUR IN N (g < 75 mm) / Разрывочувств. усилие, H (толщ. < 7,5 мм)</p>	ISO 10545-4	≥ 700			valore medio 1350 N (*)
<p>RESISTENZA ALLA FLESSIONE IN Nm/m² / N/mm² FLEXURAL STRENGTH TEST / RESISTANCE A LA FLEXION EN Nm/m² / BEUGESTÄRKE IN N/mm² / RESISTENCIA A LA FLEXION EN N/mm² / Прочность при изгибе МПа</p>	ISO 10545-4	35 MIN.			valore medio 52 N/mm ² (*)
<p>RESISTENZA ALL'ABRAZIONE DELLE PIASTRELLE SMALTATE / RESISTANCE TO ABRASION OF GLAZED TILES / RESISTENZ A L'ABRASION DES CARREAUX ÉMALLÉS / TRIFLEHMABREITESTÄRKEIT GLASIERTE FLEISEN / RESISTENCIA A LA ABRASION DE LOS BLOQUEOS ESMALTADOS / Стойкость к истиранию глазурованной плитки</p>	ISO 10545-7	<p>come dichiarato dal produttore wie angegebener Hersteller entworfener der herstellergeliefert wie angegeben und beauftragt как заявлено производителем</p>			CLASSE 4
<p>RESISTENZA AI SGALZI TERMICI / THERMAL SHOCKS RESISTANT / RESISTANCE AUX VARIATIONS THERMIQUES TEMPERATUREN/WECHSELSTÄNDIGKEIT / RESISTENCIA A CHOQUE TÉRMICO / Стойкость к перепадам температур</p>	ISO 10545-9	<p>Método di prova disponibile/Available testing method/Méthode d'essai disponible/Verfügbare Prüfmethode/Método de ensayo disponible/Испытание метод доступно</p>			RESISTE - RESISTANT RESISTE - EMPÜLLI RESISTE - VICTORIAS
<p>RESISTENZA AL GELO / FROST RESISTANCE / RESISTANCE AU GEL / FROSTRESISTENZ / RESISTENCIA AL HELADA / УСТОЙЧИВОСТЬ К ЖИЛОУ</p>	ISO 10545-12	<p>rischiata - required requiert - erfordert requiere - erfordert</p>			RESISTE - RESISTANT RESISTE - EMPÜLLI RESISTE - VICTORIAS
<p>RESISTENZA ALLE MACCHIE / RESISTANCE TO STAINING / RESISTANCE AUX TACHES / FLECKENABWÄHRIGKEIT / RESISTENCIA A LAS MANCHAS / УСТОЙЧИВОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ ПЯТЕН</p>	ISO 10545-14	<p>Método di prova disponibile Available testing method Méthode d'essai disponible Verfügbare Prüfmethode Método de ensayo disponible Испытание метод доступно</p>			Classe 3-4
<p>RLASCO DI SOSTANZE PERICOLOSE / RELEASE OF HAZARDOUS SUBSTANCES / REJET DE SUBSTANCES DANGEREUSES PRÉSENTES SUR LES SURFACES VIVRES / LIBERACION DE SUSTANCIAS PELIGROSAS / ВЫСЛЕНИЕ ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ / CASIMIO (in mg/m²) - ПИОМЮ (in mg/m²)</p>	DM 1/2/2007 Reg. CE 1935/2004	<p>non dichiarato per questo tipo di prodotto nicht angegeben für die Art dieses Produkts no declarado para este tipo de producto nicht angegeben für die Art dieses Produkts не заявлено для этого типа продукта не заявлено для этого типа продукта</p>			CONFORME CONFORME CONFORME/CONFORME CONFORME
<p>RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI / RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALIS / RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES D'ACIDES ET ALCALIS / WIDERSTAND GEGEN HAUFRAUHSCHWÄMELN UND / SCHWÄMELNADZWEIFELN / RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ACIDOS Y ALCALIS / Стойкость к кислотам и щелочам в низкой концентрации</p>	ISO 10545-13	<p>come dichiarato dal produttore wie angegeben Hersteller entworfener der herstellergeliefert wie angegeben und beauftragt как заявлено производителем</p>			GLB
<p>RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI O USO DOMESTICO E AGLI ADDITIVI PER PISCINA / RESISTENCE TO DOMESTIC CHEMICAL PRODUCTS AND TO HOUSEHOLD CHEMICALS / RESISTENZ A HAUSPRODUKTEN CHEMISCHES / RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO DOMÉSTICO Y A LOS ADITIVOS PARA PISCINAS / Стойкость к бытовым химическим веществам и добавкам для бассейнов</p>		<p>MM B</p>			GA
<p>RESISTENZA AL CAVILLO DI PIASTRELLE SMALTATE / GLAZE CRAZING RESISTANCE - RESISTANCE AU TRÉCILLAGE POUR DES CARREAUX ÉMALLÉS / WIDERSTAND GEGEN HARRISSEN VON GLASIERTE FLEISEN - RESISTENCIA AL CRIARTEADO DE LOS AZULEJOS ESMALTADOS / Стойкость к растрескиванию глазури</p>	ISO 10545-11	<p>rischiata - required requiert - erfordert requiere - erfordert</p>			RESISTE - RESISTANT RESISTE - EMPÜLLI RESISTE - VICTORIAS

Per un effetto ottimale della prova, forma suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per solo monolitico e 3 mm per combinato formati misti / For optimal installation result, form recommends maintaining a joint of 2 mm "10" for single format installations and 3 mm "10" for combined mixed format / Pour réaliser une pose parfaite, form suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monolithes, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes / Um einen optimalen Effekt beim Verlegen zu erzielen, empfiehlt form eine 2 mm Naht bei einfarbigen Verlegungen und 3 mm bei Mischverlegungen / Para lograr el mejor resultado en la pose del producto, form aconseja 2 mm de junta para instalaciones monolíticas y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos / Для оптимального укладки форм ПЛЫШИНЬЕ/ПЛИТ НАДЛЯРИНЬЕ/ПЛИТ ЭКОР 2 мм для МОНОВОРМКТ и 3 мм при СМЪЖНОМРМКТ

TEST EFFETTUATO SU FORMATO 80x80 cm / TEST PERFORMED ON 80x80 cm SIZE - TEST EFFETUÉ SUR FORMAT 80x80 cm - PRUEBAS REALIZADAS EN TAMAÑO 80x80 cm - TEST AUF DEM FORMAT 80x80 cm DURCHGEFÜHRT / Испытание было проведено на размере 80x80 cm



ARDOISE BLANC



GRES FINE PORCELLANATO/FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO/ФАРФОРОВЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTRIZERT - ESQUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ



6 mm	1/4"	COLOR	SURFACE	160x320	120x240	120x120	60x120
ARDOISE		BLANC	MATTE	744348	745920	745924	757828

ARDOISE ECRU

FLORIM OVERSIZE
magnUm



GRES FINE PORCELLANATO/FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO/ФАРФОРОВЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTRIZERT - ESQUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ



6 mm	1/4"	COLOR	SURFACE	160x320	120x240	120x120	60x120
ARDOISE		ECRU	MATTE	744347	745921	745925	757829

Quanto contenuto nel catalogo è indicativo e non esaustivo riguardo alle grafiche, decori e ai colori riportati. / Contents of this catalog is indicative and not exhaustive with regard to graphics, decors and colors shown. / Le contenu du catalogue est indicatif et non exhaustif en ce qui concerne les graphiques, les décorations et les couleurs. / Die Zeichnungen im Katalog sind nur beispielhaft und nicht abschließend in Bezug auf Grafiken, Dekore und Farben. / El contenido de este catálogo es indicativo y no exhaustivo con respecto a grafías, decors y colores. / Информация, содержащаяся в каталоге ориентировочная и не исчерпывающая по поводу процитированных график, декоративных элементов и цветов.
Le immagini riportate non rappresentano necessariamente il numero di grafiche del prodotto. Il numero di grafiche è variabile in funzione del formato e del colore di riferimento. / Images do not necessarily represent the number of patterns in the products range. The number of different patterns varies according to size and color of the tile. / Les images ne portent pas nécessairement le nombre de graphismes du produit. Leur nombre varie en fonction du format et de la couleur choisie. / Die Abbildungen geben keine Produkte-Ausführungsbeispiele an. Die Anzahl der Grafiken ist abhängig von Format und Farbe der jeweiligen Kollektion. / Las imágenes mostradas no representan necesariamente el número de grafías del producto. El número de grafías varía en función del formato y del color. / Предоставленные изображения необязательно обозначают количество графических вариаций «рубашки» материала. Количество изображений вариативно, зависит от формата и цвета продукта.



ARDOISE GRIS



GRES FINE PORCELLANATO/FINE PORCELAIN STONWARE/GRES CERAME FIN/FINFEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO/ФАРФОРОВЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ



6 mm	1/4"	COLOR	SURFACE	160x320	120x240	120x120	60x120
------	------	-------	---------	---------	---------	---------	--------

ARDOISE		GRIS	MATTE	744349	745922	745926	757830
---------	--	------	-------	--------	--------	--------	--------

ARDOISE NOIR

FLORIM OVERSIZE
magnUm



GRES FINE PORCELLANATO/FINE PORCELAIN STONWARE/GRES CERAME FIN/FINFEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO/ФАРФОРОВЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ



6 mm	1/4"	COLOR	SURFACE	160x320	120x240	120x120	60x120
------	------	-------	---------	---------	---------	---------	--------

ARDOISE		NOIR	MATTE	744346	745923	745927	757831
---------	--	------	-------	--------	--------	--------	--------

Quanto contenuto nel catalogo è indicativo e non esaustivo riguardo alle grafiche, decori e ai colori riportati. / Contents of this catalog is indicative and not exhaustive with regard to graphics, decors and colors shown. / Le contenu du catalogue est indicatif et non exhaustif en ce qui concerne les graphiques, décorations et couleurs. / Das Inhaltsverzeichnis im Katalog ist nur ein Beispiel für die Anzahl der verschiedenen Muster und die Anzahl der verschiedenen Farben und Oberflächen. / El contenido de este catálogo es indicativo y no exhaustivo con respecto a grafías, decoros y colores mostrados. / Информация, содержащаяся в каталоге, ориентирована и не исчерпывающая по поводу представленных графических, декоративных элементов и цветов. / Le immagini riportate non rappresentano necessariamente il numero di grafiche del prodotto. Il numero di grafiche è variabile in funzione del formato e del colore di riferimento. / Images do not necessarily represent the number of patterns in the products range. The number of different patterns varies according to size and color of the item. / Les images rapportées ne représentent pas forcément le nombre de graphismes du produit. Leur nombre varie en fonction de la couleur choisie. / Die Abbildungen geben keine genaue Auskunft über die Anzahl verschiedener Grafiken. Die Anzahl der Grafiken ist abhängig von Format und Farbe der jeweiligen Kollektion. / Las imágenes mostradas no representan necesariamente el número de grafías del producto. El número de grafías varía en función del formato y del color. / Предоставленные изображения необязательно обозначают количество графических вариаций «рубашек» материала. Количество изображений вариативно, зависит от формата и цвета продукта.



ESPRIT DE REX

NEUTRAL GRIS



GRES FINE PORCELLANATO/FINE PORCELAIN STONWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO/ФАРФОРОВЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESQUADRADO - КАЛИБРОВАНАЯ




6 mm	1/4"		COLOR	SURFACE	120x280	120x240	60x240	120x120	60x120
------	------	--	-------	---------	---------	---------	--------	---------	--------

ESPRIT DE REX	NEUTRAL GRIS	MATTE	762095	762097	762101	762099	762103
---------------	--------------	-------	--------	--------	--------	--------	--------

ESPRIT DE REX

NEUTRAL BRUN

FLORIM OVERSIZE
magnUm



GRES FINE PORCELLANATO/FINE PORCELAIN STONWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO/ФАРФОРОВЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESQUADRADO - КАЛИБРОВАНАЯ



6 mm	1/4"		COLOR	SURFACE	120x280	120x240	60x240	120x120	60x120
------	------	--	-------	---------	---------	---------	--------	---------	--------

ESPRIT DE REX	NEUTRAL BRUN	MATTE	762096	762098	762102	762100	762104
---------------	--------------	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Quanto contenuto nel catalogo è indicativo e non esaustivo riguardo alle grafiche, decori e ai colori riportati. / Contents of this catalog is indicative and not exhaustive with regard to graphics, decors and colors shown. / Le contenu du catalogue est indicatif et non exhaustif en ce qui concerne graphiques, décors et couleurs présentés. / Die Abbildungen im Katalog sind illustrativ und nicht erschöpfend in Bezug auf Grafiken, Dekore und Farben. / El contenido de este catálogo es indicativo y no exhaustivo con respecto a grafías, decors y colores mostrados. / Информации, содержащаяся в каталоге - ориентировочная и не исчерпывающая по поводу прорисованных графических, декоративных элементов и цветов.
Le immagini riportate non rappresentano necessariamente il numero di grafiche del prodotto. Il numero di grafiche è variabile in funzione del formato e del colore di riferimento. / Images do not necessarily represent the number of patterns in the products range. The number of different patterns varies according to size and color of the item. / Les images rapportées ne représentent pas forcément le nombre de graphismes du produit. Leur nombre varie en fonction du format et de la couleur choisie. / Die Abbildungen geben keine präzise Auskunft über die Anzahl verschiedener Grafiken. Die Anzahl der Grafiken ist abhängig von Format und Farbe der jeweiligen Kollektion. / Las imágenes mostradas no representan necesariamente el número de grafías del producto. El número de grafías varía en función del formato y del color. / Представленные изображения необязательно обозначают количество графических вариаций «рубашки» материала. Количество изображений вариативно, зависит от формата и цвета продукта.



wall: neutral gris 120x240 77°/100°x94°12°

GRES FINE PORCELLANATO/FINE PORCELAIN STONWARE/GRÉS CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRÉS PORCELLANICO FINO/ФАРФОРОВЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛЬЦЕВОБАННАЯ

	COLOR	SURFACE	battiscopa 4,6x60	mosaico 30x30 tessere 7,5x7,5	metreto 30x30 tessere 7,5x7,5
ESPRIT DE REX	NEUTRAL GRIS	MATTE	762117	762115	762113
	NEUTRAL BRUN	MATTE	762118	762116	762114

ESPRIT DE REX

GRES FINE PORCELLANATO/FINE PORCELAIN STONWARE/GRÉS CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRÉS PORCELLANICO FINO/ФАРФОРОВЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛЬЦЕВОБАННАЯ

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERENCIA NORMA STANDARDEMIT REFERENCIA NORMA СТАНДАРТ	PRECAZIONE STANDARD REQUIREMENTS ANFORDERUNGEN PRECAZIONE PRECAZIONE STANDARD STANDARD		RELLATIVI TESTS TEST RESULT ANFORDERUNGEN RELLATIVI TESTS РЕСУЛЬТАТЫ ТЕСТОВ	
		N ≥ 15 cm			N ≥ 15 cm
		(%)	(mm)		
LUNGHEZZA E LARGHEZZA: DEVIAZIONE AMMISSIBILE IN % DELLA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PASTRELLA DALLA DIM. DI FABBRICAZIONE / LENGTH AND WIDTH: ADMITTED DEVIATION IN % OF THE AVERAGE SIZE OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / LONGUEUR ET LARGUEUR: MARGE DE TOLÉRANCE EN % ENTRE LA DIMENSION MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIM. DE FABRICATION / LANGE UND BREITE: ZULASSIGE ABWEICHUNG VON DEN DURCHSCHNITTSMÄßEN JEDES FLIEßEN IN PROZENTEN / LÄNGE UND BREITE: ABWEICHUNG VON DEN DURCHSCHNITTSMÄßEN JEDES FLIEßEN IN PROZENTEN / ДЛИНА И ШИРИНА: ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ В % ОТ СРЕДНЕГО РАЗМЕРА КАЖДОГО КИЛЬЦА ОТ ПРОИЗВОДСТВА	ISO 10545-2	±0,6%	±2,0 mm	±0,15%	
DEVAZIONE AMMISSIBILE IN PERCENTO DELLA SPESORE MEDIA DI OGNI PASTRELLA DALLA DIMENSIONE DI FABBRICAZIONE / ADMITTED DEVIATION IN % OF THE AVERAGE THICKNESS OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE EN POURCENTUE ENTRE L'ÉPAISSEUR MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIMENSION DE FABRICATION / ZULASSIGE ABWEICHUNG DER DURCHSCHNITTS DicKE JEDES FLIEßEN IN PROZENTEN / DEVIACION ADMISIBLE EN PORCENTO POR CIENTO DEL ESPESOR MEDIO DE CADA BALDOGA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACIÓN / Допустимое отклонение в процентах от средней толщины каждого кильца от производства	ISO 10545-2	±5,0%	±0,5 mm	±5%	
DEVAZIONE MASSIMA DI RETTILINEARITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE CORRESPONDENTI / MAXIMUM STRAIGHTNESS DEVIATION IN % IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE DE RECTITUDE EN POURCENTUE, EN RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION / HOCHSTABWEICHUNG DER RECHTWINKELIGKEIT IM VERHÄLTNIß ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLMAßEN IN PROZENTEN / DEVIACION MÁXIMA DE RECTITUD EN PORCENTO EN RELACION CON EL TAMAÑO DE FABRICACIÓN / Максимальное отклонение от прямолинейности в процентах от соответствующих размеров производства	ISO 10545-2	±0,5%	± 1,5 mm	±0,1%	
DEVAZIONE MASSIMA DI ORTOGONALITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE CORRESPONDENTI / MAXIMUM RIGHT ANGLE DEVIATION IN % IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE DE RECTITUDE EN POURCENTUE, EN RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION / HOCHSTABWEICHUNG DER RECHTWINKELIGKEIT IM VERHÄLTNIß ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLMAßEN IN PROZENTEN / DEVIACION MÁXIMA DE RECTITUD EN PORCENTO EN RELACION CON EL TAMAÑO DE FABRICACIÓN / Максимальное отклонение от ортогональности в процентах от соответствующих размеров производства	ISO 10545-2	±0,5%	±2,0 mm	±0,2%	
PLANARITÀ (CURVATURA DEL CENTRO, OTTO SPINGOLO E BICOGLIAMENTO) / FLATNESS (CURVING IN THE MIDDLE, CORNER AND WARPING, PLANETE COURBURE CENTRALE, DE L'ARÊTE ET GAUCHOISEMENT) / BIEGE LÄNGENST, KRÜMMUNG DER MITTE, DER KANTEN UND WIRWALDUNG / PLANARITÄT (KURVATUR DEL CENTRO DE LA ARERA Y ABANQUELAMIENTO) / Прямизна (искривление в центре, углах и изгибах)	ISO 10545-2	±0,5%	±2,0 mm	±0,2%	
QUALITÀ DELLA SUPERFICIE / SURFACE QUALITY / QUALITÉ DE LA SURFACE / QUALITÄT DER OBERFLÄCHE / CALIDAD DE LA SUPERFICIE / КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ	ISO 10545-2	<p>≥ 95% non della pastrella deve essere esposta ad effetti visivi. At least 95% of the tiles must be free from visible flaws. 95% non des carreaux ne doivent présenter aucun défaut visible. Mindestens 95% der Fliesen müssen frei von sichtbaren Fehlern sein. 95% non delle piastrelle devono essere esposte ad effetti visivi. Al least 95% of the tiles must be free from visible flaws. 95% non des carreaux ne doivent présenter aucun défaut visible. Mindestens 95% der Fliesen müssen frei von sichtbaren Fehlern sein. 95% non delle piastrelle devono essere esposte ad effetti visivi.</p>		CONFORME CONFORME CONFORME CONFORME CONFORME	
MASA D'ACQUA ASSORBITA IN % / WATER ABSORPTION / MASSE D'EAU ABSORBÉE EN % / WASSERANNAHME IN % / MASA DE AGUA ABSORBIDA EN % / Поглощаемая вода в %	ISO 10545-3	< 0,5%		valore medio 0,08%	
FORZA DI ROTTURA IN kg / cm ² - BREAKING STRENGTH IN N / mm ² - FORCE DE RUPTURE EN kg / cm ² - BRUCHLAST IN N / cm ² - FUERZA DE ROTURA EN kg / cm ² - Разрушающая нагрузка в кг/см ² - $H (100) < 7,5 \text{ (kg)}$	ISO 10545-4	≥ 700		valore medio 1350 N (t)	
RESISTENZA ALLA FLESSIONE IN N/mm ² / FLEXION STRENGTH IN N/mm ² / RESISTENCIA A LA FLEXION EN N/mm ² / РЕЗИСТЕНЦИЯ НА ИЗГИБ В N/mm ² / RESISTENCIA A LA FLEXION EN N/mm ² / Прочность на изгиб в N/mm ²	ISO 10545-4	35 MIN.		valore medio 52 N/mm ² (t)	
RESISTENZA ALL'ABRAZIONE PROFONDA DELLE PASTRELLE NON SMALTEE / RESISTANCE TO DEEP ABRASION OF UNGLAZED TILES / RESISTENCIA A LA ABRASION PROFUNDA DE CARRELAUX NON ÉMALLÉS / RESISTENCIA A LA ABRASION PROFUNDA DE LAS BALDOGAS SIN ESMALDAR / Стойкость к глубокому истиранию неглазурованных плиток	ISO 10545-6	< 175 mm ³		valore medio 140 mm ³	
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI / THERMAL SHOCK RESISTANT / RESISTANCE AUX VARIATIONS THERMIQUES / TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT / RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO / Стойкость к тепловым ударам	ISO 10545-9	<p>Método de prova disponível. Available testing method. Método de ensayo disponible. Verfügbare Prüfverfahren. Método de ensayo disponible. Überprüfungsverfahren verfügbar.</p>		RESISTE - RESISTANT RESISTE - RESISTANT RESISTE - RESISTANT RESISTE - RESISTANT RESISTE - RESISTANT	
RESISTENZA AL GELO / FROST RESISTANCE / RESISTENCIA AL GEL / Frostbeständigkeit / RESISTENCIA A LA HELADA / УСТОЙЧИВОСТЬ К МОРОЗУ	ISO 10545-12	<p>RESISTE - REQUIRED RESISTE - GEFORDERT RESISTENCIA - REQUERIDA - ЗАТРЕБОВАНО</p>		RESISTE - RESISTANT RESISTE - RESISTANT RESISTE - RESISTANT RESISTE - RESISTANT	
RESISTENZA ALLE MACCHIE / RESISTANCE TO STAINING / RESISTANCE AUX TACHES / Fleckenabweisend / RESISTENCIA A LAS MANCHAS / устойчивости к образованию пятен	ISO 10545-14	<p>Método de prova disponível. Available testing method. Método de ensayo disponible. Verfügbare Prüfverfahren. Método de ensayo disponible. Überprüfungsverfahren verfügbar.</p>		Classe 4-5	
ILASCIO DI SOSTANZE PERICOLOSE / RELEASE OF HAZARDOUS SUBSTANCES / NEUTRE DES SUBSTANCES DANGEREUSES / FREISETZUNG GEFÄHRLICHER STOFFE / LIBERACION DE SUSTANCIAS PELIGROSAS / SOSTANCIAS PELIGROSAS LIBERADAS / CAZMIO (in mg/m ²) - ПЛОМБИ (in mg/m ²)	DM 1/2/2007 Reg. CE 1935/2004	<p>Valore dichiarato per superficie GL con impiego ai punti di lavoro. Declared value for GL with application at work points. Valor declarado para superficie GL utilizada para aplicación de pintos. Deklarierter Wert für Oberfläche GL, die für die Anwendung an Arbeitspunkten verwendet wird.</p>		CONFORME CONFORME CONFORME CONFORME CONFORME	
RESISTENZA A BASI CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI / RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALIS / RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ACIDOS Y ALCALIS / RESISTENCIA GEGEN NIEDRIGE KONZENTRATIONEN VON SAUREN UND LAUGEN / RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ACIDOS Y ALCALIS / Стойкость к кислотам и щелочам с низкой концентрацией	ISO 10545-13	<p>COME DICHIARATO DAL PRODUTTORE SEE MANUFACTURER'S DECLARATION SELON DÉCLARATION DU PRODUCTEUR ENTSPRECHEND DER HERSTELLERERKLÄRUNG DECLARA EL FABRICANTE КАК ЗАЯВЛЕНО ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ</p>		UILA UA	
COEFFICIENTE D'ATTRITO (SCOLOSIITÀ) / FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) / COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) / REIBUNGSKOEFFIZIENT (SCHLIFFKOEFFIZIENZ) / COEFFICIENTE DE ANTI DESLIZAMIENTO / Коэффициент трения	DOOF (section 9.6 ANSI A 1371.2012) DIN 51130	-		> 0,42 wet R9	

Per gli effetti ottimali della posa, si consiglia di mantenere 2 mm di fuga per ogni metro quadrato e 3 mm per ogni metro quadrato / For optimal installation results, form recommended maintaining a joint of 2 mm 120° for single format installations and 3 mm 180° for combined format / Pour obtenir une pose parfaite, nous suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monoformats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes / Um einen optimalen Aufbau beim Verlegen zu erzielen empfehle Formate von 2 mm fuga bei einfarbigen verlegungen und 3 mm bei kombi verlegungen / Para lograr los mejores resultados, recomendamos mantener 2 mm de junta para formatos individuales y 3 mm en combinación de formatos mixtos / Для оптимальных результатов укладки рекомендуется оставлять зазор 2 мм при укладке моноформата и 3 мм при комбинированной укладке

TEST EFFETTUATO SU FORMATO 80x80 cm
TEST PERFORMED ON 80x80 cm SIZE / TEST EFFECTUÉ SUR LE FORMAT 80x80 cm - PRUEBAS REALIZADAS EN TAMAÑO 80x80 cm - TEST AUF DEM FORMAT 80x80 cm DURCHGEFÜHRT
Испытание было проведено на размере 80x80 см

rex
 CERAMICHE FIORINI
 MADE IN FLORIN

ÉTOILE DE REX

ÉTOILE RENOIR



V2
 MODERATE

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA - COLOURED BODY PORCELAIN STONWARE
 GRÉS CÉRAME COLORE DANS LA MASSE - DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG - GRÉS PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA - керамогранит, окрашенный по всей толщине
 SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESQUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ

6 mm	1/4"	COLOR	SURFACE	160x320	120x280	120x240	60x240	160x160	120x120	60x120
ÉTOILE DE REX		ÉTOILE RENOIR	MATTE	761707	761723	761731	761755	761715	761743	761767
			GLOSSY	761711	761727	761737	761761	761719	761749	761773

ÉTOILE DE REX

ÉTOILE GRIS

FLORM OVERSIZE
 magnUm



V2
 MODERATE

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA - COLOURED BODY PORCELAIN STONWARE
 GRÉS CÉRAME COLORE DANS LA MASSE - DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG - GRÉS PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA - керамогранит, окрашенный по всей толщине
 SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESQUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ

6 mm	1/4"	COLOR	SURFACE	160x320	120x280	120x240	60x240	160x160	120x120	60x120
ÉTOILE DE REX		ÉTOILE GRIS	MATTE	761708	761724	761732	761756	761716	761744	761768
			GLOSSY	761712	761728	761738	761762	761720	761750	761774

Questo contenuto nel catalogo è indicativo e non esaustivo riguardo alle grafiche, decori e ai colori riportati. / Contents of this catalog is indicative and not exhaustive with regard to graphics, decors and colors shown. / Le contenu du catalogue est indicatif et non exhaustif en ce qui concerne les graphiques, décors et couleurs indiquées. / Die Abbildungen im Katalog sind nicht abschließend in Bezug auf Grafiken, Dekore und Farben. / El contenido de este catálogo es indicativo y no exhaustivo con respecto a graficas, decors y colores mostrados. / Информация, содержащаяся в каталоге, ориентирована в не исчерпывающей по поводу процитированных график, декоративных элементов и цветов.
 Le immagini prodotte non rappresentano necessariamente il numero di grafiche del prodotto. Il numero di grafiche è variabile in funzione del formato e del colore di stampo. / Images do not necessarily represent the number of patterns in the product range. The number of different patterns varies according to size and color of the item. / Les images ne représentent pas forcément le nombre de graphiques du produit. Leur nombre varie en fonction du format et de la couleur d'écran. / Die Abbildungen geben keine genaue Auskunft über die Anzahl verschiedener Grafiken. Die Anzahl der Grafiken ist abhängig vom Format und Farbe der jeweiligen Kollektion. / Las imágenes mostradas no representan necesariamente el número de graficas del producto. El número de graficas varía en función del formato y del color. / Представленные изображения необязательно обозначают количество графических вариаций «рубашек» материала. Количество изображений вариативно, зависит от формата и цвета продукта.



ÉTOILE DE REX

ÉTOILE CRÈME



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA - COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE
GRES CERAME COLORE DANS LA MASSE - DURCHGEFÄRBTE FEINSTEINZEUG - GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA - керамогранит, окрашенный по всей толщине
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESQUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ

6 mm	1/4"	COLOR	SURFACE	160x320	120x280	120x240	60x240	160x160	120x120	60x120
ÉTOILE DE REX		ÉTOILE CRÈME	MATTE	761709	761725	761733	761757	761717	761745	761769
			GLOSSY	761713	761729	761739	761763	761721	761751	761775

ÉTOILE DE REX

ÉTOILE TROPICAL



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA - COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE
GRES CERAME COLORE DANS LA MASSE - DURCHGEFÄRBTE FEINSTEINZEUG - GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA - керамогранит, окрашенный по всей толщине
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESQUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ

6 mm	1/4"	COLOR	SURFACE	160x320	120x280	120x240	60x240	160x160	120x120	60x120
ÉTOILE DE REX		ÉTOILE TROPICAL	MATTE	761710	761726	761734	761758	761718	761746	761770
			GLOSSY	761714	761730	761740	761764	761722	761752	761776

Quanto contenuto nel catalogo è indicativo e non esaustivo riguardo alle grafiche, decori e ai colori riportati. / Contents of this catalog is indicative and not exhaustive with regard to graphics, decors and colors shown. / Le contenu du catalogue est indicatif et non exhaustif en ce qui concerne les graphiques, décors et couleurs indiqués. / Die Zeichnungen im Katalog sind nicht erschöpfend in Bezug auf Grafiken, Decors und Farben. / El contenido de este catálogo es indicativo y no exhaustivo con respecto a graficas, decors y colores indicados. / Информация, содержащаяся в каталоге, ориентирована и не исчерпывающая по поводу процитированных график, декоративных элементов и цветов. / Le immagini presentate non rappresentano necessariamente il numero di grafiche del prodotto. Il numero di grafiche è variabile in funzione del formato e del colore di riferimento. / Images do not necessarily represent the number of patterns in the product's range. The number of different patterns varies according to size and color of the item. / Las imagines muestran no representan necesariamente el número de graficas del producto. El número de graficas varia en función del formato y del color. / Предоставленные изображения необязательно обозначают количество графически вариаций «рубашки» материала. Количество изображенных вариативно, зависит от формата и цвета продукта.



ÉTOILE DE REX

ÉTOILE SYMPHONIE




GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA - COLOURED BODY PORCELAIN STONWARE
GRES CERAME COLORE DANS LA MASSE - DURCHFARBEITETE FEINSTEINZEUG - GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA - керамогранит, окрашенный по всей толщине
SQUADRATO - SOLARED - EQUARRIS - FEKTRIZERT - ESCUADRADO - КАМЕРОВАНАНА

6 mm 1/4"	COLOR	SURFACE	120x240	60x240	120x120	60x120
ÉTOILE DE REX	ÉTOILE SYMPHONIE	MATTE	761735	761759	761747	761771
		GLOSSY	761741	761765	761753	761777

ÉTOILE DE REX

ÉTOILE ILLUSION

FLORIM OVERSIZE
magnUm



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA - COLOURED BODY PORCELAIN STONWARE
GRES CERAME COLORE DANS LA MASSE - DURCHFARBEITETE FEINSTEINZEUG - GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA - керамогранит, окрашенный по всей толщине
SQUADRATO - SOLARED - EQUARRIS - FEKTRIZERT - ESCUADRADO - КАМЕРОВАНАНА


6 mm 1/4"	COLOR	SURFACE	120x240	60x240	120x120	60x120
ÉTOILE DE REX	ÉTOILE ILLUSION	MATTE	761736	761760	761748	761772
		GLOSSY	761742	761766	761754	761778

Questo contenuto nel catalogo è indicativo e non esaustivo riguardo alle grafiche, decori e colori riportati. / Contents of the catalog is indicative and not exhaustive with regard to graphics, decori and colors shown. / Le contenu du catalogue est indicatif et non exhaustif en ce qui concerne les graphiques, décoris et couleurs indiquées. / Die beschriebenen im Katalog angezeigten Muster und Farbvarianten sind nur beispielhaft in Bezug auf Grafiken, Dekore und Farben. / El contenido de este catálogo es indicativo y no exhaustivo con respecto a grafías, decoris y colores mostrados. / Представленные образцы являются ориентировочными и не являются исчерпывающими по поводу графических решений, декоративных элементов и цветов. / Las imágenes reproducidas no representan necesariamente el número de patrones en el producto real. / Le immagini riportate non rappresentano necessariamente il numero di grafiche del prodotto. / El número de graficas varía en función del formato y del color. / Das Abbildungen geben keine bindende Auskunft über die Anzahl verschiedener Grafiken, die Anzahl der Grafiken im abgefragten Format und Farbe der jeweiligen Kollektion. / Las imágenes mostradas no representan necesariamente el número de graficas del producto. / El número de graficas varía en función del formato y del color. / Представленные изображения исключительно обозначают количество графических вариаций «рубрики» материала. Количество изображений вариативно, зависит от формата и цвета продукта.

rex
 MADE IN FLORIM

ÉTOILE DE REX

ÉTOILE BROWN RIVER



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA - COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE
 GRES CERAME COLORE DANS LA MASSE - DURCHFARBTE FEINSTEINZEUG - GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA - керамогранит, окрашенный по всей толщине
 SQUADRATO - SQUARED - EQLIARIN - REKTIFIZERT - ESCLADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ

V3
 HIGH

6 mm 1/4"	COLOR	SURFACE	120x240	60x240	120x120	60x120
ÉTOILE DE REX	ÉTOILE BROWN RIVER	MATTE	761935	761939	761937	761941
		GLOSSY	761936	761940	761938	761942

Quanto contenuto nel catalogo è indicativo e non esecutivo riguardo alle grafiche, decori e ai colori riportati. / Contents of the catalog is indicative and not contractual with regard to graphics, decor and colors shown. / Lo contenuto do este catalogo es indicativo y no es ejecutivo con respecto a graficas, decoros y colores mostrados. / Изображения, декоры и цвета указаны в каталоге и не являются обязательными по отношению к производству, декоративным элементам и цветам.
 Le immagini riportate non rappresentano necessariamente il numero di grafiche del prodotto. Il numero di grafiche è variabile in funzione del formato e del colore di riferimento. / Images do not necessarily represent the number of patterns in the products range. The number of different patterns varies according to size and color of the item. / Las imágenes mostradas no representan necesariamente el número de graficas del producto. El número de graficas varia en función del formato y del color. / Представленные изображения не обязательно обозначают количество графических элементов, вариантов оформления, элементов и цвета продукта.

FLORIM OVERSIZE
 magnum



wall: étoile symphonie matte 120x240 47/111x34/67



I BIANCHI DI REX

CALACATTA



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA - COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE
GRES CERAME COLORE DANS LA MASSE - DURCHFARBENDE FEINSTEINZEUG - GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA - керамогранит, окрашенный по всей толщине



6 mm 1/4"	COLOR	SURFACE	160x320	120x240	120x120	60x120
-----------	-------	---------	---------	---------	---------	--------

I BIANCHI DI REX		CALACATTA	GLOSSY	744204	744210	744207	744467
-------------------------	--	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

I BIANCHI DI REX

PALISSANDRO



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA - COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE
GRES CERAME COLORE DANS LA MASSE - DURCHFARBENDE FEINSTEINZEUG - GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA - керамогранит, окрашенный по всей толщине



6 mm 1/4"	COLOR	SURFACE	160x320	120x240	120x120	60x120
-----------	-------	---------	---------	---------	---------	--------

I BIANCHI DI REX		PALISSANDRO	GLOSSY	744203	744209	744206	744466
-------------------------	--	-------------	--------	--------	--------	--------	--------

Quanto contenuto nel catalogo è indicativo e non esaustivo riguardo alle grafiche, decori e ai colori riportati. / Contents of this catalog is indicative and not exhaustive with regard to graphics, decors and colors shown. / Le contenu du catalogue est indicatif et non exhaustif en ce qui concerne les graphiques, les décorations et les couleurs indiquées. / Das Inhaltsverzeichnis des Kataloges ist nur ein Beispiel für die Anzahl der Grafiken, die Dekorationen und die Farben. / El contenido de este catálogo es indicativo y no exhaustivo con respecto a grafías, decoros y colores mostrados. / Информации, содержащиеся в каталоге ориентированы и не исчерпывающие по поводу процитированных график, декоративных элементов и цветов. / Le immagini presentate non rappresentano necessariamente il numero di grafiche del prodotto. Il numero di grafiche è variabile in funzione del formato e del colore di riferimento. / Images do not necessarily represent the number of patterns in the product range. The number of different patterns varies according to size and color of the item. / Las imágenes mostradas no representan necesariamente el número de grafías del producto. El número de grafías varía en función del formato y del color. / Представленные изображения необязательно обозначают количество графических вариаций «рубашек» материала. Количество изображений вариативно, зависит от формата и цвета продукта.



I BIANCHI DI REX

SORRENTO



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA - COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE
GRES CERAME COLORE DANS LA MASSE - DURCHFARBETER FEINSTEINZEUG - GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA - керамогранит, окрашенный по всей толщине
SQUADRATO - SQUARED - EQUÁRRI - REKTIFIZIER - ESQUADRADO - КАЛЬКРОВАННАЯ

V2
MODERATE

6 mm	1/4"		COLOR	SURFACE	160x320	120x240	120x120	60x120
------	------	--	-------	---------	---------	---------	---------	--------

I BIANCHI DI REX		SORRENTO	GLOSSY	744202	744208	744205	744465
---------------------	--	----------	--------	--------	--------	--------	--------

Questo contenuto nel catalogo è indicativo e non esaustivo riguardo alle grafiche, decori e ai colori riportati. / Contents of this catalog is indicative and not exhaustive with regard to graphics, decors and colors shown. / Le contenu du catalogue est indicatif et non exhaustif quant aux graphiques, décorations et couleurs présentées. / Die Abbildungen im Katalog sind nur beispielhaft und nicht abschließend. / Informácie, uvedené v katalógu, sú orientačné a nie vyčerpávajúce pokiaľ ide o grafiku, dekoratívne prvky a farby. / Las imágenes presentadas en este catálogo son meramente orientativas y no exhaustivas con respecto a grafías, decoraciones y colores. / Les images présentées ne représentent pas forcément le nombre de graphismes du produit. Leur nombre varie en fonction du format et de la couleur choisie. / Die Abbildungen geben keine endgültige Auskunft über Anzahl möglicher Grafiken. Die Anzahl der Grafiken im Katalog von Formit und Color der jeweiligen Kollektion. / Las imágenes mostradas no representan necesariamente el número de grafías del producto. El número de grafías varía en función del formato y del color. / Представленные изображения необязательно обозначают количество графических вариаций «рубашек» материала. Количество изображений вариативно, зависит от формата и цвета продукта.



FLORIM OVERSIZE
magnUlm

wall: palissandro glossy 120x240 47/1"x94/1"/" floor: palissandro matte 120x120 47/1"x47/1"/"



floor: calacatta glossy 120x240 47,164"x94,129"

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA - COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE
GRES CERAME COLORE DANS LA MASSE - DURCHFÄRBTE FEINSTEINZEUG - GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA - керамогранит, окрашенный по всей толщине
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESQUADRADO - КАЛЬПРОВАНАНАЯ

	COLOR		SURFACE		batiscopa 4,6x80		mosaico 30x30 tessere 7,5x7,5		muretto 30x30 tessere 7,5x15
--	--------------	--	----------------	--	-------------------------	--	--------------------------------------	--	-------------------------------------

I BIANCHI DI REX		CALACATTA	GLOSSY	747867	747752	747782
	PALISSANDRO	GLOSSY	747868	747753	747783	
	SORRENTO	GLOSSY	747869	747754	747784	

I BIANCHI DI REX

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA/SQUADRATO / COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE/SQUARED - GRES CERAME COLORE DANS LA MASSE/EQUARRI / DURCHFÄRBTE FEINSTEINZEUG/REKTIFIZIERT
GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA/ESQUADRADO / керамогранит, окрашенный по всей толщине/КАЛЬПРОВАНАНАЯ

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - технические характеристики		REFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERENCA NORMA REFERENCA NORMA СТАНДАРТИ	FREQUENZE STANDARD REQUIREMENTS PRESCRIZIONI ANFORDERUNGEN PRESCRIPTION TREQSBERINGEN	RESULTATI TESTI TEST RESULTS RESULTADOS DE ENSAYOS PRUEBAS RESULTADOS TESTES RESULTATIA TESTBOB	
			N ≥ 15 cm (%) (mm)	N ≥ 15 cm glossy	
	LIVINEZZA E LARGHEZZA DEVIAZIONE AMMISSIBILE IN % DELLA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIM. DI FABBRICAZIONE / LENGTH AND WIDTH ADMITTED DEVIATION IN % OF THE AVERAGE SIZE OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / LONGUEUR ET LARGUEUR - MARGES DE TOLÉRANCE EN % DE LA DIMENSION MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIM. DE FABRICATION / LANGE UND BREITE ZULASSIGE ABWEICHUNG DES DURCHSCHNITTSTÄRKEN JEDEZ FLIESE VOM HERSTELLERMAß IN PROZENTEN / LARGUEUR ET LARGEUR DÉVIATION ADMISSIBLE EN % DEL TAMAÑO MEDIO DE CADA BALDOGA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACION / Девияция в процентах от среднего размера плитки от производителя	ISO 10545-2	±0,6%	±0,2 mm ±0,15%	
	DEVIAZIONE AMMISSIBILE IN PERCENTO DELLO SPESORE MEDIO DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIMENSIONE DI FABBRICAZIONE / ADMITTED DEVIATION IN % OF THE AVERAGE THICKNESS OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / MARGES DE TOLÉRANCE EN POURCENTAGE ENTRE L'ÉPAISSEUR MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIMENSION DE FABRICATION / ZULASSIGE ABWEICHUNG DER DURCHSCHNITTSTÄRKE JEDEZ FLIESE VOM HERSTELLERMAß IN PROZENTEN / DEVIATION ADMISSIBLE EN TANTO POR CIENTO DEL GROSOR MEDIO DE CADA BALDOGA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACION / Допустимое отклонение в процентах от средней толщины плитки от производителя	ISO 10545-2	±5,0%	±0,5 mm ±5%	
	DEVIAZIONE MASSIMA DI RETTILINEARITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE / MAXIMUM STRAIGHTNESS DEVIATION IN % IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGES DE TOLÉRANCE DE RECTILITÉ EN POURCENTAGE PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION / HOCHSTABWEICHUNG DER RECHTHINGIGKEIT IM VERHÄLTNIß ZU DEN HERSTELLERMAßEN IN PROZENTEN / HOCHSTABWEICHUNG DER RECHTHINGIGKEIT IM VERHÄLTNIß ZU DEN HERSTELLERMAßEN IN PROZENTEN / DEVIATION ADMISSIBLE EN TANTO POR CIENTO EN RELACIÓN CON EL TAMAÑO DE FABRICACION / Максимальное отклонение от прямолинейности в процентах от соответствующих размеров	ISO 10545-2	±0,5%	±1,5 mm ±0,1%	
	DEVIAZIONE MASSIMA DI ORTOGONALITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE / MAXIMUM RIGHT-ANGLE DEVIATION IN % IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGES DE TOLÉRANCE EN POURCENTAGE PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION / HOCHSTABWEICHUNG DER RECHTHINGIGKEIT IM VERHÄLTNIß ZU DEN HERSTELLERMAßEN IN PROZENTEN / HOCHSTABWEICHUNG DER RECHTHINGIGKEIT IM VERHÄLTNIß ZU DEN HERSTELLERMAßEN IN PROZENTEN / DEVIATION ADMISSIBLE EN TANTO POR CIENTO EN RELACIÓN CON EL TAMAÑO DE FABRICACION / Максимальное отклонение от ортогональности в процентах от соответствующих размеров	ISO 10545-2	±0,5%	±0,2 mm ±0,2%	
	PLANARITÀ CURVATURA DEL CENTRO DELLO SPIGOLLO E INTERGOLAMENTO / FLATNESS CURVING IN THE MIDDLE, CORNER AND MAPPING / PLANÉTIE COURBURE CENTRALE, DE L'ARÊTE ET GALCHÈSSEMENT / BÜHNENKANTEN WIEBUNG DER MITTE, DER KANTEN UND WINKELN / PLANITUD CURVATURA DEL CENTRO DE LA ARISTA Y ABARQUILAMIENTO / Плоскостность изгиб центра, кромок и углов	ISO 10545-2	±0,5%	±2,0 mm ±0,2%	
	QUALITÀ DELLA SUPERFICIE / SURFACE QUALITY / QUALITÉ DE LA SURFACE / QUALITÄT DER OBERFLÄCHE / CALIDAD DE LA SUPERFICIE / КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ	ISO 10545-2		1-5% non delle piastrelle deve essere asportato da effetti visivi. - At least 95% of the tiles must be free from visible flaws. - Minimum 95% der Fliesen müssen frei von sichtbaren Mängeln sein. - No más del 5% de las baldosas tiene que estar sueltas de efectos visivos - 95% плиток не должны иметь видимых дефектов	CONFORME CONFORME CONFORME/KONFORM CONFORME/СООТВЕТСТВ
	MASSA D'ACQUA ASSORBITA IN % / % WATER ABSORPTION - MARGE D'EAU ABSORBÉE EN % / WASSERANFAHME IN % / MASA DE AGUA ABSORBIDA EN % / Поглощение влаги водой, %	ISO 10545-3	< 0,5%	valore medio 0,08%	
	FORZA DI ROTTURA IN N/m ² - BREAKING STRENGTH IN N/mm ² - FORCE DE RUPTURE EN N/m ² - BRUCHLAST IN N/m ² - FUERZA DE ROTURA EN N/m ² - Прочность на разрыв, Н/мм ² - 7,5 mm	ISO 10545-4	≥ 700	valore medio 1350 N (*)	
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE IN N/mm ² / N/mm ² FLEXURAL STRENGTH TEST / RESISTANCE A LA FLEXION EN N/mm ² / RESISTENCIA EN N/mm ² / ВТОЖИВОСТЬ НА ИЗГИБ	ISO 10545-4	35 MIN.	valore medio 52 N/mm ² (*)	
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE DELLE PIASTRELLE EMALATE / RESISTANCE TO ABRASION OF GLAZED TILES / RESISTENCIA A LA ABRASION DE LAS BALDOGA EMALADAS / Widerstand gegen Abrieb / Сопротивление абразивному износу	ISO 10545-7		come dichiarato dal produttore see manufacturer's declaration siehe Herstellerangabe entregeschend der Herstellerangaben for corner tiles and flat tiles КАК ЗАЯВЛЕНО ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	Classe 4
	RESISTENZA AGLI BALZO TERMICI / THERMAL SHOCKS RESISTANT / RESISTANCE AUX VARINATIONS THERMIQUES / RESISTENCIA A LOS CHOQUE TÉRMICO / Стойкость к перепадам температур	ISO 10545-9		Metodo di prova disponibile/Available testing method/ Méthode d'essai disponible/Verfügbare Prüfmethode/ Método de ensayo disponible Испытание метод осуществяется	RESISTE - RESISTANT RESISTE - RESISTE RESISTE - RESISTE RESISTE - VICTORIAS
	RESISTENZA AL GELO / FROST RESISTANCE / RESISTENCIA AL GEL / Frostschonheit / RESISTENCIA A LA HELADA / УСТОЙЧИВОСТЬ К МОРОЗУ	ISO 10545-12		metodo - required metode - potrebno reportado - SATPOC	RESISTE - RESISTANT RESISTE - RESISTE RESISTE - VICTORIAS
	RESISTENZA ALLE MACCHIE / RESISTANCE TO STAINING / RESISTENCIA A LAS MANCHAS / Fleckenabwiesend / RESISTENCIA A LAS MANCHAS / Устойчивость к образованию пятен	ISO 10545-14		Metodo di prova disponibile Available testing method Méthode d'essai disponible Verfügbare Prüfmethode Método de ensayo disponible Испытание метод осуществяется	Classe 3-4
	RILASCIO DI SOSTANZE PERICOLOSE / RELEASE OF HAZARDOUS SUBSTANCES / FUGA DE SUSTANCIAS DANGEROUSAS / FREISETZUNG GEFÄHRLICHER STOFFE / LIBERACION DE SUSTANCIAS PELIGROSAS / Выделение опасных веществ / ПОМОБИ (in mg/m ³) - ПЛОМБИ (in mg/m ³)	DM 1/1/2007 Req. CE 1935/2004		valore dichiarato dal produttore see manufacturer's declaration siehe Herstellerangabe entregeschend der Herstellerangaben for corner tiles and flat tiles Заявленное значение при производстве опасных веществ, с использованием параметров плитки	CONFORME CONFORME CONFORME/KONFORM CONFORME/СООТВЕТСТВ
	RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI / RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALIS / RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ACIDOS Y ALKALIS / WIDERSTAND GEGEN NIEDRIGE KONZENTRATIONEN VON SAUREN UND LAUGEN / RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ACIDOS Y ALKALIS / Стойкость к кислотам и щелочам	ISO 10545-13		come dichiarato dal produttore see manufacturer's declaration siehe Herstellerangabe entregeschend der Herstellerangaben for corner tiles and flat tiles КАК ЗАЯВЛЕНО ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	GLB
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E AGLI ADDITIVI PER PISCINA / RESISTENCE TO DOMESTIC CHEMICAL PRODUCTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS / RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO DOMÉSTICO Y A LOS ADITIVOS PARA PISCINA / RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO DOMÉSTICO Y A LOS ADITIVOS PARA PISCINA / RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO DOMÉSTICO Y A LOS ADITIVOS PARA PISCINA / Стойкость к бытовым химическим продуктам	ISO 10545-13		MIN B	GA
	RESISTENZA AL CAVILLO DI PIASTRETTI EMALATE / GLAZE CRACKING RESISTANCE / RESISTENCIA AL PRESSIONE POUR LES CARREAUX EMALÉS / WIDERSTAND GEGEN HAARISSEN VON GLASIEREN FLIESEN / RESISTENCIA AL CAQUEDADO DE LOS AZULEJOS EMALADOS / Стойкость к растрескиванию эмали к образованию трещинок	ISO 10545-11		metodo - required metode - potrebno reportado - SATPOC	RESISTE - RESISTANT RESISTE - RESISTE RESISTE - VICTORIAS

Per un effetto ottimale della posa, fornire suggerimento di mantenere 2 mm d'acqua per ogni monofornato e 3 mm per combinare formati misti / For optimal installation results, form recommendations maintaining a joint of 2 mm, 1/2" for single format installations and 3 mm, 1/8" for combined format joints / Pour réaliser une pose parfaite, fournir les conseils de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monofornats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes / Ein abwet empfohlenes effekt beim verlegen zu erziehlen erfordern florn size 2 mm luga bei einfarbigen verlegungen und 3 mm luga bei kombinationen von formaten / Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, form aconsejar 2 mm de junta empalmaciones monofornato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos / УЗБЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАНО ПОНУДИТИ ПЕРЕКРИТИТИ СПОСОБ 2 ММ ЛІШИ МОНОФОРМАТИ І 3 ММ ЛІШИ КОМБІНОВАНИ ФОРМАТИ

*TEST EFFETTUATO SU FORMATO 80x80 cm
TEST PERFORMED ON 80x80 cm SIZE - TEST EFFECTUÉ SUR FORMAT 80x80 cm - PRUEBAS REALIZADAS EN TAMAÑO 80x80 cm - TEST AUF DEM FORMAT 80x80 cm DURCHFÜHRT / Испытание было проведено на размере 80x80 см



I CLASSICI DI REX

STATUARIO



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA - COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE
GRES CERAME COLORE DANS LA MASSE - DURCHGEFÄRBTE FEINSTEINZEUG - GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA - керамогранит, окрашенный по всей толщине
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESQUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ

6 mm 1/4"	COLOR	SURFACE	160x320	120x280	120x240	80x240	160x160	120x120	60x120	80x80
I CLASSICI DI REX	STATUARIO	SOFT	746600	757832	746598	746596	746599	746597	746595	746594
		GLOSSY	746607	757833	746605	746603	746606	746604	746602	746601



I CLASSICI DI REX

CALACATTA GOLD



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA - COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE
GRES CERAME COLORE DANS LA MASSE - DURCHGEFÄRBTE FEINSTEINZEUG - GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA - керамогранит, окрашенный по всей толщине
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESQUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ


6 mm 1/4"	COLOR	SURFACE	160x320	120x280	120x240	80x240	160x160	120x120	60x120	80x80
I CLASSICI DI REX	CALACATTA GOLD	MATTE	753282	757834	753280	753281	753291	753292	753293	753294
		GLOSSY	750673	757835	750682	750683	750701	750702	750703	750704



Quanto contenuto nel catalogo è indicativo e non esaustivo riguardo alle grafiche, decori e ai colori riportati. / Contents of this catalog is indicative and not exhaustive with regard to graphics, decors and colors shown. / Les contenus du catalogue est indicatif et non exhaustif en ce qui concerne les images, décor et couleurs indiquées. / Die Beschreibungen im Katalog sind beispielhaft und nicht vollständig in Bezug auf Grafiken, Dekore und Farben. / El contenido de este catálogo no indicativo y no exhaustivo con respecto a gráficas, decoro y colores mostrados. / Информации, содержащиеся в каталоге, ориентированы и не исчерпывающие по поводу проиллюстрированных график, декоративных элементов и цветов. / Le immagini presentate non rappresentano necessariamente il numero di grafiche del prodotto. Il numero di grafiche è variabile in funzione del formato e del colore di abbinamento. / Images do not necessarily represent the number of patterns in the products range. The number of different patterns varies according to size and color of the item. / Les images montrées ne représentent pas forcément le nombre de graphiques du produit. Leur nombre varie en fonction du format et de la couleur choisie. / Die Abbildungen geben keine exakte Anzahl an, die Anzahl verschiedener Grafiken, Dekore und Farben ist abhängig von Format und Farbe der jeweiligen Kollektion. / Les images montrées ne représentent pas nécessairement le nombre de graphiques du produit. Le nombre de graphiques varie en fonction du format et de la couleur. / Представленные изображения необязательно обозначают количество графических вариаций «рубашек» материала. Количество изображений вариативно, зависит от формата и цвета продукта.

I CLASSICI DI REX

BRAZILIAN



V3
HIGH

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA - COLOURED BODY PORCELAIN STONWARE
GRES CERAME COLORE DANS LA MASSE - DURCHGEFÄRBTE FEINSTEINZEUG - GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA - керамогранит, окрашенный по всей толщине
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERI - ESQUADRADO - КАЛЬСРОВАННАЯ

6 mm 1/4"	COLOR	SURFACE	160x320	120x240	160x160	120x120	60x120	80x80
-----------	-------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	-------

I CLASSICI DI REX	BRAZILIAN	GLOSSY	750908	750906	750907	750905	750904	757836
-------------------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

I CLASSICI DI REX

PORTORO



V3
HIGH

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA - COLOURED BODY PORCELAIN STONWARE
GRES CERAME COLORE DANS LA MASSE - DURCHGEFÄRBTE FEINSTEINZEUG - GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA - керамогранит, окрашенный по всей толщине
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERI - ESQUADRADO - КАЛЬСРОВАННАЯ

6 mm 1/4"	COLOR	SURFACE	160x320	120x240	160x160	120x120	60x120	80x80
-----------	-------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	-------

I CLASSICI DI REX	PORTORO	GLOSSY	750926	750924	750925	750923	750922	757837
-------------------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Questo contenuto nel catalogo è indicativo e non esaustivo riguardo alle grafiche, decori e ai colori riportati. / Contents of this catalog is indicative and not exhaustive with regard to graphics, decors and colors shown. / Le contenu du catalogue est indicatif et non exhaustif en ce qui concerne les graphiques, décors et couleurs indiquées. / Die Beschreibungen im Katalog sind informativ und nicht erschöpfend in Bezug auf Grafiken, Dekore und Farben. / El contenido de este catálogo es indicativo y no exhaustivo con respecto a graficas, decora y colores ilustrados. / Информации, содержащиеся в каталоге, ориентированы на не исчерпывающее по толщине представленных график, декоративных элементов и цвета. / Le immagini riportate non rappresentano necessariamente il numero di grafiche del prodotto. Il numero di grafiche è variabile in funzione del formato e del colore di rifinitura. / Images do not necessarily represent the number of patterns in the product's range. The number of different patterns according to size and color of the tile. The number of graphics can vary according to the format of the product. The number of patterns is variable in function of the format and the color of the product. / Die Abbildungen stellen keine verbindlichen Maßstäbe für die Anzahl der Grafiken dar. Die Anzahl der Grafiken ist abhängig vom Format und Farbe der jeweiligen Fliese(n). Die Anzahl der Grafiken ist variabel in Abhängigkeit vom Format und der Farbe des Produkts. / Представленные изображения необязательно обозначают количество графических вариаций «рубашек» материала. Количество изображений вариативно, зависит от формата и цвета продукта.

I CLASSICI DI REX

MARQUINIA



V2
MODERATE

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA - COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE
GRES CÉRAMÉ COLORE DANS LA MASSE - DURCHFARBENDE FEINSTEINZEUG - GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA - керамогранит, окрашенный по всей толщине
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESQUADRADO - КАЛЬСРОВАНАР

6 mm 1/4"	COLOR	SURFACE	160x320	120x240	160x160	120x120	60x120	80x80
-----------	-------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	-------

I CLASSICI DI REX	MARQUINIA	SURFACE						
		MATTE	751942	751923	751924	751922	751921	757838
		GLOSSY	750776	750885	750886	750884	750883	757839

MARQUINIA

OPEN BOOK GLOSSY A+B 320x320 (126"x126") (9000184)
OPEN BOOK MATTE A+B 320x320 (126"x126") (9000201)



160x320 (63"x126")
OPEN BOOK A GLOSSY
OPEN BOOK A MATTE

160x320 (63"x126")
OPEN BOOK B GLOSSY
OPEN BOOK B MATTE

MARQUINIA

CHAIN GLOSSY A+B+C 360x240 (141^{3/4}"x94^{1/2}") (9000186)

Es. posa A



120x240 (47^{1/4}"x94^{1/2}")
CHAIN A GLOSSY

120x240 (47^{1/4}"x94^{1/2}")
CHAIN B GLOSSY

120x240 (47^{1/4}"x94^{1/2}")
CHAIN C GLOSSY

MARQUINIA

CHAIN GLOSSY D+E+F 360x240 (141^{3/4}"x94^{1/2}") (9000187)



120x240 (47^{1/4}"x94^{1/2}")
CHAIN D GLOSSY

120x240 (47^{1/4}"x94^{1/2}")
CHAIN E GLOSSY

120x240 (47^{1/4}"x94^{1/2}")
CHAIN F GLOSSY

Es. posa B



120x240 (47^{1/4}"x94^{1/2}")
CHAIN C GLOSSY

120x240 (47^{1/4}"x94^{1/2}")
CHAIN B GLOSSY

120x240 (47^{1/4}"x94^{1/2}")
CHAIN A GLOSSY



120x240 (47^{1/4}"x94^{1/2}")
CHAIN F GLOSSY

120x240 (47^{1/4}"x94^{1/2}")
CHAIN E GLOSSY

120x240 (47^{1/4}"x94^{1/2}")
CHAIN D GLOSSY

Il disegno riprodotto è indicativo. Come per il materiale naturale anche la grafica di OPEN BOOK e CHAIN può mostrare discontinuità di vena nel passaggio da una lastra all'altra. Per questo motivo differenze fino a 1,5 cm devono essere considerate come caratteristica del prodotto.

The drawing is purely illustrative. As with the natural material, the graphic design of OPEN BOOK and CHAIN may result in discontinuities in the veining between panels. Discontinuities of up to 1.5 cm are not defects, but are characteristic of the product.

Le dessin reproduit est indicatif. De même que le matériau naturel, le graphisme d'OPEN BOOK et de CHAIN peut présenter des marbrures discontinues d'une dalle à l'autre. Pour cette raison, les différences jusqu'à 1,5 cm doivent être considérées comme une caractéristique du produit.

Die wiedergegebene Zeichnung ist eine Musterzeichnung. Wie für das natürliche Material kann auch die Grafik von OPEN BOOK und CHAIN Brüche der Aderungen beim Übergang von einer Platte zur anderen aufweisen. Aus diesem Grund sind Unterschiede bis zu 1,5 cm als Charakteristik des Produkts zu betrachten.

El dibujo es indicativo. Como el material natural, también la gráfica de OPEN BOOK y CHAIN puede mostrar discontinuidades de la veta al pasar de una losa a otra. Por este motivo, las diferencias de hasta 1,5 cm se deben considerar características del producto.

Воспроизведенный рисунок является приближительным. Как у натуральных материалов, графика OPEN BOOK и CHAIN может иметь отличия в рисунке при переходе от одной плиты к другой. По этой причине, несоответствия до 1,5 см должны рассматриваться как характерные свойства продукции.

STATUARIO

OPEN BOOK SOFT A+B 320x320 (126"x126") (9000160)

OPEN BOOK GLOSSY A+B 320x320 (126"x126") (9000161)


Es. posa A



160x320 (63"x126")
 OPEN BOOK A SOFT
 OPEN BOOK A GLOSSY

160x320 (63"x126")
 OPEN BOOK B SOFT
 OPEN BOOK B GLOSSY


Es. posa B



Es. posa C



Es. posa D



Il disegno riprodotto è indicativo. Come per il materiale naturale anche la grafica di OPEN BOOK e CHAIN può mostrare discontinuità di vena nel passaggio da una lastra all'altra. Per questo motivo differenze fino a 1,5 cm devono essere considerate come caratteristica del prodotto.

The drawing is purely illustrative. As with the natural material, the graphic design of OPEN BOOK and CHAIN may result in discontinuities in the veining between panels.

Discontinuities of up to 1,5 cm are not defects, but are characteristic of the product.

Le dessin reproduit est indicatif. De même que le matériau naturel, le graphisme d'OPEN BOOK et de CHAIN peut présenter des marbrures discontinues d'une dalle à l'autre.

Pour cette raison, les différences jusqu'à 1,5 cm doivent être considérées comme une caractéristique du produit.

Die wiedergegebene Zeichnung ist eine Musterzeichnung. Wie für das natürliche Material kann auch die Grafik von OPEN BOOK und CHAIN Brüche der Aderungen beim Übergang von einer Platte zur andern aufweisen. Aus diesem Grund sind Unterschiede bis zu 1,5 cm als Charakteristik des Produkts zu betrachten.

El dibujo es indicativo. Como el material natural, también la gráfica de OPEN BOOK y CHAIN puede mostrar discontinuidades de la veta al pasar de una losa a otra.

Por este motivo, las diferencias de hasta 1,5 cm se deben considerar características del producto.

Воспроизведенный рисунок является приближительным. Как у натуральных материалов, графика OPEN BOOK и CHAIN может иметь отличия в рисунке при переходе от одной плиты к другой.

По этой причине, несоответствия до 1,5 см должны рассматриваться как характерные свойства продукции.

STATUARIO

CHAIN SOFT A+B+C 360x240 (141^{3/4}"x94^{1/2}") (9000167)

CHAIN GLOSSY A+B+C 360x240 (141^{3/4}"x94^{1/2}") (9000168)

Es. posa A



120x240 (47^{1/4}"x94^{1/2}")
 CHAIN A SOFT
 CHAIN A GLOSSY

120x240 (47^{1/4}"x94^{1/2}")
 CHAIN B SOFT
 CHAIN B GLOSSY

120x240 (47^{1/4}"x94^{1/2}")
 CHAIN C SOFT
 CHAIN C GLOSSY

STATUARIO

CHAIN SOFT D+E+F 360x240 (141^{3/4}"x94^{1/2}") (9000170)

CHAIN GLOSSY D+E+F 360x240 (141^{3/4}"x94^{1/2}") (9000171)

Es. posa B



120x240 (47^{1/4}"x94^{1/2}")
 CHAIN D SOFT
 CHAIN D GLOSSY

120x240 (47^{1/4}"x94^{1/2}")
 CHAIN E SOFT
 CHAIN E GLOSSY

120x240 (47^{1/4}"x94^{1/2}")
 CHAIN F SOFT
 CHAIN F GLOSSY

Es. posa B



120x240 (47^{1/4}"x94^{1/2}")
 CHAIN C SOFT
 CHAIN C GLOSSY

120x240 (47^{1/4}"x94^{1/2}")
 CHAIN B SOFT
 CHAIN B GLOSSY

120x240 (47^{1/4}"x94^{1/2}")
 CHAIN A SOFT
 CHAIN A GLOSSY

120x240 (47^{1/4}"x94^{1/2}")
 CHAIN F SOFT
 CHAIN F GLOSSY

120x240 (47^{1/4}"x94^{1/2}")
 CHAIN E SOFT
 CHAIN E GLOSSY

120x240 (47^{1/4}"x94^{1/2}")
 CHAIN D SOFT
 CHAIN D GLOSSY

CALACATTA GOLD

OPEN BOOK MATTE A+B 320x320 (126"x126") (9000191)
 OPEN BOOK GLOSSY A+B 320x320 (126"x126") (9000176)

Es. posa A



160x320 (63"x126")
 OPEN BOOK A MATTE
 OPEN BOOK A GLOSSY

160x320 (63"x126")
 OPEN BOOK B MATTE
 OPEN BOOK B GLOSSY

Es. posa B



CALACATTA GOLD

CHAIN MATTE A+B+C 360x240 (141 3/4"x94 1/2") (9000188)
 CHAIN GLOSSY A+B+C 360x240 (141 3/4"x94 1/2") (9000179)

Es. posa A



120x240 (47 1/8"x94 1/2")
 CHAIN A MATTE
 CHAIN A GLOSSY

120x240 (47 1/8"x94 1/2")
 CHAIN B MATTE
 CHAIN B GLOSSY

120x240 (47 1/8"x94 1/2")
 CHAIN C MATTE
 CHAIN C GLOSSY

CALACATTA GOLD

CHAIN MATTE F+E+D 360x240 (141 3/4"x94 1/2") (9000189)
 CHAIN GLOSSY F+E+D 360x240 (141 3/4"x94 1/2") (9000180)

Es. posa B



120x240 (47 1/8"x94 1/2")
 CHAIN F MATTE
 CHAIN F GLOSSY

120x240 (47 1/8"x94 1/2")
 CHAIN E MATTE
 CHAIN E GLOSSY

120x240 (47 1/8"x94 1/2")
 CHAIN D MATTE
 CHAIN D GLOSSY

Es. posa B



120x240 (47 1/8"x94 1/2")
 CHAIN F MATTE
 CHAIN F GLOSSY

120x240 (47 1/8"x94 1/2")
 CHAIN E MATTE
 CHAIN E GLOSSY

120x240 (47 1/8"x94 1/2")
 CHAIN D MATTE
 CHAIN D GLOSSY

Il disegno riprodotto è indicativo. Come per il materiale naturale anche la grafica di OPEN BOOK o CHAIN può mostrare discontinuità di vena nel passaggio da una lastra all'altra. Per questo motivo differenze fino a 1,5 cm devono essere considerate come caratteristica del prodotto.

The drawing is purely illustrative. As with the natural material, the graphic design of OPEN BOOK and CHAIN may result in discontinuities in the veining between panels. Discontinuities of up to 1.5 cm are not defects, but are characteristic of the product.

Le dessin reproduit est indicatif. De même que le matériau naturel, le graphisme d'OPEN BOOK et de CHAIN peut présenter des marbrures discontinues d'une dalle à l'autre. Pour cette raison, les différences jusqu'à 1,5 cm doivent être considérées comme une caractéristique du produit.

Die wiedergegebene Zeichnung ist eine Musterzeichnung. Wie für das natürliche Material kann auch die Grafik von OPEN BOOK und CHAIN Brüche der Adernungen beim Übergang von einer Platte zur anderen aufweisen. Aus diesem Grund sind Unterschiede bis zu 1,5 cm als Charakteristik des Produkts zu betrachten.

El dibujo es indicativo. Como el material natural, también la gráfica de OPEN BOOK y CHAIN puede mostrar discontinuidades de la veta al pasar de una losa a otra. Por este motivo, las diferencias de hasta 1,5 cm se deben considerar características del producto.

Воспроизведенный рисунок является приближительным. Как у натуральных материалов, графика OPEN BOOK и CHAIN может иметь отклонения в рисунке при переходе от одной плиты к другой. По этой причине, несоответствия до 1,5 см должны рассматриваться как характерные свойства продукции.



shower: calacatta gold matte chain A+B+C 120x240 47 1/8"x94 1/2". bathtub: calacatta gold matte floor: marquina glossy 120x120 47 1/8"x47 1/8"

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA - COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE
 GRES CERAME COLORE DANS LA MASSE - DURCHFARBEITETE FEINSTEINZEUG - GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA - керамогранит, окрашенный по всей толщине
 SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ

	COLOR	SURFACE	battiscopa 4,6x20	mosaic 30x30 tessere 7,5x7,5	metello 30x30 tessere 7,5x15
I CLASSICI DI REX	STATUARIO	SOFT	747887	747772	747802
		GLOSSY	747888	747773	747803
	CALACATTA GOLD	MATTE	753304	753302	753303
		GLOSSY	750873	750869	750871
	MARQUINIA	MATTE	751928	751925	751927
		GLOSSY	750889	750887	750888
	BRAZILIAN	GLOSSY	750911	750909	750910
	PORTORO	GLOSSY	750929	750927	750928



shower: calacatta gold matte chain A+B+C 120x240 47/**x94/**

I CLASSICI DI REX

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA/QUADRATO / COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE/SQUARED - GRES CERÁME COLORE DANS LA MASSE/EQUARRÉ / DURCHFARBTE FEINSTEINZEUG/REKTIFFERT
GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA/ESCUADRADO / керамогранит, окрашенный во всей массе/КАМ/ПОБ/ОБ/КВАР

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - технические характеристики		PRESCRIZIONE STANDARD REQUIREMENTS PRESCRIPTIONS ANFORDERUNGEN REFERENZIA NORME STANDARDS		RISULTATI TESTS TEST RESULTS RESULTATS DES ESSAIS PRUEFBEREITS RESULTADOS TESTS ПРОВЫТАТЫ ТЕСТОВ						
Prestazioni di ceramica pressata a secco. Caratteristiche di qualità secondo i test di controllo previsti dalla norma EN 14411. Appendice G gruppo B1a GL / Dry pressed ceramic tiles. Quality specifications, according to control tests of EN 14411. Appendix G group B1a GL / Cerámica de cerámica presada a seco. Características de calidad según la norma EN 14411. Anexo G Grupo B1a GL / Trocken gepresste Keramikfliesen. Qualitätsanforderungen nach Normen EN 14411. Anlage G Gruppe B1a GL / Esboços de cerâmica prensada a seco. Características de calidad según la Norma EN 14411. Apêndice G grupo B1a GL / Характеристики качества согласно контрольным тестам, предусмотренным нормой EN 14411, приложение G группа B1a GL.		REFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERENZIA NORMA STANDARDS		N ≥ 15 cm						
		(%)	(mm)	statuario	calacatta gold	brazilian	portoro	marquina		
<p>LUNGHEZZA E LARGHEZZA DEVIAZIONE AMMISSIBILE, IN % DELLA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PASTIGLIA DALLA DATA DI FABBRICAZIONE (LENGTH AND WIDTH ADMITTED DEVIATION IN % OF THE AVERAGE SIZE OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS)</p> <p>LONGUEUR ET LARGEUR DÉVIATION ADMISSIBLE, EN % ENTE LA DIMENSION MOYENNE DE CHAQUE CARREAU (LA DATA DE FABRICATION) (LENGTH AND BREADTH TOLERANCE IN PERCENTAGE OF THE AVERAGE SIZE OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS)</p> <p>ДИЛИНА И ШИРИНА ДОПУСТИМАЯ ОТКЛОНЕНИЕ, В % ОТ СРЕДНЕГО РАЗМЕРА КАЖДОЙ ПЛИТКИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ</p>	ISO 10545-2	±0,6%	±0,2 mm			±0,15%				
<p>DEVIAZIONE AMMISSIBILE, IN PERCENTO, DELLO SPESORE MEDIO DI OGNI PASTIGLIA DALLA DIMENSIONE DI FABBRICAZIONE (ADMITTED DEVIATION IN % OF THE AVERAGE THICKNESS OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS)</p> <p>DÉVIATION ADMISSIBLE, EN POURCENTAGE, ENTRE L'ÉPAISSEUR MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIMENSION DE FABRICATION (DÉVIATION ADMISSE, EN POURCENTAGE, ENTRE L'ÉPAISSEUR MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIMENSION DE FABRICATION)</p> <p>ДОПУСТИМАЯ ОТКЛОНЕНИЕ, В %, ОТ СРЕДНЕГО СПЕЦИФИКАЦИИ ОТКЛОНЕНИЯ В ПРОЦЕНТАХ</p>	ISO 10545-2	±5,0%	±0,5 mm			±5%				
<p>DEVIAZIONE MASSIMA DI RETTILINEITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE (CORRESPONDENCE / MAXIMUM STRAIGHTNESS DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS)</p> <p>MASSIMA STRAIGHTNESS DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS (MAXIMUM STRAIGHTNESS DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS)</p> <p>МАКСИМАЛЬНАЯ ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЯМОУГОЛЬНОСТИ, В ПРОЦЕНТАХ, ПРОПОРЦИОНАЛЬНО ОТНОШЕНИЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ</p>	ISO 10545-2	±0,5%	±1,5 mm			±0,1%				
<p>DEVIAZIONE MASSIMA DI ORTOGONALITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE (CORRESPONDENCE / MAXIMUM RIGHT-ANGLE DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS)</p> <p>MAXIMUM RIGHT-ANGLE DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS (MAXIMUM RIGHT-ANGLE DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS)</p> <p>МАКСИМАЛЬНАЯ ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЯМОУГОЛЬНОСТИ, В ПРОЦЕНТАХ, ПРОПОРЦИОНАЛЬНО ОТНОШЕНИЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ</p>	ISO 10545-2	±0,5%	±2,0 mm			±0,2%				
<p>PLANARITÀ (CURVATURA DEL CENTRO, FLECCIMENTO DELLO SPICCOLO) / FLEXURE CURVING IN THE MIDDLE, CENTER AND BARRING) / PLANÉTIE COURBURE CENTRALE, DE LA RIVE ET D'ACHÈSSEMENT) / BEUGLÄCHENKURVUNG MITTEL, DER KANTE UND VERWANDUNG) / PLANITUD CURVATURA DEL CENTRO, DE LA RIVERA Y ACHÈSSEMENT) / Гибкость центра, кромки и перелома</p>	ISO 10545-2	±0,5%	±2,0 mm			±0,2%				
<p>QUALITÀ DELLA SUPERFICIE / SURFACE QUALITY / QUALITÉ DE LA SURFACE QUALITÀ PER CEMENTAZIONE CALDA/DE LA SUPERFICIE / ANHEBENDE ROEBERKHEIT</p>	ISO 10545-2			<p>15% min della piastrelle deve essere esente da difetti visibili. At least 85% of the tiles must be free from visible flaws. 95% min des carreaux ne doivent présenter aucun défaut visible. Máximo del 5% de losesazetas tienen que exhibir defectos visibles. El 85% de las baldosas tiene que estar exento de defectos visibles. 95% минимум из плитки имеет видимость дефектов</p> <p>CONFORME CONFORME CONFORME CONFORME COOBTCTBETBT</p>						
<p>MASSA D'ACQUA ASSORBITA IN % / WATER ABSORPTION - MASSES D'EAU ABSORBÉES EN % WASSERANNAHME IN % / MASA DE AGUA ABSORBIDA EN % / Поглощение воды в %</p>	ISO 10545-3		< 0,5%			valore medio 0,08%				
<p>FORZA DI ROTTURAZIONE IN N (sp. < 15 mm) / BREAKING STRENGTH IN N (thickness < 15 mm) / FORCE DE RUPTURE EN N (sp. < 15 mm) / BRUCHLAST EN N (Dicke < 15 mm) / FUERZA DE ROTURA EN N (gr. < 15 mm) / Разрывная сила в Н (толщ. < 15 мм)</p>	ISO 10545-4		≥ 700			valore medio 1350 N (*)				
<p>RESISTENZA ALLA FLESSIONE IN N/mm² / FLEXURAL STRENGTH TEST / RESISTANCE TO THE FLEXION EN N/mm² / FLEGGESTRÖCKEN EN N/mm² / РЕЗИСТЕНЦИЯ К ИЗГИБУ EN N/mm²</p>	ISO 10545-4		35 MIN.			valore medio 52 N/mm ² (*)				
<p>RESISTENZA ALL'ABRASIONE DELLE PASTIGLIE SMALZATE RESISTANCE TO ABRASION OF GLAZED TILES RESISTANCE A L'ABRASION DES CARREAUX ÉMAILLÉS RESISTENCIA A LA ABRASION DE LAS BALDOSAS ESMALZADAS Стойкость к истиранию глазурованных плиток</p>	ISO 10545-7			<p>come dichiarato dal produttore see manufacturer's declaration selon déclaration du producteur entsprechend der Herstellerangabe tal como declarado el fabricante КАК ЗАЯВЛЕНО ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ</p>	Classe 4	Classe 4	Classe 2	Classe 2	Classe 2	
<p>RESISTENZA AI SBALZI TERMICI / THERMAL SHOCKS RESISTANT / RESISTANCE AUX VARIATIONS THERMIQUES / TEMPERATURWENDBESTÄNDIGKEIT / RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO Стойкость к перепадам температур</p>	ISO 10545-9			<p>Metodo di prova disponibile/available testing method Méthode de essai disponible Método de ensayo disponible Métodologías de ensayo disponibles</p>			RESISTE - RESISTANT RESISTE - ÉPULVÉ RESISTE - VICTOR/MB			
<p>RESISTENZA AL GELO / FROST RESISTANCE RESISTENCIA AL HELADA / УСТОЙЧИВОСТЬ К МОРОЗУ</p>	ISO 10545-12			<p>richiesta - required requiert - erfordert requerida - requiere requerida - требует</p>			RESISTE - RESISTANT RESISTE - ÉPULVÉ RESISTE - VICTOR/MB			
<p>RESISTENZA ALLE MACCHIE / RESISTANCE TO STAINING / RESISTANCE AUX TACHES FLECKWIDERSTAND / RESISTENCIA A LAS MANCHAS / устойчивость к образованию пятен</p>	ISO 10545-14			<p>Metodo di prova disponibile Available testing method Méthode d'essai disponible Método de ensayo disponible Métodologías de ensayo disponibles</p>			Classe 3-4			
<p>RELEASO DI SOSTANZE PERICOLOSE / RELEASE OF HAZARDOUS SUBSTANCES / REJET DE SUBSTANCES DANGEREUSES / PRESIDENTE GERÄTEFÜR STOFFE / LIBERACION DE SUSTANCIAS PELIGROSAS / ВЫПУСК ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ CADRINO (in registro) - ПОМОБИ (in registro)</p>	DM 1/2/2007 Reg. CE 1935/2004			<p>vedere dichiarazione del produttore see manufacturer's declaration voir déclaration du fabricant angelegener wert für GL oberflächen zum gebrauch als erhaltungsmittel verfügbare informationen für erhaltungszwecke consultar la declaración del fabricante consultar la información de mantenimiento de consultar la información de mantenimiento de</p>			CONFORME CONFORMING CONFORME CONFORME COOBTCTBETBT			
<p>RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ACIDOS Y ALCALIS RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ACIDOS Y ALCALIS RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ACIDOS Y ALCALIS RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ACIDOS Y ALCALIS Стойкость к воздействию кислот и щелочей</p>	ISO 10545-13			<p>come dichiarato dal produttore see manufacturer's declaration selon déclaration du producteur entsprechend der Herstellerangabe tal como declarado el fabricante КАК ЗАЯВЛЕНО ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ</p>			GLB			
<p>RESISTENZA A PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E AGGIUNTI PER PISCINA / RESISTENCE TO DOMESTIC CHEMICAL PRODUCTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS / RESISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES A USAGE DOMESTIQUE ET AUX AJOUTÉS POUR PISCINE / RESISTENCIA A PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO DOMÉSTICO Y ADITIVOS PARA PISCINA / RESISTENCIA A PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO DOMÉSTICO Y ADITIVOS PARA PISCINA / Стойкость к воздействию бытовых химических веществ и добавок для бассейнов</p>				MIN B			GA			
<p>RESISTENZA AL CAVILLO DI PASTIGLIE SMALZATE / GLAZED CRACKING RESISTANCE / RESISTANCE AU TRESILLAGE POUR LES CARREAUX ÉMAILLÉS / RESISTANZ KRACKENWIDERSTAND FÜR GLAZIERTEN FLIESEN / RESISTENCIA AL CUARTAZO DE LOS AZULEJOS ESMALZADOS / Стойкость к трещинам на глазурованных плитках</p>	ISO 10545-11			<p>richiesta - required requiert - erfordert requerida - requiere requerida - требует</p>			RESISTE - RESISTANT RESISTE - ÉPULVÉ RESISTE - VICTOR/MB			
<p>COEFFICIENTE DI ATTRITO (COEFFICIENTE DI FRICTION) / COEFFICIENTE DE FRICTION (COEFFICIENTE DE FRICTION) / КОEFFICIENTE DE ANTI DESLIZAMIENTO / коэффициент трения</p>	DCOF (section 9.6 ANSI A 1371.2012)			-		>0,42 wet soft	>0,42 wet matte	-	-	-

Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monofornate e 3 mm per combinare formati misti / For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm, 1/32" for single format installations and 3 mm, 1/8" for combined format installations / Para lograr los mejores resultados de la instalación, florim recomienda un espacio de 2 mm para las combinaciones de formatos mixtos / Um einen optimalen effekte beim verlegen zu erzielen empfehlen florim eine 2 mm fugen bei einfarbigen verlegungen und 3 mm fugen bei formatmischungen / Para lograr los mejores resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monofornate y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos / Улучшить внешний вид укладки рекомендуется использовать зазоры 2 мм между одноформатными и 3 мм между многоформатными плитками

TEST EFFETTUATO SU FORMATO 80x80 cm
TEST PERFORMED ON 80x80 cm SIZE - TEST EFFECTUÉ SUR FORMAT 80x80 cm - PRUEBAS REALIZADAS EN TAMAÑO 80x80 cm - TEST ALF DEM FORMAT 80x80 cm DURCHFÜHRUNG / Испытание было проведено на размере 80x80 cm

PREXIOUS OF REX WHITE FANTASY



V2
MODERATE

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA - COLOURED BODY PORCELAIN STONWARE
GRES CERAME COLORE DANS LA MASSE - DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG - GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA - керамогранит, окрашенный по всей толщине
SOLADRIATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАМЕРСОВАНИЙ

6 mm 1/4"	COLOR	SURFACE	160x320	120x280	120x240	60x240	160x160	120x120	60x120	80x80
			PREXIOUS OF REX	WHITE FANTASY	MATTE	756418	757729	756290	756442	756430
		GLOSSY	756424	757735	756285	756448	756436	756388	756400	756412

PREXIOUS OF REX MOUNTAIN TREASURE



V2
MODERATE

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA - COLOURED BODY PORCELAIN STONWARE
GRES CERAME COLORE DANS LA MASSE - DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG - GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA - керамогранит, окрашенный по всей толщине
SOLADRIATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАМЕРСОВАНИЙ

6 mm 1/4"	COLOR	SURFACE	160x320	120x280	120x240	60x240	160x160	120x120	60x120	80x80
			PREXIOUS OF REX	MOUNTAIN TREASURE	MATTE	756419	757730	756295	756443	756431
		GLOSSY	756425	757736	756289	756449	756437	756389	756401	756413

Questo contenuto nel catalogo è indicativo e non esaustivo riguardo alle grafiche, decori e ai colori riportati. / Contents of this catalog is indicative and not exhaustive with regard to graphics, decors and colors shown. / Le contenu du catalogue est indicatif de non exhaustive en ce qui concerne graphiques, décors et couleurs indiquées. / Die Beschreibungen im Katalog sind informativ und nicht abschließend in Bezug auf Grafiken, Dekore und Farben. / El contenido de este catálogo es indicativo y no exhaustivo con respecto a graficas, decors y colores mostrados. / Информации, содержащиеся в каталоге ориентированы и не исчерпывающие по поводу проиллюстрированных график, декоративных элементов и цветов. / Le immagini riportate non rappresentano necessariamente il numero di grafiche del prodotto. Il numero di grafiche è variabile in funzione del formato e del colore di riferimento. / Images do not necessarily represent the number of patterns in the product's range. The number of different patterns varies according to size and color of the item. / Les images reportées ne représentent pas forcément le nombre de graphiques du produit. Leur nombre varie en fonction du format et de la couleur choisie. / Die Abbildungen geben keine verbindliche Auskunft über die Anzahl verschiedener Grafiken, die Anzahl der Grafiken ist abhängig von Format und Farbe der jeweiligen Kollektion. / Les images illustrées ne représentent pas nécessairement le nombre de graphiques du produit. Le nombre de graphiques varie en fonction du format et de la couleur. / Предоставленные изображения необязательно обозначают количество графических вариаций «рубашки» материала. Количество изображений вариативно, зависит от формата и цвета продукта.



PREXIOUS OF REX

PEARL ATTRACTION




V3
HIGH

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA - COLOURED BODY PORCELAIN STONWARE
GRES CERAME COLORE DANS LA MASSE - DURCHGEFÄRBETE FEINSTEINZEUG - GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA - керамогранит, окращенный по всей толщине
SOLMADRATO - SOLAIRED - SOLAIRIN - FEKTEIÐERT - ESCUADRADO - КАМЕРОВАНАЯ

6 mm 1/4"	COLOR	SURFACE	160x320	120x280	120x240	60x240	160x160	120x120	60x120	80x80
PREXIOUS OF REX	PEARL ATTRACTION	MATTE	756420	757731	756293	756444	756432	756384	756396	756408
		GLOSSY	756426	757737	756288	756450	756438	756390	756402	756414

PREXIOUS OF REX

DREAM ARABESQUE



V4
RANDOM

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA - COLOURED BODY PORCELAIN STONWARE
GRES CERAME COLORE DANS LA MASSE - DURCHGEFÄRBETE FEINSTEINZEUG - GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA - керамогранит, окращенный по всей толщине
SOLMADRATO - SOLAIRED - SOLAIRIN - FEKTEIÐERT - ESCUADRADO - КАМЕРОВАНАЯ

6 mm 1/4"	COLOR	SURFACE	160x320	120x280	120x240	60x240	160x160	120x120	60x120	80x80
PREXIOUS OF REX	DREAM ARABESQUE	MATTE	756421	757732	756292	756445	756433	756385	756397	756409
		GLOSSY	756427	757738	756287	756451	756439	756391	756403	756415

Questo contenuto nel catalogo è indicativo e non esaustivo riguardo alle grafiche, decori e ai colori riportati. / Contents of this catalog is indicative and not exhaustive with regard to graphics, decors and colors shown. / Le contenu du catalogue est indicatif et non exhaustif en ce qui concerne graphiques, décors et couleurs indiquées. / Die Beschreibungen im Katalog sind nicht abschliessend in Bezug auf Grafiken, Dekore und Farben. / El contenido de este catálogo es indicativo y no exhaustivo con respecto a graficas, decoros y colores ilustrados. / Информации, предоставенна в каталогом, ориентирована не на исчерпывающее по поводу проиллюстрированных график, декоративных элементов и цветов. / La immagini riportate non rappresentano necessariamente il numero di grafiche del prodotto. Il numero di grafiche è variabile in funzione del formato e del colore di rifinitura. / Images do not necessarily represent the number of patterns in the product's range. The number of different patterns varies according to size and color of the item. / Les images montrent ne représentent pas forcément le nombre de graphiques du produit. Leur nombre varie en fonction du format et de la couleur choisie. / Die Abbildungen geben keine verbindliche Auskunft über die Anzahl verschiedener Grafiken, die Anzahl der Grafiken ist abhängig vom Format und Farbe der jeweiligen Kollektion. / Les images illustrées ne représentent pas nécessairement le nombre de graphiques du produit. / El número de graficas varía en función del formato y del color. / Предоставленные изображения необязательно обозначают количество графических вариаций «рубашки» материала. Количество изображений вариативно, зависит от формата и цвета продукта.



PREXIOUS OF REX

CHARMING AMBER



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA - COLOURED BODY PORCELAIN STONWARE
GRES CERAME COLORE DANS LA MASSE - DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG - GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA - керамогранит, окрашенный по всей толщине
SQUADRATO - SOLIARÉ - EQUÍBRÉ - REKTIFIZÉ - ESCLADRADO - КАЛЬБРОВАННАЯ

6 mm 1/4"	COLOR	SURFACE	160x320	120x280	120x240	60x240	160x160	120x120	60x120	80x80
PREXIOUS OF REX	CHARMING	MATTE	756422	757733	756294	756446	756434	756386	756398	756410
	AMBER	GLOSSY	756428	757739	755840	756452	756440	756392	756404	756416

PREXIOUS OF REX

THUNDER NIGHT



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA - COLOURED BODY PORCELAIN STONWARE
GRES CERAME COLORE DANS LA MASSE - DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG - GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA - керамогранит, окрашенный по всей толщине
SQUADRATO - SOLIARÉ - EQUÍBRÉ - REKTIFIZÉ - ESCLADRADO - КАЛЬБРОВАННАЯ

6 mm 1/4"	COLOR	SURFACE	160x320	120x280	120x240	60x240	160x160	120x120	60x120	80x80
PREXIOUS OF REX	THUNDER	MATTE	756423	757734	756291	756447	756435	756387	756399	756411
	NIGHT	GLOSSY	756429	757740	756286	756453	756441	756393	756405	756417

Quanto contenuto nel catalogo è indicativo e non esaustivo riguardo alle grafiche, decori e ai colori riportati. / Contents of this catalog is indicative and not exhaustive with regard to graphics, decors and colors shown. / Le contenu du catalogue est indicatif et non exhaustif en ce qui concerne les motifs, décorations et les couleurs indiquées. / Die Abbildungen im Katalog sind nur beispielhaft und nicht vollständig im Hinblick auf grafische Gestaltung und Farbgebung. / Представленные изображения необязательно обозначают количество графических вариаций «рубашки» материала. Количество изображений вариативно, зависит от формата и цвета продукта.



wall thunder night 120x280 47,1"x110,1"

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA - COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE
 GRES CERÁMICO COLOREADO EN MASA - KERAMGRANIT, OKRÁŠENÝ NA VŠECH TYPÁCH
 SQUADRATO / COULÉDÉ - ÉQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЙРОВОБИВНИЙ

COLOR	SURFACE	battiscopa 4,6x80			
		mosaico 30x30 tessera 7,5x7,5	muretto 30x30 tessera 7,5x15		
PREXIOUS OF REX	WHITE FANTASY	MATTE	756370	756358	756346
		GLOSSY	756376	756364	756352
MOUNTAIN TREASURE	MATTE	756371	756359	756347	
		GLOSSY	756377	756365	756353
PEARL ATTRACTION	MATTE	756374	756362	756350	
		GLOSSY	756380	756368	756356
DREAM ARABESQUE	MATTE	756373	756361	756349	
		GLOSSY	756379	756367	756355
CHARMING AMBER	MATTE	756372	756360	756348	
		GLOSSY	756378	756366	756354
THUNDER NIGHT	MATTE	756375	756363	756351	
		GLOSSY	756381	756369	756357

PREXIOUS OF REX

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA/SQUADRATO / COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE/SQUARED - GRES CERÁMICO COLOREADO EN LA MASA/EQUARRI / DURCHFARBTE FEINSTEINZEUG/REKTIFIZIERT
 GRES PORCELLANCO COLORADO EN MASA/SQUADRADO / OKRÁŠENÝ GRANIT/REKTIFIKOVANÝ / KERAMGRANIT/OKRÁŠENÝ NA VŠECH TYPÁCH/REKTIFIKOVANÝ

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - технические характеристики	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERENÇA NÓRMA REFERENSIYU NORMA ССЫЛКА НА НОРМУ	PRESCRIZIONE PRESCRIPTIONS ANFORDERUNGEN PRESCRIPTION ПРЕСКОПИЦИОН		RISULTATI TESTI TEST RESULTS RESULTATS DES ESSAIS PRÜFERERGEBNISSE RESULTADOS DE LOS ENSAYOS RESULTADOS TÉCNICOS	
		N ≥ 15 cm		N ≥ 15 cm	
		(%)	(mm)	MATTE	GLOSSY
<p>Plastine di ceramica pressata a secco. Caratteristiche di qualità secondo i test di controllo previsti dalla norma EN 14411. Appartenenti al gruppo B1a GL / Dry pressed ceramic tiles. Quality specifications according to control tests of EN 14411 belonging to group B1a GL / Ceramic comprimées pressées à sec. Caractéristiques de qualité d'après les essais de contrôle norme EN 14411. Appartenant au groupe B1a GL / Trocken gepresste Keramikfliesen. Qualitätsbestimmungen nach Normen EN 14411. Gehört der Gruppe B1a GL. Balcões de cerâmica prensada em seco. Características de calidad según las Normas EN 14411. Appartencem ao grupo B1a GL. / Прессованные керамические плитки соответствующие тестам. Принадлежат к группе B1a GL.</p>					
<p>LUNGHEZZA E LARGHEZZA. DEVIAZIONE AMMISSIBILE IN % DELLA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PASTIGLIA DALLA DIM. DI FABBRICAZIONE (LENGTH AND WIDTH. ADMITTED DEVIATION IN % OF THE AVERAGE SIZE OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS) (LÖNGE UND BREITE. ZULASSIGE ABWEICHUNG IN % ZUR DURCHSCHNITTSTRECKE DER FLIESE VOM HERSTELLER) (LONGUEUR ET LARGEUR. MARGE DE TOLÉRANCE EN % ENTRE LA DIMENSIONN Moyenne de chaque carreau ET LA DIM. DE FABRICATION) (LARGUEUR MÈDIA DE CADA CAJUEIRO EM RELAÇÃO À DIMENSÃO MÈDIA DE CADA BALDOSA À PARTIR DO TAMANHO DE FABRICAÇÃO) (Длина и ширина. Допустимое отклонение в % среднего размера каждой плитки от размера среднего параметра)</p>	ISO 10545-2	±0,6%	±0,2 mm		±0,15%
<p>DEVIAZIONE AMMISSIBILE IN PERCENTO DELLO SPESORE MEDIO DI OGNI PASTIGLIA DALLA DIMENSIONE DI FABBRICAZIONE (ADMITTED DEVIATION IN % OF THE AVERAGE THICKNESS OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS) (MARGEN DE TOLERANZ EN PROZENTEN BEI DER DÜRMENNE DER JEDE FLIESE VOM HERSTELLER) (DULASSIGE ABWEICHUNG IN PROZENTEN BEI DER DURCHSCHNITTSTRECKE JEDER FLIESE VOM HERSTELLER) (DEVIACIÓN ADMISIBLE EN PORCIENTO DEL GROSOR MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMANHO DE FABRICAÇÃO) (Допустимое отклонение в проценте от средней толщины каждой плитки от среднего размера параметра)</p>	ISO 10545-2	±5,0%	±0,5 mm		±5%
<p>DEVIAZIONE MASSIMA DI RETTILINEARITÀ IN PERCENTO IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE (MAXIMUM STRAIGHTNESS DEVIATION IN % IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS) (MARGE DE TOLÉRANCE D'ANGULARITÉ EN POURCENTAGE PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION) (HÖCHSTABWEICHUNG DER RECHTWINKELIGKEIT BEI DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLERMAßEN IN PROZENTEN) (DEVIACIÓN MÁXIMA DE RECTITUD EN TANTO POR CIENTO EN RELACIÓN CON EL TAMAÑO DE FABRICACIÓN CORRESPONDIENTE) (Максимальное отклонение прямолинейности в проценте от соответствующих размеров)</p>	ISO 10545-2	±0,5%	±1,5 mm		±0,1%
<p>DEVIAZIONE MASSIMA DI ORTOGONALITÀ IN PERCENTO IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE (MAXIMUM RIGHT-ANGLE DEVIATION IN % IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS) (MARGE DE TOLÉRANCE D'ANGULARITÉ EN POURCENTAGE PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION) (HÖCHSTABWEICHUNG DER RECHTWINKELIGKEIT BEI DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLERMAßEN IN PROZENTEN) (DEVIACIÓN MÁXIMA DE LA ORTOGONALIDAD EN TANTO POR CIENTO EN RELACIÓN CON EL TAMAÑO DE FABRICACIÓN CORRESPONDIENTE) (Максимальное отклонение ортогональности в проценте от соответствующих размеров)</p>	ISO 10545-2	±0,5%	±0,2 mm		±0,2%
<p>PLANAIRE CURVATURA DEL CENTRO DELLO SPESORE (CURVATURE CENTRALE DE L'ÉPAISSEUR) (CENTRAL CURVATURE OF THE CENTER OF THE THICKNESS) (KURVATUR DES ZENTRUMS DER DÜRMENNE) (CENTRAL CURVATURE OF THE CENTER OF THE LAJUEIRA) (ABOQUELAMENTO) (Кривизна центра, кривизна и кривизна)</p>	ISO 10545-2	±0,5%	±0,2 mm		±0,2%
<p>QUALITÀ DELLA SUPERFICIE / SURFACE QUALITY / QUALITÉ DE LA SURFACE / QUALITÉ DER OBERFLÄCHE CALIDAD DE LA SUPERFICIE / КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ</p>	ISO 10545-2				<p>CONFORME CONFORMING CONFORME/CONFORM COOTBETCTBYET</p>
<p>MASSA D'ACQUA ASSORBITA IN % / WATER ABSORPTION - MASSES D'EAU ABSORBÉES EN % WASSERANFÄHME IN % / MASA DE AGUA ABSORBIDA EN % / Поглощаемая масса воды %</p>	ISO 10545-3		< 0,5%		<p>valore medio 0,08%</p>
<p>FORZA DI ROTTURA IN N (kg) - 25 mm) - BREAKING STRENGTH IN N (kilograms - 25 mm) / FORCE DE RUPTURE EN N (kg) - 25 (mm) - BRUCHLAST IN N (Kilogramm - 25 mm) / Fuerza de rotura en N (kg - 25 mm) / Прочность при разрыве (25 мм)</p>	ISO 10545-4		≥ 700		<p>valore medio 1350 Newton*</p>
<p>RESISTENZA ALLA FLESSIONE IN N/mm² (Newtons) FLEXURAL STRENGTH TEST / RESISTENCIA A LA FLEXIÓN EN N/mm² (BIEGESTÄRKE IN N/mm²) / RESISTENCIA A LA FLEXIÓN EN N/mm² / Прочность при изгибе (Н/мм²)</p>	ISO 10545-4		35 MN.		<p>valore medio 52 N/mm²*</p>
<p>RESISTENZA ALL'ABRAZIONE DELLE PASTIGLIE EMALATE / RESISTENCE TO ABRASION OF GLAZED TILES RESISTENCIA A LA ABRASION DE LAS BALDOSAS ESMALDADAS / ТЕРМОСТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ КВАДРАТЫ ФЛИБИ RESISTENCIA A LA ABRASION DE LAS BALDOSAS ESMALDADAS / Стойкость и износостойкость (глазурованных плиток)</p>	ISO 10545-7			<p>come dichiarate dal produttore see manufacturer's declaration selon déclaration du producteur erklärung des herstellergewerks se como declara el fabricante KAK SVIDETEL'YUOTBETCTBYEM</p>	<p>DREAM ARABESQUE CLASSE 3 MOUNTAIN TREASURE CLASSE 4 WHITE FANTASY CLASSE 4 CHARMING AMBER CLASSE 3 THUNDER NIGHT CLASSE 2 PEARL ATTRACTION CLASSE 3</p>
<p>RESISTENZA AI SALDI TERMICI / THERMAL SHOCKS RESISTANT / RESISTANCE AUX VARIATIONS THERMIQUES / THERMAL SHOCKS RESISTANT / RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS / Стойкость к перепадам температур</p>	ISO 10545-9			<p>Método de prova disponível/available testing method Método de ensayo disponible (Hinterlegungstest)erhalten/retain</p>	<p>RESISTE - RESISTANT RESISTE - EFFICULT RESISTE - VICTORYWB</p>
<p>RESISTENZA AL GELO / FROST RESISTANCE RESISTENCIA AL GEL / FROSTRESISTENT RESISTENCIA A LA HELADA / VICTORYBODSTY K MOROZU</p>	ISO 10545-12		<p>richiedi - required requisi - gefordert requisitos - ЗИТРЕОС</p>		<p>RESISTE - RESISTANT RESISTE - EFFICULT RESISTE - VICTORYWB</p>
<p>RESISTENZA ALLE MACCHIE / RESISTENCE TO STAINING / RESISTANCE AUX TACHES / FLECKENABWEHREND RESISTENCIA A LAS MANCHAS / устойчивости к образованию пятен</p>	ISO 10545-14			<p>Método de prova disponível/available testing method Método de ensayo disponible (Hinterlegungstest)erhalten/retain</p>	<p>Classe 4-5</p>
<p>PC Cl</p>	DM 1/2/2007 Reg. CE 1535/2004				<p>CONFORME CONFORMING CONFORME/CONFORM COOTBETCTBYET</p>
<p>RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI / RESISTENCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALIS / RESISTENCIA A BASSAS CONCENTRACIONES D'ACIDIS ET D'ALCALIS / WIDERSTAND GEGEN NIEDRIGE KONZENTRATIONEN VON SAUREN UND ALKALIS / RESISTENCIA A BASSAS CONCENTRACIONES DE ACIDOS Y ALCALIS / Стойкость и устойчивость к воздействию концентрированных кислот и щелочей</p>	ISO 10545-13			<p>come dichiarate dal produttore see manufacturer's declaration selon déclaration du producteur erklärung des herstellergewerks se como declara el fabricante KAK SVIDETEL'YUOTBETCTBYEM</p>	<p>GLA</p>
<p>RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI D'USO DOMESTICO E AGLI ADDITIVI PER PISCINE / RESISTENCE TO DOMESTIC CHEMICAL PRODUCTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS / RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS A USOS DOMESTICOS Y A LOS ADITIVOS PARA PISCINAS / WIDERSTAND GEGEN HAUSHALTSCHEMIKALIS UND ADITIVFÜR SCHWIMMBÄCKEN / RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS A USOS DOMESTICOS Y A LOS ADITIVOS PARA PISCINAS / Стойкость и устойчивость к воздействию бытовых химических веществ и добавкам для бассейнов</p>				<p>MIN B</p>	<p>GA</p>
<p>RESISTENZA AL CARICO DI PASTIGLIE EMALATE (GLAZE CRACKING RESISTANCE - RESISTANCE AU TRESSAILLAGE POUR LES CARREAUX ÉMALTÉS) / RESISTENCIA A LA CARGA DE BALDOSAS ESMALDADAS / ТЕРМОСТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ КВАДРАТЫ ФЛИБИ / RESISTENCIA AL CUARTERADO DE LOS AZULEJOS ESMALTADOS / Стойкость к нагрузочной плитке и образованию трещин</p>	ISO 10545-11		<p>richiedi - required requisi - gefordert requisitos - ЗИТРЕОС</p>		<p>RESISTE - RESISTANT RESISTE - EFFICULT RESISTE - VICTORYWB</p>
<p>COEFFICIENT D'ATTRITO (SCOLOCITÀ) / FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) / COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) / REIBUNGSKOEFFIZIENT (SCHLIFFRIGKEIT) / COEFFICIENT DE ANTI DESLIZAMIENTO / Коэффициент трения</p>	DCOF (section 96 ANSI A 1371.2012)				<p>>0.42 wet</p>

Per un effetto ottimale della posa, formi suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monodimensionali e 3 mm per combinazioni formate in serie / For optimal installation result, form recommends maintaining a joint of 2 mm, 102" for single format installation and 3 mm, 102" for combined format installation. Pour réaliser une pose parfaite, form suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monodimensionales, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes / Un effet optimal est obtenu en réalisant une pose de 2 mm de joint par combinaison monodimensionnelle et 3 mm de joint pour les combinaisons monodimensionnelles et 3 mm en combinaison de formats mixtes / УЛТН ОТТИМАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ПРИ ПОКРЫТИИ ПОДПЛАТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫМИ СЛОЖИТЫМИ МОДУЛЯМИ КОЭФФИЦИЕНТ 3 ММ ПРИ ПОКРЫТИИ КОМБИНАЦИЯМИ

TEST EFFETTUATO SU FORMATO 80x80 cm
 TEST PERFORMED ON 80x80 cm SIZE - TEST EFFECTUÉ SUR FORMAT 80x80 cm - PRUEBAS REALIZADAS EN TAMAÑO 80X80 cm - TEST ALF. DEM. FORMAT 80x80 cm DURCHFÜHRUNG / Испытание было проведено на размере 80x80 cm



I TRAVERTINI DI REX

TRAVERTINO WHITE



V3
HIGH

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA - COLOURED BODY PORCELAIN STONWARE
GRES CERAME COLORE DANS LA MASSE - DURCHFARBEITETE FEINSTEINZEUG - GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA - керамогранит, окрашенный по всей толщине
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - FEKTIKIZERT - ESQUADRADO - КАМЕРОВАНИЙ

6 mm	1/4"	COLOR	SURFACE	160x320	80x240	80x80
I TRAVERTINI DI REX		TRAVERTINO WHITE	MATTE	746748	746736	746730
			GLOSSY	746769	746757	746751

I TRAVERTINI DI REX

TRAVERTINO BLACK

FLORIM OVERSIZE
magnUm



V4
RANDOM

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA - COLOURED BODY PORCELAIN STONWARE
GRES CERAME COLORE DANS LA MASSE - DURCHFARBEITETE FEINSTEINZEUG - GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA - керамогранит, окрашенный по всей толщине
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - FEKTIKIZERT - ESQUADRADO - КАМЕРОВАНИЙ

6 mm	1/4"	COLOR	SURFACE	160x320	80x240	80x80
I TRAVERTINI DI REX		TRAVERTINO BLACK	MATTE	746750	746738	746732
			GLOSSY	746771	746759	746753

Quanto contenuto nel catalogo è indicativo e non esaustivo riguardo alle grafiche, decori e ai colori riportati. / Contents of this catalog is indicative and not exhaustive with regard to graphics, decors and colors shown. / Le contenu du catalogue est indicatif et non exhaustif en ce qui concerne les graphiques, les décorations et les couleurs indiquées. / Die beschriebenen in Katalog und Prospekt sind nicht abschließend in Bezug auf Grafiken, Dekore und Farben. / El contenido de este catálogo es indicativo y no exhaustivo con respecto a graficas, decoros y colores indicados. / Информация, содержащаяся в каталоге - ориентировочная и не исчерпывающая по поводу процитированных график, декоративных элементов и цветов. / Die Abbildungen geben keine genaue Auskunft über die Anzahl verschiedener Grafiken. Die Anzahl der Grafiken ist abhängig von Format und Farbe der jeweiligen Kollektion. / Les images indiquées ne représentent pas exactement le nombre de graphiques du produit. Leur nombre varie en fonction du format et de la couleur choisie. / Die Abbildungen geben keine genaue Auskunft über die Anzahl verschiedener Grafiken. Die Anzahl der Grafiken ist abhängig von Format und Farbe der jeweiligen Kollektion. / Les images indiquées ne représentent pas exactement le nombre de graphiques du produit. Le nombre de graphiques varie en fonction du format et de la couleur. / Представленные изображения необязательно обозначают количество графических вариаций «рубашки» материала. Количество изображений вариативно, зависит от формата и цвета продукта.



wall: travertino black matte 160x320 63"x126" floor: travertino black matte 80x80 31 1/2"x31 1/2"

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA - COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE / GRES CERAME COLORE DANS LA MASSE - DURCHFARBTE FEINSTEINZEUG / GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA - KERAMGRANIT, OKRAŠENÝ NA VEŠTÍ TLAKEM / KALİPBOYANAN SÜQADIRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTİFİZİRT / ESCUADRADO - КАЛІПБОВАНАН

	COLOR	SURFACE	battiscopa 4,6x20	mosaic 30x30 tessere 7,5x7,5	mauretto 30x30 tessere 7,5x15
I TRAVERTINI DI REX	TRAVERTINO WHITE	MATTE	747892	747777	747807
		GLOSSY	747896	747781	747811
	TRAVERTINO BLACK	MATTE	747890	747775	747805
		GLOSSY	747894	747779	747809

I TRAVERTINI DI REX

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA / SQUADRATO / COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE / SQUARED - GRES CERAME COLORE DANS LA MASSE / EQUARRI / DURCHFARBTE FEINSTEINZEUG / REKTIFIZIERT / GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA / ESCUADRADO / KERAMGRANIT, OKRAŠENÝ NA VEŠTÍ TLAKEM / KALİPBOYANAN SÜQADIRATO

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	REPERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERENZ NORMA STANDARTRIF СТАНДАРТ	PRECISIONE STANDARD REQUIREMENTS PRÄZISIONSFORM ANFORDERUNGEN PRECISORIDADE PREZISORANJE		RESULTATI TESTI TEST RESULTS RÉSULTATS DES ESSAIS PRÜFERGEBNISSE RESULTADOS TESTES РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВ	
		N ≥ 15 cm		N ≥ 15 cm	
		(%)	(mm)		
<p>Plastelle di ceramica pressata a secco. Caratteristiche di qualità secondo i test di controllo previsti dalla norma E.N. 14411. Appendice G gruppo B1a GL / Dry pressed ceramic tiles. Quality specifications, according to control tests of E.N. 14411. Appendix G group B1a GL / Ceramika otlačena presada a suho. Karakteristike od kvaliteta prema testovima prema normi E.N. 14411. Priloga G grupa B1a GL / Trocken gepresste Keramikfliesen. Qualitätsangaben nach Normen E.N. 14411. Anhang G Gruppe B1a GL / Fliesen od ceramike otlačene presada a suho. Karakteristike od kvaliteta prema testovima prema normi E.N. 14411. Priloga G grupa B1a GL / Fliesen od ceramike otlačene presada a suho. Karakteristike od kvaliteta prema testovima prema normi E.N. 14411. Priloga G grupa B1a GL.</p>					
<p>LARGHEZZA E LARGHEZZA. DEVIAZIONE AMMISSIBILE IN % DELLA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIM. DI FABBRICAZIONE / LENGTH AND WIDTH. ADMITTED DEVIATION IN % OF THE AVERAGE SIZE OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSION / LONGUEUR ET LARGEUR. MARGE DE TOLÉRANCE EN % ENTRE LA DIMENSION MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIMENSION DE FABRICATION / LARGUEUR ET ANCHURE. ÉCART ADMISSE EN % DE LA DIMENSION MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIMENSION DE FABRICATION / ДЛИНА И ШИРИНА. ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ В % ОТ СРЕДНЕГО РАЗМЕРА КАЖДОГО КВАДРАТИКА ОТ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО РАЗМЕРА</p>	ISO 10545-2	±0,6%	±2,0 mm	±0,15%	
<p>DEVAZIONE AMMISSIBILE IN RELATIVO ALLO SPESORE MEDIO DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIMENSIONE DI FABBRICAZIONE / ADMITTED DEVIATION IN % OF THE AVERAGE THICKNESS OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSION / MARGE DE TOLÉRANCE EN POURCENTAGE ENTRE L'ÉPAISSEUR MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIMENSION DE FABRICATION / ZULASSIGE ABWEICHUNG DER DURCHSCHNITTSSTÄRKE JEDE FLIESE VOM HERSTELLERMAß IN PROZENTEN / DEVIACION ADMISIBLE EN RELATIVO AL ESPESOR MEDIO DE CADA BALDOGA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACIÓN / Допустимое отклонение в процентном отношении к среднему толщине каждого квадратика от производственного размера</p>	ISO 10545-2	±5,0%	±0,5 mm	±5%	
<p>DEVIACION MÁXIMA DE RECTILINEARIDAD EN RELATIVO A LAS DIMENSIONES DE FABRICACIÓN CORRESPONDIENTES / MAXIMUM STRAIGHTNESS DEVIATION IN % IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE EN RELATION À LA CORRESPONDANCE DES DIMENSIONS DE FABRICATION CORRESPONDANTES / ZULASSIGE HOCHSTABWEICHUNG DER KANTENGERADEN IN VERHÄLTNIS ZU DEN HERSTELLERMAßEN IN PROZENTEN / DEVIACION MÁXIMA DE RECTITUD EN TANTO POR CIENTO EN RELACION CON EL TAMAÑO DE FABRICACIÓN CORRESPONDIENTE / Максимальное отклонение прямолинейности в процентном отношении к соответствующим производственным размерам</p>	ISO 10545-2	±0,5%	±1,5 mm	±0,1%	
<p>DEVIACION MÁXIMA DE ORTOGONALIDAD EN RELATIVO A LAS DIMENSIONES DE FABRICACIÓN CORRESPONDIENTES / MAXIMUM RIGHT-ANGLE DEVIATION IN % IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE D'ANGULARITÉ EN POURCENTAGE PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION CORRESPONDANTES / ZULASSIGE ABWEICHUNG DES RECHTENWINKELS IN VERHÄLTNIS ZU DEN HERSTELLERMAßEN IN PROZENTEN / DEVIACION MÁXIMA DE LA ORTOGONALIDAD EN TANTO POR CIENTO EN RELACION CON EL TAMAÑO DE FABRICACIÓN CORRESPONDIENTE / Максимальное отклонение ортогональности в процентном отношении к соответствующим производственным размерам</p>	ISO 10545-2	±0,5%	±2,0 mm	±0,2%	
<p>PLANARITÀ CURVATURA DEL CENTRO DELLO SPESORE E DIMENSIONAMENTO / PLANESSE CURVURE IN THE MIDDLE CORNER AND WARPING / PLANÉTIE COURBURE CENTRALE DE LAURET ET GAUCHESSEMENT / BEWÄHRUNGSPRÄGUNG UND VERFORMUNG / PLANITUD CURVATURA DEL CENTRO DE LA ARISTA Y ABANQUELAMIENTO / Прямолость (парти) центра, кривая и искривление</p>	ISO 10545-2	±0,5%	±2,0 mm	±0,2%	
<p>QUALITÀ DELLA SUPERFICIE / SURFACE QUALITY / QUALITÉ DE LA SURFACE / QUALITÄT DER OBERFLÄCHE CALDAIA DE LA SUPERFICIE / CHARACTERISTICS ROUGHNESS</p>	ISO 10545-2			<p>1 95% min della pastiglia deve essere esente da difetti visibili. At least 95% of the tiles must be free from visible flaws. 95% min des carreaux ne doivent présenter aucun défaut visible. Mindestens 95% der Fliesen müssen frei von sichtbaren Fehlern sein. 95% de las baldosas tiene que estar exento de defectos visibles. min. 95% Fliesen müssen ohne sichtbare Mängel sein.</p>	<p>CONFORME CONFORME CONFORME CONFORME</p>
<p>MASSA D'ACQUA ASSORBITA IN % / WATER ABSORPTION - MARGE D'EAU ABSORBÉE EN % WASSERANFAHME IN % / MASA DE AGUA ABSORBIDA EN % / Поглощаемая масса воды %</p>	ISO 10545-3		< 0,5%	valore medio 0,08%	
<p>FORZA DI ROTTURAZIONE IN N/mm² / BREAKING STRENGTH IN N/mm² / FORCE DE RUPTURE EN N/mm² / TRUCKSTÄRKE IN N/mm² / FUERZA DE ROTURA EN N/mm² / Прогнозируемая нагрузка / H (100) (ca. 7,5 MPa)</p>	ISO 10545-4		≥ 700	valore medio 1350 N (*)	
<p>RESISTENZA ALLA FLESSIONE IN N/mm² / FLEXURAL STRENGTH TEST / RESISTANCE À LA FLEXION EN N/mm² / BIEGESTÄRKE IN N/mm² / RESISTENCIA A LA FLEXIÓN EN N/mm² / Прочность при изгибе flex</p>	ISO 10545-4		35 MIN.	valore medio 52 N/mm ² (*)	
<p>RESISTENZA ALL'ABRASIONE DELLE PIASTRELLE SMALTATE / RESISTANCE TO ABRASION OF GLAZED TILES RESISTENZA ALL'ABRASIONE DEI CARREAU ÉMALLÉS / TRIFENNERBEFESTIGT GLASIERTE FLIESEN RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE LAS BALDOGA ESMALZADAS / Стойкость к истиранию (поглащаемая масса)</p>	ISO 10545-7		<p>come dichiarato nel prodotto see manufacturer's declaration wie angegeben im Produkt empfohlen der Herstellerangaben für diese Fliese как заявлено в характеристиках</p>	TRAVERTINO WHITE class 4 TRAVERTINO BLACK class 3	
<p>RESISTENZA AGLI SHOCK TERMICI / THERMAL SHOCK RESISTANCE / RESISTANCE AUX VARIATIONS THERMIQUES TEMPERATURUNWÄRTIGKEIT / TRIFENNERBEFESTIGT AL CHOQUE THERMIQUE / ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К ИЗМЕНЕНИЯМ ТЕМПЕРАТУРЫ</p>	ISO 10545-9		<p>Metodo di prova disponibile Analytical testing method Méthode d'essai disponible Analytische Prüfverfahren Método de ensayo disponible Análisis estadístico de resistencia</p>	RESISTE - RESISTANT RESISTE - ERFÜLLT RESISTE - VICTORIEUX	
<p>RESISTENZA AL GELO / FROST RESISTANCE RESISTENZA AL GEL / FROSTRESISTENZ RESISTENCIA A LA HELADA / УСТОЙЧИВОСТЬ К ХОЛОДУ</p>	ISO 10545-12		<p>testata - required required testé - requis requis Método de ensayo disponible Análisis estadístico de resistencia</p>	RESISTE - RESISTANT RESISTE - ERFÜLLT RESISTE - VICTORIEUX	
<p>RESISTENZA ALLE MACCHIE / RESISTANCE TO STAINING / RESISTANCE AUX TACHES / FLECKENABWEISUNG RESISTENCIA A LAS MANCHAS / устойчивость к образованию пятен</p>	ISO 10545-14		<p>Metodo di prova disponibile Analytical testing method Méthode d'essai disponible Analytische Prüfverfahren Método de ensayo disponible Análisis estadístico de resistencia</p>	Classe 3-4	
<p>RIASCO DI SOSTANZE PERICOLOSE / RELEASE OF HAZARDOUS SUBSTANCES / REIET DE SUBSTANCES DANGEROUS SUBSTANCES RELEASE / RELEASE OF HAZARDOUS SUBSTANCES / Выделение опасных веществ / CASIMO (in English)</p>	DM 1/2/2007 Reg. CE 1935/2004		<p>valore dichiarato per acqua/GI, non impiegati su piani di lavoro declared value for GI, surfaces used on worktops value declared for water/GI, surfaces used on worktops value declared for water/GI, surfaces used on worktops valor declarado para agua/GI, superficies para uso en el trabajo valor declarado para agua/GI, superficies para uso en el trabajo аннунцированное значение для воды/GI, не применяемые на рабочих поверхностях</p>	CONFORME CONFORME CONFORME CONFORME	
<p>RESISTENZA A BASI CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI / RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALIS / RESISTANCE A BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET D'ALCALIS / WIDERSTAND GEGEN NIEDRIGE KONZENTRATIONEN VON SAUREN UND LAUSEN / RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ACIDOS Y ALCALIS / Стойкость к кислотам и щелочам в низких концентрациях</p>	ISO 10545-13		<p>come dichiarato nel prodotto see manufacturer's declaration wie angegeben im Produkt empfohlen der Herstellerangaben für diese Fliese как заявлено в характеристиках</p>	GLB	
<p>RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E AGLI ADDITIVI PER PISCINE / RESISTENCE TO DOMESTIC CHEMICAL PRODUCTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS / RESISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES À USAGE DOMESTIQUE ET AUX ADDITIFS POUR PISCINE / WIDERSTAND GEGEN HAUSHALTERSCHEMIKALIEN UND SCHWIMMBADZUGABEMITTEL / RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO DOMESTICO Y ADITIVOS PARA PISCINAS / Стойкость к бытовым химическим веществам и добавкам для бассейнов</p>			MIN B	GA	
<p>RESISTENZA A CARILLI DI PIASTRELLE SMALTATE / RESISTANCE TO GLASSERIES RESISTENCIA A LA CARILLADA POR LOS CARREAU ÉMALLÉS / WIDERSTAND GEGEN HARRISS VON GLASIERTE FLIESEN RESISTENCIA A LA CARILLADA DE LOS AZULEJOS ESMALZADOS / Стойкость к царапинам (поглащаемая масса)</p>	ISO 10545-11		<p>testata - required required testé - requis requis</p>	RESISTE - RESISTANT RESISTE - ERFÜLLT RESISTE - VICTORIEUX	
<p>COEFFICIENTE D'ATTRITO (SCOPOLGOST) / FRICTION COEFFICIENT (SURFPERNESS) / COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) / REIBKOEFFIZIENT (SCHLIPPKOEFF) - COEFFICIENTE DE ANTI DESLIZAMIENTO / Коэффициент трения</p>	DOF (section 9.6 ANSI A 1371.2012)		-	>0.42 wet matte	

Per un effetto ottimale della posa, tutti i sottoposti di marciapiedi 2 mm di fuga per pose monoformati e 3 mm per combinati formati misti / For optimal installation results, floor recommends maintaining a joint of 2 mm "10" for single format installations and 3 mm "10" for combined mixed format / Pour l'effet optimal de la pose, tous les sous-couverts de 2 mm pour les combinaisons de formats mixtes / Um einen optimalen Effekt bei Kombinationen von Formaten zu erzielen, empfehlen wir für die Installationen ein Fugenmaß von 2 mm für einformatige Installationen und 3 mm für Kombinationen von Formaten zu wählen / Para un efecto óptimo de la colocación, todos los subyacentes de juntas de 2 mm para instalaciones monoformato y 3 mm para combinaciones de formatos mixtos / Для оптимального эффекта при укладке комбинированных форматов, рекомендуется поддерживать зазор 2 мм для моноформатных и 3 мм для комбинированных форматов.

TEST EFFETTUATO SU FORMATO 80x80 cm
 TEST PERFORMED ON 80x80 cm SIZE - TEST EFFECTUE SUR FORMAT 80x80 cm - PRUEBAS REALIZADAS EN TAMAÑO 80X80 cm - TEST AUF DEM FORMAT 80x80 cm DURCHFÜHRUNG / Испытание было проведено на размере 80x80 cm



LA ROCHE DI REX

LA ROCHE BLANC



GRES FINE PORCELLANATO/FINE PORCELAIN STONWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANCO FINO/ФАРФОРОВЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ



6 mm	1/4"	↑	COLOR	SURFACE	160x320	120x240	120x280	160x160	120x120	60x120
------	------	---	-------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------

LA ROCHE DI REX		LA ROCHE BLANC	SMOOTH	744993	744488	758829	744998	744493	744498
------------------------	--	----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

LA ROCHE DI REX

LA ROCHE ECRU

FLORIM OVERSIZE
magnUm



GRES FINE PORCELLANATO/FINE PORCELAIN STONWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANCO FINO/ФАРФОРОВЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ



6 mm	1/4"	↑	COLOR	SURFACE	160x320	120x240	120x280	160x160	120x120	60x120
------	------	---	-------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------

LA ROCHE DI REX		LA ROCHE ECRU	SMOOTH	744995	744490	758831	745000	744495	744500
------------------------	--	---------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Questo contenuto nel catalogo è indicativo e non esaustivo riguardo alle grafiche, decori e ai colori riportati. / Contents of this catalog is indicative and not exhaustive with regard to graphics, decors and colors shown. / Le contenu du catalogue est indicatif et non exhaustif en ce qui concerne les graphiques, les décorations et les couleurs présentées. / Las imágenes de este catálogo son indicativas y no exhaustivas con respecto a gráficas, decoros y colores. / Информации, содержащаяся в каталоге - ориентировочная и не исчерпывающая по поводу процитированных график, декоративных элементов и цветов.
Le immagini riportate non rappresentano necessariamente il numero di grafiche del prodotto. Il numero di grafiche è variabile in funzione del formato e del colore di riferimento. / Images de cet ouvrage ne représentent pas nécessairement le nombre de graphies de la production. Le nombre de graphies varie en fonction du format et de la couleur choisie. / Die Abbildungen geben keine genaue Auskunft über die Anzahl verschiedener Grafiken. Die Anzahl der Grafiken ist abhängig vom Format und Farbe der jeweiligen Kollektion. / Las imágenes mostradas no representan necesariamente el número de gráficas del producto. El número de gráficas varía en función del formato y del color. / Представленные изображения необязательно обозначают количество графических вариаций «крушечки» материала. Количество изображений вариативно, зависит от формата и цвета продукта.



LA ROCHE DI REX

LA ROCHE GREY




GRES FINE PORCELLANATO/FINE PORCELAIN STONWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO/ФАРФОРОВЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ



6 mm	1/4"		COLOR	SURFACE	160x320	120x240	120x280	160x160	120x120	60x120
------	------	--	-------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------

LA ROCHE DI REX		LA ROCHE GREY	SMOOTH	744994	744489	758830	744999	744494	744499
------------------------	--	---------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------



FLORIM OVERSIZE
magnUm

wall: la roche ecru 120x240 47 1/4"x94 1/2"



wall: la roche ecrú 120x240 47^{mm}x94^{mm}

GRES FINE PORCELLANATO/FINE PORCELAIN STONWARE/GRES CERAME FIN/FINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO/ФАРФОРОВЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
SQUADRATO / SQUARED - EQUARRI - FEKTIFFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛИБРОВАНАЯ

	COLOR	SURFACE				
			battiscopa 4,6x60	mosaico 30x30 tessere 7,5x7,5	muretto 30x30 tessere 7,5x7,5	mosaico 30x30 tessere 1,5x3
LA ROCHE DI REX	LA ROCHE BLANC	SMOOTH	747880	747765	747795	747818
	LA ROCHE ECRU	SMOOTH	747881	747766	747796	747819
	LA ROCHE GREY	SMOOTH	747882	747767	747797	747820

LA ROCHE DI REX

GRES FINE PORCELLANATO/FINE PORCELAIN STONWARE/GRES CERAME FIN/FINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO/ФАРФОРОВЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
SQUADRATO / SQUARED - EQUARRI - FEKTIFFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛИБРОВАНАЯ

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - Технические характеристики	RIFERIMENTO NORMA REFERENZIALE STANDARDENORME REFERENZIALE СТАНДАРТИ	PRESSIONE STANDARD REQUIREMENTS ANFORDERUNGEN PRESIÃO ТРЕБОВАНИЕ		RESULTS TESTS TEST RESULT REFERENZIALE RESULTS TESTS РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВ
		N = 15 cm		
		(%)	(mm)	la roche di rex
Lunghezza e larghezza: deviazione ammissibile in % della dimensione media di ogni pastiglia dalla D.M. di fabbricazione / Length and width: admit deviation in % of the average size of each tile from the production dimensions / Longueur et largeur: marge de tolérance en % entre la dimension moyenne de chaque carreau et la D.M. de fabrication / Länge und Breite: Zulasse Abweichung des Dimensionen jedes Flies von Hersteller in Prozenten / Largo y ancho: desviación admisible en % del tamaño medio de cada baldosa a partir del tamaño de fabricación / Длина и ширина: допустимое отклонение в % среднего размера каждой плитки от проектных размеров	ISO 10545-2	±0,6%	±2,0 mm	±0,15%
Deviazione ammissibile in percento dello spessore medio di ogni pastiglia dalla dimensione di fabbricazione / Admitted deviation in % of the average thickness of each tile from the production dimensions / Marge de tolérance en pourcentage entre l'épaisseur moyenne de chaque carreau et la dimension de fabrication / Zulasse Abweichung der Dicke jedes Flies vom Hersteller in Prozenten / Desviación admisible en tanto por ciento del espesor medio de cada baldosa a partir del tamaño de fabricación / Допустимое отклонение в проценте среднего толщины каждой плитки от проектных размеров	ISO 10545-2	±0,0%	±0,5 mm	±5%
Deviazione massima di rettifica/recta, in percento, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione corrispondenti / Maximum straightness deviation in % in relation to the corresponding production dimensions / Marge de tolérance de rectification en rapport aux dimensions de fabrication correspondantes / Zulasse Höchstabweichung der Kantengeradenheit in Verhältnis zu den entsprechenden Fertigungsdimensionen / Максимальное отклонение в отношении выправки плитки от проектных размеров	ISO 10545-2	±0,5%	±1,5 mm	±0,1%
Deviazione massima di ortogonalità, in percento, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione corrispondenti / Maximum straightness deviation in % in relation to the corresponding production dimensions / Marge de tolérance de rectification en rapport aux dimensions de fabrication correspondantes / Höchstabweichung der Rechtwinkeligkeit in Verhältnis zu den entsprechenden Fertigungsdimensionen / Максимальное отклонение в отношении ортогональности в отношении проектных размеров	ISO 10545-2	±0,5%	±2,0 mm	±0,2%
Pianità e curvatura del centro dello spodio e svergolamento / Flatness curving in the middle, coronas and warping / Planité, courbure centrale, de la nante et gonflement / Ebenheit, Krümmung des Mittels, der Kränze und Wölbung / Плоскостность, кривизна и выпуклость	ISO 10545-2	±0,5%	±2,0 mm	±0,2%
Qualità della superficie / Surface quality / Qualité de la surface / Qualität der Oberfläche / Calidad de la superficie / Качество поверхности	ISO 10545-2	Il 95% non delle pastiglie deve essere aperte da urti validi. At least 95% of the tiles must be free from valid flaws. Minimamente 95% der Fliesen müssen frei von gültigen Fehlern sein. El 95% de las baldosas tiene que estar exento de defectos válidos. 95% минимум не должно иметь дефектов дефектов		CONFORME CONFORME CONFORME CONFORME
Massa d'acqua assorbita in % / Water absorption / Masse d'eau absorbée en % / Wasserabsorption in % / Massa de água absorvida em % / Поглощение воды в %	ISO 10545-3	< 0,5%		valore medio 0,08%
Forza di rottura in N (da < 10 mm - breaking strength in N (breaking < 10 mm) / Force de rupture en N (da < 10 mm) - résistance à la flexion en N (travail < 10 mm) / Разрывная нагрузка, Н (сила < 7,5 мм)	ISO 10545-4		≥ 700	valore medio 1350 N (*)
Resistenza alla flessione in N/mm ² / Modulo flessionale, strength test / Resistance to the flexion in N/mm ² / Бесступенчатый изгиб / Resistencia a la flexión en N/mm ² / Прочность при изгибе	ISO 10545-4		35 MN	valore medio 52 N/mm ² (*)
Resistenza all'abrasione profonda delle pastiglie / Non skid test / Resistance to deep abrasion of finished tiles / Resistencia a la raspación profunda de cerámica / Resistencia a la abrasión profunda de las baldosas sin esmalte / Стойкость к глубокому истиранию неглазурованной плитки	ISO 10545-6		< 175 mm ³	valore medio 140 mm ³
Resistenza agli urti / Thermal shocks resistant / Resistencia aux variations thermiques / Temperaturwechselbeständigkeit / Resistencia a choques térmicos / Стойкость к тепловым ударам	ISO 10545-9	Metodo di prova disponibile / Available testing method / Método de ensayo disponible / Verfugbare Prüfverfahren / Método de ensayo disponible / Испытание методом ударов		RESISTE - RESISTANT RESISTE - ENFUYET RESISTE - VICTORIAS
Resistenza al gelo / Frost resistance / Resistencia al helado / Frostbeständigkeit / Resistencia a la helada / Устойчивость к морозу	ISO 10545-12	Metodo di prova disponibile / Available testing method / Método de ensayo disponible / Verfugbare Prüfverfahren / Método de ensayo disponible / Испытание методом ударов		RESISTE - RESISTANT RESISTE - ENFUYET RESISTE - VICTORIAS
Resistenza alle macchie / Resistance to staining / Resistencia aux taches / Fleckabweisend / Resistencia a las manchas / Устойчивость к образованию пятен	ISO 10545-14	Metodo di prova disponibile / Available testing method / Método de ensayo disponible / Verfugbare Prüfverfahren / Método de ensayo disponible / Испытание методом ударов		Classe 3-4
Release of hazardous substances / Release of hazardous substances / Relé de sustancias peligrosas / Freisetzung gefährlicher Stoffe / Liberación de sustancias peligrosas / Выделение опасных веществ / CADMO (in mg/m ²) - PLOMO (in mg/m ²)	DM 1/12/2007 Reg. CE 1935/2004	Valore dichiarato per superfici GL con impiego su piani di lavoro / Declared value for surface GL release on work surfaces / Annonçé pour les GL sur surfaces de travail / Annonçé pour les GL sur surfaces de travail / Annonçé pour les GL sur surfaces de travail / Annonçé pour les GL sur surfaces de travail / Annonçé pour les GL sur surfaces de travail		CONFORME CONFORME CONFORME CONFORME
Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali / Resistance to low concentrations of acids and alkalis / Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y alcalis / Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y alcalis / Стойкость к низким концентрациям кислот и щелочей		Metodo di prova disponibile / Available testing method / Método de ensayo disponible / Verfugbare Prüfverfahren / Método de ensayo disponible / Испытание методом ударов		ULB
Resistenza a alte concentrazioni di acidi e alcali / Resistance to high concentrations of acids and alkalis / Resistencia a altas concentraciones de ácidos y alcalis / Resistencia a altas concentraciones de ácidos y alcalis / Стойкость к высоким концентрациям кислот и щелочей	ISO 10545-13	Metodo di prova disponibile / Available testing method / Método de ensayo disponible / Verfugbare Prüfverfahren / Método de ensayo disponible / Испытание методом ударов		UHB
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina / Resistance to domestic chemical products and additives for swimming pools / Resistencia a productos químicos a usage domestico e a los aditivos para piscina / Resistencia a productos químicos a usage domestico e a los aditivos para piscina / Resistencia a productos químicos a usage domestico e a los aditivos para piscina / Стойкость к бытовым химическим веществам и добавкам для бассейнов		Metodo di prova disponibile / Available testing method / Método de ensayo disponible / Verfugbare Prüfverfahren / Método de ensayo disponible / Испытание методом ударов		UA
Coefficiente di attrito (scivolosità) / Friction coefficient (slipperiness) / Coeficiente de fricción (slizamiento) / Gleitkoeffizient (Schlupfrisiko) / Coeficiente de anti deslizamiento / Коэффициент трения	DCOF (section 9.6 ANSI A 1371.2012)			> 0,42 wet

Per un'effettiva ottimale della posa, si consiglia di applicare un primer a base di acqua per ogni metro quadrato di superficie. / For optimal installation results, from recommend applying a joint of 2 mm. 1/2" for single format installations and 3 mm. 1/8" for combi mixed format installations. / Para lograr los máximos resultados en la posa del gres, se recomienda aplicar un primer a base de agua por cada metro cuadrado de superficie. / Für optimale Verlegungsergebnisse ist ein Primer auf Wasserbasis für jedes Quadratmeter anzubringen. / Для оптимального результата укладки плитки рекомендуется использовать грунт на водной основе для каждого квадратного метра поверхности. / Для оптимального результата укладки плитки рекомендуется использовать грунт на водной основе для каждого квадратного метра поверхности.

TEST EFFETTUATO SU FORMATO 80x80 cm / TEST PERFORMED ON 80x80 cm SIZE - TEST EFECTUÉ SUR FORMAT 80x80 cm - PRUEBAS REALIZADAS EN TAMAÑO 80x80 cm - DURCHFÜHRUNG / Испытание было проведено на размере 80x80 cm



MATIÈRES DE REX

MATIÈRES SABLE



GRES FINE PORCELLANATO/FINE PORCELAIN STONWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO/ФАРФОРОВЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESQUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ



6 mm 1/4" ↑	COLOR	SURFACE	120x240	120x240 R+PTV	120x280	120x120	120x120 R+PTV	60x120
-------------	-------	---------	---------	------------------	---------	---------	------------------	--------

MATIÈRES DE REX		MATIÈRES SABLE	MATTE	756119	758811	757641	756123	757645	756127
------------------------	--	----------------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

MATIÈRES DE REX

MATIÈRES NUAGE



GRES FINE PORCELLANATO/FINE PORCELAIN STONWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO/ФАРФОРОВЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESQUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ



6 mm 1/4" ↑	COLOR	SURFACE	120x240	120x240 R+PTV	120x280	120x120	120x120 R+PTV	60x120
-------------	-------	---------	---------	------------------	---------	---------	------------------	--------

MATIÈRES DE REX		MATIÈRES NUAGE	MATTE	756120	758812	757642	756124	757646	756128
------------------------	--	----------------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Quanto contenuto nel catalogo è indicativo e non esaustivo riguardo alle grafiche, decori e ai colori riportati. / Contents of this catalog is indicative and not exhaustive with regard to graphics, decors and colors shown. / Le contenu du catalogue est indicatif et non exhaustif en ce qui concerne graphiques, décors et couleurs indiqués. / Die Abbildungen im Katalog sind illustrativ und nicht abschließend in Bezug auf Grafiken, Dekore und Farben. / El contenido de este catálogo es indicativo y no exhaustivo con respecto a gráficos, decors y colores ilustrados. / Информация, содержащаяся в каталоге - ориентировочная и не исчерпывающая по поводу процитированных график, декоративных элементов и цветов. / Le immagini presentate non rappresentano necessariamente il numero di grafiche del prodotto. Il numero di grafiche è variabile in funzione del formato e del colore di riferimento. / Images do not necessarily represent the number of patterns in the product's range. The number of different patterns varies according to size and color of the item. / Les images présentes ne représentent pas forcément le nombre de graphiques du produit. Leur nombre varie en fonction du format et de la couleur choisie. / Die Abbildungen geben keine verbindliche Auskunft über die Anzahl verschiedener Grafiken. Die Anzahl der Grafiken ist abhängig vom Format und Farbe der jeweiligen Kollektion. / Les imágenes mostradas no representan necesariamente el número de gráficos del producto. El número de gráficos varía en función del formato y del color. / Предоставленные изображения необязательно обозначают количество графических вариаций «рубашек» материала. Количество изображений вариативно, зависит от формата и цвета продукта.



MATIÈRES DE REX

MATIÈRES GRIS



GRES FINE PORCELLANATO/FINE PORCELAIN STONWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO/ФАРФОРОВЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESQUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ



6 mm	1/4"	COLOR	SURFACE	120x240	120x240 R+PTV	120x280	120x120	120x120 R+PTV	60x120
------	------	-------	---------	---------	------------------	---------	---------	------------------	--------

MATIÈRES DE REX		MATIÈRES GRIS	MATTE	756121	758813	757643	756125	757647	756129
------------------------	--	---------------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

MATIÈRES DE REX

MATIÈRES MOU



GRES FINE PORCELLANATO/FINE PORCELAIN STONWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO/ФАРФОРОВЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESQUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ



6 mm	1/4"	COLOR	SURFACE	120x240	120x240 R+PTV	120x280	120x120	120x120 R+PTV	60x120
------	------	-------	---------	---------	------------------	---------	---------	------------------	--------


MATIÈRES DE REX		MATIÈRES MOU	MATTE	756122	758814	757644	756126	757648	756130
------------------------	--	--------------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Quanto contenuto nel catalogo è indicativo e non esaustivo riguardo alle grafiche, decori e ai colori riportati. / Contents of the catalog is indicative and not exhaustive with regard to graphics, decor and colors shown. / Le contenu du catalogue est indicatif et non exhaustif en ce qui concerne les graphiques, décor et couleurs indiquées. / Das beschriebene in Katalog und nicht dargestellt in Bezug auf Grafiken, Dekore und Farben. / El contenido de este catálogo es indicativo y no exhaustivo con respecto a grafías, decor y colores indicados. / Представленные изображения необязательно обозначают количество графических вариаций «рубши» материала. Количество изображений вариативно, зависит от формата и цвета продукта.



PIETRA DEL NORD

BIANCO



GRES FINE PORCELLANATO/FINE PORCELAIN STONWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO/ФАРФОРОВЫЙ КЕРАМОГРАНИТ




6 mm 1/4"	COLOR	SURFACE	120x240	120x120	60x120
-----------	-------	---------	---------	---------	--------

PIETRA DEL NORD	BIANCO	SOFT	744486	744491	744496
------------------------	--------	------	--------	--------	--------

PIETRA DEL NORD

NERO



GRES FINE PORCELLANATO/FINE PORCELAIN STONWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO/ФАРФОРОВЫЙ КЕРАМОГРАНИТ



6 mm 1/4"	COLOR	SURFACE	120x240	120x120	60x120
-----------	-------	---------	---------	---------	--------

PIETRA DEL NORD	NERO	SOFT	744487	744492	744497
------------------------	------	------	--------	--------	--------

Quanto contenuto nel catalogo è indicativo e non esaustivo riguardo alle grafiche, decori e ai colori riportati. Il contenuto del catalogo è indicativo e non esaustivo in merito alle soluzioni grafiche, decori e ai colori indicati. Die Beschreibungen im Katalog sind informativ und nicht abschließend in Bezug auf Grafiken, Dekore und Farben. El contenido de este catálogo es indicativo y no exhaustivo con respecto a grafías, decoros y colores indicados. Информации, содержащиеся в каталоге, ориентированы не исчерпывающе по поводу протирываемых графических, декоративных элементов и цветов. Le immagini grafiche non rappresentano necessariamente il numero di grafiche del prodotto. Il numero di grafiche è variabile in funzione del formato e del colore di riferimento. Il numero di decori non necessariamente rappresenta il numero di pattern in the product's range. Las imágenes gráficas solo un ejemplo de la variedad de gráficas. Las imágenes mostradas no representan necesariamente el número de gráficas del producto. El número de gráficas varía en función del formato y del color. Предоставление изображений необязательно обозначает количество графических вариаций «грубых» материала. Количество изображений вариативно, зависит от формата и цвета продукта.



wall: nero soft 120x120 47''
floor: nero soft 120x120 47''

GRES FINE PORCELLANATO/FINE PORCELAIN STONWARE/GRES CERAME FIN/FENSTENZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELAIN FINO/ФАРФОРОВЫЙ КЕРАМОГРАФИТ
SQUADRATO - SQUARED - EQUIARRI - REKTIFIZIERT - ESQUADRADO - КАЛЬЦЕВАЯ ПЛИТКА

COLOR	SURFACE	  		
		mosaic 30x30 tessera 7,5x7,5	muretto 30x30 tessera 7,5x15	mosaic 30x30 tessera 1,5x3
BIANCO	SOFT	747763	747793	747816
NERO	SOFT	747764	747794	747817

PIETRA DEL NORD


GRES FINE PORCELLANATO/FINE PORCELAIN STONWARE/GRES CERAME FIN/FENSTENZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELAIN FINO/ФАРФОРОВЫЙ КЕРАМОГРАФИТ
SQUADRATO - SQUARED - EQUIARRI - REKTIFIZIERT - ESQUADRADO - КАЛЬЦЕВАЯ ПЛИТКА

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	REFERIMENTO NORMA / REFERENZE NORME / STANDARDEVI / REFERENCIA NORMA / СТАНДАРТИ	MEDICIONES / STANDARD REQUIREMENTS / PROSCRIPTIONEN / ANFOERBEREIN / PROSCRIPTIONEN / ТРЕБОВАНИЕ		RILIEVATI TESTI / TEST RESULTS / RESULTATS DER ESSAYS / PROBERESULTATS / RESULTADOS TESTS / РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВ
		(%)	(mm)	
<p>Lunghezza e larghezza: deviazione ammissibile in % della dimensione media di ogni piastrella dalla dim. di fabbricazione / LENGTH AND WIDTH: ADMITTED DEVIATION IN % OF THE AVERAGE SIZE OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / LONGUEUR ET LARGUEUR: MARGE DE TOLERANCE EN %, ENTRE LA DIMENSION MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIM. DE FABRICATION / LANGE UND BREITE: TOLERANZMARGE AN DER DIMENSIONEN DER JEDEZWEI BELIEBIGEN KÄSTLEIN MITTEL DER DIMENSIONEN DER FABRICATION / ДЛИНА И ШИРИНА: ДОПУСТИМОЕ ОТНОШЕНИЕ К % СРЕДНЕГО РАЗМЕРА КАЖДОГО КВАДРАТА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ</p>	ISO 10545-2	±0,6%	±2,0 mm	±0,15%
<p>Deviazione ammissibile in percentuale, dello spessore medio di ogni piastrella dalla dimensione di fabbricazione / ADMITTED DEVIATION IN % OF THE AVERAGE THICKNESS OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLERANCE EN POURCENTAGE, ENTRE L'ÉPAISSEUR MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIMENSION DE FABRICATION / DULASSER ABWEICHUNG DER DURCHSCHNITTSTÄRKE JEDES KÄSTLEIN VOM MITTELWERT DER DICKE DER FABRICATION / ДОПУСТИМОЕ ОТНОШЕНИЕ К % СРЕДНЕГО РАЗМЕРА КАЖДОГО КВАДРАТА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ</p>	ISO 10545-2	±5,0%	±0,5 mm	±5%
<p>Deviazione massima di rettineità, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione corrispondenti / MAXIMUM STRAIGHTNESS DEVIATION IN % IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLERANCE DE RECTITUDE, EN RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION / CORRESPONDANTES / DULASSER ABWEICHUNG DER KANTENRECHTIGKEIT IM VERHÄLTNISS ZUM DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLERMAßEN IN PROZENTEN / DESVIACION MÁXIMA DE RECTITUD EN TANTO POR CIENTO EN RELACIÓN CON EL TAMAÑO DE FABRICACION CORRESPONDIENTE / Максимальное отклонение от прямолинейности размеров</p>	ISO 10545-2	±0,5%	±1,5 mm	±0,1%
<p>Deviazione massima di ortogonalità, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione corrispondenti / MAXIMUM RIGHT-ANGLE DEVIATION IN % IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLERANCE D'ORTOGONALITÉ, EN RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION / HOCHSTABWEICHUNG DER RECHTWINKELIGKEIT IM VERHÄLTNISS ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLERMAßEN IN PROZENTEN / DESVIACION MÁXIMA DE RECTITUD EN TANTO POR CIENTO EN RELACIÓN CON EL TAMAÑO DE FABRICACION CORRESPONDIENTE / Максимальное отклонение от прямолинейности размеров</p>	ISO 10545-2	±0,5%	±2,0 mm	±0,2%
<p>Planarità / curvatura del centro dello spigolo e smarcamento / PLANEBESS / CURVING IN THE MIDDLE, CORNER AND RAPPING / PLANITÉ / COURBURE CENTRALE, DE L'ARÊTE ET D'ARC-BOUTEMENT / Ebenflächigkeit / Abwinkelung des Mitte, der Kante, der Kanten- und der Ecken / Плоскостность / Кривизна угла вершины / Выпуклость</p>	ISO 10545-2	±0,5%	±2,0 mm	±0,2%
<p>Qualità della superficie / SURFACE QUALITY / QUALITÉ DE LA SURFACE / QUALITÄT DER OBERFLÄCHE / CALIDAD DE LA SUPERFICIE / КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ</p>	ISO 10545-2			CONFORME / CONFORME / CONFORME / CONFORME / СООТВЕТСТВУЕТ
<p>Massa d'acqua assorbita in % / WATER ABSORPTION / MASSE DEAU ABSORBÉE EN % / WASSERANNAHME IN % / MASSA DE ABSORÇÃO DE ÁGUA EM %</p>	ISO 10545-3		< 0,5%	valore medio 0,08%
<p>Forza di rottura in N (p < 25 mm) / BREAKING STRENGTH IN NEWTONS (p < 25 mm) / FORCE DE RUPTURE EN N (p < 25 mm) / BRUCHLAST IN N (p < 25 mm) / Resistenciade ruptura, F (talla < 2,5 cm)</p>	ISO 10545-4		≥ 700	valore medio 350 N (f)
<p>Resistenza alla flessione in N/mm² / FLEXION STRENGTH TEST / RESISTANCE TO THE FLEXION EN N/mm² / BIEGESTÄRKE IN N/mm² / RESISTENCIA A LA FLEXION EN N/mm² / Прочность при изгибе в N/mm²</p>	ISO 10545-4		35 MIN.	valore medio 52 N/mm ² (f)
<p>Resistenza all'abrasione profonda delle piastrelle non smaltate / RESISTANCE TO DEEP ABRASION OF UNGLAZED TILES / RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA DE LAS SALICIDAS SIN ESMALTADO / Стойкость к глубокому истиранию неглазурованной плитки</p>	ISO 10545-6		< 175 mm ³	valore medio 140 mm ³
<p>Resistenza agli sbalzi termici / THERMAL SHOCKS RESISTANT / RESISTANCE AUX VARIATIONS THERMIQUES / TEMPERATURWECHSELRESISTENZ / RESISTENCIA A CHOQUE TÉRMICO / Стойкость к перепадам температуры</p>	ISO 10545-9			Metodo di prova disponibile / Available testing method / Método de ensayo disponible / Methode de essai disponible / Методика испытания / Metoden for prøvetekster
<p>Resistenza al gelo / FROST RESISTANCE / RESISTANCE AU GEL / Frostbeständigkeit / RESISTENCIA A LA HELADA / УСТОЙЧИВОСТЬ К МОРОЗУ</p>	ISO 10545-12			Richiesta / REQUIRED / Requiere / BEHÖRDE / Requerida - 3M CICLI / RESISTE - RESISTANT / RESISTE - ÉProuvé / RESISTE - VICTOR 485
<p>Resistenza alle macchie / RESISTANCE TO STAINING / RESISTANCE AUX TACHES / Fleckenabwiesend / RESISTENCIA A LAS MANCHAS / Resistenci a manchar / مقاومة لبق</p>	ISO 10545-14			Metodo di prova disponibile / Available testing method / Método de ensayo disponible / Methode de essai disponible / Методика испытания / Metoden for prøvetekster
<p>Rilascio di sostanze pericolose / RELEASE OF HAZARDOUS SUBSTANCES / RELEASE OF SUBSTANCES DANGEREUSES / FREISATZUNG GEFAHRLICHER STOFFE / LIBERACION DE SUSTANCIAS PELIGROSAS / Высвобождение опасных веществ / ПОСВОБОЖДЕНИЕ ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ</p>	DM 1/2/2007 Reg. CE 1935/2004			Valore dichiarato per superfici di cui trattasi su piani di lavoro / Value declared for surfaces of which treated on work plane / Valeur déclarée pour surfaces de travail sur plans de travail / Anzugeben sind die Werte für die angegebenen Oberflächen / Значение заявлено для поверхностей, указанных в таблице / Заявленные значения для поверхностей, указанных в таблице
<p>Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali / RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALIS / RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ACIDOS Y ALCALIS / RESISTENZ GEGEN NIEDRIGE KONZENTRATIONEN VON SAUREN UND LAUGEN / RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ACIDOS Y ALCALIS / Стойкость к воздействию слабых кислот и щелочей</p>				COME DICHIARATO DAL PRODUTTORE / SEE MANUFACTURER DECLARATION / SELON L'ÉNONCÉ DU PRODUCTEUR / ENTSPRECHEND DEN HERSTELLERANGABEN / TAL COMO DECLARADO EL PRODUCTOR / Как заявлено производителем
<p>Resistenza a alte concentrazioni di acidi e alcali / RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALIS / RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ACIDOS Y ALCALIS / RESISTENZ GEGEN HOHE KONZENTRATIONEN VON SAUREN UND LAUGEN / RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ACIDOS Y ALCALIS / Стойкость к воздействию концентрированных кислот и щелочей</p>	ISO 10545-13			MIN B
<p>Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina / RESISTENCE TO DOMESTIC CHEMICAL PRODUCTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS / RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES D'USAGE DOMESTIQUE ET AUX ADDITIFS POUR PISCINE / RESISTENZ GEGEN HAUSHALTSCHEMIEALLEN UND SCHWIMMBADZUSATZSTOFFEN / RESISTENCIA A PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO DOMÉSTICO Y ADITIVOS PARA PISCINAS / Стойкость к бытовым химическим веществам и добавкам для бассейнов</p>				UA
<p>Coefficiente di attrito (scivolosità) / FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) / COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSANT) / RESISTANZGEGENSTÜBEN (SCHLUPFRESISTENZ) / COEFFICIENT DE ANTI DESLIZAMIENTO / Коэффициент трения</p>	DOOF (section 9.6 ANSI A 1371.2012)		-	> 0,42 wet

Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per combinate formate miste / For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm. 112" for single format installations and 3 mm. 18" to combine mixed formats. Para lograr un efecto óptimo de la colocación, florim sugiere un espacio de juntas de 2 mm para las combinaciones de formatos mixtos. Para lograr los resultados más óptimos en la poses del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones mixtas y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos / Для оптимального результата укладки рекомендуется использовать зазор в 2 мм для комбинированных форматов и 3 мм для одинарных форматов / Для оптимального результата укладки рекомендуется использовать зазор в 2 мм для комбинированных форматов и 3 мм для одинарных форматов

TEST EFFETTUATO SU FORMATO 60x60 cm
TEST PERFORMADO EN FORMATO 60x60 cm - TEST EFFECTUÉ SUR FORMAT 60x60 cm - PRUEBAS REALIZADAS EN TAMAÑO 60X60 cm - TEST AUF DEM FORMAT 60x60 cm DURCHGEFÜHRT / Испытание было проведено на размере 60x60 см


ESEMPI DI PERSONALIZZAZIONE DECORI IN DIMENSIONE 120X240
 EXAMPLES OF DECORS CUSTOMIZATIONS 120X240 SIZE



In ogni decoro è possibile selezionare materie e superfici combinandole nel modo in cui si desidera (vedi esempio).
 Il decoro può essere adattato a qualsiasi misura richiesta.
 For each decor you can select materials and surfaces combining them in the way you prefer (see example).
 The decoration can be adapted to any requested measurements.


ABBINAMENTI CONSIGLIATI REX.
 REX SUGGESTED COMBINATIONS.

ALABASTRI DI REX



ALABASTRI DI REX / ALABASTRO BAMBOO
REXA / 749510

I CLASSICI DI REX
PIETRA DEL NORD



1 / I CLASSICI DI REX / STATUARIO
2 / PIETRA DEL NORD / NERO
3 / I CLASSICI DI REX / STATUARIO


ESEMPI DI PERSONALIZZAZIONE DECORI
 EXAMPLES OF DECORS CUSTOMIZATIONS

PREXIOUS OF REX
MATIÈRES DE REX




1 / PREXIOUS OF REX / DREAM ARABESQUE
2 / MATIÈRES DE REX / MATIÈRES MOU
3 / PREXIOUS OF REX / DREAM ARABESQUE

PREXIOUS OF REX



1 / PREXIOUS OF REX / DREAM ARABESQUE
2 / PIETRA DEL NORD / NERO
REXB / 749511

I TRAVERTINI DI REX



1 / I TRAVERTINI DI REX / TRAVERTINO WHITE
2 / I TRAVERTINI DI REX / TRAVERTINO BLACK
REXC / 749512

PIETRA DEL NORD
I CLASSICI DI REX



1 / PIETRA DEL NORD / NERO
2 / I CLASSICI DI REX / STATUARIO

ESEMPI DI PERSONALIZZAZIONE DECORI IN DIMENSIONE 120X240
 EXAMPLES OF DECORS CUSTOMIZATIONS 120X240 SIZE

I CLASSICI DI REX



REXF / 749513

I CLASSICI DI REX / CALACATTA GOLD

I TRAVERTINI DI REX



REXG / 749514

1/ I TRAVERTINI DI REX / TRAVERTINO WHITE GLOSSY
2/ I TRAVERTINI DI REX / TRAVERTINO BLACK GLOSSY

ESEMPI DI PERSONALIZZAZIONE DECORI IN DIMENSIONE 120X240
 EXAMPLES OF DECORS CUSTOMIZATIONS 120X240 SIZE

ALABASTRI DI REX



REXL / 749526

1/ ALABASTRI DI REX / ALABASTRO MADREPERLA
2/ ALABASTRI DI REX / ALABASTRO MADREPERLA
3/ ALABASTRI DI REX / ALABASTRO BAMBOO
4/ ALABASTRI DI REX / ALABASTRO BAMBOO

PREXIOUS OF REX



REXM / 749527

1/ PREXIOUS OF REX / PEARL ATTRACTION GLOSSY
2/ I CLASSICI DI REX / MARQUINIA GLOSSY

ARDOISE



REXH / 749524

1/ ARDOISE / BLANC
2/ ARDOISE / ECRU
3/ ARDOISE / GRIS
4/ ARDOISE / NOIR

I CLASSICI DI REX



REXI / 749525

1/ I CLASSICI DI REX / STATUARIO SOFT
2/ I CLASSICI DI REX / STATUARIO GLOSSY

MATIÈRES DE REX



REXO / 749530

1/ MATIÈRES DE REX / MATIÈRES GRIS
2/ MATIÈRES DE REX / MATIÈRES NUAGE
3/ MATIÈRES DE REX / MATIÈRES SABLE

PIETRA DEL NORD

I CLASSICI DI REX
PREXIOUS OF REX



REXP / 749528

1/ PIETRA DEL NORD / NERO
2/ I CLASSICI DI REX / STATUARIO
3/ PREXIOUS OF REX / PEARL ATTRACTION

ESEMPI DI PERSONALIZZAZIONE DECORI IN DIMENSIONE 120X240
 EXAMPLES OF DECORS CUSTOMIZATIONS 120X240 SIZE

LA ROCHE DI REX



REXN / 749528

- 1/ LA ROCHE DI REX / LA ROCHE BLANC
- 2/ LA ROCHE DI REX / LA ROCHE GREY

PREXIOUS OF REX




REXP / 749529

- 1/ PREXIOUS OF REX / THUNDER NIGHT
- 2/ PREXIOUS OF REX / THUNDER NIGHT
- 3/ PREXIOUS OF REX / WHITE FANTASY
- 4/ PREXIOUS OF REX / WHITE FANTASY

ESEMPI DI PERSONALIZZAZIONE DECORI IN DIMENSIONE 265X240
 EXAMPLES OF DECORS CUSTOMIZATIONS 265X240 SIZE

I CLASSICI DI REX



REXQ / 749531

- 1/ CLASSICI DI REX / CALACATTA GOLD

ESEMPI DI PERSONALIZZAZIONE DECORI
 EXAMPLES OF DECORS CUSTOMIZATIONS

ARDOISE



REXE A/B/C / 750218



REXE A / 749515

- 1/ ARDOISE / BLANC
- 2/ ARDOISE / GRIS



REXE B / 749516

- 1/ ARDOISE / BLANC
- 2/ ARDOISE / GRIS



REXE C / 749517

- 1/ ARDOISE / BLANC
- 2/ ARDOISE / GRIS

LA ROCHE DI REX



LA ROCHE DI REX / LA ROCHE ECRU



LA ROCHE DI REX / LA ROCHE ECRU




LA ROCHE DI REX / LA ROCHE ECRU

ESEMPI DI PERSONALIZZAZIONE DECORI IN DIMENSIONE 160X240
 EXAMPLES OF DECORS CUSTOMIZATIONS 160X240 SIZE

MATIÈRES DE REX



REXD A/B/C/D/E/F / 750217




REXD A / 749518

- 1/ MATIÈRES DE REX / MATIÈRES SABLE
- 2/ MATIÈRES DE REX / MATIÈRES MOU
- 3/ MATIÈRES DE REX / MATIÈRES GRIS




REXD B / 749519

- 1/ MATIÈRES DE REX / MATIÈRES SABLE
- 2/ MATIÈRES DE REX / MATIÈRES MOU
- 3/ MATIÈRES DE REX / MATIÈRES GRIS
- 4/ MATIÈRES DE REX / MATIÈRES NUAGE




REXD C / 749520

- 1/ MATIÈRES DE REX / MATIÈRES SABLE
- 2/ MATIÈRES DE REX / MATIÈRES MOU
- 3/ MATIÈRES DE REX / MATIÈRES GRIS
- 4/ MATIÈRES DE REX / MATIÈRES NUAGE




REXD D / 749521

- 1/ MATIÈRES DE REX / MATIÈRES SABLE
- 2/ MATIÈRES DE REX / MATIÈRES MOU
- 3/ MATIÈRES DE REX / MATIÈRES GRIS
- 4/ MATIÈRES DE REX / MATIÈRES NUAGE




REXD E / 749522

- 1/ MATIÈRES DE REX / MATIÈRES SABLE
- 2/ MATIÈRES DE REX / MATIÈRES MOU
- 3/ MATIÈRES DE REX / MATIÈRES GRIS
- 4/ MATIÈRES DE REX / MATIÈRES NUAGE



REXD F / 749523

- 1/ MATIÈRES DE REX / MATIÈRES SABLE
- 2/ MATIÈRES DE REX / MATIÈRES MOU
- 3/ MATIÈRES DE REX / MATIÈRES GRIS
- 4/ MATIÈRES DE REX / MATIÈRES NUAGE



wall: statuario chain glossy A+B+C 360x240 141³cm x 47¹cm

CE

FLORIM Ceramiche S.p.A
Via Canaletto, 24 - 41042 Fiorano Modenese (MO) - Italia

09
FLORIM 003

EN 14411:2012

Dry-pressed ceramic tiles, with water absorption $E_b \leq 0,5\%$, for internal and external walls and floorings

Per informazioni tecniche e dati tecnici sui prodotti CE, andare al sito www.florim.com.
 For technical information related to CE labelling / Pour les données techniques des produits CE, aller sur le site www.florim.com.
 CE certification: per saperne di più www.florim.com / Para informarse sobre el CE, ir a www.florim.com.
 CE сертификация: для получения информации о маркировке CE, пожалуйста, посетите сайт www.florim.com.

TUV SUD

Sistema di gestione della Qualità:
Certificato n°_50 100 1271

Sistema di gestione dell'Ambiente:
Certificato n°_50 100 100 74

Sistema di gestione della Salute e Sicurezza dei lavoratori:
Certificato n°_50 100 1323

Sistema di gestione dell'Energia:
Certificato n°_50 100 13545



GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA - DEGREE OF COLOUR CHANGE - DEGRE DE VARIATION CHROMATIQUE - GRAD DER FARBABWEICHUNG - GRADO DE VARIACION CROMATICA - СТЕПЕНЬ ХРОМАТИЧЕСКОГО ИЗМЕНЕНИЯ			
<p>LOW</p> <p>THE LEAST AMOUNT OF SHADE AND TEXTURE VARIATION ATTAINABLE IN NATURALLY FIRED CLAY PRODUCTS.</p> <p>Prodotto Monocromatico Produit Monochromatique Einfarbige Produkte Producto Monocromatico Однотонная продукция</p> <p>V1</p>	<p>MODERATE</p> <p>LIGHT TO MODERATE SHADE AND TEXTURE VARIATION WITHIN EACH CARTON.</p> <p>Prodotto con leggera variazione cromatica Produit à légère variation chromatique Produit mit leichter Farbbalance Producto con una pequeña variación cromática Продукция с легкими цветовыми изменениями</p> <p>V2</p>	<p>HIGH</p> <p>HIGH SHADE AND TEXTURE VARIATION WITHIN EACH CARTON.</p> <p>Prodotto con marcata variazione cromatica Produit à variation chromatique accentuée Produit mit ausgeprägter Farbbalance Producto con evidente variación cromática Продукция с явными цветовыми изменениями</p> <p>V3</p>	<p>RANDOM</p> <p>VERY HIGH SHADE AND TEXTURE VARIATION WITHIN EACH CARTON.</p> <p>Prodotto con forte variazione cromatica Produit à forte variation chromatique Produit mit starker Farbbalance Producto con fuerte variación cromática Продукция с сильными цветовыми изменениями</p> <p>V4</p>

Quanto contenuto nel catalogo è indicativo e non esaustivo riguardo alle grafiche, decori e ai colori riportati.

Contents of this catalog is indicative and not exhaustive with regard to graphics, decors and colors shown.

Le contenu du catalogue est indicatif et non exhaustif en ce qui concerne graphiques, décors et couleurs indiquées.

Die Beschreibungen im Katalog sind indikativ und nicht allumfassend in Bezug auf Grafiken, Dekore und Farben.

El contenido de este catálogo es indicativo y no exhaustivo con respecto a gráficas, decoros y colores ilustrados.

Информация, содержащаяся в каталоге - ориентировочна а не исчерпывающая по поводу процитированных график, декоративных элементов и цветов.

by marketing Florim Cod. **826958** - Prima stampa Maggio 2018 - 06/2019



FLORIM

Florim Ceramiche S.p.a
Via Canaletto 24, 41042
Fiorano Modenese Mo Italy
T +39 0536 840111
F +39 0536 844750
florim.com