



Сланец является одним из самых популярных видов камня в сфере отделки интерьеров. Изначально он появился на Лигурийском побережье и стал символом красивейшего места в Италии. Керамогранит Rock воспроизводит цветовые нюансы этого материала и его текстуру. Этот камень впишется в отделку как внутренних, так и наружных пространств. Он подходит для различных современных стилей: индустриальный, скандинавский, шебби-шик. Керамогранит этой серии с матовой поверхностью подчеркнут по рисунку эффектом карвинг, который отражает световые лучи, создавая объемную текстуру поверхности.

Rock



DESIGN TILES
Delacora

Newtrend



Rock Gray D120203M
Керамогранит 600×1200×9,5 мм

мм размер	мм толщина	шт. в упаковке	м ² в упаковке	м ² 1 плитки	кг 1 кор. (брутто)	кор. на поддоне	м ² на поддоне	кг на поддоне (брутто)
600x1200	9,5	2	1,44	0,72	31,396	29	41,76	910,5



Rock Gray D60203M
Керамогранит 600×600×9,5 мм

мм размер	мм толщина	шт. в упаковке	м ² в упаковке	м ² 1 плитки	кг 1 кор.	кор. на поддоне	м ² на поддоне	кг на поддоне
600x600	9,5	4	1,44	0,36	32	30	43,2	960








Rock Steel D120204M
Керамогранит 600×1200×9,5 мм

мм размер	мм толщина	шт. в упаковке	м ² в упаковке	м ² 1 плитки	кг 1 кор. (брутто)	кор. на поддоне	м ² на поддоне	кг на поддоне (брутто)
600x1200	9,5	2	1,44	0,72	31,396	29	41,76	910,5



Rock Steel D60204M
Керамогранит 600×600×9,5 мм

мм размер	мм толщина	шт. в упаковке	м ² в упаковке	м ² 1 плитки	кг 1 кор.	кор. на поддоне	м ² на поддоне	кг на поддоне
600x600	9,5	4	1,44	0,36	32	30	43,2	960







Rock Crema D120201M
Керамогранит 600×1200×9,5 мм

мм размер	мм толщина	шт. в упаковке	м ² в упаковке	м ² 1 плитки	кг 1 кор. (брутто)	кор. на поддоне	м ² на поддоне	кг на поддоне (брутто)
600x1200	9,5	2	1,44	0,72	31,396	29	41,76	910,5



Rock Crema D60201M
Керамогранит 600×600×9,5 мм

мм размер	мм толщина	шт. в упаковке	м ² в упаковке	м ² 1 плитки	кг 1 кор.	кор. на поддоне	м ² на поддоне	кг на поддоне
600x600	9,5	4	1,44	0,36	32	30	43,2	960







Rock Sand D120202M
Керамогранит 600×1200×9,5 мм

мм размер	мм толщина	шт. в упаковке	м ² в упаковке	м ² 1 плитки	кг 1 кор. (брутто)	кор. на поддоне	м ² на поддоне	кг на поддоне (брутто)
600x1200	9,5	2	1,44	0,72	31,396	29	41,76	910,5



Rock Sand D60202M
Керамогранит 600×600×9,5 мм

мм размер	мм толщина	шт. в упаковке	м ² в упаковке	м ² 1 плитки	кг 1 кор.	кор. на поддоне	м ² на поддоне	кг на поддоне
600x600	9,5	4	1,44	0,36	32	30	43,2	960



