

SUPREME

WIDE
SUPERSIZE SLABS



LA SEDUZIONE DEL MARMO

esaltata dal grande formato

The seduction of marble in large sizes

FLAVIKER

CONTEMPORARY ECO CERAMICS

SUPREME

WIDE

SUPERSIZE SLABS

TECNOLOGIA AVANZATA
AL SERVIZIO DELL'ARCHITETTURA
CONTEMPORANEA

Advanced technology for contemporary architecture

FLAVIKER
CONTEMPORARY ECOCERAMICS



Flaviker's WIDE collection consists of tough yet lightweight porcelain panels with a thickness of just 7 mm and a record size of 160x320 cm produced using the revolutionary CONTINUA+ technology. The new pressing system involves dry compaction of raw materials and is able to produce surfaces that combine excellent aesthetic quality with outstanding technical performance.



CERAMIC R-EVOLUTION

Il progetto WIDE Flaviker parte dalla rivoluzionaria tecnologia produttiva CONTINUA+, che permette di produrre lastre in gres porcellanato robuste e leggere allo stesso tempo, grazie allo spessore ridotto di 7mm, fino alla dimensione record di 160x320 cm. Il nuovo sistema di pressatura prevede la compattazione a secco delle materie prime e consente di ottenere superfici particolarmente apprezzabili sia per la qualità estetica che per le performance tecniche.

Cinque colori di grande personalità estetica, dai “classici” marmi a varietà più rare e decorative, per una nuova interpretazione originale e non omologata di questo materiale dal fascino senza tempo.

WIDE
SUPERSIZE SLABS
COLOURS

Available in five colours with powerful aesthetic appeal, from classic marble to rarer and more decorative varieties of stone, it offers a highly original interpretation of this timeless material.



EXOTIC BROWN

CALACATTA
EXTRA

ONYX
PRESTIGE

BLACK DELUXE

PURE
STATUARIO



Marmo, pietra, legno e superfici che richiamano i cementi industriali si mescolano tra loro dando vita a situazioni abitative e commerciali uniche e sorprendenti.

WIDE
SUPERSIZE SLABS

MULTIPLE SENSATIONS

Marble, stone, wood and surfaces inspired by industrial concrete are mixed to create unique, visually-striking residential and commercial spaces.




BLACK DELUXE



SUPREME BLACK DELUXE LUX+ 160x320 HANGAR SMOKE 160x320





SUPREME CALACATTA EXTRA BOOK MATCH 160x320 / BLACK DELUXE LUX+ 160x320



SUPREME COMP. THREE BLACK DELUXE LUX+ / MAT. ALLUMINIO BRONZO 0,5x120



SUPREME COMP. THREE BLACK DELUXE LUX+ ON DEMAND **STILL_NO_W** SAND 160x160




PURE STATUARIO



SUPREME PURE STATUARIO LUX+ 160X320, 160X160, TRIANGOLO 30 / BLACK DELUXE LUX+ TRIANGOLO 30 / HANGAR SMOKE TRIANGOLO 30




SUPREME PURE STATUARIO LUX+, BLACK DELUXE LUX+ 160x320 **HANGAR** SMOKE 160x320
SUPREME PURE STATUARIO LUX+ 160x160, TRIANGOLO 30, TRIANGOLO BLACK DELUXE LUX+ **HANGAR** SMOKE TRIANGOLO 30



SUPREME PURE STATUARIO LUX+ 160x320 **HANGAR** SMOKE 160x320
SUPREME PURE STATUARIO LUX+ 160x160, TRIANGOLO 30, TRIANGOLO BLACK DELUXE LUX+ **HANGAR** SMOKE TRIANGOLO 30



SUPREME PURE STATUARIO RETT 80x80



EXOTIC BROWN



SUPREME EXOTIC BROWN LUX+ 160x320



SUPREME EXOTIC BROWN LUX+ 160x320

SUPREME EXOTIC BROWN LUX+ 160x320 **STILL NO_W** COAL 160x320, TRIANGOLO 30





SUPREME EXOTIC BROWN LUX+ 160x320 **STILL NO_W** COAL 160x320, TRIANGOLO 30



ONYX PRESTIGE

SUPREME ONYX PRESTIGE LUX+ 120x120 / MATITA ALLUMINIO BRONZO 0,5x120





SUPREME ONYX PRESTIGE LUX+ 120x240 **COZY** BARK 26x200



SUPREME ONYX PRESTIGE LUX+ 120x240 **COZY** BARK 26x200



CALACATTA EXTRA




SUPREME CALACATTA EXTRA LUX+ 120x240, 120x120 STILL_NO_W SAND 120x240

SUPREME CALACATTA EXTRA LUX+ 120x240, 120x120 **STILL NO_W** SAND 120x240





SUPREME CALACATTA EXTRA LUX+ 120x240, 120x120 **STILL NO_W** SAND 120x240




SUPREME CALACATTA EXTRA LUX+ 120x240, 160x320 (WALL AND COUNTERTOP KITCHEN) **COZY** HONEY 20x120






160x320 LUX+	0000401
160x160 LUX+	0000404
120x240 LUX+	0000407
120x120 LUX+	0000410
60x120 LUX+	0000935


SVILUPPO GRAFICO
GRAPHIC VARIATION
120x240 / 48"x96"



34x26



0000998
MOS. TRIANGOLI BLACK DELUXE LUX+



0000415
TRIANGOLO 30 BLACK DELUXE LUX+

Battiscopa LUX+ 5,5x120	0000938
Gradone Plus LUX+ 32x120x4,5x1,5	0000941
Ang. Plus sx LUX+ 32x120x4,5x1,5	0000944
Ang. Plus dx LUX+ 32x120x4,5x1,5	0000947




PURE STATUARIO




160x320 LUX+	0000371
160x160 LUX+	0000377
120x240 LUX+	0000383
120x120 LUX+	0000389
80x160 RETT.	0000735
80x80 LUX+	0000718
80x80 RETT.	0000739

34x26



0000996
MOS. TRIANGOLI PURE STATUARIO LUX+



0000413
TRIANGOLO 30 PURE STATUARIO LUX+

Battiscopa LUX+ 5,5x120	0000871
Gradone Plus LUX+ 32x120x4,5x1,5	0000877
Ang. Plus sx LUX+ 32x120x4,5x1,5	0000883
Ang. Plus dx LUX+ 32x120x4,5x1,5	0000889

SVILUPPO GRAFICO
GRAPHIC VARIATION
120x240 / 48"x96"






160x320 LUX+	0000399
160x160 LUX+	0000402
120x240 LUX+	0000405
120x120 LUX+	0000408


SVILUPPO GRAFICO
GRAPHIC VARIATION
120x240 / 48"x96"












34x26



0000994
MOS. TRIANGOLI EXOTIC BROWN LUX+

0000411
TRIANGOLO 30 EXOTIC BROWN LUX+



	Battiscopa LUX+ 5,5x120 	0000936
	Gradone Plus LUX+ 32x120x4,5x1,5 	0000939
	Ang. Plus sx LUX+ 32x120x4,5x1,5 	0000942
	Ang. Plus dx LUX+ 32x120x4,5x1,5 	0000945






160x320 LUX+	0000400
160x160 LUX+	0000403
120x240 LUX+	0000406
120x120 LUX+	0000409

34x26



000097
MOS. TRIANGOLI ONYX PRESTIGE LUX+



0000414
TRIANGOLO 30 ONYX PRESTIGE LUX+

Battiscopa LUX+ 5,5x120	0000937
Gradone Plus LUX+ 32x120x4,5x1,5	0000940
Ang. Plus sx LUX+ 32x120x4,5x1,5	0000943
Ang. Plus dx LUX+ 32x120x4,5x1,5	0000946


SVILUPPO GRAFICO
GRAPHIC VARIATION
120x240 / 48"x96"






160x320 LUX+	0000367
160x160 LUX+	0000373
120x240 LUX+	0000379
120x120 LUX+	0000385
80x160 RETT.	0000732
80x80 LUX+	0000717
80x80 RETT.	0000736





34x26



0000995
MOS. TRIANGOLI CALACATTA EXTRA LUX+
5



0000412
TRIANGOLO 30 CALACATTA EXTRA LUX+
26

	Battiscopa LUX+ 5,5x120	6	0000867
	Gradone Plus LUX+ 32x120x4,5x1,5	1	0000873
	Ang. Plus sx LUX+ 32x120x4,5x1,5	1	0000879
	Ang. Plus dx LUX+ 32x120x4,5x1,5	1	0000885

SVILUPPO GRAFICO
GRAPHIC VARIATION
120x240 / 48"x96"



BOOK MATCH CALACATTA EXTRA




SLAB A

160x320 LUX+ 0000554

SLAB B

160x320 LUX+ 0000555




TRIANGOLO 30


EXOTIC BROWN LUX+	0000411
BLACK DELUXE LUX+	0000415
PURE STATUARIO LUX+	0000413
ONYX PRESTIGE LUX+	0000414
CALACATTA EXTRA LUX+	0000412

SCHEMI DI POSA - INSTALLATION PATTERNS


01




02



03




04



Con un occhio attento alla decorazione di interni, FLAVIKER propone composizioni grafiche realizzate a idrogetto sulle lastre ceramiche in 7 mm. Le fughe, se esaltate con stucchi a contrasto, diventano motivo decorativo. Questi soggetti sono disponibili nel formato 120x240 cm, oppure adattabili a qualsiasi misura richiesta con il servizio ON DEMAND. Il cliente dovrà fornire le esatte dimensioni della superficie da rivestire; verrà poi realizzato un disegno esecutivo con relativo preventivo. Ogni singolo pezzo che compone il soggetto verrà numerato in modo da facilitare le operazioni di posa. Fuga tra i diversi pezzi 2 mm.

With a keen eye for interior decoration, FLAVIKER offers design compositions created from waterjet-cut 7 mm thick ceramic slabs. Contrasting coloured grout can be used to enhance the joints and create a decorative pattern. These designs are available in 120x240 cm slabs or can be adapted to surfaces of any size using the ON DEMAND service. The customer will need to provide the exact dimensions of the surface to be tiled, after which a detailed drawing and quote can be made. Each piece making up the design will be numbered for ease of installation. A 2 mm joint will be maintained between the individual tiles.




PEBBLE

COMP. 120x240

EXOTIC BROWN LUX+	0000987
BLACK DELUXE LUX+	0000991
PURE STATUARIO LUX+	0000989
ONYX PRESTIGE LUX+	0000990
CALACATTA EXTRA LUX+	0000988

ON DEMAND

TUTTI I COLORI/ALL COLORS	0000100
---------------------------	---------



TETRIS


COMP. 120x240

EXOTIC BROWN LUX+	0000982
BLACK DELUXE LUX+	0000986
PURE STATUARIO LUX+	0000984
ONYX PRESTIGE LUX+	0000985
CALACATTA EXTRA LUX+	0000983


ON DEMAND

TUTTI I COLORI/ALL COLORS	0000100
---------------------------	---------

ON DEMAND



Esempio: sviluppo comp. three su parete di 300x600 cm.
Example: comp. three development on size 300x600 cm.



THREE

COMP. 120x240

EXOTIC BROWN LUX+	0000977
BLACK DELUXE LUX+	0000981
PURE STATUARIO LUX+	0000979
ONYX PRESTIGE LUX+	0000980
CALACATTA EXTRA LUX+	0000978

ON DEMAND

TUTTI I COLORI/ALL COLORS	0000100
---------------------------	---------



COMP. THREE BLACK DELUXE LUX+
ON DEMAND



COMP. THREE CALACATTA EXTRA LUX+
120x240

CERAMIC R-EVOLUTION

Il progetto WIDE Flaviker parte dalla rivoluzionaria tecnologia produttiva CONTINUA+, che permette di produrre lastre in gres porcellanato robuste e leggere allo stesso tempo, grazie allo spessore ridotto di 7mm, fino alla dimensione record di 160x320 cm. Il nuovo sistema di pressatura prevede la compattazione a secco delle materie prime e consente di ottenere superfici particolarmente apprezzabili sia per la qualità estetica che per le performance tecniche.

Flaviker's WIDE collection consists of tough yet lightweight porcelain slabs with a thickness of just 7 mm and a record size of 160x320 cm produced using the revolutionary CONTINUA+ technology. The new pressing system involves dry compaction of raw materials and is able to produce surfaces that combine excellent aesthetic quality with outstanding technical performance.



WIDE & STRONG

WIDE è perfettamente idoneo sia per il rivestimento che per la pavimentazione, in ambito residenziale e commerciale. Lo spessore 7 mm consente di mantenere un'ottima resistenza al carico di rottura reale.

WIDE is ideal as both a floor and wall covering in residential and commercial projects. The 7 mm thickness enables it to maintain excellent breaking strength in real situations.



LITE GOES WIDE

Lo spessore di 7 mm consente di ridurre il peso per mq con interessanti vantaggi in termini di maneggevolezza e movimentazione.

The 7 mm thickness results in a reduced weight per square metre, bringing significant advantages in terms of ease of working and handling.



WIDE IS LEVELING

La combinazione fra impasto ad elevata plasticità, spessore e grande dimensione, dona particolare elasticità al prodotto, per ottenere risultati di posa sempre impeccabili.

The combination of a body with high plasticity, thickness and dimensions makes for a highly elastic product that delivers consistently flawless results.



EASY AS WIDE

La formulazione dell'impasto, unita alla compattazione a secco e alla cottura in forni di nuova concezione, genera un gres particolarmente facile da tagliare e lavorare.

The chemical formulation of the body combined with the raw material dry compaction process produces a porcelain slab that is easy to cut and work with.



WIDE MEANS GREEN

L'impasto contiene il 40% minimo di materie prime di qualità recuperate da altri processi produttivi, per questo i prodotti WIDE possono essere accreditati all'interno del sistema internazionale LEED.

As the body contains a minimum of 40% high-quality raw materials recycled from other production processes, WIDE collection products qualify for LEED international certification.

CARICO DI ROTTURA BREAKING STRENGTH

Flaviker 9 mm = 1.662 newton
Flaviker 7mm = 1.587 newton
Altri 6 mm = 1.166 newton

PESO WEIGHT

Flaviker 9 mm = 19,5 Kg x mq
Flaviker 7 mm = 17,5 Kg x mq

indicatore di flessibilità flexibility index	deflessione massima sotto carico di 350 N maximum deflection under load of 350 N	lato/length 2400 mm	> 50 mm
		lato/length 3200 mm	> 100 mm

EVERYWHERE YOU LIKE

Tenendo conto delle principali qualità del materiale, tra cui la robustezza, la resistenza agli sbalzi termici, oltre allo spessore contenuto e alla facilità di lavorazione, le grandi lastre WIDE ampliano la destinazione d'uso del gres porcellanato. Sempre meno fughe e sempre più spazio alla creatività di progettisti e interior designers, che grazie ai prodotti WIDE possono apprezzare la versatilità di una ceramica senza più confini.

Taking account of the material's key qualities, including strength, thermal shock resistance, low thickness and ease of working, the WIDE large-format slabs extend the fields of use of porcelain. The WIDE collection has fewer joints while giving enormous creative freedom to architects and interior designers, who appreciate the versatility of this ceramic surface without limits.

PAVIMENTI INTERNI
INDOOR FLOORS

RIVESTIMENTI INTERNI
INDOOR WALLS

FACCIAE ESTERNE
INCOLLATE E VENTILATE
GLUED AND VENTILATED
EXTERIOR FAÇADES

PAVIMENTI AREE ESTERNE
OUTDOOR FLOORS

PIANI LAVORO CUCINE
KITCHEN COUNTERTOPS


TOP E FINITURE PER AMBIENTI
BAGNO
BATHROOM VANITY TOPS AND
SHELVES

ELEMENTI DI ARREDO E
DESIGN PER INTERNI
INTERIOR FURNISHING AND
DESIGN ELEMENTS

NEW DIMENSIONS

Uno degli obiettivi del progetto WIDE è quello di fornire un materiale ceramico tecnologicamente avanzato facilmente utilizzabile in contesti anche molto diversi, per dimensione e per destinazione d'uso. WIDE è un vero e proprio programma di formati, tutti rettificati, pensati per coprire a 360° le esigenze legate alla progettazione, a partire dagli spazi residenziali, fino alle grandi opere in ambito pubblico e commerciale.

One of the aims of the WIDE project is to supply a hi-tech ceramic material that is easy to use in very different sizes and applications. WIDE comes in a large selection of sizes, all rectified, ideal for uses ranging from residential through to large-scale works in public and commercial spaces.







F.to nominale Nominal size	F.to reale (mm) Real size (mm)	Spessore Thickness	Tipologia imballo Type of packing	Pz/Imballo Pcs/Packing	Pz/Imballo Pcs/Packing	Mq/Scatola Sqm/Box	Kg/Scatola Kg/Box	Scatole/Imballo Box/Packing	Mq totali Sqm total	Kg/Imballo Kg/Packing	Kg totali Kg total
160x320 / 64"x128" LUX+	1596,5x3195	7 mm	Cassa Crate	11	-	-	-	-	56,32	139	1.125
			Cavalletto container Container Rack pallet	36	-	-	-	-	184,32	180	3.406
120x240 / 48"x96 LUX+	1194x2390	7mm	Cassa Crate	20	-	-	-	-	57,60	100	1.109
			Cavalletto container Container Rack pallet	36	-	-	-	-	103,68	115	1.930
160x160 / 64"x 64" LUX+	1596,5x1596,5	7 mm	Cassa Crate	22	-	-	-	-	56,32	75	1.061
			Cavalletto container Container Rack pallet	36	-	-	-	-	92,16	95	1.708
80x160 / 32"x64" Rett.	792,25x1596,5	7 mm	Cavalletto Rack pallet	56	2	2,56	44,80	28	71,68	70	1.325
120x120 / 48"x48" LUX+	1194x1194	7 mm	Pallet con sponde Pallet with sides	44	2	2,88	50,40	22	63,36	40	1.149
60x120 / 24"x48" LUX+	596x1194	7 mm	Europallet	52	2	1,44	25,20	26	37,44	15	670
80x80 / 32"x32" Rett./LUX+	792,25x792,25	7 mm	Europallet	120	3	1,92	33,60	40	76,80	15	1.359

I pezzi speciali, per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità. Due to working process, special trims may show variations in tonality.
L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa. The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.
I dati relativi agli imballi sono aggiornati al momento della stampa del catalogo e pertanto possono subire variazioni nel corso del tempo.
Data referring to packaging have been update at time of printing; the actual data may be slightly different.

LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATO A SECCO
DRY-PRESSED PORCELAIN STONEWARE SLABS

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo Bla
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group Bla

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VALORE FLAVIKER FLAVIKER VALUE
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	>0,40
	B.C.R.A. G.B.		
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	>0,60 DRY >0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R9

VARIAZIONE CROMATICA SHADE VARIATION	V3	 aspetto uniforme uniform appearance V1	 lieve variazione slight variation V2	 moderata variazione moderate variation V3	 forte variazione substantial variation V4
---	----	--	--	--	---



I pezzi speciali, per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità.
Due to working process, special trims may show variations in tonality.

La riproduzione dei colori è approssimativa.
Colour reproduction approximate.



apple



android



FLAVIKER

CONTEMPORARY ECO CERAMICS

FLAVIKER-PI.SA

S.S. 569 per Vignola, 226
41014 Solignano di Castelvetro (Mo) Italy
T +39 (0) 59 9752011
F +39 (0) 59 9752010

flavikerpisa.it
[#flaviker](https://www.instagram.com/flaviker)