


# MARMI

Floor & wall: Travertino Titanio 300x150 PRELUCIDATO  
Top: Patagonia LAPPED

U L T R A M A R M I  
T H A S S O S



**formato nativo**  
starting size /  
roh Tafel /  
format de base

**300x150 cm**  
120"x60"

<b>FORMATI</b> SIZES / FORMATE / FORMATS	<b>300x150 cm</b> / 120"x60"
	<b>150x150 cm</b> / 60"x60"
	<b>150x75 cm</b> / 60"x30"
	<b>75x75 cm</b> / 30"x30"
	<b>75x37,5 cm</b> / 30"x15"


<b>SPESSORE</b> THICKNESS / STÄRKE / ÉPAISSEUR	<b>6mm</b>
---	------------

<b>SUPERFICI</b> FINISHES / OBERFLÄCHEN- AUSFÜHRUNG / SURFACES	<b>LUCIDATO</b> L
	<b>PRELUCIDATO</b> P

<b>SAFE SYSTEM</b> <b>DIN EN 16165-B (EX DIN 51130)</b> CLASSIFICAZIONE RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO / SLIP RESISTANCE CLASSIFICATION / KLASSIFIZIERUNG DER RUTSCHFESTIGKEIT / RÉSISTANCE AU GLISSEMENT	<b>PRELUCIDATO R9</b>
---	-----------------------



U L T R A M A R M I  
B I A N C O C A R R A R A



**formato nativo**  
starting size /  
roh Tafel /  
format de base

**300x150 cm**  
120"x60"

<b>FORMATI</b> SIZES / FORMATE / FORMATS	<b>300x150 cm</b> / 120"x60"
	<b>150x150 cm</b> / 60"x60"
	<b>150x75 cm</b> / 60"x30"
	<b>75x75 cm</b> / 30"x30"
	<b>75x37,5 cm</b> / 30"x15"


<b>SPESSORE</b> THICKNESS / STÄRKE / ÉPAISSEUR	<b>6mm</b>
---	------------

<b>SUPERFICI</b> FINISHES / OBERFLÄCHEN- AUSFÜHRUNG / SURFACES	<b>LUCIDATO</b> L
	<b>LEVIGATO SILK</b> SK

**FACCE DISPONIBILI**  
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES



U L T R A M A R M I  
M I C H E L A N G E L O  
A L T I S S I M O



<b>FORMATI</b> SIZES / FORMATE / FORMATS	300x150 cm / 120"x60"
	150x150 cm / 60"x60"
	150x75 cm / 60"x30"
	75x75 cm / 30"x30"
	75x37,5 cm / 30"x15"

<b>SPESSORE</b> THICKNESS / STÄRKE / ÉPAISSEUR	6mm
---	-----

<b>SUPERFICI</b> FINISHES / OBERFLÄCHEN- AUSFÜHRUNG / SURFACES	LUCIDATO L
	PRELUCIDATO P

<b>SAFE SYSTEM</b> DIN EN 16165-B (EX DIN 51130) CLASSIFICAZIONE RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO / SLIP RESISTANCE CLASSIFICATION / KLASSIFIZIERUNG DER RÜTSCHFESTIGKEIT / RÉSISTANCE AU GLISSEMENT	PRELUCIDATO R9
--	----------------

**FACCE DISPONIBILI**  
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES



Floor: Cloud - Wall: Michelangelo Altissimo 300x150 LUCIDATO - Top: Michelangelo Altissimo PRELUCIDATO


# U L T R A M A R M I

## BIANCO CALACATTA

formato nativo  
starting size /  
rohrtafel /  
format de base

300x150 cm  
120"x60"

270x120 cm  
108"x48"



FORMATI  
SIZES /  
FORMATE /  
FORMATS

300x150 cm / 120"x60"

150x150 cm / 60"x60"

150x75 cm / 60"x30"

75x75 cm / 30"x30"

75x37,5 cm / 30"x15"

270x120 cm / 108"x48"

120x120 cm / 48"x48"

SPESSORE

THICKNESS / STÄRKE / ÉPAISSEUR

6mm

LUCIDATO L

SUPERFICI

FINISHES / OBERFLÄCHEN-  
AUSFÜHRUNG / SURFACES

LEVIGATO SILK SK

PRELUCIDATO P

SAFE SYSTEM

DIN EN 16165-B (EX DIN 51130)

CLASSIFICAZIONE RESISTENZA  
ALLO SCIVOLAMENTO /  
SLIP RESISTANCE CLASSIFICATION /  
KLASSIFIZIERUNG DER RUTSCHFESTIGKEIT /  
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

PRELUCIDATO R9


FACCE DISPONIBILI

AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES



Floor: Bianco Calacatta 120x120 PRELUCIDATO - Wall: Bianco Calacatta 270x120 LUCIDATO  
Furniture: Nero Marquinia LEVIGATO SILK - Outdoor: Dove Grey

# ULTRAMARMI BIANCOSTATUARIO



FORMATI SIZES / FORMATE / FORMATS	300x150 cm / 120"x60" 150x150 cm / 60"x60" 150x75 cm / 60"x30" 75x75 cm / 30"x30" 75x37,5 cm / 30"x15"
--	--

SPESSORE THICKNESS / STÄRKE / ÉPAISSEUR	6mm
--	-----

SUPERFICI FINISHES / OBERFLÄCHEN- AUSFÜHRUNG / SURFACES	LUCIDATO L PRELUCIDATO P
---	-----------------------------

SAFE SYSTEM DIN EN 16165-B (EX DIN 51130) CLASSIFICAZIONE RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO / SLIP RESISTANCE CLASSIFICATION / KLASSIFIZIERUNG DER RUTSCHFESTIGKEIT / RÉSISTANCE AU GLISSEMENT	PRELUCIDATO R9
---	----------------

## FACCE DISPONIBILI AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES



# B O O K M A T C H B I A N C O S T A T U A R I O

## FACCE DISPONIBILI AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES

Macchia aperta / Book match /  
Mustersymmetrie / Livre ouvert



“Book match” o “macchia aperta” sono termini con cui si indica la possibilità di posare lastre in continuità tra di loro ottenendo un effetto speculare della composizione. Il risultato estetico descritto, è particolarmente ricercato nell’ambiente dei marmisti ed è sinonimo di altissima qualità estrattiva in cava.

“Book match” is a term used to describe the technique of laying panels side by side to produce an effect where the pattern is mirrored. The aesthetic result achieved is particularly esteemed by those who work in the marble industry, and is synonymous with high quality extraction from the quarry.

“Book Match” oder **Mustersymmetrie** sind Begriffe, die auf die Möglichkeit hindeuten, Platten fortlaufend nebeneinander zu verlegen und so einen Spiegeleffekt der Gesamtanordnung zu erhalten. Das beschriebene ästhetische Ergebnis ist bei Marmorverarbeitern sehr begehrt und ein Synonym für hohe Abbaugüte im Marmorsteinbruch.


« Book match » ou « livre ouvert » sont des termes utilisés pour décrire la possibilité de poser des dalles en continuité entre elles afin d’obtenir un effet de composition en miroir. Le résultat esthétique à peine décrit est particulièrement recherché dans le domaine des travailleurs de marbre, et est synonyme de très de haute qualité d’exploitation minière dans la carrière.



Floor: Bianco Statuario PRELUCIDATO - Wall: Bianco Statuario LUCIDATO - Grey Zinc 300x100 PRELUCIDATO

# U L T R A M A R M I

## S T A T U A R I O U L T R A




<b>FORMATI</b> SIZES / FORMATE / FORMATS	<b>300x150 cm</b> / 120"x60"
	<b>150x150 cm</b> / 60"x60"
	<b>150x75 cm</b> / 60"x30"
	<b>75x75 cm</b> / 30"x30"
	<b>75x37,5 cm</b> / 30"x15"

<b>SPESORE</b> THICKNESS / STÄRKE / ÉPAISSEUR	<b>6mm</b>
--	------------

<b>SUPERFICI</b> FINISHES / OBERFLÄCHEN- AUSFÜHRUNG / SURFACES	<b>LUCIDATO</b> L
	<b>PRELUCIDATO</b> P

<b>SAFE SYSTEM</b> <b>DIN EN 16165-B (EX DIN 51130)</b> CLASSIFICAZIONE RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO / SLIP RESISTANCE CLASSIFICATION / KLASSIFIZIERUNG DER RUTSCHFESTIGKEIT / RÉSISTANCE AU GLISSEMENT	<b>PRELUCIDATO R9</b>
---	-----------------------

**FACCE DISPONIBILI**  
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES



Wall: Statuario Ultra 300x150 PRELUCIDATO

# U L T R A M A R M I

## STATUARIO ALTISSIMO

formato nativo  
starting size /  
rohtafel /  
format de base

300x150 cm  
120"x60"

270x120 cm  
108"x48"



**FORMATI** 300x150 cm / 120"x60" 270x120 cm / 108"x48"  
SIZES / 150x150 cm / 60"x60" 120x120 cm / 48"x48"  
FORMATE / 150x75 cm / 60"x30"  
FORMATS 75x75 cm / 30"x30"  
75x37,5 cm / 30"x15"

**SPESORE** THICKNESS / STÄRKE / ÉPAISSEUR **6mm**

**SUPERFICI** FINISHES / OBERFLÄCHEN- L  
AUSFÜHRUNG / SURFACES PRELUCIDATO P


**SAFE SYSTEM** PRELUCIDATO R9  
**DIN EN 16165-B (EX DIN 51130)**  
CLASSIFICAZIONE RESISTENZA  
ALLO SCIVOLAMENTO /  
SLIP RESISTANCE CLASSIFICATION /  
KLASSIFIZIERUNG DER RUTSCHFESTIGKEIT /  
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

**ACTIVE**  
design for a better life

CALACATTA  
STATUARIO  
ACTIVE

**FORMATI** 300x150 / 120"x60" **6mm**  
SIZES /  
FORMATE /  
FORMATS

**FACCE DISPONIBILI**  
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES



# B O O K M A T C H

## STATUARIO ALTISSIMO

**FACCE DISPONIBILI**  
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE  
DESIGNS / FACES DISPONIBLES

Macchia aperta / Book match /  
Mustersymmetrie / Livre ouvert



“**Book match**” o “**macchia aperta**” sono termini con cui si indica la possibilità di posare lastre in continuità tra di loro ottenendo un effetto speculare della composizione. Il risultato estetico descritto, è particolarmente ricercato nell’ambiente dei marmisti ed è sinonimo di altissima qualità estrattiva in cava.

“**Book match**” is a term used to describe the technique of laying panels side by side to produce an effect where the pattern is mirrored. The aesthetic result achieved is particularly esteemed by those who work in the marble industry, and is synonymous with high quality extraction from the quarry.

“**Book Match**” oder **Mustersymmetrie** sind Begriffe, die auf die Möglichkeit hindeuten, Platten fortlaufend nebeneinander zu verlegen und so einen Spiegeleffekt der Gesamtanordnung zu erhalten. Das beschriebene ästhetische Ergebnis ist bei Marmorverarbeitern sehr begehrt und ein Synonym für hohe Abbaugüte im Marmorsteinbruch.


« **Book match** » ou « **livre ouvert** » sont des termes utilisés pour décrire la possibilité de poser des dalles en continuité entre elles afin d’obtenir un effet de composition en miroir. Le résultat esthétique à peine décrit est particulièrement recherché dans le domaine des travailleurs de marbre, et est synonyme de très de haute qualité d’exploitation minière dans la carrière.



U L T R A M A R M I  
C A L A C A T T A L I N C O L N

formato nativo  
starting size /  
rohtafel /  
format de base

300x150 cm  
120"x60"



FORMATI  
SIZES /  
FORMATE /  
FORMATS

300x150 cm / 120"x60"

150x150 cm / 60"x60"

150x75 cm / 60"x30"

75x75 cm / 30"x30"

75x37,5 cm / 30"x15"

SPESSORE  
THICKNESS / STÄRKE /  
ÉPAISSEUR

6mm

SUPERFICI  
FINISHES / OBERFLÄCHEN-  
AUSFÜHRUNG / SURFACES

LUCIDATO L


FACCE DISPONIBILI  
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES



U L T R A M A R M I  
C A P R A I A

formato nativo  
starting size /  
rohtafel /  
format de base

300x150 cm  
120"x60"



FORMATI  
SIZES /  
FORMATE /  
FORMATS

300x150 cm / 120"x60"

150x150 cm / 60"x60"

150x75 cm / 60"x30"

75x75 cm / 30"x30"

75x37,5 cm / 30"x15"

SPESSORE  
THICKNESS / STÄRKE / ÉPAISSEUR

6mm

SUPERFICI  
FINISHES / OBERFLÄCHEN-  
AUSFÜHRUNG / SURFACES

LUCIDATO L


LEVIGATO SILK SK

FACCE DISPONIBILI  
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES



# U L T R A M A R M I

## ARABESCATO STATUARIO



formato nativo  
starting size /  
rohtafel /  
format de base

300x150 cm  
120"x60"

**FORMATI**  
SIZES /  
FORMATE /  
FORMATS

300x150 cm / 120"x60"  
150x150 cm / 60"x60"  
150x75 cm / 60"x30"  
75x75 cm / 30"x30"  
75x37,5 cm / 30"x15"

**SPESORE**  
THICKNESS / STÄRKE / ÉPAISSEUR

6mm

**SUPERFICI**  
FINISHES / OBERFLÄCHEN-  
AUSFÜHRUNG / SURFACES

LUCIDATO L  
PRELUCIDATO P

**SAFE SYSTEM**  
DIN EN 16165-B (EX DIN 51130)  
CLASSIFICAZIONE RESISTENZA  
ALLO SCIVOLAMENTO /  
SLIP RESISTANCE CLASSIFICATION /  
KLASSIFIZIERUNG DER RUTSCHFESTIGKEIT /  
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

PRELUCIDATO R9

**FACCE DISPONIBILI**  
AVAILABLE FACES /  
VERFÜGBARE DESIGNS /  
FACES DISPONIBLES



# B O O K

## M A T C H

### ARABESCATO STATUARIO

“**Book match**” o “**macchia aperta**” sono termini con cui si indica la possibilità di posare lastre in continuità tra di loro ottenendo un effetto speculare della composizione. Il risultato estetico descritto, è particolarmente ricercato nell’ambiente dei marmisti ed è sinonimo di altissima qualità estrattiva in cava.

“**Book match**” is a term used to describe the technique of laying panels side by side to produce an effect where the pattern is mirrored. The aesthetic result achieved is particularly esteemed by those who work in the marble industry, and is synonymous with high quality extraction from the quarry.

“**Book Match**” oder **Mustersymmetrie** sind Begriffe, die auf die Möglichkeit hindeuten, Platten fortlaufend nebeneinander zu verlegen und so einen Spiegeleffekt der Gesamtanordnung zu erhalten. Das beschriebene ästhetische Ergebnis ist bei Marmorverarbeitern sehr begehrt und ein Synonym für hohe Abbaugüte im Marmorsteinbruch.

« **Book match** » ou « **livre ouvert** » sont des termes utilisés pour décrire la possibilité de poser des dalles en continuité entre elles afin d’obtenir un effet de composition en miroir. Le résultat esthétique à peine décrit est particulièrement recherché dans le domaine des travailleurs de marbre, et est synonyme de très de haute qualité d’exploitation minière dans la carrière.




Table: Arabescato Statuario LUCIDATO

# U L T R A M A R M I I M P E R I A L G R E Y

formato nativo  
starting size /  
rohtafeil /  
format de base

300x150 cm  
120"x60"

270x120 cm  
108"x48"



FORMATI  
SIZES /  
FORMATE /  
FORMATS

300x150 cm / 120"x60"  
150x150 cm / 60"x60"  
150x75 cm / 60"x30"  
75x75 cm / 30"x30"  
75x37,5 cm / 30"x15"

270x120 cm / 108"x48"  
120x120 cm / 48"x48"

SPESSORE  
THICKNESS / STÄRKE / ÉPAISSEUR

6mm

SUPERFICI  
FINISHES / OBERFLÄCHEN-  
AUSFÜHRUNG / SURFACES



LUCIDATO L

PRELUCIDATO P

SAFE SYSTEM  
DIN EN 16165-B (EX DIN 51130)  
CLASSIFICAZIONE RESISTENZA  
ALLO SCIVOLAMENTO /  
SLIP RESISTANCE CLASSIFICATION /  
KLASSIFIZIERUNG DER RUTSCHFESTIGKEIT /  
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

PRELUCIDATO R9

FACCE DISPONIBILI  
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES




Floor: Imperial Grey 300x150 LUCIDATO - Wall: Grigio Milano - Furniture: Nero Marquina, Imperial Grey e Nero Ombrato

U L T R A M A R M I  
P A N D A W H I T E

formato nativo  
starting size /  
rohrtafel /  
format de base

300x150 cm  
120"x60"



FORMATI  
SIZES /  
FORMATE /  
FORMATS

300x150 cm / 120"x60"

150x150 cm / 60"x60"

150x75 cm / 60"x30"

75x75 cm / 30"x30"

75x37,5 cm / 30"x15"



SPESORE  
THICKNESS / STÄRKE / ÉPAISSEUR

6mm

SUPERFICI  
FINISHES / OBERFLÄCHEN-  
AUSFÜHRUNG / SURFACES

GLINT GT


FACCE DISPONIBILI  
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES



Floor & wall: Panda White 300x150 Glint  
Furniture: Brilliant Green LUCIDATO

# U L T R A M A R M I

## C R E M O D E L I C A T O



<b>FORMATI</b> SIZES / FORMATE / FORMATS	<b>300x150 cm</b> / 120"x60"
	<b>150x150 cm</b> / 60"x60"
	<b>150x75 cm</b> / 60"x30"
	<b>75x75 cm</b> / 30"x30"
	<b>75x37,5 cm</b> / 30"x15"

<b>SPESORE</b> THICKNESS / STÄRKE / ÉPAISSEUR	<b>6mm</b>
--	------------

<b>SUPERFICI</b> FINISHES / OBERFLÄCHEN- AUSFÜHRUNG / SURFACES	<b>LUCIDATO</b> L
	<b>PRELUCIDATO</b> P

<b>SAFE SYSTEM</b> <b>DIN EN 16165-B (EX DIN 51130)</b> CLASSIFICAZIONE RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO / SLIP RESISTANCE CLASSIFICATION / KLASSIFIZIERUNG DER RUTSCHFESTIGKEIT / RÉSISTANCE AU GLISSEMENT	<b>PRELUCIDATO R9</b>
---	-----------------------

**FACCE DISPONIBILI**  
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES




Floor, Wall & Top: Crema Delicata 300x150 PRELUCIDATO

U L T R A M A R M I  
B I A N C O C O V E L A N O

formato nativo  
starting size /  
roh Tafel /  
format de base

300x150 cm  
120"x60"



**FORMATI**  
SIZES /  
FORMATE /  
FORMATS

300x150 cm / 120"x60"  
150x150 cm / 60"x60"  
150x75 cm / 60"x30"  
75x75 cm / 30"x30"  
75x37,5 cm / 30"x15"

**SPESORE**  
THICKNESS / STÄRKE / ÉPAISSEUR

6mm

**SUPERFICI**  
FINISHES / OBERFLÄCHEN-  
AUSFÜHRUNG / SURFACES

**LUCIDATO** L  
**PRELUCIDATO** P

**SAFE SYSTEM**  
**DIN EN 16165-B (EX DIN 51130)**  
CLASSIFICAZIONE RESISTENZA  
ALLO SCIVOLAMENTO /  
SLIP RESISTANCE CLASSIFICATION /  
KLASSIFIZIERUNG DER RUTSCHFESTIGKEIT /  
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

**PRELUCIDATO R9**

**FACCE DISPONIBILI**  
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES



Wall & Top: Bianco Covelano 300x150 LUCIDATO

# U L T R A M A R M I C A L A C A T T A M A C C H I A V E C C H I A

formato nativo  
starting size /  
rohrtafel /  
format de base

300x150 cm  
120"x60"

270x120 cm  
108"x48"



FORMATI  
SIZES /  
FORMATE /  
FORMATS

300x150 cm / 120"x60"

150x150 cm / 60"x60"

150x75 cm / 60"x30"

75x75 cm / 30"x30"

75x37,5 cm / 30"x15"

270x120 cm / 108"x48"

120x120 cm / 48"x48"

SPESORE  
THICKNESS / STÄRKE / ÉPAISSEUR

6mm

LUCIDATO L

SUPERFICI  
FINISHES / OBERFLÄCHEN-  
AUSFÜHRUNG / SURFACES

LEVIGATO SILK SK

PRELUCIDATO P

SAFE SYSTEM PRELUCIDATO R9

DIN EN 16165-B (EX DIN 51130)

CLASSIFICAZIONE RESISTENZA  
ALLO SCIVOLAMENTO /  
SLIP RESISTANCE CLASSIFICATION /  
KLASSIFIZIERUNG DER RUTSCHFESTIGKEIT /  
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

FACCE DISPONIBILI  
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES



# B O O K M A T C H C A L A C A T T A M A C C H I A V E C C H I A

FACCE DISPONIBILI  
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE  
DESIGNS / FACES DISPONIBLES

Macchia aperta / Book match /  
Mustersymmetrie / Livre ouvert



“Book match” o “macchia aperta” sono termini con cui si indica la possibilità di posare lastre in continuità tra di loro ottenendo un effetto speculare della composizione. Il risultato estetico descritto, è particolarmente ricercato nell’ambiente dei marmisti ed è sinonimo di altissima qualità estrattiva in cava.

“Book match” is a term used to describe the technique of laying panels side by side to produce an effect where the pattern is mirrored. The aesthetic result achieved is particularly esteemed by those who work in the marble industry, and is synonymous with high quality extraction from the quarry.

“Book Match” oder Mustersymmetrie sind Begriffe, die auf die Möglichkeit hindeuten, Platten fortlaufend nebeneinander zu verlegen und so einen Spiegeleffekt der Gesamtanordnung zu erhalten. Das beschriebene ästhetische Ergebnis ist bei Marmorverarbeitern sehr begehrt und ein Synonym für hohe Abbaugüte im Marmorsteinbruch.

« Book match » ou « livre ouvert » sont des termes utilisés pour décrire la possibilité de poser des dalles en continuité entre elles afin d’obtenir un effet de composition en miroir. Le résultat esthétique à peine décrit est particulièrement recherché dans le domaine des travailleurs de marbre, et est synonyme de très de haute qualité d’exploitation minière dans la carrière.






Floor: Dove Grey - Wall: Calacatta Macchia Vecchia, 300x150 LUCIDATO

# U L T R A M A R M I P A T A G O N I A

formato nativo  
starting size /  
roh Tafel /  
format de base

300x150 cm  
120"x60"



**FORMATI**  
SIZES /  
FORMATE /  
FORMATS

300x150 cm / 120"x60"  
150x150 cm / 60"x60"  
150x75 cm / 60"x30"  
75x75 cm / 30"x30"  
75x37,5 cm / 30"x15"

**SPESSORE**  
THICKNESS / STÄRKE / ÉPAISSEUR

6mm

**SUPERFICI**  
FINISHES / OBERFLÄCHEN-  
AUSFÜHRUNG / SURFACES

LAPPED LP  
PRELUCIDATO P

**SAFE SYSTEM**  
DIN EN 16165-B (EX DIN 51130)  
CLASSIFICAZIONE RESISTENZA  
ALLO SCIVOLAMENTO /  
SLIP RESISTANCE CLASSIFICATION /  
KLASSIFIZIERUNG DER RUTSCHFESTIGKEIT /  
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

LAPPED / PRELUCIDATO R9  
DIN EN 16165-A  
(EX DIN 51097)  
A+B

**FACCE DISPONIBILI**  
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE  
DESIGNS / FACES DISPONIBLES

Macchia aperta / Book match /  
Mustersymmetrie / Livre ouvert



# B O O K M A T C H P A T A G O N I A

“**Book match**” o “**macchia aperta**” sono termini con cui si indica la possibilità di posare lastre in continuità tra di loro ottenendo un effetto speculare della composizione. Il risultato estetico descritto, è particolarmente ricercato nell’ambiente dei marmisti ed è sinonimo di altissima qualità estrattiva in cava.

“**Book match**” is a term used to describe the technique of laying panels side by side to produce an effect where the pattern is mirrored. The aesthetic result achieved is particularly esteemed by those who work in the marble industry, and is synonymous with high quality extraction from the quarry.

“**Book Match**” oder **Mustersymmetrie** sind Begriffe, die auf die Möglichkeit hindeuten, Platten fortlaufend nebeneinander zu verlegen und so einen Spiegeleffekt der Gesamtanordnung zu erhalten. Das beschriebene ästhetische Ergebnis ist bei Marmorverarbeitern sehr begehrt und ein Synonym für hohe Abbaugüte im Marmorsteinbruch.

« **Book match** » ou « **livre ouvert** » sont des termes utilisés pour décrire la possibilité de poser des dalles en continuité entre elles afin d’obtenir un effet de composition en miroir. Le résultat esthétique à peine décrit est particulièrement recherché dans le domaine des travailleurs de marbre, et est synonyme de très de haute qualité d’exploitation minière dans la carrière.




Floor: Galaxy Grey 150x150 PRELUCIDATO  
Wall: Bianco Greco 300x150 PRELUCIDATO  
Top & Kitchen: Patagonia PRELUCIDATO



Bed & Bench: Patagonia PRELUCIDATO

U L T R A M A R M I  
C A L A C A T T A V I O L A



<b>FORMATI</b> SIZES / FORMATE / FORMATS	<b>300x150 cm / 120"x60"</b>
	<b>150x150 cm / 60"x60"</b>
	<b>150x75 cm / 60"x30"</b>
	<b>75x75 cm / 30"x30"</b>
	<b>75x37,5 cm / 30"x15"</b>

<b>SPESORE</b> THICKNESS / STÄRKE / ÉPAISSEUR	<b>6mm</b>

<b>SUPERFICI</b> FINISHES / OBERFLÄCHEN- AUSFÜHRUNG / SURFACES	<b>LUCIDATO L</b>
	<b>PRELUCIDATO P</b>

<b>SAFE SYSTEM</b> <b>DIN EN 16165-B (EX DIN 51130)</b> CLASSIFICAZIONE RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO / SLIP RESISTANCE CLASSIFICATION / KLASSIFIZIERUNG DER RUTSCHFESTIGKEIT / RÉSISTANCE AU GLISSEMENT	<b>PRELUCIDATO R9</b>
---	-----------------------

**FACCE DISPONIBILI**  
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES



Shower: Calacatta Viola 300x150 LUCIDATO - Floor & wall: Pietra Pisentina



Floor: Taupe PRELUCIDATO - Wall: Calacatta Viola 300x150 LUCIDATO  
Table: Calacatta Viola LUCIDATO