



COLECCIÓN **NEXT**


30X60 CM / 11,8"X23,6"
30X90 CM / 11,8"X35,4"
40X120 CM / 15,7"X47,2"
45,5X90 CM / 17,9"X35,4"
45X89,5 CM / 17,7"X35,2"
58X58 CM / 22,8"X22,8"
62X120 CM / 24,4"X47,2"



EL MOLINO - Hijos de Cipriano Castelló, S. L. - C/ Manuel Escobedo, 15 - 12200 Onda (Castellón, Spain)

T. (+34) 964 77 60 20 - F (+34) 964 60 01 48 - elmolino@elmolino.es - www.elmolino.es

62x120 / 24,4"x47,2"



NEXT ANTRACITA 11,0000 24,4"x47,2"



NEXT BONE 11,0000 24,4"x47,2"



NEXT GRIS 11,0000 24,4"x47,2"



NEXT MARFIL 11,0000 24,4"x47,2"



NEXT TAUPE 11,0000 24,4"x47,2"


58x58 / 22,8"x22,8"



NEXT GRIS 10,0000 22,8"x22,8"



NEXT BONE 10,0000 22,8"x22,8"



NEXT MARFIL 10,0000 22,8"x22,8"



NEXT ANTRACITA 10,0000 22,8"x22,8"



NEXT TAUPE 10,0000 22,8"x22,8"

45x89,5 / 17,7"x35,2"




NEXT ANTRACITA 10,5000 17,7"x35,2"



NEXT BONE 10,5000 17,7"x35,2"



NEXT GRIS 10,5000 17,7"x35,2"



NEXT MARFIL 10,5000 17,7"x35,2"




NEXT TAUPE 10,5000 17,7"x35,2"

45,5x90 / 17,9"x35,4"




NEXT ANTRACITA 10,5000 17,9"x35,4"



NEXT BONE 10,5000 17,9"x35,4"



NEXT GRIS 10,5000 17,9"x35,4"



NEXT MARFIL 10,5000 17,9"x35,4"




NEXT TAUPE 10,5000 17,9"x35,4"


40x120 / 15,7"x47,2"




NEXT GRIS 10,5000 15,7"x47,2"




NEXT BONE 10,5000 15,7"x47,2"




NEXT MARFIL 10,5000 15,7"x47,2"




NEXT ANTRACITA 10,5000 15,7"x47,2"




NEXT TAUPE 10,5000 15,7"x47,2"




NEXT SQUARE ANTRACITA 10,5000 15,7"x47,2"




NEXT SQUARE TAUPE 10,5000 15,7"x47,2"



NEXT SQUARE MARFIL 10,5000 15,7"x47,2"



NEXT SQUARE BONE 10,5000 15,7"x47,2"



NEXT SQUARE GRIS 10,5000 15,7"x47,2"




NEXT STRIPES GRIS 10,5000 15,7"x47,2"




NEXT STRIPES BONE 10,5000 15,7"x47,2"



NEXT STRIPES MARFIL 10,5000 15,7"x47,2"




NEXT STRIPES ANTRACITA 10,5000 15,7"x47,2"




NEXT STRIPES TAUPE 10,5000 15,7"x47,2"

30x90 / 11,8"x35,4"



NEXT MARFIL 11,0000 11,8"X35,4"



NEXT BONE 11,0000 11,8"X35,4"



NEXT GRIS 11,0000 11,8"X35,4"



NEXT DECOR MARFIL 11,0000 11,8"X35,4"



NEXT DECOR BONE 11,0000 11,8"X35,4"



NEXT DECOR GRIS 11,0000 11,8"X35,4"


30x60 / 11,8"x23,6"



NEXT GRIS 9,5000 11,8"X23,6"



NEXT BONE 9,5000 11,8"X23,6"



NEXT MARFIL 9,5000 11,8"X23,6"



NEXT ANTRACITA 9,5000 11,8"X23,6"



NEXT TAUPE 9,5000 11,8"X23,6"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PASTA BLANCA

REVESTIMIENTO DESTONIFICADO VI	PASTA BLANCA SAFE SURE	RECTIFICADO RELIEVE	IMPRESIÓN DIGITAL
-----------------------------------	---------------------------	------------------------	-------------------

PORCELÁNICO

REVESTIMIENTO RESISTENCIA HELADA RECTIFICADO	PAVIMENTO IMPRESIÓN DIGITAL	PORCELÁNICO DESTONIFICADO VI	MATE SAFE SURE
--	--------------------------------	---------------------------------	-------------------

LISTA DE EMBALAJE

	Piezas	m2	kg	Cajas		m2		kg	
				Palet	Europalet	Palet	Europalet	Palet	Europalet
30X60	6	1,08	21,92	72	72	77,76	77,76	1610,52	1610,52
30X90	5	1,35	27,66	60	60	81	81	1483	1483
40X120	3	1,44	26,1	20	20	28,8	28,8	546	546
45,5X90	3	1,23	27,5	30	30	36,9	36,9	840,03	840,03
45X89,5	3	1,21	27,05	30	30	36,3	36,3	826,62	826,62
58X58	3	1	21,05	40	40	40	40	857	857
62X120	2	1,49	36,06	32	32	47,68	47,68	1168,92	1168,92

* Los pesos indicados son aproximados

Los colores reproducidos en este catálogo son puramente orientativos y pueden variar respecto a la pieza original. La empresa declina toda responsabilidad.

Los códigos de precios y referencias deben verificarse ya que puede haber errores tipográficos. Es recomendable consultar la web o al comercial ya que cualquier producto de este catálogo puede sufrir cambios en códigos de venta, formatos, packing.

TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO

Grupo Bla -GL (ANEXO G)

	Test standard Norma de ensayo	Units Unidades	Product standard Requisito	Average values Valores promedio
DIMENSIONS AND SUPERFICIAL ASPECT / DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL				
	UNE-EN-ISO-10545		UNE-EN-14411	
Length and width / Longitud y anchura	Parte 2	%	± 0,6	Cumple
Thickness / Espesor	Parte 2	%	± 5	Cumple
Straightness of sides / Rectitud de lados	Parte 2	%	± 0,5	Cumple
Rectangularity / Ortogonalidad	Parte 2	%	± 0,5	Cumple
Surface planarity / Planitud de superficie	Parte 2			
Central curvature / Curvatura central		%	± 0,5	Cumple
Lateral curvature / Curvatura lateral		%	± 0,5	Cumple
Warping / Alabeo		%	± 0,5	Cumple
Surface quality / Aspecto superficial	Parte 2	%	Min 95	Cumple
PHYSICAL PROPERTIES / PROPIEDADES FÍSICAS				
Water absorption / Absorción de agua	Parte 3	%	E ≤ 0,5	Cumple
Breakage strenght / Carga de rotura	Parte 4	N	≥ 1300	Cumple
Bending strenght / Resistencia a la flexión	Parte 4	N/mm ²	≥ 35	Cumple
Impact resistance / Resistencia al impacto	Parte 5		No exigida	-
Abrasion resistance / Resistencia a la abrasión				
Deep abrasion / Abrasión profunda (UGL: No esmaltadas)	Parte 6	mm ²	No aplica	-
Surface abrasion / Abrasión superficial (GL: Esmaltadas)	Parte 7	PEI	Exigida	Según modelo
Thermal expansion coeficient / Coeficiente de dilatación térmica lineal	Parte 8	°C ⁻¹	No exigida	-
Resistance to thermal shock / Resistencia al choque térmico	Parte 9		No exigida	-
Resistance to cracking / Resistencia al cuarteo (GL: Esmaltadas)	Parte 11		Exigida	Resiste
Frost resistance / Resistencia a la helada	Parte 12		Exigida	Cumple
Friction coeficient / Deslizamiento				
Coefficient of friction / Coeficiente de fricción (Tortus)	Parte 17		No aplica	-
Pendulum / Péndulo	ENV 12.633		No aplica	-
Ramp (boots) / Rampa (botas)	DIN 51.130		No aplica	-
Ramp (barefoot) / Rampa (pies descalzos)	DIN 51.097		No aplica	-
CHEMICAL PROPERTIES / PROPIEDADES QUÍMICAS				
Resistance to staining / Resistencia a las manchas	Parte 14		≥ 3	5
Resistance to chemical attack / Resistencia a productos químicos	Parte 13			
Resistance to low concentration acids / Resistencia a ácidos de baja concentración			No exigida	GLA
Resistance to low concentration alkalis / Resistencia a álcalis de baja concentración			No exigida	GLA
Resistance to high concentration acids / Resistencia a ácidos de alta concentración			No exigida	GHA
Resistance to high concentration alkalis / Resistencia a álcalis de alta concentración			No exigida	GHA
Resistance to domestic products and salts for swimming pools / Resistencia a productos domésticos y sales para piscinas			≥ GB	GA
Emission of lead and cadmium / Emisión de plomo y cadmio	Parte 15		No exigida	-
SECURITY / SEGURIDAD				
Euroclass. Fire resistance / Euroclase. Resistencia al fuego	Decisión 96/603/CE Modificada		-	A1-A1fl

TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RED BODY / GRES PASTA ROJA

Grupo B1a -GL (ANEXO J)

	Test standard Norma de ensayo	Units Unidades	Product standard Requisito	Average values Valores promedio
DIMENSIONS AND SUPERFICIAL ASPECT / DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL				
	UNE-EN-ISO-10545		UNE-EN-14411	
Length and width / Longitud y anchura	Parte 2	%	± 0,6	Cumple
Thickness / Espesor	Parte 2	%	± 5	Cumple
Straightness of sides / Rectitud de lados	Parte 2	%	± 0,5	Cumple
Rectangularity / Ortogonalidad	Parte 2	%	± 0,5	Cumple
Surface planarity / Planitud de superficie	Parte 2			
Central curvature / Curvatura central		%	± 0,5	Cumple
Lateral curvature / Curvatura lateral		%	± 0,5	Cumple
Warping / Alabeo		%	± 0,5	Cumple
Surface quality / Aspecto superficial	Parte 2	%	Min 95	Cumple
PHYSICAL PROPERTIES / PROPIEDADES FÍSICAS				
Water absorption / Absorción de agua	Parte 3	%	3% < E ≤ 6%	Cumple
Breakage strenght / Carga de rotura	Parte 4	N	≥ 1000	Cumple
Bending strenght / Resistencia a la flexión	Parte 4	N/mm ²	≥ 22	Cumple
Impact resistance / Resistencia al impacto	Parte 5		No exigida	-
Abrasion resistance / Resistencia a la abrasión				
Deep abrasion / Abrasión profunda (UGL: No esmaltadas)	Parte 6	mm ²	No aplica	-
Surface abrasion / Abrasión superficial (GL: Esmaltadas)	Parte 7	PEI	Exigida	Según modelo
Thermal expansion coeficient / Coeficiente de dilatación térmica lineal	Parte 8	°C ⁻¹	No exigida	-
Resistance to thermal shock / Resistencia al choque térmico	Parte 9		No exigida	-
Resistance to cracking / Resistencia al cuarteo (GL: Esmaltadas)	Parte 11		Exigida	Resiste
Frost resistance / Resistencia a la helada	Parte 12		No exigida	-
Friction coeficient / Deslizamiento				
Coefficient of friction / Coeficiente de fricción (Tortus)	Parte 17		No aplica	-
Pendulum / Péndulo	ENV 12.633		No aplica	-
Ramp (boots) / Rampa (botas)	DIN 51.130		No aplica	-
Ramp (barefoot) / Rampa (pies descalzos)	DIN 51.097		No aplica	-
CHEMICAL PROPERTIES / PROPIEDADES QUÍMICAS				
Resistance to staining / Resistencia a las manchas	Parte 14		≥ 3	5
Resistance to chemical attack / Resistencia a productos químicos	Parte 13			
Resistance to low concentration acids / Resistencia a ácidos de baja concentración			No exigida	GLA
Resistance to low concentration alkalis / Resistencia a álcalis de baja concentración			No exigida	GLA
Resistance to high concentration acids / Resistencia a ácidos de alta concentración			No exigida	GHA
Resistance to high concentration alkalis / Resistencia a álcalis de alta concentración			No exigida	GHA
Resistance to domestic products and salts for swimming pools / Resistencia a productos domésticos y sales para piscinas			≥ GB	GA
Emission of lead and cadmium / Emisión de plomo y cadmio	Parte 15		No exigida	-
SECURITY / SEGURIDAD				
Euroclass. Fire resistance / Euroclase. Resistencia al fuego	Decisión 96/603/CE Modificada		-	A1-A1fl