

CAPRI



INDICE - INDEX

Capri	pag. 01
Nero	pag. 03
Bianco	pag. 11
Grigio	pag. 17
Lilla	pag. 21
Rosa	pag. 25
Tortora/Beige	pag. 29
Blu	pag. 35
Minimali	pag. 42
Merchandising	pag. 46
Caratteristiche tecniche	pag. 48


CAPRI



Ceramics of Italy



COLORI - COLOURS



Nero



Bianco



Grigio



Lilla



Rosa



Tortora



Beige



Blu

MONOCOTTURA PASTA BIANCA ATOMIZZATA 1200°C

SINGLE-FIRED 1200°C ATOMIZED WHITE BODY

App. J - GRUPPO Billa GL

FORMATI - SIZES



15x15 . 6"x6"


SUPERFICI - SURFACES



Capri



Classic



Linee



V1

...TATION OF STANLEY KUBRICK'S
...E MILLIONS WHO WERE NOT
...W!



...owell - Patrick Magee - Adrienne Cori and Miriam Kellin - Screenplay by Stanley Kubrick
...y (and Producer) the J. Babb and G. Linnell - Original soundtrack available on Warner Bros. Records



NERO





0751588
Nero Classic
15x15 .6"x6"



075D188
Nero Classic
Glitter
15x15 .6"x6"




0751503
Bianco Classic
15x15 .6"x6"



0751586
Nero
15x15 .6"x6"



075D188
Nero Classic
Glitter
15x15 . 6" x6"





0751587
Nero Linee
15x15 . 6"x6"

0751562
Tortora Linee
15x15 . 6"x6"










BIANCO


 **0751501**
Bianco
15x15 . 6"x6"

 **0751586**
Nero
15x15 . 6"x6"

 **0751502**
Bianco Linee
15x15 . 6"x6"


 **075D102**
Bianco Linee
Glitter
15x15 . 6"x6"


 **075L301**
Bianco V-Cap
7,5x15 . 3"x6"

 **0751502**
Bianco Linee
15x15 . 6"x6"

 **075D102**
Bianco Linee
Glitter
15x15 . 6"x6"

 **0751501**
Bianco
15x15 . 6"x6"

 **0751586**
Nero
15x15 . 6"x6"

 **0751502**
Bianco Linee
15x15 . 6"x6"

 **075D102**
Bianco Linee
Glitter
15x15 . 6"x6"


 **075L301**
Bianco V-Cap
7,5x15 . 3"x6"






 **075D103**
Bianco Classic
Glitter
15x15 . 6"x6"

 **075D102**
Bianco Linee
Glitter
15x15 . 6"x6"

 **075L201**
Bianco Sigaro
2,5x15 . 1"x6"

 **0751503**
Bianco Classic
15x15 . 6"x6"

 **075D103**
Bianco Classic
Glitter
15x15 . 6"x6"







GRIGIO

075D172
Grigio Linee
Glitter
15x15 . 6"x6"

0751572
Grigio Linee
15x15 . 6"x6"

-  **0751571**
Grigio
15x15 . 6" x6"
-  **0751572**
Grigio Linee
15x15 . 6" x6"
-  **075D172**
Grigio Linee
Glitter
15x15 . 6" x6"
-  **075L172**
Grigio
Linee Lux
2,5x15 . 1" x6"

 **075D172**
Grigio Linee
Glitter
15x15 . 6" x6"








LILLA

 **0751536**
Lilla
15x15 . 6"x6"

 **0751501**
Bianco
15x15 . 6"x6"

 **0751538**
Lilla Classic
15x15 . 6"x6"

 **075D138**
Lilla Classic
Glitter
15x15 . 6"x6"

 **075L336**
Lilla V-Cap
7,5x15 . 3" x6"

-  **0751536**
Lilla
15x15 . 6"x6"
-  **0751501**
Bianco
15x15 . 6"x6"
-  **0751538**
Lilla Classic
15x15 . 6"x6"
-  **075D138**
Lilla Classic
Glitter
15x15 . 6"x6"
-  **075L336**
Lilla V-Cap
7,5x15 . 3"x6"


-  **0751536**
Lilla
15x15 . 6"x6"
-  **0751538**
Lilla Classic
15x15 . 6"x6"
-  **075D138**
Lilla Classic
Glitter
15x15 . 6"x6"













ROSA

 **0751531**
Rosa
15x15 . 6"x6"

 **0751532**
Rosa Linee
15x15 . 6"x6"


 **075L231**
Rosa Sigaro
2,5x15 . 1"x6"

-  **0751531**
Rosa
15x15 . 6" x6"
-  **075D133**
Rosa Classic
Glitter
15x15 . 6" x6"
-  **075D132**
Rosa Linee
Glitter
15x15 . 6" x6"
-  **075L331**
Rosa V-Cap
7,5x15 . 3" x6"
-  **075L231**
Rosa Sigaro
2,5x15 . 1" x6"


-  **0751531**
Rosa
15x15 . 6" x6"
-  **075D132**
Rosa Linee
Glitter
15x15 . 6" x6"
-  **075L331**
Rosa V-Cap
7,5x15 . 3" x6"
-  **075L231**
Rosa Sigaro
2,5x15 . 1" x6"







TORTORA BEIGE

 **0751541**
Beige
15x15 . 6"x6"

 **075D142**
Beige Linee
Glitter
15x15 . 6"x6"

 **075L142**
Beige
Linee Lux
2,5x15 . 1"x6"



0751543
Beige Classic
15x15 .6"x6"



0751563
Tortora Classic
15x15 .6"x6"



075D143
Beige
Classic Glitter
15x15 .6"x6"



075D163
Tortora
Classic Glitter
15x15 .6"x6"







0751541
Beige
15x15.6"x6"



0751563
Tortora Classic
15x15.6"x6"



075L241
Beige Sigaro
2,5x15.1"x6"



0751543
Beige Classic
15x15.6"x6"



0751563
Tortora Classic
15x15.6"x6"



075D143
Beige
Classic Glitter
15x15.6"x6"




075D163
Tortora
Classic Glitter
15x15.6"x6"







BLU





0751516
Blu
15x15 . 6"x6"



0751501
Bianco
15x15 . 6"x6"




0751518
Blu Classic
15x15 . 6"x6"



075D103
Bianco Classic
Glitter
15x15 . 6"x6"




075D118
Blu Classic
Glitter
15x15 . 6"x6"



075L316
Blu V-Cap
7,5x15 . 3"x6"



0751516
Blu
15x15 . 6"x6"



0751501
Bianco
15x15 . 6"x6"



0751518
Blu Classic
15x15 . 6"x6"



075D118
Blu Classic
Glitter
15x15 . 6"x6"



075L316
Blu V-Cap
7,5x15 . 3"x6"






 **0751516**
Blu
15x15 . 6"x6"

 **0751518**
Blu Classic
15x15 . 6"x6"

 **075D117**
Blu Linee
Glitter
15x15 . 6"x6"

 **075L316**
Blu V-Cap
7,5x15 . 3"x6"

 **075L216**
Blu Sigaro
2,5x15 . 1"x6"

 **0751516**
Blu
15x15 . 6"x6"





0751516
Blu
15x15 . 6" x6"

0751516
Blu
15x15 . 6" x6"

075D117
Blu Linee
Glitter
15x15 . 6" x6"





CAPRI

MONOCOTTURA PASTA BIANCA ATOMIZZATA 1200°C App. J - GRUPPO Billa
SINGLE-FIRED 1200°C ATOMIZED WHITE BODY App. J - STANDARDS Billa

NERO



A50 0751586  

Nero
15x15 . 6"x6"



A60 0751588  

Nero Classic
15x15 . 6"x6"



A60 0751587  


Nero Linee
15x15 . 6"x6"

BIANCO




A50 0751501  

Bianco
15x15 . 6"x6"



A60 0751503  

Bianco Classic
15x15 . 6"x6"



A60 0751502  

Bianco Linee
15x15 . 6"x6"

GRIGIO




A50 0751571  

Grigio
15x15 . 6"x6"



A60 0751573  

Grigio Classic
15x15 . 6"x6"



A60 0751572  

Grigio Linee
15x15 . 6"x6"

LILLA




A50 0751536  

Lilla
15x15 . 6"x6"



A60 0751538  

Lilla Classic
15x15 . 6"x6"



A60 0751537  

Lilla Linee
15x15 . 6"x6"

PEZZI SPECIALI TRIMS



B26 075L386

V-Cap Nero
7,5x15 . 3"x6"



B36 075A386

Ang. V-Cap
Nero
7,5x5 . 3"x2"



B26 075L301

V-Cap Bianco
7,5x15 . 3"x6"



B36 075A301

Ang. V-Cap
Bianco
7,5x5 . 3"x2"



B26 075L371

V-Cap Grigio
7,5x15 . 3"x6"



B36 075A301

Ang. V-Cap
Grigio
7,5x5 . 3"x2"



B26 075L336

V-Cap Lilla
7,5x15 . 3"x6"



B36 075A336

Ang. V-Cap
Lilla
7,5x5 . 3"x2"



B16 075L286

Sigaro Nero
2x15 . 0,8"x6"



B28 075A286

Ang. Sigaro
Nero
2x2 . 0,8"x0,8"



B16 075L201

Sigaro Bianco
2x15 . 0,8"x6"



B28 075A201

Ang. Sigaro
Bianco
2x2 . 0,8"x0,8"



B16 075L271

Sigaro Grigio
2x15 . 0,8"x6"



B28 075A201

Ang. Sigaro
Grigio
2x2 . 0,8"x0,8"



B16 075L236

Sigaro Lilla
2x15 . 0,8"x6"



B28 075A236

Ang. Sigaro
Lilla
2x2 . 0,8"x0,8"



ROSA



A500751531
Rosa
15x15 . 6" x6"



A600751533
Rosa Classic
15x15 . 6" x6"



A600751532
Rosa Linee
15x15 . 6" x6"


TORTORA



A500751561
Tortora
15x15 . 6" x6"



A600751563
Tortora Classic
15x15 . 6" x6"



A600751562
Tortora Linee
15x15 . 6" x6"

BEIGE



A500751541
Beige
15x15 . 6" x6"



A600751543
Beige Classic
15x15 . 6" x6"



A600751542
Beige Linee
15x15 . 6" x6"

BLU



A500751516
Blu
15x15 . 6" x6"



A600751518
Blu Classic
15x15 . 6" x6"



A600751517
Blu Linee
15x15 . 6" x6"

PEZZI SPECIALI TRIMS



B26075L331
V-Cap Rosa
7,5x15 . 3" x6"

B36075A331
Ang. V-Cap
Rosa
7,5x5 . 3" x2"



B26075L361
V-Cap Tortora
7,5x15 . 3" x6"

B36075A361
Ang. V-Cap
Tortora
7,5x5 . 3" x2"



B26075L341
V-Cap Beige
7,5x15 . 3" x6"

B36075A341
Ang. V-Cap
Beige
7,5x5 . 3" x2"



B26075L316
V-Cap Blu
7,5x15 . 3" x6"

B36075A316
Ang. V-Cap
Blu
7,5x5 . 3" x2"



B16075L331
Sigaro Rosa
2x15 . 0,8" x6"

B28075A231
Ang. Sigaro
Rosa
2x2 . 0,8" x0,8"



B16075L261
Sigaro Tortora
2x15 . 0,8" x6"

B28075A261
Ang. Sigaro
Tortora
2x2 . 0,8" x0,8"



B16075L241
Sigaro Beige
2x15 . 0,8" x6"

B28075A241
Ang. Sigaro
Beige
2x2 . 0,8" x0,8"



B16075L216
Sigaro Blu
2x15 . 0,8" x6"

B28075A216
Ang. Sigaro
Blu
2x2 . 0,8" x0,8"

CAPRI

MONOCOTTURA PASTA BIANCA ATOMIZZATA 1200°C

SINGLE-FIRED 1200°C ATOMIZED WHITE BODY

App. J - GRUPPO Blla GL

DECORI DECORS

NERO



A84 075D188  

Nero Classic Glitter
15x15 . 6"x6"



A84 075D187  

Nero Linee Glitter
15x15 . 6"x6"



B06 075L187 

Nero Linee Lux
2,5x15 . 1"x6"

BIANCO



A84 075D103  

Bianco Classic Glitter
15x15 . 6"x6"



A84 075D102  

Bianco Linee Glitter
15x15 . 6"x6"



B06 075L102 

Bianco Linee Lux
2,5x15 . 1"x6"

GRIGIO



A84 075D173  

Grigio Classic Glitter
15x15 . 6"x6"



A84 075D172  

Grigio Linee Glitter
15x15 . 6"x6"



B06 075L172 

Grigio Linee Lux
2,5x15 . 1"x6"

LILLA



A84 075D138  

Lilla Classic Glitter
15x15 . 6"x6"



A84 075D137  

Lilla Linee Glitter
15x15 . 6"x6"



B06 075L137 

Lilla Linee Lux
2,5x15 . 1"x6"

ROSA



A84 075D133  

Rosa Classic Glitter
15x15 . 6"x6"



A84 075D132  

Rosa Linee Glitter
15x15 . 6"x6"



B06 075D132 

Rosa Linee Lux
2,5x15 . 1"x6"

TORTORA



A84 075D163  

Tortora Classic Glitter
15x15 . 6"x6"



A84 075D162  

Tortora Linee Glitter
15x15 . 6"x6"



B06 075L162 

Tortora Linee Lux
2,5x15 . 1"x6"

BEIGE



A84 075D143  

Beige Classic Glitter
15x15 . 6"x6"



A84 075D142  

Beige Linee Glitter
15x15 . 6"x6"



B06 075L142 

Beige Linee Lux
2,5x15 . 1"x6"

BLU



A84 075D118  


Blu Classic Glitter
15x15 . 6"x6"



A84 075D117  

Blu Linee Glitter
15x15 . 6"x6"



B06 075L117 

Blu Linee Lux
2,5x15 . 1"x6"



DECORI DECORS





NERO



A 76 0751585

Nero dec. Capri
15x15 . 6" x6"

BIANCO



A 76 0751500

Bianco dec. Capri
15x15 . 6" x6"

LILLA



A 76 0751535

Lilla dec. Capri
15x15 . 6" x6"

ROSA



A 76 0751530

Rosa dec. Capri
15x15 . 6" x6"

AZZURRO



A 76 0751510

Azzurro dec. Capri
15x15 . 6" x6"

IMBALLI E PESI
PACKING AND WEIGHT

formati / size (cm)

pcs/box mq/box Kg/box Box/pal mq/pal Kg/pal

15x15 Liscio, Classic, Linee	44	1,00	14,8	68	68	1006,4
15x15 Classic Glitter, Classic Linee	22	0,50	7,9	60	30	474
15x15 Decoro Capri	44	1,00	15,9	60	60	954

MERCHANDISING




80266 catalogo
80266 catalog



075PC01 Folder 21x28
066PC01 Folder 21x28
€ 20,00



075PA01 sinottico
075PA01 synoptic panel
€ 90,00



075PA02 sinottico
075PA02 synoptic panel
€ 90,00

Espo Q



075PD01

Espositore banco 10 incavi per kit 10 cartelle bifacciali

22 cm x39,5 cm

L.22 cm P. 50 cm H. 13 cm

Desk display 10 housing, kit 10 folders bifacial

22 cm x39,5 cm

L.22 cm P. 50 cm H. 13 cm

€ 120,00



Espo Q2



07XPQ2

Espositore 6 incavi per pannelli

30 cmx90 cm

L.60 cm P. 60 cm H. 30 cm

Display 6 housing for folders 30 cmx90 cm

L.60 cm P. 60 cm H. 30 cm

€ 71,00



075PQ01

€ 9,50

075PQ02

€ 16,00

075PQ03

€ 16,00

075PQ04

€ 9,00

075PQ05

€ 20,00

075PQ06

€ 15,00



075PQ07

€ 19,00

075PQ08

€ 24,00

075PQ09

€ 15,00

075PQ10

€ 10,00

075PQ11

€ 16,00











075PQ12

€ 13,00

**CARATTERISTICHE TECNICHE DEI MATERIALI IN PASTA BIANCA ATOMIZZATA 1200°C
CLASSIFICATI SECONDO NORME UNI EN 14411 - ISO 13006 - APP. J - GRUPPO BIIa**

TECHNICAL CHARACTERISTICS OF THE MATERIALS IN 1200°C ATOMIZED WHITE BODY

CLASSIFICATED IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 - ISO 13006 - APP. J - STANDARDS BIIa

Caratteristiche di qualità Quality characteristics		Norma UNI EN ISO Norm	Valore prescritto Fixed value			Valore medio Elios Elios mean value
	Dimensione . Size	10545-2	Superficie S cm²			conforme alla norma conforms to standard
	Lunghezza e larghezza Length and width		90/190	190/410	>410	
	Spessore . Thickness		± 0,5%	± 0,5%	± 0,5%	
	Rettilineità spigoli . Warpage of edges		±10%	± 5%	± 5%	
	Ortogonalità . Wedging		± 0,5%	± 0,5%	± 0,5%	
	Planarità . Flatness		± 0,6%	± 0,6%	± 0,6%	
	Assorbimento d'acqua Water absorption	10545-3	3% < E ≤ 6% - max valore singolo 6,5 % 3% < E ≤ 6% - individual 6,5%			conforme alla norma conforms to standard
	Resistenza alla flessione in N/mm ² Bending strength in N/mm ²	10545-4	minimo 22 N/mm ² - valore singolo 20 N/mm ² minimum 22 N/mm ² - minimum single 20 N/mm ²			> 27 N/mm ²
	Resistenza all'urto Shock resistance	10545-5	non richiesto not required			> 0,73
	Resistenza all'abrasione Abrasion resistance	10545-7	non richiesto not required			PEI ≥ III
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal expansion	10545-8	non richiesto not required			< 7
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	10545-9	non richiesto not required			nessun difetto visibile no alteration
	Resistenza al gelo Frost resistance	10545-12	non richiesto not required			conforme alla norma conforms to standard
	Resistenza all'attacco Chimico Chemical resistance	10545-13	GB minimo minimum GB			conforme alla norma conforms to standard
	Resistenza alle macchie Stain resistance	10545-14	classe 3 minimo group 3 minimum			conforme alla norma conforms to standard

CONSIGLI DI POSA INSTRUCTIONS FOR LAYING

Per una corretta esecuzione dei lavori, si consiglia una posa di almeno 1 mm di fuga. Negli ambienti di grande dimensione è assolutamente necessario posizionare dei giunti di dilatazione con regolarità; mentre, per i piccoli ambienti è sufficiente lasciare un leggero stacco fra piastrellato e muri perimetrali. Sarà poi il battiscopa a coprire lo stacco dando un aspetto di finitura. Si rimanda comunque ai consigli/suggerimenti del progettista o direttore di cantiere. Per l'utilizzo di stucchi epossidici, aggiunte di resine o simili, si consiglia una preventiva prova reale di pulizia. Per una maggiore valenza estetica, suggeriamo l'utilizzo di stucchi in cadenza di colore con la piastrella onde ridurre il contrasto (es. piastrella bianca stucco nero). Dopo la stuccatura delle piastrelle in gres porcellanato è importante, a stucco ancora fresco, rimuovere immediatamente in modo accurato con spugna ed abbondante acqua lo stucco in eccesso. È comunque indispensabile, alcuni giorni dopo la posa, effettuare la pulizia di fondo mediante l'utilizzo di acidi tamponati al fine di sciogliere ed asportare completamente tutti i residui di cantiere.

Per togliere la cera a protezione si consiglia l'utilizzo di prodotti specifici, vedi deceranti abitualmente in commercio e/o acqua calda.

For the proper execution of work, we recommend laying with a minimum joint of 1 mm. In very large areas, it is essential to position expansion joints at regular intervals; whereas, for small areas, it is sufficient to leave a slight gap between the tiled area and the perimeter walls. The skirting board will cover the gap, lending a finished appearance. In any event, follow the advice/suggestions of the designer or site manager. To use epoxy grouts, additions of resin or the like, it is advisable to carry out a true preparatory cleaning test. For better appearance, we suggest using grouts in a shade matching the colour of the tile in order to reduce contrast (e.g. white tile and black grout). After you have grouted tiles in porcelain stoneware, while the grout is still fresh, it is important, to immediately and carefully remove excess grout, with a sponge and plenty of water. However, several days after laying, it is necessary to clean thoroughly by means of buffered acids in order to dissolve and fully remove site residues.

**Le informazioni contenute in questo stampato (peso, colore, misure) sono il più possibile esatte, ma non da ritenersi legalmente vincolanti.
I consigli e le istruzioni date, conseguenti a studi e prove eseguite con la massima serietà, sono comunque da considerarsi puramente indicativi.**
The information in this brochure (weight, colour and size) is as precise as possible, but should not be considered legally binding.
All advice and instructions, while they are the result of studies and trials carried out to exacting standards, are provided for informative purposes only.

Le forniture sono effettuate alle condizioni generali di vendita di Elios Ceramica riportate sul catalogo generale.
Supplies are carried out under the general conditions Elios Ceramiche terms of sale as written on the general catalogue.

I colori possono risultare falsati dai procedimenti litografici.
The colours could be altered by the lithographic printing process.





ELIOS CERAMICA S.p.A
Via Statale di Vignola, 232
41014 Solignano (MO) Italy
Tel. +39 059 759111
Fax +39 0536 842450
info@eliosceramica.com
www.eliosceramica.com

