


RetinaTM

Natural touch.



**Are you looking
for a cozy,
stylish solution?**

Stai cercando una soluzione stilosa ed avvolgente?

RetinaTM

Natural touch.

Whatever your project is, add a touch of colour!

Qualunque sia il tuo progetto, aggiungi un tocco di colore!


Retina™

Your own **personal** touch.





Carminio. Vibrant touch.



Corda. Casual touch.



Arancio. Creative touch.



Avio. Distinctive touch.



RTN6 CARM1278RM . RTN6 CARM1 5120 . RTN6 PETRO 5120 . ELXR6 2015NO RM



retina.08



retina.09



RTN6 CARM1278RM



SIGNUM6 278RM . RTN6 CARM1278RM





RTN6 ARANC278RM . ELXR6 549BS RM



retina.16



retina.17



RTN CORDA120 RM . BLOOM6 12 RM



retina.20



retina.21



PICTURA6 12 RM . RTN6 CORDA278RM . RTN CORDA120 RM





RTN6 AVIO 5120 . RTN6 CORDA 5120 . RTN6 AVIO12 RM . ELXR6 2015B RM



retina.26



retina.27



RTN6 AVIO12 RM . SPHERE6 12 RM



Menta. Fresh touch.



Neve. Bright touch.



Senape. Sunny touch.



Cenere. Light touch.



RTN6 MENTA12 RM . RTN CENER120 RM





RTN6 SENAP12 RM . RTN6 CORDA12 RM . ELXR6 2015NO RM





SILVAE6 12 RM . RTN6 SENAP278RM . ELXR6 549B RM






RTN6 NEVE 5120 . RTN6 TERRA 5120 . RTN6 TERRA12 RM . RTN NEVE120 RM



retina.44



retina.45



HERBAR6 278RM . ELXR6 2015BS RM





RTN6 NEVE12 RM . RTN6 FUMO 5120 . RTN6 CENER 5120 . ELXR6 2015PA RM



retina.50



retina.51



Fumo. Smart touch.



Borgogna. Intense touch.



Terracotta. Warm touch.



Petrolio. Deep touch.



RTN6 FUM012 RM . LINAE6 12 RM . ELXR6 2015A RM



RTN6 BORG0278RM . RTN6 FUM0278RM . RTN6 BORG0 5120. RTN6 FUM0 5120 . RTN FUM0120 RM





RTN TERRA120 RM . LINA6 12 RM



retina.62



retina.63



RTN6 BORG0278RM . ELXR6 549NO RM





RTN6 PETRO278RM . RTN6 SENAP278RM



retina.70




retina.71

CARMINIO



ARANCIO



120x278 - 48"x110"



60x120 - 24"x48"




5x120 - 2"x48"

RTN6 CARM1278RM

RTN6 CARM112 RM


RTN6 CARM1 5120



120x278 - 48"x110"



60x120 - 24"x48"



5x120 - 2"x48"

RTN6 ARANC278RM

RTN6 ARANC12 RM



RTN6 ARANC 5120



CORDA



AVIO



120x278 - 48"x110"



120x120 - 48"x48"



60x120 - 24"x48"



5x120 - 2"x48"


RTN6 CORDA278RM

RTN CORDA120 RM

RTN6 CORDA12 RM

RTN CORDA12 RM

RTN6 CORDA 5120



120x278 - 48"x110"



60x120 - 24"x48"



5x120 - 2"x48"


RTN6 AVIO278RM

RTN6 AVIO12 RM

RTN6 AVIO 5120



MENTA



120x278 - 48"x110"



60x120 - 24"x48"



5x120 - 2"x48"


RTN6 MENTA278RM

RTN6 MENTA12 RM

RTN6 MENTA 5120



SENAPE



120x278 - 48"x110"



60x120 - 24"x48"



5x120 - 2"x48"

RTN6 SENAP278RM

RTN6 SENAP12 RM


RTN6 SENAP 5120



NEVE



CENERE



120x278 - 48"x110"



120x120 - 48"x48"



60x120 - 24"x48"



5x120 - 2"x48"

RTN6 NEVE278RM

RTN6 NEVE12 RM


RTN6 NEVE 5120

RTN NEVE120 RM

RTN NEVE12 RM



120x278 - 48"x110"



120x120 - 48"x48"



60x120 - 24"x48"



5x120 - 2"x48"

RTN6 CENER278RM

RTN6 CENER12 RM

RTN6 CENER 5120

RTN CENER120 RM



RTN CENER12 RM



FUMO




TERRACOTTA



6,5				RTN6 FUMO278RM	RTN6 FUMO12 RM	RTN6 FUMO 5120
10					RTN FUMO120 RM	RTN FUMO12 RM

6,5				RTN6 TERRA278RM	RTN6 TERRA12 RM	RTN6 TERRA 5120
10					RTN TERRA120 RM	RTN TERRA12 RM

BORGOGNA



120x278 - 48"x110"



60x120 - 24"x48"




5x120 - 2"x48"

RTN6 BORG0278RM

RTN6 BORG0 12 RM

RTN6 BORG0 5120

PETROLIO



120x278 - 48"x110"



60x120 - 24"x48"



5x120 - 2"x48"

RTN6 PETRO278RM

RTN6 PETRO12 RM

RTN6 PETRO 5120


6,5



HERBAR6 278RM
120x278 - 48"x110"



SIGNUM6 278RM
120x278 - 48"x110"




SPHERE6 12 RM
60x120 - 24"x48"



LINAE6 12 RM
60x120 - 24"x48"



SILVAE6 12 RM
60x120 - 24"x48"



BLOOM6 12 RM
60x120 - 24"x48"



PICTURA6 12 RM
60x120 - 24"x48"

COLOR BODY PORCELAIN TILE / GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA



CONFORME / ACCORDING TO

UNI EN 14411 - G Bla

I pezzi speciali ed i fondi possono presentare leggere differenze di tonalità fra di loro. / Special pieces and backgrounds can have slightly different shades from one another.

Il bordo può mostrare una piccola diversità cromatica fra la superficie ed il corpo del pezzo ceramico. / There can be a slight colour difference on the edge between the surface and the main ceramic piece.

PEZZI SPECIALI / SPECIAL PIECES



FUMO	RTN FUMO BT120	RTN FUMO G120
CENERE	RTN CENER BT120	RTN CENER G120
TERRACOTTA	RTN TERRA BT120	RTN TERRA BT120
NEVE	RTN NEVE BT120	RTN NEVE G120
CORDA	RTN CORDA BT120	RTN CORDA G120

IMBALLI / PACKAGING

FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE	BORDO EDGE	SPESSORE THICKNESS	SCATOLA / BOX			PALLET		
			PZ/BOX PCS/BOX	MQ/BOX SM/BOX	KG/BOX KG/BOX	BOX/PALLET BOXES/PALLET	MQ/PALLET SM/PALLET	KG/PALLET KG/PALLET
120x278-48"x110"	RECTIFIED	6,5	1	3,336	54,53	20	66,72	1194,60
120x120-48"x48"	RECTIFIED	10	1	1,44	34,55	36	51,84	1263,80
60x120-24"x48"	RECTIFIED	10	2	1,44	33,90	30	43,20	1037,00
60x120-24"x48"	RECTIFIED	6,5	4	2,88	45,45	16	46,08	747,20
5x120-2"x48"	RECTIFIED	6,5	16	0,96	15,15	60	57,60	929,00

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE / TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS

	DIN EN 16165 Annex B (DIN 51130) (R)	DIN EN 16165 Annex A (DIN 51097) (A+B+C)	BCR REP. CEC 6/81		DM 14/6/89 N. 236		PENDULUM TEST BS (INGLESE)	PENDULUM TEST AS/NZS 4856:2004 (AUSTRALIANO)	PENDULUM TEST UNE ENV 12633:2003 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF)
			G.A.	G.B.	C.A.	G.B.				
RETINA 6,5 mm	R9	A	>0.4	>0.4	>0.4	>0.4	>25	>25	1	>0,42
RETINA 10 mm	R10	A	>0.4	>0.4	>0.4	>0.4	>36	>35	1	>0,42

Caratteristiche Tecniche Gres Porcellanato
Technical Specifications Porcelain Stoneware

CONFORME / ACCORDING TO


UNI EN 14411 - G Bla

CARATTERISTICA Specification	METODO DI PROVA Test methods	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA Requirements in accordance to the standards	VALORE MEDIO Average value
DIMENSIONI E ASPETTO DIMENSIONS AND APPEARANCE	ISO 10545-2	PROSPETTO G.1 PROSPECT G.1	CONFORME COMPLIANT
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	≤ 0,5%	< 0,1%
RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL RESISTANCE		min./МИН 35 N/mm ²	> 45 N/mm ²
SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4	SPESSORE / THICKNESS ≥ 7,5 mm: min. 1300N SPESSORE / THICKNESS < 7,5 mm: min. 1300 N	6,5 mm 1800 N* 10 mm 3000 N* 20 mm 13000 N*
RESISTENZA ALL'ABRAZIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	< 140 mm ³
COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (α) LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	≤ 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	RESISTE RESISTANT
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	RICHIESTA ALWAYS TESTED	RESISTE RESISTANT
PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEAN- SERS		min. B МИН. B	min. B МИН. B
ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS	ISO 10545-13	DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC	DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC
ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST
RESISTENZA ALLE MACCHIE UGL STAIN RESISTANCE UGL		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST
RESISTENZA ALLE MACCHIE GL STAIN RESISTANCE GL	ISO 10545-14	min. 3 МИН. 3	min. 3 МИН. 3

* VALORI RIFERITI AL FORMATO 60X60 / VALUES REFERRED TO 60X60 SIZE

Simbologia Symbols

INDICAZIONI D'USO INDICATIONS FOR USE



Pavimento
Floor tiles



Rivestimento
Wall tiles

DESTINAZIONI D'USO SUGGESTED APPLICATIONS



Abitazioni
Domestic purpose



Commerciale leggero
Light commercial



Commerciale
Commercial

SUPERFICI SURFACES

Finitura
Finish



Naturale
Natural

Aspetto superficiale
Surface look



Opaco
Matt

Bordo
Edge



Rettificato monocalibro
Monocaliber, rectified

STONALIZZAZIONE SHADE VARIATION

V2



SPESSORE THICKNESS



CARATTERISTICHE DI VENDITA SALES CHARACTERISTICS



Imballo.
Packaging.



Prodotto venduto al pezzo.
Product sold per item.

Tutti i nostri prodotti, sia al mq che al pezzo, sono venduti unicamente a scatola completa.
All our products are sold only in complete boxes, whether the unit of measure is per item or per square metre.

