

GRES PORCELLANATO. PORCELAIN TILES.
Grès cérame. Feinsteinzeug. Gres porcelánico. Γκρε πορσελάνης. керамогранит.

START

S T O N E ' S A T T I T U D E T O E L E G A N C E



Civilization of Beauty

Gli antichi Romani e ancora prima i Greci, i re persiani ed europei, gli artisti di ieri e di oggi hanno tutti, da sempre, preferito i marmi per costruire e adornare opere, monumenti e splendide residenze. La bellezza di questi materiali risiede nella loro varietà e naturalezza: virtù che oggi, in SMART, ritroviamo evolute grazie alla moderna tecnologia di decorazione nota come Inkjet, e che ne fanno una collezione capace di inserirsi con eleganza in ambienti dal sapore sia classico che contemporaneo.



The ancient Romans and before them the Greeks, Persian and European kings, artists of the past and present, have always preferred to use marble to build and decorate works, monuments and splendid residences. The beauty of these materials lies in their variety and naturalness: today SMART embodies these virtues in an evolved way, thanks to the modern technology known as inkjet decoration, making it a collection that lends an elegant feel to classic and contemporary environments.



Les Grecs, les Romains, les rois de Perse et d'Europe, les artistes d'hier et d'aujourd'hui ont tous préféré les marbres pour construire et décorer les ouvrages, les monuments et les splendides résidences. La beauté de ces matériaux réside dans leur variété et dans leur nature: une vertu que nous retrouvons aujourd'hui dans l'état évolutif de SMART, grâce à la technologie de décoration moderne connue comme Inkjet, et qui en font une collection capable de s'insérer avec élégance dans les milieux classiques et contemporains.

Die antiken Römer und vorher auch schon die Griechen, die persischen und europäischen Könige, die Künstler von früher und heute bevorzugten alle schon immer den Marmor für die Konstruktion und zum Verzieren von Bauwerken, Monumenten und herrlichen Wohnsitzen. Die Schönheit dieses Materials wird durch seine Vielfalt und Natürlichkeit bestimmt. Eine Tugend, die wir heute auf fortgeschrittene Weise in SMART wiederfinden, dank der modernen Dekorationstechnologie, die als Inkjet bezeichnet wird, und die aus SMART eine Kollektion macht, die in der Lage ist, sich mit Eleganz in Umgebungen sowohl mit klassischem als auch zeitgenössischem Geschmack einzufügen.




Los antiguos romanos y aún antes los griegos, los reyes persas y europeos, los artistas de ayer y de hoy, desde siempre todos han preferido los mármoles para construir y ornamentar obras, monumentos y espléndidas residencias. La belleza de estos materiales reside en su variedad y naturalidad: virtudes que hoy con SMART se presentan en avanzada evolución, gracias a la moderna tecnología de decoración conocida como Inkjet, lo cual permite presentar una colección capaz de aumentar la elegancia en ambientes tanto de estilo clásico como contemporáneo.

Οι αρχαίοι Ρωμαίοι και ακόμη νωρίτερα οι αρχαίοι Έλληνες, οι Πέρσες και οι Ευρωπαίοι βασιλείς, οι καλλιτέχνες του χθες και του σήμερα ανέκαθεν προτιμούσαν τα μάρμαρα για την κατασκευή και την διακόσμηση έργων, μνημείων και εκπληκτικών κατοικιών. Η ομορφιά αυτών των υλικών έγκειται στην ποικιλομορφία και τη φυσικότητά τους: ιδιότητες που ξαναβρίσκουμε σήμερα εξελιγμένες, στη συλλογή SMART, χάρη στη σύγχρονη τεχνολογία διακόσμησης που είναι γνωστή ως Inkjet, οι οποίες την καθιστούν κατάλληλη για την ένταξή της με κομψότητα σε χώρους που έχουν είτε κλασική είτε σύγχρονη χροιά.



Для строительства и украшения сооружений, памятников и великолепных резиденций древние римляне, а до них древние греки, персидские цари и европейские короли, художники всех эпох всегда отдавали предпочтение мрамору. Красота этого материала заключается в его разнообразии и натуральности. Сегодня, благодаря современной технологии декорирования Inkjet, такие же преимущества можно найти в усовершенствованной форме в коллекции SMART, способной элегантно вписываться в интерьеры, оформленные как в классическом, так и в современном вкусе.

S T O N E ' S A T T I T U D E T O E L E G A N C E



Civilization of Beauty

- 48x96,2 (19"x38") .
- 50x50 (20"x20") .
- 48x48 (19"x19") .
- 33x66,4 (13"x26") .
- 32x64,2 (12 1/2"x25 1/4") .
- 33,3x33,3 (13"x13") .

SPESSORE. THICKNESS.
Épaisseur. Stärke.
Espesor. Πάχος.
Толщина.
10mm.

SMART

GRES PORCELLANATO. PORCELAIN TILES.
Grès cérame. Feinsteinzeug. Gres porcelánico. Γκρε πορσελάνης. керамогранит.

100%
DESIGN AND PRODUCTION
OF ITALY



Grazie alla tecnologia Inkjet, SMART ricrea sul gres porcellanato la varietà e l'originalità tipiche del marmo. Le diverse grafiche sviluppate in tutti i formati permettono di realizzare un pavimento o un rivestimento sempre diverso e mai ripetitivo, garantendo al contempo tutti i vantaggi del gres porcellanato sulla pietra naturale come la resistenza agli acidi, all'usura, ai graffi e allo sporco.

Thanks to the inkjet technology, SMART recreates on porcelain stoneware the variety and originality typical of marble. The different graphics developed in all formats offer the opportunity to create unique and never repetitive floor and wall solutions; at the same time, SMART provides all the advantages that porcelain stoneware can offer compared to natural stone, such as resistance to acids, wear, scratches and dirt.

Grâce à la technologie Inkjet, SMART recrée sur le grès cérame la variété et l'originalité typiques du marbre. Les différentes graphiques développées dans tous les formats permettent de réaliser un carrelage de sol ou un revêtement mural

toujours différent et jamais répétitif, tout en garantissant tous les avantages du grès cérame sur la pierre naturelle comme la résistance aux acides, à l'usure, aux rayures et à la saleté.

Dank der Inkjet-Technologie rekonstruiert SMART auf dem Feinsteinzeug die typische Vielfalt und Originalität des Marmors. Die in allen Formaten entwickelten unterschiedlichen Graphiken gestatten die Schaffung von ständig variierenden und sich niemals wiederholenden Böden oder Wandbelägen und garantieren gleichzeitig alle Vorteile des Feinsteinzeugs auf dem Naturstein, wie die Beständigkeit gegen Säuren, Abnutzung, Kratzer und Schmutz.

Gracias a la tecnología Inkjet, SMART recrea en el gres porcelánico la variedad y la originalidad que son típicas del mármol. Las diferentes gráficas desarrolladas en todos los formatos permiten realizar un pavimento o un revestimiento siempre variado y nunca repetitivo, garantizando simultáneamente todas las ventajas del gres porcelánico en la piedra natural tales como la resistencia a los ácidos, al desgaste, a los arañazos y a la suciedad.

Χάρη στην τεχνολογία Inkjet, η συλλογή SMART προσδίδει στο γκρε πορσελάνης την χαρακτηριστική ποικιλομορφία και αυθεντικότητα του μαρμάρου. Τα διάφορα γραφικά που αναπτύχθηκαν σε όλα τα μεγέθη επιτρέπουν τη δημιουργία ενός διαφορετικού πάντα και ποτέ επαλαμβανόμενου πατώματος ή επένδυσης, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα όλα τα πλεονεκτήματα του γκρε πορσελάνης σε σχέση με τη φυσική πέτρα όπως η ανθεκτικότητα στα οξέα, στη φθορά, στις γρατσουνιές και στην ακαθαρσία.

Благодаря технологии Inkjet SMART воссоздает на керамограните разнообразие и оригинальный характер мрамора. Различные графические рисунки, разработанные для всех форматов, позволяют создавать всегда разные и неповторяющиеся полы и облицовки, одновременно предоставляя в распоряжение все преимущества керамогранита над натуральным камнем, например, стойкость к кислотам, износу, царапинам и загрязнению.



Civilization of Beauty

ABBINABILITÀ DEI FORMATI RETTIFICATI.
STRAIGHTENED FORMATS CAN BE COMBINED.
FORMATS RECTIFIÉS À ASSOCIER.
KOMBINIERBARKEIT DER GESCHLIFFENEN FORMATE.
COMBINABILIDAD DE LOS FORMATOS RECTIFICADOS.
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ
ΜΕ ΚΟΠΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (RETTIFICATI).
СОЧЕТАЕМОСТЬ ОБРЕЗНЫХ ФОРМАТОВ.

Con Smart è possibile realizzare pose complesse abbinando nello stesso ambiente più formati rettificati rispettando una fuga di 2 mm tra una piastrella e l'altra.

Smart is ideal to create complex laying solutions by combining different straightened formats and decorations in the same environment; a 2 mm joint must be adopted between each tile.


Smart permet de réaliser des poses complexes en associant dans la même pièce plusieurs formats rectifiés et des décors en respectant un joint de 2 mm entre les carreaux.

Mit Smart können komplexe Verlegeschemen geschaffen werden, durch die Kombination von mehreren geschliffenen Formaten und Dekorationen in der selben Umgebung, bei Einhaltung einer Fuge von 2 mm zwischen einer Fliese und der anderen.

Con Smart es posible efectuar colocaciones complejas, combinando en un mismo ambiente diferentes formatos rectificados y decoraciones, con observancia de una junta de 2 mm entre los azulejos.

Με τη συλλογή Smart είναι δυνατόν να δημιουργήσετε σύνθετες μορφές τοποθέτησης συνδυάζοντας στον ίδιο χώρο διάφορα μεγέθη με κοπή ακριβείας και ντεκόρ αφήνοντας έναν αρμό 2 mm ανάμεσα στα πλακίδια.

При помощи Smart можно создавать сложные схемы укладки, сочетая в одном и том же помещении несколько обрезных форматов и декоров, оставляя между плитками шов шириной 2 мм.



100

100 DIFFERENTI GRAFICHE.
100 DIFFERENT GRAPHICS.
100 REPRÉSENTATIONS GRAPHIQUES DIFFÉRENTES.
100 VERSCHIEDENE GRAPHIKEN.
100 GRÁFICAS DIFERENTES.
100 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΓΡΑΦΙΚΑ.
100 ВАРИАНТОВ ГРАФИКИ.

Grande varietà nelle grafiche per un pavimento o rivestimento sempre vario a effetto "naturale":
Formato 33,3x33,3 fino a 100 grafiche differenti
Formato 32x64,2 fino a 50 grafiche differenti
Formato 48x48 fino a 50 grafiche differenti
Formato 48x96,2 fino a 30 grafiche differenti

The collection is available in a wide variety of graphics for varied floor or wall solutions with a "natural" effect:
Format 33.3x33.3 up to 100 different graphics
Format 32x64.2 up to 50 different graphics
Format 48x48 up to 50 different graphics
Format 48x96.2 up to 30 different graphics

Grande variété des graphiques pour un carrelage de sol ou un revêtement mural toujours différent et un effet "naturel":
Format 33,3x33,3 jusqu'à 100 graphiques différentes
Format 32x64,2 jusqu'à 50 graphiques différentes
Format 48x48 jusqu'à 50 graphiques différentes
Format 48x96,2 jusqu'à 30 graphiques différentes

Große Vielfalt der Graphiken für einen ständig unterschiedlichen Boden- oder Wandbelag mit "natürlichem" Effekt:
Format 33,3x33,3 bis zu 100 unterschiedliche Graphiken
Format 32x64,2 bis zu 50 unterschiedliche Graphiken
Format 48x48 bis zu 50 unterschiedliche Graphiken
Format 48x96,2 bis zu 30 unterschiedliche Graphiken

Gran variedad en las gráficas para un pavimento o revestimiento siempre diferente de efecto "natural":
Formato 33,3 x 33,3 hasta 100 gráficas diferentes
Formato 32 x 64,2 hasta 50 gráficas diferentes
Formato 48 x 48 hasta 50 gráficas diferentes
Formato 48 x 96,2 hasta 30 gráficas diferentes

Μεγάλη ποικιλία στα γραφικά για ένα πάντα ποικιλόμορφο πάτωμα ή επένδυση με "φυσικό" αποτέλεσμα:
Μέγεθος 33,3x33,3 μέχρι 100 διαφορετικά γραφικά
Μέγεθος 32x64,2 μέχρι 50 διαφορετικά γραφικά
Μέγεθος 48x48 μέχρι 50 διαφορετικά γραφικά
Μέγεθος 48x96,2 μέχρι 30 διαφορετικά γραφικά

Предлагается большое разнообразие рисунков для укладки всегда меняющегося пола или облицовки с натуральным эффектом:
Формат 33,3x33,3 имеет вплоть до 100 разных графических оформлений
Формат 32x64,2 имеет вплоть до 50 разных графических оформлений
Формат 48x48 имеет вплоть до 50 разных графических оформлений
Формат 48x96,2 имеет вплоть до 30 разных графических оформлений



Ceramics of Italy



Ebony 48x96,2 Lap. Rett.

ebony

smart

GRES PORCELLANATO. PORCELAIN TILES.
Grès cérame. Feinsteinzeug. Gres porcelánico. Гкре порσελάνης, керамогранит.

SPESSORE. THICKNESS.
Épaisseur. Stärke. Espesor. Πάχος. Толщина. **10mm.**

48x96,2 (19"x38") .
50x50 (20"x20") .
48x48 (19"x19") .
33x66,4 (13"x26") .
32x64,2 (12^{1/2}"x25^{1/4}") .
33,3x33,3 (13"x13") .





Ebony 48x48 Lap. Rett. . 32x64,2 Lap. Rett. . Mosaico 32x32 Lap. Rett.
Cotton 48x48 Lap. Rett.









48x96,2 Nat. Rett.

cotton

smart

GRES PORCELLANATO. PORCELAIN TILES.
Grès cérame. Feinsteinzeug. Gres porcelánico. Γκρε πορσελάνης, керамогранит.

SPESSORE. THICKNESS.
Épaisseur. Stärke. Espesor. Πάχος. Толщина. **10mm.**


48x96,2 (19"x38") .
50x50 (20"x20") .
48x48 (19"x19") .
33x66,4 (13"x26") .
32x64,2 (12^{1/2}"x25^{1/4}") .
33,3x33,3 (13"x13") .



Cotton 48x96,2 Lap. Rett. . 48x48 Lap. Rett. . Mosaico 32x32 Lap. Rett.
Leaves 48x96,2 Lap. Rett. . Leaves 48x48 Lap. Rett.



Cotton 48x96,2 Lap. Rett. . 48x48 Lap. Rett. . Mosaico 32x32 Lap. Rett.
Leaves 48x96,2 Lap. Rett. . Leaves 48x48 Lap. Rett.



Cotton 48x96,2 Lap. Rett. . 48x48 Lap. Rett. . Mosaico 32x32 Lap. Rett.
Leaves 48x48 Lap. Rett.



Cotton 48x96,2 Lap. Rett. . 48x48 Lap. Rett. . Mosaico 32x32 Lap. Rett.
Leaves 48x96,2 Lap. Rett. . Leaves 48x48 Lap. Rett.





Ice 48x96,2 Lap. Rett.

ice

smart

GRES PORCELLANATO. PORCELAIN TILES.
Grès cérame. Feinsteinzeug. Gres porcelánico. Гкре порσελάνης, керамогранит.

SPESSORE. THICKNESS.
Épaisseur. Stärke. Espesor. Πάχος. Толщина. **10mm.**

48x96,2 (19"x38") .
50x50 (20"x20") .
48x48 (19"x19") .
33x66,4 (13"x26") .
32x64,2 (12^{1/2}"x25^{1/4}") .
33,3x33,3 (13"x13") .





Ice 48x96,2 Lap. Rett. . 48x48 Lap. Rett. . Leaves 48x96,2 Lap. Rett.
Ebony 48x96,2 Lap. Rett





Ice 48x96,2 Nat. Rett. . 32x64,2 Lap. Rett. . Leaves 32x64,2 Lap. Rett.



Ice 32x64,2 Lap. Rett. . 48x48 Lap. Rett.
Cotton 32x64,2 Lap. Rett.





Acorn 48x96,2 Nat. Rett.



acorn


smart

GRES PORCELLANATO. PORCELAIN TILES.
Grès cérame. Feinsteinzeug. Gres porcelánico. Гкре порσελάνης, керамогранит.

SPESSORE. THICKNESS.
Épaisseur. Stärke. Espesor. Πάχος. Толщина. **10mm.**

- 48x96,2** (19"x38") .
- 50x50** (20"x20") .
- 48x48** (19"x19") .
- 33x66,4** (13"x26") .
- 32x64,2** (12^{1/2}"x25^{1/4}") .
- 33,3x33,3** (13"x13") .







Taupe 48x96,2 Nat. Rett.


taupe

smart

GRES PORCELLANATO. PORCELAIN TILES.
Grès cérame. Feinsteinzeug. Gres porcelánico. Гкре порσελάνης, керамогранит.

SPESSORE. THICKNESS.
Épaisseur. Stärke. Espesor. Πάχος. Толщина. **10mm.**

48x96,2 (19"x38") .
50x50 (20"x20") .
48x48 (19"x19") .
33x66,4 (13"x26") .
32x64,2 (12^{1/2}"x25^{1/4}") .
33,3x33,3 (13"x13") .





Taupe 48x48 Lap. Rett. . Deha 48x96,2 Lap. Rett. . Deha 48x48 Lap. Rett.





Taupe 48x96,2 Lap. Rett. . Rosone 96,2x96,2 Lap. Rett. . Treccia 13,2x48 Lap. Rett.




smart cotton

GRES PORCELLANATO . PORCELAIN TILES . Grès cérame . Feinsteinzeug . Gres porcelánico . Γκρε πορσελάνης . Керамогранит.

48x96,2 (19"x38") . **50x50** (20"x20") . **48x48** (19"x19") . **33x66,4** (13"x26") . **32x64,2** (12 1/2"x25 1/4") . **33,3x33,3** (13"x13") .

SPESORE . THICKNESS . Épaisseur . Stärke . Espesor . Πάχος . Толщина . **10mm**.



DA PAVIMENTO RESIDENZIALE E RIVESTIMENTO. FOR RESIDENTIAL FLOORS AND WALL COVERINGS. POUR LES SOLS RESIDENTIELS ET LE REVETEMENT. ALS BODENBELAG FÜR DEN WOHNBEREICH UND ALS WANDVERKLEIDUNG. PARA PAVIMENTO RESIDENCIAL Y REVESTIMIENTO. ΓΙΑ ΔΑΠΕΔΑ ΚΑΤΟΙΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. ДЛЯ ПОЛОВ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И ОБЛИЦОВКИ СТЕН.

leaves

deha

DECORI . Décor . Décor . Dekore . Decoraciones . Декор . Декори



B190 SMAR11R1 Cotton
48x96,2 . 19"x38" - Nat. Rett. □
B255 SMAR11L1 Cotton
48x96,2 . 19"x38" - Lap. Rett. ○


B120 SMARV1N1 Cotton
33x66,4 . 13"x26" - Nat. ■
B247 SMARV1L1 Cotton
32x64,2 . 12 1/2"x25 1/4" - Lap. Rett. ○



B120 SMAR51N1 Cotton
50x50 . 20"x20" - Nat. ■
B247 SMAR51L1 Cotton
48x48 . 19"x19" - Lap. Rett. ○

B72 SMAR91N1 Cotton
33,3x33,3 . 13"x13" - Nat. ■

MOSAICO



B280 SMARM1R1 Cotton
33,3x33,3 . 13"x13" - Nat. Rett. □
Tessere 5,25x5,25 su rete

B300 SMARM1L1 Cotton
32x32 . 12 1/2"x12 1/2" - Lap. Rett. ○
Tessere 5,15x5,15 su rete



B300 SMARM1R2 Cotton
33,3x33,3 . 13"x13" - Nat. Rett. □
Tessere 3,35x3,35 su rete

B350 SMARM1L2 Cotton
32x32 . 12 1/2"x12 1/2" - Lap. Rett. ○
Tessere 3,35x3,35 su rete

■ NATURALE
NATURAL
NATUREL
NATUR
NATUR.
NATURAL.
ΦΥΣΙΚΟ.
НАТУРАЛЬНЫЙ.

□ NATURALE E RETTIFICATO.
NATURAL AND RECTIFIED.
NATUREL ET RECTIFIÉ.
NATUR OBERFLÄCHE UND KALIBRIERT.
NATURAL Y RECTIFICADO.
ΦΥΣΙΚΟ ΜΕ ΚΟΤΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ.
НАТУРАЛЬНЫЙ И РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ.

○ LAPPATO E RETTIFICATO.
HONED AND RECTIFIED.
SEMI-POLI ET RECTIFIÉ.
TEILPOLIERT UND KALIBRIERT.
LAPREADO Y RECTIFICADO.
ЛАПАТО (ГЛАДЗМЕНО) МЕ КОПН АКРИВЕΙΑΣ.
НОЛУПОЛИРОВАННАЯ И РЕКТИФИЦИРОВАННАЯ.



V373 SMARL1L4 Decoro Leaves Cotton
48x96,2 . 19"x38" - Lap. Rett. ○

V400 SMARL1L1 Decoro Deha Cotton
48x96,2 . 19"x38" - Lap. Rett. ○



V377 SMARL1L2 Decoro Leaves Cotton
48x48 . 19"x19" - Lap. Rett. ○

V390 SMARL1L3 Decoro Deha Cotton
48x48 . 19"x19" - Lap. Rett. ○




V367 SMARL1L5 Decoro Leaves Cotton
32x64,2 . 12 1/2"x25 1/4" - Lap. Rett. ○

smart ice

GRES PORCELLANATO . PORCELAIN TILES . Grès cérame . Feinsteinzeug . Gres porcelánico . Γκρε πορσελάνης . Керамогранит.

48x96,2 (19"x38") . **50x50** (20"x20") . **48x48** (19"x19") . **33x66,4** (13"x26") . **32x64,2** (12 1/2"x25 1/4") . **33,3x33,3** (13"x13") .

SPESORE . THICKNESS . Épaisseur . Stärke . Espesor . Πάχος . Толщина . **10mm**.



DA PAVIMENTO RESIDENZIALE E RIVESTIMENTO. FOR RESIDENTIAL FLOORS AND WALL COVERINGS. POUR LES SOLS RESIDENTIELS ET LE REVETEMENT. ALS BODENBELAG FÜR DEN WOHNBEREICH UND ALS WANDVERKLEIDUNG. PARA PAVIMENTO RESIDENCIAL Y REVESTIMIENTO. ΓΙΑ ΔΑΠΕΔΑ ΚΑΤΟΙΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. ДЛЯ ПОЛОВ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И ОБЛИЦОВКИ СТЕН.

leaves

deha

DECORI . Décor . Décor . Dekore . Decoraciones . Декор . Декори



V373 SMARL2L4 Decoro Leaves Ice
48x96,2 . 19"x38" - Lap. Rett. ○

V400 SMARL2L1 Decoro Deha Ice
48x96,2 . 19"x38" - Lap. Rett. ○



V377 SMARL2L2 Decoro Leaves Ice
48x48 . 19"x19" - Lap. Rett. ○

V390 SMARL2L3 Decoro Deha Ice
48x48 . 19"x19" - Lap. Rett. ○




V367 SMARL2L5 Decoro Leaves Ice
32x64,2 . 12 1/2"x25 1/4" - Lap. Rett. ○



B190 SMAR12R1 Ice
48x96,2 . 19"x38" - Nat. Rett. □
B255 SMAR12L1 Ice
48x96,2 . 19"x38" - Lap. Rett. ○


B120 SMARV2N1 Ice
33x66,4 . 13"x26" - Nat. ■
B247 SMARV2L1 Ice
32x64,2 . 12 1/2"x25 1/4" - Lap. Rett. ○



B120 SMAR52N1 Ice
50x50 . 20"x20" - Nat. ■
B247 SMAR52L1 Ice
48x48 . 19"x19" - Lap. Rett. ○

B72 SMAR92N1 Ice
33,3x33,3 . 13"x13" - Nat. ■

MOSAICO



B280 SMARM2R1 Ice
33,3x33,3 . 13"x13" - Nat. Rett. □
Tessere 5,25x5,25 su rete

B300 SMARM2L1 Ice
32x32 . 12 1/2"x12 1/2" - Lap. Rett. ○
Tessere 5,15x5,15 su rete



B300 SMARM2R2 Ice
33,3x33,3 . 13"x13" - Nat. Rett. □
Tessere 3,35x3,35 su rete

B350 SMARM2L2 Ice
32x32 . 12 1/2"x12 1/2" - Lap. Rett. ○
Tessere 3,35x3,35 su rete

■ NATURALE
NATURAL
NATUREL
NATUR
NATUR.
NATURAL.
ΦΥΣΙΚΟ.
НАТУРАЛЬНЫЙ.

□ NATURALE E RETTIFICATO.
NATURAL AND RECTIFIED.
NATUREL ET RECTIFIÉ.
NATUR OBERFLÄCHE UND KALIBRIERT.
NATURAL Y RECTIFICADO.
ΦΥΣΙΚΟ ΜΕ ΚΟΤΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ.
НАТУРАЛЬНЫЙ И РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ.


○ LAPPATO E RETTIFICATO.
HONED AND RECTIFIED.
SEMI-POLI ET RECTIFIÉ.
TEILPOLIERT UND KALIBRIERT.
LAPREADO Y RECTIFICADO.
ЛАПАТО (ГЛАДЗМЕНО) МЕ КОПН АКРИВЕΙΑΣ.
НОЛУПОЛИРОВАННАЯ И РЕКТИФИЦИРОВАННАЯ.

BATTISCOPIA



V130 SMARB1N1 Cotton
8x50 . 3"x20" - Nat. ■
V140 SMARB1L1 Cotton
7,5x48 . 3"x19" - Lap. Rett. ○

GRADINO COSTA RETTA *



V397 SMARK1R1 Cotton
33x96,2xh3,2 . 13"x38"x1 1/4" - Nat. Rett. □
V397 SMARK1L1 Cotton
33x96,2xh3,2 . 13"x38"x1 1/4" - Lap. Rett. ○

GRADINO COSTA RETTA ANGOLO SX *



V410 SMARJ1R2 Cotton
33x96,2xh3,2 . 13"x38"x1 1/4" - Nat. Rett. □
V410 SMARJ1L2 Cotton
33x96,2xh3,2 . 13"x38"x1 1/4" - Lap. Rett. ○

GRADINO COSTA RETTA ANGOLO DX *



V410 SMARJ1R1 Cotton
33x96,2xh3,2 . 13"x38"x1 1/4" - Nat. Rett. □
V410 SMARJ1L1 Cotton
33x96,2xh3,2 . 13"x38"x1 1/4" - Lap. Rett. ○

A DISPOSIZIONE SOLO SU RICHIESTA. *
TEMPI DI CONSEGNA: 30GG
AVAILABLE UPON REQUEST ONLY.
DELIVERY TERMS: 30 DAYS
DISPONIBLE SEULEMENT SUR REQUÊTE.
DÉLAIS DE LIVRAISON: 30 JOURS
VERFÜGBAR AUF ANFRAGE. LIEFERZEIT: 30 TAGE
DISPONIBLE SÓLO BAJO PEDIDO.
PLAZO DE ENTREGA: 30 DÍAS
ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΛΙΑ.
ΧΡΟΝΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 30 ΗΜΕΡΕΣ
ИЗГОТAVЛЯEТCЯ ТОЛЬКО ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ЗАЯВКЕ.
СРОК ПОСТАВКИ: 30 ДНЕЙ.

BATTISCOPIA




V130 SMARB2N1 Ice
8x50 . 3"x20" - Nat. ■
V140 SMARB2L1 Ice
7,5x48 . 3"x19" - Lap. Rett. ○

GRADINO COSTA RETTA *



V397 SMARK2R1 Ice
33x96,2xh3,2 . 13"x38"x1 1/4" - Nat. Rett. □
V397 SMARK2L1 Ice
33x96,2xh3,2 . 13"x38"x1 1/4" - Lap. Rett. ○

GRADINO COSTA RETTA ANGOLO SX *



V410 SMARJ2R2 Ice
33x96,2xh3,2 . 13"x38"x1 1/4" - Nat. Rett. □
V410 SMARJ2L2 Ice
33x96,2xh3,2 . 13"x38"x1 1/4" - Lap. Rett. ○

GRADINO COSTA RETTA ANGOLO DX *



V410 SMARJ2R1 Ice
33x96,2xh3,2 . 13"x38"x1 1/4" - Nat. Rett. □
V410 SMARJ2L1 Ice
33x96,2xh3,2 . 13"x38"x1 1/4" - Lap. Rett. ○


A DISPOSIZIONE SOLO SU RICHIESTA. *
TEMPI DI CONSEGNA: 30GG
AVAILABLE UPON REQUEST ONLY.
DELIVERY TERMS: 30 DAYS
DISPONIBLE SEULEMENT SUR REQUÊTE.
DÉLAIS DE LIVRAISON: 30 JOURS
VERFÜGBAR AUF ANFRAGE. LIEFERZEIT: 30 TAGE
DISPONIBLE SÓLO BAJO PEDIDO.
PLAZO DE ENTREGA: 30 DÍAS
ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΛΙΑ.
ΧΡΟΝΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 30 ΗΜΕΡΕΣ
ИЗГОТAVЛЯEТCЯ ТОЛЬКО ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ЗАЯВКЕ.
СРОК ПОСТАВКИ: 30 ДНЕЙ.

smart taupe

GRES PORCELLANATO . PORCELAIN TILES . Grès cérame . Feinsteinzeug . Gres porcelánico . Γκρε πορσελάνης . Керамогранит.

48x96,2 (19"x38") . **50x50** (20"x20") . **48x48** (19"x19") . **33x66,4** (13"x26") . **32x64,2** (12 1/2"x25 1/4") . **33,3x33,3** (13"x13") .

SPESORE . THICKNESS . Épaisseur . Stärke . Espesor . Πάχος . Толщина . **10mm**.



B190 **SMAR13R1** Taupe
48x96,2 . 19"x38" - Nat. Rett. □
B255 **SMAR13L1** Taupe
48x96,2 . 19"x38" - Lap. Rett. ○



B120 **SMARV3N1** Taupe
33x66,4 . 13"x26" - Nat. ■
B247 **SMARV3L1** Taupe
32x64,2 . 12 1/2"x25 1/4" - Lap. Rett. ○



B120 **SMAR53N1** Taupe
50x50 . 20"x20" - Nat. ■
B247 **SMAR53L1** Taupe
48x48 . 19"x19" - Lap. Rett. ○



B120 **SMAR93N1** Taupe
33,3x33,3 . 13"x13" - Nat. ■

MOSAICO



B280 **SMARM3R1** Taupe
33,3x33,3 . 13"x13" - Nat. Rett. □
Tessere 5,25x5,25 su rete

B300 **SMARM3L1** Taupe
32x32 . 12 1/2"x12 1/2" - Lap. Rett. ○
Tessere 5,15x5,15 su rete



B300 **SMARM3R2** Taupe
33,3x33,3 . 13"x13" - Nat. Rett. □
Tessere 3,35x3,35 su rete

B350 **SMARM3L2** Taupe
32x32 . 12 1/2"x12 1/2" - Lap. Rett. ○
Tessere 3,35x3,35 su rete

■ NATURALE
NATURAL
NATUREL
NATUR NATUR.
NATURAL
ΦΥΣΙΚΟ
НАТУРАЛЬНЫЙ.

□ NATURALE E RETTIFICATO.
NATURAL AND RECTIFIED.
NATUREL ET RECTIFIÉ.
NATUR OBERFLÄCHE UND KALIBRIERT.
NATURAL Y RECTIFICADO.
ΦΥΣΙΚΟ ΜΕ ΚΟΤΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ.
НАТУРАЛЬНЫЙ И РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ.

○ LAPPATO E RETTIFICATO.
HONED AND RECTIFIED.
SEMI-POLI ET RECTIFIÉ.
TEILPOLIERT UND KALIBRIERT.
LAPREADO Y RECTIFICADO.
ΛΑΠΑΤΟ (ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΟ) ΜΕ ΚΟΠΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ.
НОЛУПОЛИРОВАННАЯ И РЕКТИФИЦИРОВАННАЯ.

BATTISCOPIA



V130 **SMARB3N1** Taupe
8x50 . 3"x20" - Nat. ■
V140 **SMARB3L1** Taupe
7,5x48 . 3"x19" - Lap. Rett. ○

GRADINO COSTA RETTA *



V397 **SMARK3R1** Taupe
33x96,2xh3,2 . 13"x38"x1 1/4" - Nat. Rett. □
V397 **SMARK3L1** Taupe
33x96,2xh3,2 . 13"x38"x1 1/4" - Lap. Rett. ○

GRADINO COSTA RETTA ANGOLO SX *



V410 **SMARJ3R2** Taupe
33x96,2xh3,2 . 13"x38"x1 1/4" - Nat. Rett. □
V410 **SMARJ3L2** Taupe
33x96,2xh3,2 . 13"x38"x1 1/4" - Lap. Rett. ○

GRADINO COSTA RETTA ANGOLO DX *



V410 **SMARJ3R1** Taupe
33x96,2xh3,2 . 13"x38"x1 1/4" - Nat. Rett. □
V410 **SMARJ3L1** Taupe
33x96,2xh3,2 . 13"x38"x1 1/4" - Lap. Rett. ○

A DISPOSIZIONE SOLO SU RICHIESTA. *
TEMPI DI CONSEGNA: 30GG
AVAILABLE UPON REQUEST ONLY.
DELIVERY TERMS: 30 DAYS
DISPONIBLE SEULEMENT SUR REQUÊTE.
DÉLAIS DE LIVRAISON: 30 JOURS
VERFÜGBAR AUF ANFRAGE. LIEFERZEIT: 30 TAGE
DISPONIBLE SÓLO BAJO PEDIDO.
PLAZO DE ENTREGA: 30 DÍAS
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ.
ΧΡΟΝΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 30 ΗΜΕΡΕΣ
ИЗГОТAVЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ЗАЯВКЕ.
СРОК ПОСТАВКИ: 30 ДНЕЙ.

DA PAVIMENTO RESIDENZIALE E RIVESTIMENTO. FOR RESIDENTIAL FLOORS AND WALL COVERINGS.
POUR LES SOLS RESIDENTIELS ET LE REVÊTEMENT. ALS BODENBELAG FÜR DEN WOHNBEREICH UND ALS
WANOVERKLEIDUNG. PARA PAVIMENTO RESIDENCIAL Y REVESTIMIENTO.
ΓΙΑ ΔΑΠΕΔΑ ΚΑΤΟΙΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. ДЛЯ ПОЛОВ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И ОБЛИЦОВКИ СТЕН.

leaves



V373 **SMARL3L4** Decoro Leaves Taupe
48x96,2 . 19"x38" - Lap. Rett. ○

deha



V400 **SMARL3L1** Decoro Deha Taupe
48x96,2 . 19"x38" - Lap. Rett. ○



V377 **SMARL3L2** Decoro Leaves Taupe
48x48 . 19"x19" - Lap. Rett. ○



V390 **SMARL3L3** Decoro Deha Taupe
48x48 . 19"x19" - Lap. Rett. ○



V367 **SMARL3L5** Decoro Leaves Taupe
32x64,2 . 12 1/2"x25 1/4" - Lap. Rett. ○


DECORI . Decors . Décor . Dekore . Decoraciones . Декоры . Декори

smart acorn

GRES PORCELLANATO . PORCELAIN TILES . Grès cérame . Feinsteinzeug . Gres porcelánico . Γκρε πορσελάνης . Керамогранит.

48x96,2 (19"x38") . **50x50** (20"x20") . **48x48** (19"x19") . **33x66,4** (13"x26") . **32x64,2** (12 1/2"x25 1/4") . **33,3x33,3** (13"x13") .

SPESORE . THICKNESS . Épaisseur . Stärke . Espesor . Πάχος . Толщина . **10mm**.



B190 **SMAR14R1** Acorn
48x96,2 . 19"x38" - Nat. Rett. □
B255 **SMAR14L1** Acorn
48x96,2 . 19"x38" - Lap. Rett. ○



B120 **SMARV4N1** Acorn
33x66,4 . 13"x26" - Nat. ■
B247 **SMARV4L1** Acorn
32x64,2 . 12 1/2"x25 1/4" - Lap. Rett. ○



B120 **SMAR54N1** Acorn
50x50 . 20"x20" - Nat. ■
B247 **SMAR54L1** Acorn
48x48 . 19"x19" - Lap. Rett. ○




B120 **SMAR94N1** Acorn
33,3x33,3 . 13"x13" - Nat. ■

MOSAICO



B280 **SMARM4R1** Acorn
33,3x33,3 . 13"x13" - Nat. Rett. □
Tessere 5,25x5,25 su rete

B300 **SMARM4L1** Acorn
32x32 . 12 1/2"x12 1/2" - Lap. Rett. ○
Tessere 5,15x5,15 su rete



B300 **SMARM4R2** Acorn
33,3x33,3 . 13"x13" - Nat. Rett. □
Tessere 3,35x3,35 su rete

B350 **SMARM4L2** Acorn
32x32 . 12 1/2"x12 1/2" - Lap. Rett. ○
Tessere 3,35x3,35 su rete

■ NATURALE
NATURAL
NATUREL
NATUR NATUR.
NATURAL
ΦΥΣΙΚΟ
НАТУРАЛЬНЫЙ.

□ NATURALE E RETTIFICATO.
NATURAL AND RECTIFIED.
NATUREL ET RECTIFIÉ.
NATUR OBERFLÄCHE UND KALIBRIERT.
NATURAL Y RECTIFICADO.
ΦΥΣΙΚΟ ΜΕ ΚΟΤΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ.
НАТУРАЛЬНЫЙ И РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ.

○ LAPPATO E RETTIFICATO.
HONED AND RECTIFIED.
SEMI-POLI ET RECTIFIÉ.
TEILPOLIERT UND KALIBRIERT.
LAPREADO Y RECTIFICADO.
ΛΑΠΑΤΟ (ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΟ) ΜΕ ΚΟΠΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ.
НОЛУПОЛИРОВАННАЯ И РЕКТИФИЦИРОВАННАЯ.

BATTISCOPIA




V130 **SMARB4N1** Acorn
8x50 . 3"x20" - Nat. ■
V140 **SMARB4L1** Acorn
7,5x48 . 3"x19" - Lap. Rett. ○

GRADINO COSTA RETTA *



V397 **SMARK4R1** Acorn
33x96,2xh3,2 . 13"x38"x1 1/4" - Nat. Rett. □
V397 **SMARK4L1** Acorn
33x96,2xh3,2 . 13"x38"x1 1/4" - Lap. Rett. ○

GRADINO COSTA RETTA ANGOLO SX *



V410 **SMARJ4R2** Acorn
33x96,2xh3,2 . 13"x38"x1 1/4" - Nat. Rett. □
V410 **SMARJ4L2** Acorn
33x96,2xh3,2 . 13"x38"x1 1/4" - Lap. Rett. ○

GRADINO COSTA RETTA ANGOLO DX *



V410 **SMARJ4R1** Acorn
33x96,2xh3,2 . 13"x38"x1 1/4" - Nat. Rett. □
V410 **SMARJ4L1** Acorn
33x96,2xh3,2 . 13"x38"x1 1/4" - Lap. Rett. ○



A DISPOSIZIONE SOLO SU RICHIESTA. *
TEMPI DI CONSEGNA: 30GG
AVAILABLE UPON REQUEST ONLY.
DELIVERY TERMS: 30 DAYS
DISPONIBLE SEULEMENT SUR REQUÊTE.
DÉLAIS DE LIVRAISON: 30 JOURS
VERFÜGBAR AUF ANFRAGE. LIEFERZEIT: 30 TAGE
DISPONIBLE SÓLO BAJO PEDIDO.
PLAZO DE ENTREGA: 30 DÍAS
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ.
ΧΡΟΝΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 30 ΗΜΕΡΕΣ
ИЗГОТAVЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ЗАЯВКЕ.
СРОК ПОСТАВКИ: 30 ДНЕЙ.

smart ebony

GRES PORCELLANATO . PORCELAIN TILES . Grès cérame . Feinsteinzeug . Gres porcelánico . Γκρε πορσελάνης . Керамогранит.

48x96,2 (19"x38") . **50x50** (20"x20") . **48x48** (19"x19") . **33x66,4** (13"x26") . **32x64,2** (12 1/2"x25 1/4") . **33,3x33,3** (13"x13") .


SPESORE . THICKNESS . Épaisseur . Stärke . Espesor . Πάχος . Толщина . **10mm**.



B190 SMAR16R1 Ebony
48x96,2 . 19"x38" - Nat. Rett. □
B255 SMAR16L1 Ebony
48x96,2 . 19"x38" - Lap. Rett. ○



B170 SMARV6N1 Ebony
33x66,4 . 13"x26" - Nat. ■
B247 SMARV6L1 Ebony
32x64,2 . 12 1/2"x25 1/4" - Lap. Rett. ○




B120 SMAR56N1 Ebony
50x50 . 20"x20" - Nat. ■
B247 SMAR56L1 Ebony
48x48 . 19"x19" - Lap. Rett. ○



B172 SMAR96N1 Ebony
33,3x33,3 . 13"x13" - Nat. ■

MOSAICO



B280 SMARM6R1 Ebony
33,3x33,3 . 13"x13" - Nat. Rett. □
Tessere 5,25x5,25 su rete



B300 SMARM6L1 Ebony
32x32 . 12 1/2"x12 1/2" - Lap. Rett. ○
Tessere 5,15x5,15 su rete



B300 SMARM6R2 Ebony
33,3x33,3 . 13"x13" - Nat. Rett. □
Tessere 3,35x3,35 su rete



B350 SMARM6L2 Ebony
32x32 . 12 1/2"x12 1/2" - Lap. Rett. ○
Tessere 3,35x3,35 su rete

■ NATURALE
NATURAL
NATUREL
NATUR NATUREL
NATURAL
ΦΥΣΙΚΟ
НАТУРАЛЬНЫЙ.

□ NATURALE E RETTIFICATO.
NATURAL AND RECTIFIED.
NATUREL ET RECTIFIÉ.
NATUR OBERFLÄCHE UND KALIBRIERT.
NATURAL Y RECTIFICADO.
ΦΥΣΙΚΟ ΜΕ ΚΟΠΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ.
НАТУРАЛЬНЫЙ И РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ.


○ LAPPATO E RETTIFICATO.
HONED AND RECTIFIED.
SEMI-POLI ET RECTIFIÉ.
TEILPOLIERT UND KALIBRIERT.
LAPREADO Y RECTIFICADO.
ΛΑΠΑΤΟ (ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΟ) ΜΕ ΚΟΠΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ.
НОЛУПОЛИРОВАННАЯ И РЕКТИФИЦИРОВАННАЯ.

BATTISCOPA




V130 SMARB6N1 Ebony
8x50 . 3"x20" - Nat. ■
V140 SMARB6L1 Ebony
7,5x48 . 3"x19" - Lap. Rett. ○

GRADINO COSTA RETTA *



V397 SMARK6R1 Ebony
33x96,2xh3,2 . 13"x38"x1 1/4" - Nat. Rett. □
V397 SMARK6L1 Ebony
33x96,2xh3,2 . 13"x38"x1 1/4" - Lap. Rett. ○

GRADINO COSTA RETTA ANGOLO SX *



V410 SMARJ6R2 Ebony
33x96,2xh3,2 . 13"x38"x1 1/4" - Nat. Rett. □
V410 SMARJ6L2 Ebony
33x96,2xh3,2 . 13"x38"x1 1/4" - Lap. Rett. ○

GRADINO COSTA RETTA ANGOLO DX *



V410 SMARJ6R1 Ebony
33x96,2xh3,2 . 13"x38"x1 1/4" - Nat. Rett. □
V410 SMARJ6L1 Ebony
33x96,2xh3,2 . 13"x38"x1 1/4" - Lap. Rett. ○

A DISPOSIZIONE SOLO SU RICHIESTA. *
TEMPI DI CONSEGNA: 30GG
AVAILABLE UPON REQUEST ONLY.
DELIVERY TERMS: 30 DAYS
DISPONIBLE SEULEMENT SUR REQUÊTE.
DÉLAIS DE LIVRAISON: 30 JOURS
VERFÜGBAR AUF ANFRAGE. LIEFERZEIT: 30 TAGE
DISPONIBLE SÓLO BAJO PEDIDO.
PLAZO DE ENTREGA: 30 DÍAS
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙΑ.
ΧΡΟΝΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 30 ΗΜΕΡΕΣ
ИЗГОТAVЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ЗАЯВКЕ.
СРОК ПОСТАВКИ: 30 ДНЕЙ.

DA PAVIMENTO RESIDENZIALE E RIVESTIMENTO. FOR RESIDENTIAL FLOORS AND WALL COVERINGS.
POUR LES SOLS RESIDENTIELS ET LE REVÊTEMENT. ALS BODENBELAG FÜR DEN WOHNBEREICH UND ALS
WANDVERKLEIDUNG. PARA PAVIMENTO RESIDENCIAL Y REVESTIMIENTO.
ΤΙΑ ΔΑΠΕΔΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. ДЛЯ ПОЛОВ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И ОБЛИЦОВКИ СТЕН.

leaves



V373 SMARL6L4 Decoro Leaves Ebony
48x96,2 . 19"x38" - Lap. Rett. ○
2 PCS

deha



V400 SMARL6L1 Decoro Deha Ebony
48x96,2 . 19"x38" - Lap. Rett. ○
2 PCS



V377 SMARL6L2 Decoro Leaves Ebony
48x48 . 19"x19" - Lap. Rett. ○
2 PCS



V390 SMARL6L3 Decoro Deha Ebony
48x48 . 19"x19" - Lap. Rett. ○
2 PCS



V367 SMARL6L5 Decoro Leaves Ebony
32x64,2 . 12 1/2"x25 1/4" - Lap. Rett. ○
2 PCS

smart rosone

GRES PORCELLANATO . PORCELAIN TILES . Grès cérame . Feinsteinzeug . Gres porcelánico . Γκρε πορσελάνης . Керамогранит.

96,2x96,2 (38"x38") . **13,2x48** (5 1/4"x19") . **13,2x13,2** (5 1/4"x5 1/4") .

SPESORE . THICKNESS . Épaisseur . Stärke . Espesor . Πάχος . Толщина . **10mm**.

DA PAVIMENTO RESIDENZIALE E RIVESTIMENTO. FOR RESIDENTIAL FLOORS AND WALL COVERINGS.
POUR LES SOLS RESIDENTIELS ET LE REVÊTEMENT. ALS BODENBELAG FÜR DEN WOHNBEREICH UND ALS
WANDVERKLEIDUNG. PARA PAVIMENTO RESIDENCIAL Y REVESTIMIENTO. ΤΙΑ ΔΑΠΕΔΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ.
ДЛЯ ПОЛОВ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И ОБЛИЦОВКИ СТЕН.




V265 SMARR1L1 Rosone Smart
96,2x96,2 . 38"x38" - Lap. Rett. ○
1 PCS



V665 SMARR1L2 Treccia Smart
13,2x48 . 5 1/4"x19" - Lap. Rett. ○
4 PCS



V270 SMARR1L3 Angolo treccia Smart
13,2x13,2 . 5 1/4"x5 1/4" - Lap. Rett. ○
4 PCS



Contenuto di ogni scatola.
Contents of each box.

NOTE . NOTES . NOTES . ANGABEN . NOTAS . ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ . ОТМЕЧАЕТ.



Il grado di lappatura non
uniforme tra piastrella
e piastrella è un effetto
voluto per meglio risaltare
le caratteristiche
estetiche della piastrella
stessa.

The non – uniform
"lappato" degree from tile
to tile is an intentional
effect, in order to
enhance the aesthetic
characteristics of the tile
itself.

Le degré de rodage
non uniforme entre
deux carreaux est
un effet voulu pour
mieux souligner
les caractéristiques
esthétiques du carreau.

Der zwischen den
einzelnen Fliesen
unterschiedliche
Läppungsgrad ist ein
beabsichtigter Effekt,
um die ästhetischen
Eigenschaften der Fliesen
besser hervorzuheben.

El grado de lapeado no
uniforme entre baldosa
y baldosa es un efecto
deliberado tendiente
a destacar aún más las
características estéticas
de las baldosas mismas.

Ο ανομοιογενής βαθμός
ημι-γυαλισματος από
πλακίδιο σε πλακίδιο
είναι ένα ηθελημένο
αποτέλεσμα για την
καλύτερη ανάδειξη
των αισθητικών
χαρακτηριστικών του
ίδιου του πλακιδίου.

Неравномерная
степень притирки
отдельных плиток – это
умышленный эффект,
подчеркивающий
эстетические
характеристики
материала.

CONSIGLI PER LA POSA

LAYING RECOMMENDATIONS . CONSEILS DE POSE .
EMPFEBLUNGEN ZU VERLEGUNG . CONSEJOS PARA LA COLOCACIÓN .
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ . РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ .

Si consiglia di mantenere una fuga di 2mm per la posa in monofornato o multiformato degli articoli rettificati.
Si consiglia di mantenere una fuga di 4mm per la posa degli articoli con bordi non rettificati.

In the case of straightened-edge tiles, we recommend you keep a 2 mm joint when laying either same sized-tiles or different-sized tiles together. In the case of non-straightened tiles, we recommend you keep a 4 mm joint.

Il est recommandé de maintenir un joint de 2mm pour la pose en monofornat ou en multiformat des articles rectifiés.
Il est recommandé de maintenir un joint de 4mm pour la pose des articles présentant des bords non rectifiés.

Es wird geraten, eine Fuge von 2 mm bei der Verlegung der geschliffenen Artikel als Einzelfornat oder Multiformat einzuhalten. Es wird geraten, eine Fuge von 4 mm bei der Verlegung der Artikel mit ungeschliffenen Rändern einzuhalten.

Se aconseja mantener una junta de 2 mm para la colocación en monofornato o multiformato de los artículos rectificadas.
Se aconseja mantener una junta de 4 mm para la colocación de los artículos con bordes no rectificadas.

Συνιστάται να αφήνετε έναν αρμό 2mm για την τοποθέτηση προϊόντων είτε ενός μεγέθους ή πολλαπλών μεγεθών τα οποία διαθέτουν κοπή ακριβείας.
Συνιστάται να αφήνετε έναν αρμό 4mm για την τοποθέτηση προϊόντων τα άκρα των οποίων δεν διαθέτουν κοπή ακριβείας.

Рекомендуем оставить шов 2 мм при укладке калиброванной продукции одного или нескольких форматов. Рекомендуем оставить шов 4 мм при укладке продукции с некалиброванными кромками.

ATTENZIONE
ATTENTION. ATTENTION. WARNUNG. ATENCIÓN.
ΒΡΗΜΑΝΗΕ. ΠΡΟΣΟΧΗ

OK ! Max 1/5



NO ! 1/2



IMBALLI

PACKAGE . EMBALLAGE .
VERPACKUNG . EMBALAJES .
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ . УПАКОВКА .

FORMATO cm. Size Format	EUROPALLET 80x120 cm						
	PZ. x SCAT. Pieces x Box Stk. x Krt. Pcs / Bte	MQ. x SCAT. Sqm x Box Qm x Krt. M2/ Bte	KG X SCAT. Weight x Box Poids / Bte (kg)	SCAT. x PAL. Boxes x Pal. Krt. x Pal. Bte / Pal.	MQ. x PAL. Sqm x Pal. Qm x Pal. M2 / Pal.	KG x PAL. Weight x Pal. Gewicht x Pal. (kg) Poids / Pal. (kg)	Cm. h Pal.
NATURALE							
50x50	4	1,00	21,0	36	36,00	775	65
33x66,4	5	1,09	23,0	40	43,60	940	81
33,3x33,3	10	1,11	23,6	44	48,84	1.060	81
Battiscopa 8x50	25	1,00	21,0	48	48,00	1.030	87
NATURALE RETTIFICATO							
Mosaico 33,3x33,3 (tess. 5,25x5,25)	6	0,66	14	60	39,60	860	75
Mosaico 33,3x33,3 (tess. 3,35x3,35)	6	0,62	13	60	37,20	800	75
Gradino costa retta 33x96,2x3,2	2		19,50				
Gradino costa retta 33x96,2x3,2 Ang. DX	1		10,50				
Gradino costa retta 33x96,2x3,2 Ang. SX	1		10,50				
LAPPATO RETTIFICATO							
32x64,2	5	1,03	21,6	40	41,20	884	79
48x48	5	1,15	24,20	28	32,20	700	63
Mosaico 32x32 (tess. 5,15x5,15)	6	0,62	13	60	37,20	800	75
Mosaico 32x32 (tess. 3,35x3,35)	6	0,62	13	60	37,20	800	75
Decoro Deha 48x48	2	0,46	10				
Decoro Leaves 48x48	2	0,46	10				
Decoro Leaves 32x64,2	2	0,42	9				
Gradino costa retta 33x96,2x3,2	2		19,50				
Gradino costa retta 33x96,2x3,2 Ang. DX	1		10,50				
Gradino costa retta 33x96,2x3,2 Ang. SX	1		10,50				
Battiscopa 7,5x48	25	0,90	19	48	43,20	930	85
Rosone 96,2x96,2	1		21				
Treccia 13,2x48	4		5,50				
Angolo treccia 13,2x13,2	4		1,5				
	PALLET 100x120 cm						
NATURALE RETTIFICATO							
48x96,2	3	1,39	33,0	30	41,70	1.010	63
LAPPATO RETTIFICATO							
48x96,2	3	1,39	33,0	30	41,70	1.010	63
Decoro Deha 48x96,2	1	0,46	10				
Decoro Leaves 48x96,2	1	0,46	10				



Caratteristiche tecniche

Technical Features . Caracteristiques Techniques . Technische Eigenschaften . Caracteristicas Tecnicas . Τεχνικά Χαρακτηριστικά . Технические Характеристики

GRES PORCELLANATO 13006 - G - BLA (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G -
PORCELAIN TILES. GRES CERAME. GRES PORCELÁNICO. FEINSTEINZEUG. ГКРЕ ПОРСЕΛΑΝΗΣ. ΚΕΡΑΜΟΓΡΑΝΙΤ. ISO 13006 - G - BLA (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G -

	CARATTERISTICA SPECIFICATION CARACTERISTIQUE EIGENSCHFT CARACTERÍSTICA ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	METODO DI PROVA TEST METHODS METHODE D'ESSAI TESTVERFAHREN PRÜBE ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ СТАНДАРТ ИСПЫТАНИЙ	VALORE PRESCRITTO GRES PORCELLANATO FIXED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ТРЕБУЕМОЕ ЗНАЧЕНИЕ	 Civilization of Beauty
	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DIMENSIONAL CHARACTERISTICS - DIMENSIONS - DIMENSIONALE EIGENSCHAFTEN CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΡΑΦΕΝΗΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
	LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGTH AND WIDTH - LONGUER ET LARGEUR - LÄNGE UND BREITE LARGURA Y LARQUEZA - ΜΗΚΟΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΣ - ДЛИНА И ШИРИНА			
	SPESSORE THICKNESS - EPAISSEUR - STÄRKE ESPESOR - ΠΑΧΟΣ - ΤΟΛΙΣΙΝΑ	ISO 10545-2	PROSPETTO G.1 PROSPECT G.1 PROSPECT G.1 FOLLETO ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΑΒΛΙΤΣΑ	CONFORME COMPLIANT - CONFORME ERFÜLLT - CUMPLÉ ΣΥΜΒΑΤΟ - СООТВЕТСТВУЕТ
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF EDGES - RECTITUDE DES BORDS - RECHTECKIGKEIT DER ECKEN ESQUINAS - ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΚΜΩΝ - ΠΡΑΜΟΛΙΝΕΙΗΕΥΘΥΓΡΑΜΙΑ			
	ORTOGONALITÀ ORTHOGONALITY - ORTHOGONALITE - RECHTWINKLIGKEIT - ORTOGONALIDAD ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΤΗΤΑ - ΠΡΑΜΟΥΓΟΛΗΕΥΘΥ			
	PLANARITÀ PLANARITY - PLANARITE - EBENHEIT - PLANEIDAD ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑ - ΛΙΝΕΙΗΕΥΘΥ			
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - ABSORPTION D'EAU - WASSERAUFNAHME - ABSORCIÓN DE AGUA ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΝΕΡΟΥ - ВОДОПОГЛАЩЕНИЕ	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	≤ 0,05%
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE BREAKING MODULUS - RESISTANCE A LA FLEXION - BIEGEFESTIGKEIT RESISTENCIA A LA FLEXION - ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΑΜΨΗ - ΠΡΟΧΩΣΤΗΕΥΘΥ	ISO 10545-4	min. 35 N/mm ²	> 35 N/mm ²
	SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE - CHARGE DE RUPTURE - BRUCHLAST ESFUERZO DE ROTURA - ΤΑΞΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΘΡΑΥΣΗΣ - СΤΟΙΧΩΣΤΗΕΥΘΥ	ISO 10545-4	SPESSORE - THICKNESS - EPAISSEUR STÄRKE - ESPESOR - ΠΑΧΟΣ - ΤΟΛΙΣΙΝΑ ≥ 7,5 mm: min. 1300 N < 7,5 mm: min. 700 N	CONFORME COMPLIANT - CONFORME ERFÜLLT - CUMPLÉ ΣΥΜΒΑΤΟ - СООТВЕТСТВУЕТ
	RESISTENZA ALLA ABRASIONE DELLA SUPERFICIE DI PIASTRELLE SMALTATE RESISTANCE TO SURFACE ABRASION OF GLAZED TILES RESISTANCE A L'ABRASION DE LA SURFACE DES CARREAUX EMAILLES WIDERSTAND GEGEN ABRASION DER OBERFLÄCHE DER GLASIERTE FLIESEN ИТОЙ КОСТЬ ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКИ К ПОВЕРХНОСТНОМУ ИСТИРАНИЮ ИСТИРАНИЮ	ISO 10545-7	CLASSI: 0-5 CLASSES: 0-5 - CLASSES: 0-5 KLASSEN: 0-5 - CLASES: 0-5 ΚΛΑΣΕΣ: 0-5 КЛАССЫ: 0-5	SECONDO QUANTO DICHIARATO AS DECLARED - SUIVANT LES DECLARATIONS GEMÄß DEN ANGABEN - SEGÜN LO DECLARADO ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΟΣΑ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ КАК ЗАВЯВИЛ
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE - RESISTANCE A L'ABRASION PROFONDE BESTÄNDIGKEIT GEGEN TIEFENVERSCHEIB - RESISTENCIA A LA ABRASION PROFUNDA ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΒΑΘΙΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗ - УСТОЙЧИВОСТЬ К ГЛУБОКОМУ СТИРАНИЮ ПО	ISO 10545-6	-	-
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT - COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT - COEFFICIENTE DE DILATACION TERMICA LINEAL ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΤΡΑΜΜΙΚΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ - КОЭФФИЦИЕНТ ТЕРПОВОГО ЛИНΕΙΗΕΥΘΥ	ISO 10545-8		≤ 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
	RESISTENZA AL CAVILLO CRAZING RESISTANCE - RESISTANCE AUX TRÉSAILLURES HÄRRISSRESISTENZ - RESISTENCIA AL QUARTEADO ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΣΧΙΣΜΕΣ - СΤΟΙΧΩΣΤΗΕΥΘΥ	ISO 10545-11	RICHIESTA ALWAYS TESTED - EXIGEE NOTWENDIG - PEDIDO ΖΗΤΗΣΗ - ΤΡΕΒΩΝΑΡΙΑ	RESISTENTI RESISTANT - RESISTANTS WIDERSTANDSFÄHIG - RESISTE ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ - УСТОЙЧИВЫ
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE - RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE TEMPERATURWICHELSELBESTÄNDIGKEIT - RESISTENCIA A CHOQUE TERMICO ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΟΚ - УСТОЙЧИВОСТЬ К ТЕМΠΕΡΑΤУРНЫМ ПЕРЕПАДАМ	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN METODO DISPONIBILE ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΠΡΕΔΕΛΑΤΕΣ ΠΡΟΙΖΒΟΔΙΤΕΛΕΜ	RESISTENTI RESISTANT - RESISTANTS WIDERSTANDSFÄHIG - RESISTE ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ - УСТОЙЧИВЫ
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - RESISTANCE AU GEL - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA AL HIELO - ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΕΤΟ - ΜΟΡΟΣΟΣΤΟΙΧΩΣΤΗΕΥΘΥ	ISO 10545-12	RICHIESTA ALWAYS TESTED - EXIGEE NOTWENDIG - PEDIDO ΖΗΤΗΣΗ - ΤΡΕΒΩΝΑΡΙΑ	RESISTENTI RESISTANT - RESISTANTS WIDERSTANDSFÄHIG - RESISTE ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ - УСТОЙЧИВЫ
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI CHEMICAL RESISTANCE - RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT - RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUIMICOS ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ - ХИΜΙΕΣΚΑΡΑ УСТОЙЧИВОСТЬ			
	PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS PRODUITS CHIMIQUES COURANTS ET ADDITIFS POUR PISCINE CHEM. PRODUKTE FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH UND ZUSATZ FÜR SCHWIMMBÄDER PRODUCTOS QUIMICOS PARA USO DOMESTICO Y CON ADITIVOS PARA PISCINA ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ БЫТОВЫЕ ХИΜΙΕΣΚΕ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ДЛЯ БАССЕЙНОВ		min. GB	min. GB
	ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS ACIDES ET ALCALI A FAIBLE CONCENTRATION SÄUREN UND ALKALI IN GERINGER KONZENTRATION ÁCIDOS Y ALCALIS EN BAJA CONCENTRACION ΟΣΕΑ ΚΑΙ ΑΛΚΑΛΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ НИЗКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ КИСЛОТЫ И ЩЕЛОЧИ	ISO 10545-13	DA GLA, GLB A GLC FROM GLA, GLB TO GLC DE GLA, GLB A GLC VON GLA, GLB BIS GLC ΑΠΟ GLA (ΓΚΑΑ), GLB (ΓΚΑΜΠ) ΕΩΣ GLC (ΟΥΑΚ) ΟΤ GLA, GLB ΔΟ GLC	DA GLA, GLB A GLC FROM GLA, GLB TO GLC DE GLA, GLB A GLC VON GLA, GLB BIS GLC ΑΠΟ GLA (ΓΚΑΑ), GLB (ΓΚΑΜΠ) ΕΩΣ GLC (ΟΥΑΚ) ΟΤ GLA, GLB ΔΟ GLC
	ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS ACIDES ET ALCALI A FORTE CONCENTRATION SÄUREN UND ALKALI IN HOHER KONZENTRATION ÁCIDOS Y ALCALIS EN ALTA CONCENTRACION ΟΣΕΑ ΚΑΙ ΑΛΚΑΛΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ВЫСОКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ КИСЛОТЫ И ЩЕЛОЧИ		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN METODO DISPONIBILE ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΠΡΕΔΕΛΑΤΕΣ ΠΡΟΙΖΒΟΔΙΤΕΛΕΜ	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN METODO DISPONIBILE ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΠΡΕΔΕΛΑΤΕΣ ΠΡΟΙΖΒΟΔΙΤΕΛΕΜ
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE - RESISTANCE AUX TACHES FLECKBESTÄNDIGKEIT - RESISTENCIA A LAS MANCHAS ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΛΕΚΕΔΕΣ - УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАГРЯЗНЕНИЮ	ISO 10545-14	min. 3	min. 3
	STABILITÀ DEI COLORI ALLA LUCE COLOUR STABILITY TO LIGHT - STABILITE DES COULEURS A LA LUMIERE LICHTECHTHEIT DER FARBEN - ESTABILIDAD DE LOS COLORES ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΦΩΣ - УСТОЙЧИВОСТЬ ЦВΕΤΑ	DIN 51094	NON DEVONO PRESENTARE APPREZZABILI VARIACIONI DI COLORE THEY DO NOT HAVE TO SHOW VISIBLE COLOUR ALTERATION PAS DE MODIFICATIONS SENSIBLES DE COULEUR WESSEN KEINE SICHTBAREN FARBÄNDERUNGEN AUF NO DEBEN PRESENTAR VARIACIONES DE COLOR APRECIABLES ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΖΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАМЕЧНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯ ЦВΕΤА	CONFORME COMPLIANT - CONFORME ERFÜLLT - CUMPLÉ ΣΥΜΒΑΤΟ - СООТВЕТСТВУЕТ

smart

S T O N E ' S A T T I T U D E T O E L E G A N C E



La Fabbrica S.p.A
Via Emilia Ponente, 925 - 48014 Castel Bolognese (RA) Italy
Tel. +39 0546 - 659911 - Fax +39 0546 - 656223
www.lafabbrica.it - info@lafabbrica.it

DAFIN GROUP



www.avaceramica.it



www.lafabbrica.it



www.iblspa.it

Scarica l'App per iPad
Download the App for iPad

