

goldeneye  
goldeneye  
goldeneye

  
**Ceramiche Brennero®**  
MADE IN ITALY

not  
simple  
gres

but  
absolute  
goldeneye

goldeneye  
goldeneye  
goldeneye

the gold reflection in my eyes

50,5 x 50,5 - 20"x20"  
25,1 x 50,5 - 10"x20"

gres porcellanato ceramico  
ad alta resistenza  
smaltato  
lappato  
rettificato

highly resistant  
porcelain stoneware  
glazed  
polished  
rectified

zaffiro	p. 2
pure	p. 6
dark	p. 10
pure & dark	p. 14
corallo	p. 16
avorio	p. 20
visone	p. 24

cosmic  
shadow


zaffiro  
zaffiro  
zaffiro

blu zaffiro,  
il colore  
del benessere.  
É quiete e  
al contempo  
energia e vigore

Blue sapphire,  
the colour of the comfort.  
It is quiet and  
in the meantime  
energy and strength

Saphir bleu, la couleur  
du confort.  
C'est tranquillité  
et au même temps  
énergie et vigueur

Saphir-Blau, die Farbe  
des Wohlstands.  
Ruhe und gleichzeitig  
Energie und Kraft.





zaffiro  
zaffiro  
zaffiro



lighting  
concept

pure  
pure  
pure

il bianco è luce

silenziosamente

sorprendente,

senza compromessi

The white colour is  
a silently amazing light,  
without compromises

Le blanc est lumière  
silencieuse et surprenante, sans  
compromis

Weiss und Licht,  
überraschen still,  
ohne Kompromisse





pure  
pure  
pure



**strong**  
emotions

dark  
dark  
dark

il nero esprime  
in un unico stile  
l'istinto per le tendenze  
ed il controllo totale  
dell'eleganza

The black colour expresses  
in an unique style the instinct  
for trends and the total  
elegance control

Le noir exprime dans un style  
unique l'instinct pour les  
tendances et le contrôle total  
de l'élégance

Das Schwarz zeigt uns in seinem  
einzigartigen Stil: Gespür  
für Trends, sowie die totale  
Kontrolle der Eleganz





dark  
dark  
dark





# pure & dark spirit

bianco e nero,  
un equilibrio che coinvolge  
i sensi e l'intelletto  
con l'appel di un rigore  
fresco e vibrante

Black and white colours,  
a balance that involves  
the senses and the intellect  
with the appeal of a fresh  
and vibrant rigour

Noir et blanc, un équilibre  
qui implique le sens et  
l'intellectuel avec  
le charme d'une rigueur  
fraîche et vibrante

Weiß und Schwarz -  
ein Ausgleich der die Sinne  
umschließt, den Intellekt  
vereinnahmt, mit starken Reizen,  
frisch und vibrierend



feel the  
passion

corallo  
corallo  
corallo

il rosso  
è un accento naturale,  
è passione e coraggio,  
è un'emozione  
insostituibile

Red is a natural accent,  
it's passion and courage,  
an irreplaceable emotion

Le rouge est un accent naturel,  
il est passion et courage,  
il est une émotion irremplaçable

Rot hat einen natürlicher Akzent,  
ist Freude und Mut.  
Eine unverwechselbare Emotion





corallo  
corallo  
corallo



**timeless**  
sensations

avorio  
avorio  
avorio

avorio, senza tempo,  
di grande respiro,  
morbido,  
appagante,  
essenziale

Ivory, timeless,  
of great breath, soft,  
satisfying, essential

L'ivoire sans temps,  
soft, satisfaisant,  
vitale

Elfenbein, zeitlos,  
von großem Atem, weich,  
genügend, essentiell





avorio  
avorio  
avorio



glamorous  
style

visone  
visone  
visone

ricco di classe  
e suggestione,  
ha un calore speciale  
e avvolgente

Full of charme and  
class, has a special and  
wrapping warmth

Plein de charme et de  
classe, il apporte une  
chaleur spéciale et enve-  
loppante

Reich an Klasse und  
vermittelt eine  
spezielle Wärme  
und Umarmung






visone  
visone  
visone




ZAFFIRO



**138 GZ50** Goldeneye Zaffiro fondo 50,5x50,5 - PEI V  
**168 GZ25** Goldeneye Zaffiro fondo 25,1x50,5

DARK




**138 GD50** Goldeneye Dark fondo 50,5x50,5 - PEI V  
**168 GD25** Goldeneye Dark fondo 25,1x50,5

PURE




**138 GP50** Goldeneye Pure fondo 50,5x50,5 - PEI V  
**168 GP25** Goldeneye Pure fondo 25,1x50,5

CORALLO



**138 GC50** Goldeneye Corallo fondo 50,5x50,5 - PEI V  
**168 GC25** Goldeneye Corallo fondo 25,1x50,5

VISONE



**138 GV50** Goldeneye Visone fondo 50,5x50,5 - PEI V  
**168 GV25** Goldeneye Visone fondo 25,1x50,5

AVORIO



**138 GA50** Goldeneye Avorio fondo 50,5x50,5 - PEI IV  
**168 GA25** Goldeneye Avorio fondo 25,1x50,5

EUPHORIA ZAFFIRO



**EUZA** Euphoria Zaffiro decoro 2 pz misti 25,1x50,5 pcs. 4

EUPHORIA DARK




**EUDA** Euphoria Dark decoro 2 pz misti 25,1x50,5 pcs. 4

EUPHORIA PERLA




**EUPE** Euphoria Perla decoro 2 pz misti 25,1x50,5 pcs. 4

EUPHORIA RED




**EURE** Euphoria Red decoro 2 pz misti 25,1x50,5 pcs. 4

EUPHORIA GOLD




**EUGO** Euphoria Gold decoro 2 pz misti 25,1x50,5 pcs. 4

EUPHORIA AVORIO




**EUAV** Euphoria Avorio decoro 2 pz misti 25,1x50,5 pcs. 4

STRASS ZAFFIRO




**STRAZ** Strass Zaffiro - list. 5x50,5 pcs. 81

STRASS DARK




**STRAD** Strass Dark - list. 5x50,5 pcs. 81

STRASS PURE




**STRAP** Strass Pure - list. 5x50,5 pcs. 81

STRASS RED




**STRAR** Strass Red - list. 5x50,5 pcs. 81

STRASS GOLD



**STRAG** Strass Gold - list. 5x50,5 pcs. 81

STRASS GOLD



**STRAG** Strass Gold - list. 5x50,5 pcs. 81


MOSAICO LAPPATO (144 pz. cm.2,4x2,4 - file 12x12)



**55 MOGZ** Goldeneye Zaffiro mosaico lappato 30x30 su rete pcs. 12



**55 MOGD** Goldeneye Dark mosaico lappato 30x30 su rete pcs. 12



**55 MOGP** Goldeneye Pure mosaico lappato 30x30 su rete pcs. 12




**55 MOGC** Goldeneye Corallo mosaico lappato 30x30 su rete pcs. 12



**55 MOGV** Goldeneye Visone mosaico lappato 30x30 su rete pcs. 12



**55 MOGA** Goldeneye Avorio mosaico lappato 30x30 su rete pcs. 12



Simboli: vedi catalogo The Book e sito web. - Symbols: see The Book catalogue and the web site. - Symboles: voir le catalogue The Book et le website. - Symbole: siehe The Book Katalog und Internetseite.



FORMATO - SIZE		SCATOLA - BOX			PALETTA - PALLET		
cm	inches	Pz.	m <sup>2</sup>	Kg.	Scatole/boxes	m <sup>2</sup>	Kg.
25,1x50,5	10"x20"	8	1,02	21,84	36	36,72	801
50,5x50,5	20"x20"	4	1,02	21,84	36	36,72	801




CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH - CLASSIFICATION SELON LES NORMES - KLASSIFIZIERUNG GEMÄSS UNI EN 14411 - APPENDICE G - GRUPPO BIa			
CARATTERISTICHE DI QUALITÀ Quality characteristics Caractéristiques de qualité Qualitätsmerkmale	NORMA UNI EN ISO GRUPPO BIa Norm Norm Norme	VALORE PRESCRITTO DALLA NORMA DI APPARTENENZA Result prescribed by the relative norm Valeur prescrite par la norme d'appartenance Vorgeschriebener Wert der jeweiligen Norm	RISULTATO TEST Test result Résultat des Essais Testergebnis
DIMENSIONE Size - Dimension - Abmessungen	10545/2	SUPERFICIE S cm <sup>2</sup>	
LUNGHEZZA E LARGHEZZA Length and width - Longeur et largeur - Länge und Breite		90/190	190/410 > 410
SPESSORE Thickness - Epaisseur - Stärke		0,5%	190/410 > 410
RETTILINEITÀ SPIGOLI Warping of edges - Réctitude des arêtes - Geradheit der Kanten			
ORTOGONALITÀ Wedging - Orthogonalité - Rechtwinkligkeit			
PLANARITÀ Flatness - Planéité - Planebenheit			CONFORME ALLA NORMA Conforms to standard Conforme à la norme Normgerecht
ASSORBIMENTO % D'ACQUA Water absorption % Absorption d'eau % Wasseraufnahme %	10545/3	E ≤ 0,5% - MAX VALORE SINGOLO 0,6% E ≤ 0,5% - individual 0,6% E ≤ 0,5% - max valeur individuelle 0,6% E ≤ 0,5% - größter Einzelwert 0,6%	CONFORME ALLA NORMA Conforms to standard Conforme à la norme Normgerecht
RESISTENZA ALLA FLESSIONE IN N/mm <sup>2</sup> Bending strength in N/mm <sup>2</sup> Résistance à la flexion en N/mm <sup>2</sup> Biegezugfestigkeit in N/mm <sup>2</sup>	10545/4	MINIMO 35 - VALORE SINGOLO 32 Minimum 35 - Minimum individual 32 Minimum 35 - Valeur individuelle minimum 32 Mindestens 35 - Einzelwert 32	> 38
RESISTENZA ALL'URTO Shock resistance Résistance aux chocs Stoßfestigkeit	10545/5	NON RICHIESTO Not required Non requise Nicht gefordert	> 0.73
RESISTENZA ALL'ABRASIONE Abrasion resistance Résistance au gel Abriebwiderstand	10545/7	NON RICHIESTO Not required Non requise Nicht gefordert	PEI ≥ III
COEFF. DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE DELLA TEMP. AMBIENTALE A 100°C mk <sup>-1</sup> Coefficient of linear thermal expansion at 100°C mk <sup>-1</sup> Coefficient de dilatation thermique linéaire de la température ambiante à 100°C mk <sup>-1</sup> Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient von Raumtemperatur bis 100°C mk <sup>-1</sup>	10545/8	NON RICHIESTO Not required Non requise Nicht gefordert	< 7
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI Heat resistance Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	10545/9	NON RICHIESTO Not required Non requise Nicht gefordert	NESSUN DIFETTO VISIBILE No alteration Aucune alteration Kein Fehler sichtbar
RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit	10545/12	RICHIESTO Required - Demande - Gefordert	CONFORME Conform - Conforme Normgerecht
RESISTENZA CHIMICA Etching resistance - Résistance chimique - Chemische Beständigkeit	10545/13	GB MINIMO Minimum GB - GB minimum - Mindestens GB	GA ( > GB )
RESISTENZA ALLE MACCHIE DELLA SUPERFICIE Stain resistance Résistance aux taches de la surface Fleckenbeständigkeit der Oberfläche	10545/14	CLASSE 3 MINIMO Group 3 minimum Classe 3 minimum Mindestens Klasse 3	CONFORME ALLA NORMA Conforms to standard Conforme à la norme Normgerecht

**PEI V**

PAVIMENTO  
FLOOR  
CARRELAGE  
BODEN  
PEI V  
(AVORIO PEI IV)

	Effettuare la pulizia solo con prodotti neutri, non acidi.	Clean only with neutral products, not acid.	Effectuer le nettoyage seulement avec produits neutres, pas acide.	Die Endreinigung kann nur mit neutralen Produkten, keine Säure, erfolgen.	Efectuar la limpieza solo con producto neutro, no utilizar producto ácido.
	Rimuovere i residui di stucco tempestivamente usando un prodotto idoneo e risciacquando la superficie mediante spugna e acqua sempre pulita.	Joint residues must be removed as soon as possible. We strictly recommend existing specific cleaner (follow the producer's instructions, in order to achieve the best result). Water and sponge, must be kept clean and free of any residue.	Nous conseillons de nettoyer les résidus des joints le plus tôt possible avec un produit nettoyant ciblé (suivre les instructions du producteur pour achever le meilleur résultat). L'eau et l'éponge de nettoyage, doivent être propre.	Fugen Reste sofort mit einem geeignetem Reinigung Produkt entfernen, und die Oberfläche sofort mit Schwamm und sauberem Wasser reinigen.	Lavar los restos de fuga utilizando un producto idóneo y lavar los azulejos siempre con agua limpia y con una limpia esponja.



ZPAGOD  
Pannello sinottico  
Goldeneye Zaffiro  
cm 100 x h 200  
450



ZPAGOD  
Pannello sinottico  
Goldeneye Dark - Pure  
cm 100 x h 200  
450



ZKIPAG  
Griglia 5 pz.  
pavimenti Goldeneye  
cm 48 x p.65 x h 70  
94



ZPAGOC  
Pannello sinottico  
Goldeneye Corallo - Avorio  
cm 100 x h 200  
450



ZPAGOA  
Pannello sinottico  
Goldeneye Avorio - Visone  
cm 100 x h 200  
450



KIGOLD  
Kit Goldeneye  
espositore  
cm 48 x p.80 x h 140  
355

SI RINGRAZIA / THANKS TO

arredobagno TITANBAGNO SA  
Repubblica di San Marino - [www.titan.sm](http://www.titan.sm)

arredobagno EUROLEGNO M.C.A.B.  
Castiglione del Lago (Pg)

arredamenti MONDINI  
Suzzara (Mn)

sanitari VITRUVIT  
Civita Castellana (Vt)

---

Editor in Chief  
Marketing Ceramiche Brennero S.p.A.

Collaborazione fotografica  
Renato Begnoni - Villafranca (Vr)

Adv  
Magicompany S.r.l. (Mn)

Fotolito  
Eurografica - S. Giovanni Lupatoto (Vr)

Stampa  
Eurostampa 2000 - S. Giovanni Lupatoto (Vr)

Copyright © by CERAMICHE BRENNERO S.p.A. Marzo 2012  
Tutti i marchi presenti su questo catalogo sono marchi  
registrati e di esclusiva proprietà di Ceramiche Brennero S.p.A.  
Riproduzione vietata - Tutti i diritti riservati.

Copyright © by CERAMICHE BRENNERO S.p.A. March 2012  
All brands presents in this catalogue are registered and  
an exclusive property of Ceramiche Brennero S.p.A.  
Forbidden reproduction - All rights are reserved.





CERAMICHE BRENNERO S.p.A.  
Strada Pavese, 9  
46023 Bondeno di Gonzaga (MN)  
ITALY

Tel. +39 0376 526211  
Fax. +39 0376 526231  
Fax estero +39 0376 54454

[www.brennero.com](http://www.brennero.com)  
[info@brennero.com](mailto:info@brennero.com)