


eWALL



atlas concorde



CONCRETE&COLOUR | ATLAS CONCORDE DESIGN

atlas concorde


eWALL EVOLVED **metropolitan walls.**

Pareti metropolitane evolute.

Des parois avant-gardistes au style métropolitain. Moderne großstädtische Wände.
Paredes metropolitanas evolucionadas. Мегаполисный характер стен.

 **atlas concorde**
MADE IN ITALY

White-body wall tiles
Rivestimenti in pasta bianca
Revêtements en pâte blanche
Weißscherige Wandfliesen
Revestimientos en pasta blanca
Настенная плитка из белой глины



atlas concorde

SMOOTH FINISH, **concrete look.**

Taking its inspiration from brushed cement, the evolved surfaces of Ewall is enhanced by a light texture and surprising light reflections, for a decoration of tremendous impact, with a pleasant velvety touch and a generally striking softness.

Ispirata al cemento spatalato, l'evoluta superficie di Ewall è valorizzata da una lieve struttura e da sorprendenti riverberi di luce, per una finitura d'arredo di grande impatto estetico, piacevolmente vellutata al tatto e con un effetto complessivo di singolare pastosità.

Inspirée du béton spatulé, la surface avant-gardiste de l'Ewall se distingue par sa structure légère et ses surprenants reflets de lumière, se révélant une finition décorative de grand impact esthétique, au toucher agréablement velouté et avec un effet d'ensemble à la douceur unique.

Inspiriert durch gespachtelten Zement wird die moderne Oberfläche von Ewall durch eine leichte Struktur und erstaunliche Reflexionen des Lichts verstärkt, für ein Einrichtungsfinish von großer ästhetischer Wirkung, angenehm samtig im Griff und mit einem Gesamteffekt von einzigartiger Weichheit.

Inspirada en el cemento espatulado, la evolucionada superficie de Ewall está valorizada por una leve estructura y por sorprendentes riverberos de luz, por un acabado decorativo de gran impacto estético, agradablemente aterciopelado al tacto y con un efecto global de singular pastosidad.

Стильная поверхность плиток Ewall имитирует цементные отделки. Легкий «штукатурный» рельеф и изумительные блики света создают эффектную бархатистую облицовку, удивительно мягкую и приятную на ощупь.



atlas concorde

INTENSE COLOURS resin-like effect.

The dynamic vivacity of colour, the brilliant resin effect and the variegated light reflections give character and expressive potential to the Ewall collection, a synthesis of the best aesthetic and functional features of the best white-body wall cladding by Atlas Concorde.

L'energia vitale del colore, il luminoso effetto resina e i variegati riflessi di luce conferiscono personalità e arricchiscono di forza espressiva la collezione Ewall, compendio delle potenzialità estetiche e funzionali del migliore rivestimento in pasta bianca Atlas Concorde.

L'énergie vitale de la couleur, l'éclatant effet résine et les reflets de lumière variés apportent personnalité et enrichissent d'une force expressive la collection Ewall, quintessence des potentialités esthétiques et fonctionnelles du meilleur revêtement en pâte blanche Atlas Concorde.

Die Lebensenergie der Farbe, der helle Harzeffekt und die abwechslungsreichen Lichtreflexe verleihen Persönlichkeit und bereichern die Kollektion Ewall mit einem starken Ausdruck, Inbegriff der ästhetischen und funktionellen Potentiale der besten weißscherbigen Wandfliesen Atlas Concorde.

La energía vital del color, el luminoso efecto resina y los variegados reflejos de luz confieren personalidad y enriquecen de fuerza expresiva la colección Ewall, síntesis de las potencialidades estéticas y funcionales del mejor revestimiento de pasta blanca Atlas Concorde.

Живая энергия цвета, яркий смоляной эффект, многообразные световые отблески придают особую выразительность коллекции Ewall, воплощающей эстетический и функциональный потенциал лучших настенных плиток из белой глины Atlas Concorde.



CONTEMPORARY WALLS in natural shades.

L'intensité de matière des ciments appliqués à la spatule, délicatement ondoyante et riche en effets chromatiques ton sur ton, se décline dans six teintes neutres et naturelles. Les deux formats 40x80 et 30,5x56 garantissent une totale liberté conceptuelle dans les espaces commerciaux et résidentiels de toute dimension.

Die Materialintensität von mit der Spachtel aufgetragenem Zement, sich leicht in Bewegung befindend und voller Farbeffekte Ton-in-Ton, ist in sechs neutralen und natürlichen Farbtönen erhältlich. Die beiden Formate 40x80 und 30,5x56 garantieren Gestaltungsfreiheit in gewerblichen und privaten Ambienten in allen Größen.

La intensidad material del cemento extendido con espátula, delicadamente ondulada y rica de efectos cromáticos tono sobre tono, se presenta en seis tonalidades neutras y naturales. Los dos formatos 40x80 y 30,5x56 garantizan libertad de diseño en los ambientes comerciales y residenciales de cualquier tamaño.

Вещественная насыщенность разглаженного шпателем цемента с его шероховатой фактурой и цветовые эффекты тон в тон являются характерной особенностью поверхностей Ewall. Плитки представлены в шести натуральных тонах. Два формата, 40x80 и 30,5x56, великолепно смотрятся в домашних и коммерческих помещениях любых размеров.

Ewall Suede 40x80

40x80

atlas concorde

30,5x56

white

suede

moka

The material intensity of brushed cement surfaces, with a delicate dynamism and shade-on-shade chromatic effect develops in six neutral and natural tints. The two available sizes, 40x80 and 30,5x56 guarantee planning freedom in any commercial and residential venue.

L'intensità materica dei cementi stesi a spatola, delicatamente mossa e ricca di effetti cromatici tono su tono, si declina in sei tonalità neutre e naturali. I due formati 40x80 e 30,5x56 garantiscono libertà progettuale negli ambienti commerciali e residenziali di ogni dimensione.

pure

concrete

night



BRIGHT HIGHLIGHTS on marked hues.

atlas concorde


La couleur s'allie à la matière ciment qui révèle une finition de conception avant-gardiste, au caractère décisif et aux grandes potentialités esthétiques. Associée aux tons neutres, la couleur crée de surprenantes esquisses de vitalité ; choisie comme protagoniste du projet, elle compose des espaces de pure émotion chromatique.

Farbe trifft auf den Werkstoff Zement, der sich als modernes gestalterisches Finish mit starkem Charakter und mit großem ästhetischem Potential anbietet. Kombiniert mit neutralen Tönen schafft Farbe unerwartete Vitalität; ausgewählt als Protagonist des Projekts sorgt sie für Ambiente von reiner farblicher Emotion.

El color encuentra el material cemento, que se eleva a acabado de diseño evolucionado, de carácter decidido y grandes potencialidades estéticas. Combinado con tonos neutros, el color crea inesperadas brechas de vitalidad; escogido como protagonista del proyecto compone ambientes de pura emoción cromática.

Цемент окрашивается в роскошные цвета и становится элитной, яркой интерьерной отделкой. Насыщенные тона, эффективно соседствующие с нейтральными, излучают сияющую энергию, становясь центральным элементом обстановки, источником глубоких цветовых эмоций.

Ewall Petroleum Green 40x80



atlas concorde

40x80

amethyst

petroleum green

orange

red

The union of colour and cement inspires a progressive finish, with marked character and astounding potential. Combined with neutral tints, colour creates unexpected patches of vitality; chosen as the absolute protagonist of the project, it creates spaces of pure chromatic emotion.

Il colore incontra la materia cemento, che si eleva a finitura progettuale evoluta, dal carattere deciso e dalle grandi potenzialità estetiche. Accostato ai toni neutri, il colore crea inaspettati squarci di vitalità; scelto come protagonista del progetto compone ambienti di pura emozione cromatica.

EWALL COLLECTION mood board.

Ewall is the perfect collection to clad commercial and residential venues with a metropolitan twist in total freedom.

DECOR IDEAS



Ewall è la collezione ideale per rivestire con libertà creativa gli interni commerciali e residenziali dal twist metropolitano.

Ewall est la collection idéale pour revêtir en toute liberté de création les espaces commerciaux et résidentiels du twist métropolitain.

Ewall ist die ideale Kollektion, um mit kreativer Freiheit die Wände in Gewerbe- und Wohnbereichen mit einem großstädtischem Akzent zu versehen.


Ewall es la colección ideal para revestir con libertad creativa los interiores comerciales y residenciales de twist metropolitano.

Коллекция Ewall идеальна для креативного оформления коммерческих и домашних интерьеров в современном стиле мегаполиса.


PROJECT SIZES



FLOOR MATCH TIPS



COLOUR PALETTE



INTERIOR DESIGN #7 ideas&tips.

#1 Chromatic therapy



#2 Nordic cult



#3 Flaming hints



#4 Golden style



#5 Glamorous colour



#6 Energetic backdrops



#7 Fashion shades





chromatic therapy

Inspired by the soft consistency of brushed resins, the chromatic and substantial density of Petroleum Green stands out as the absolute protagonist of the space. The combination with wood-effect porcelain stoneware walls creates atmospheres of intense and reinvigorating wellbeing.

Ispirata alla pastosità delle resine spatalate, la densità cromatica e materica del Petroleum Green si impone come protagonista assoluta dell'ambiente. L'accostamento alle pareti e ai volumi in gres porcellanato ispirato al legno, crea atmosfere di profondo benessere e rigenerante vigore.



wall

Ewall Petroleum Green 40x80 cm
Ewall Petroleum Green Stripes 40x80 cm
Ewall Petroleum Green MiniBrick 30,5x30,5 cm
Ewall Petroleum Green Spigolo 0,8x20 cm
Etic Palissandro 22,5x90 cm

floor

Evolve Suede 60x60 cm

COLOUR DEPTH
in energetic wellness.



Inspirée de la douceur des résines spatulées, la densité de la couleur et de la matière du Petroleum Green s'impose en protagoniste absolu de l'espace. L'association aux parois et aux volumes en grès cérame inspiré du bois, crée des atmosphères de bien-être intense et d'une vigueur régénératrice.

Inspiriert von der Weichheit gespachtelter Harze setzt sich die Fülle der Farben und des Materials von Petroleum Green als absolute Protagonistin des Ambientes durch. Die Kombination mit Wänden und Flächen aus Feinsteinzeug, das Hölzer nachempfunden ist, schafft eine Atmosphäre von tiefem Wohlempfinden und regenerierender Kraft.

Inspirada en la pastosidad de las resinas espatuladas, la densidad cromática y material del Petroleum Green se impone como protagonista absoluta del ambiente. La combinación de las paredes y los volúmenes de gres porcelánico inspirado en la madera, crea atmósferas de profundo bienestar y regenerante vigor.

Густой и мягкий, как смола, цвет Petroleum Green занимает в оформлении интерьера центральное место. Сочетание с керамогранитными плитками, имитирующими дерево, рождает комфортную и бодрящую атмосферу.

Soft surfaces and colour intensity for sensations of alluring wellbeing.
Morbidezza di superficie e profondità cromatica per sensazioni di benessere avvolgente.

< Ewall Petroleum Green 40x80 cm >
< Ewall Petroleum Green Spigolo 0,8x20 cm >



atlas concorde

< Ewall Petroleum Green 40x80 cm >< Ewall Petroleum Green MiniBrick 30,5x30,5 cm >
< Ewall Petroleum Green Spigolo 0,8x20 cm >< Etic Palissandro 22,5x90 cm >



Essential and elegant, the MiniBrick creates surprising light effects.
Essenziale ed elegante, il MiniBrick crea sorprendenti giochi di luce.

< Ewall Petroleum Green 40x80 cm >< Ewall Petroleum Green MiniBrick 30,5x30,5 cm >
< Ewall Petroleum Green Spigolo 0,8x20 cm >
< Evolve Suede 60x60 cm >

atlas concorde





**Chromatic emotions
and material allures
for walls as if
contemporary works
of art.**


Des émotions chromatiques et des allusions matériques pour des parois qui se révèlent de véritables tableaux d'art moderne.

Emozioni cromatiche e suggestioni materiche per pareti come quadri d'arte moderna.


Farbemotionen und Materialeindrücke für Wände, die wie Gemälde moderner Kunst wirken.

Emociones cromáticas y sugerencias materiales para paredes como cuadros de arte moderno.

Colours



Стены, подобные современным картинам, – для ярких цветовых эмоций.



In cutting-edge bathrooms, the marked contrast of black and white takes on a refined appeal thanks to the **metropolitan mood** of cement. The brilliant candour of Pure lights up the walls with a surprising brightness enhanced by the marked combination with the intense and strong Night shade.

Nelle stanze da bagno dal design più attuale, il deciso contrasto del bianco e nero si fa ricercato grazie al **mood metropolitano** del cemento. Il candore radioso del Pure accende le pareti di una sorprendente luminosità, enfatizzata dal forte accostamento con il Night, profondo e rigoroso.



wall
Ewall Pure / Ewall Night 40x80 cm
Ewall Pure Spigolo / Ewall Night Spigolo 0,8x20 cm
Ewall Pure Stripes 40x80 cm

floor
Evolve Night 60x60 cm

BLACK&WHITE
Nordic cult.



Dans les salles de bain au design moderne, le contraste décisif du noir et blanc devient sophistiqué à travers le mood métropolitain du ciment. La blancheur radieuse de Pure anime les parois d'une surprenante luminosité, accentuée par l'intense combinaison avec Night, profond et rigoureux.

In den Badezimmern des modernen Designs setzt sich dank der großstädtischen „Stimmung“ des Zements der strenge Kontrast von Schwarz und Weiß wirkungsvoll in Szene. Das strahlende Weiß von Pure entfacht Wände mit einer erstaunlichen Helligkeit, gesteigert durch eine starke Kombination mit Night, tief und streng.

En los cuartos de baño de diseño más actual, el decidido contraste del blanco y negro se vuelve refinado gracias al mood metropolitano del cemento. El candor radioso de Pure enciende las paredes de una sorprendente luminosidad, enfatizada por la marcada combinación con el Night, profundo y riguroso.

В современных ванных комнатах решительный контраст белого и черного приобретает особую изысканность благодаря мегаполисному звучанию цемента. Чистота цвета Pure заливает стены роскошным сиянием, подчеркнутым строгой глубиной тона Night.



atlas ricorde

< Ewall Pure 40x80 cm >< Ewall Pure Spigolo 0,8x20 cm

24

STRIPES

40x80 - 30,5x56

40x80 - 30,5x56

atlas concorde

< Ewall Pure Stripes 40x80 cm >

**Strokes of colour
and material for a
minimal decor with a
metropolitan soul.**

Des touches de couleur et de matière pour un décor simple au caractère métropolitain.

Pennellate di colore
e materia per un
decoro minimale
dal carattere
metropolitano.

Spuren von Farbe und Material
für ein minimalistisches Dekor von
großstädtischem Charakter.

Colours

White

Pure

Стильные мазки цвета для лаконичного декора в мегаполисном стиле.

25

PLATINUM MOSAIC

30,5x30,5



atlas concorde

◀ Ewall Platinum Mosaic 30,5x30,5 cm ▶

A rich mosaic decorated with platinum inserts for a seducing brightness and touch of refined preciousness.

Une mosaïque riche décorée avec des inserts en platine, pour une brillance séduisante et une touche de subtilité raffinée.

Un ricco mosaico decorato con inserti in platino, per una brillantezza seducente e un tocco di raffinata preziosità.

Ein reichhaltiges Mosaik mit Platinintarsien verziert, für einen verführerischen Glanz und einen Hauch von raffinierter Kostbarkeit.

Un rico mosaico decorado con aplicaciones de platino, para una brillantez seductora y un toque de refinada preciosidad.

Богатая мозаика, украшенная платиновыми вставками, выделяется пленительным блеском и ценной изысканностью.

Colour
Night





Lively, passionate, intense, the Red colour perfectly fits into the commercial project with **flaming motifs** and chromatic hints that emerge from the brilliant Pure shade. The brushed cement inspiration and the **resin effect** are exalted by a satin surface of vibrant light.

Vivo, passionale, acceso, il colore Red si inserisce nel progetto commerciale con **campiture fiammeggiante** e accenti cromatici che emergono dalla radiosa tonalità Pure. L'ispirazione ai cementi spatalati e l'**effetto resina** sono enfatizzati da una superficie satinata vibrante di luce.



atlas concorde

wall
Ewall Red / Ewall Pure 40x80 cm
Ewall Orange / Ewall Night 40x80 cm
Ewall Pure MiniBrick 30,5x30,5 cm
Ewall Red Spigolo / Ewall Pure Spigolo 0,8x20 cm

floor
Seastone White 60x60 cm

FLAMING RED
on a pure background.



30

< Ewall Pure 40x80 cm >
< Ewall Pure Spigolo 0,8x20 cm >

Vive, passionnelle, intense, la couleur Red s'insère dans le projet commercial avec des fonds flamboyants et des accents chromatiques qui émergent de l'éclatante nuance Pure. L'inspiration des bétons spatulés et l'effet résine sont accentués par une surface satinée vibrante de lumière.

Lebendig, leidenschaftlich, entfacht, die Farbe Red fügt sich mit flammenden Hintergründen und Farbakzenten, die von der strahlenden Farbe Pure stammen in das kommerzielle Projekt ein. Die Effekte von gespachteltem Zement und von Harz werden von einer satinierten Oberfläche, die sich durch Licht in Vibration versetzt, hervorgehoben.

Vivo, pasional, encendido, el color Red se inserta en el proyecto comercial con campos llameantes y acentos cromáticos que emergen de la radiosa tonalidad Pure. La inspiración en los cementos espatulados y el efecto resina son destacados por una superficie satinada vibrante de luz.

В коммерческом интерьере живой, страстный, яркий цвет Red вкрапливается пылающими штрихами в лучистый тон Pure. Эффект цемента и смолы подчеркивается сияющей атласной поверхностью плиток.

Flaming motifs strongly emerge from Pure brilliant walls.
Campiture fiammeggianti emergono con forza dalle radiose pareti Pure.

< Ewall Pure 40x80 cm >< Ewall Red 40x80 cm >
< Ewall Pure Spigolo 0,8x20 cm >< Ewall Red Spigolo 0,8x20 cm >

31



atlas concorde

< Ewall Red 40x80 cm >
< Ewall Pure 40x80 cm > X Ewall Red Spigolo 0,8x20 cm >

MINIBRICK 30,5x30,5



atlas concorde

< Ewall Red 40x80 cm > X Ewall Pure MiniBrick 30,5x30,5 cm X Seastone White 60x60 cm >

Metropolitan design hints for the mosaic with rectangular tesserae enriched with lustre and metallised glazes.

Design métropolitain pour la mosaïque aux tesselles rectangulaires, enrichies de lustres et d'émaux métallisés.


Design metropolitano per il mosaico con tessere rettangolari, arricchite con lustri e smalti metallizzati.

Großstädtisches Design für das Mosaik mit rechteckigen Steinen, bereichert durch metallisierende Glitter und Glasuren.

Diseño metropolitano para el mosaico con teselas rectangulares, enriquecidas con lustres y esmaltes metalizados.

Мегаполисный дизайн мозаики, составленной из прямоугольных элементов с металлическим блеском.

Colours



Pure Concrete Night Amethyst Petroleum Green
White Suede Moka Red Orange



Substantial appeal combined with the pleasant softness of the surface, bright hues in contrast with dark shades, contemporary decorations blended with precious damask: the bathroom welcomes the charm of harmonious contrasts.

Sensazioni materiche unite alla morbida piacevolezza della superficie, cromie luminose contrapposte a tinte scure, decorazioni contemporanee accostate a damaschi preziosi: la sala da bagno accoglie con il fascino di contrasti ricchi di armonia.

34



wall
Ewall Moka / Ewall White 40x80 cm
Ewall Moka Gold Damask 40x80 cm
Ewall Moka Gold Stripes 40x80 cm
Ewall Moka Spigolo 0,8x20 cm

floor
Evolve Moka 60x60 cm

MOKA PLUS WHITE:
a golden style.

35



Des sensations de matière qui s'unissent à la douce splendeur de la surface, aux couleurs lumineuses opposées aux teintes foncées, aux décorations contemporaines associées aux précieux damas : la salle de bain accueille sous le charme des contrastes riches en harmonie.

Empfindungen der Materials kombiniert mit dem weichen und angenehmen Eindruck der Oberfläche, helle Farben kontrastieren mit dunklen Tönen, zeitgenössische Dekore neben edlen Damasten: Das Bad empfängt mit dem Charme der Gegensätze, reich an Harmonie.

Sensaciones materiales unidas a la suave gracia de la superficie, tonalidades luminosas contrapuestas a tintas oscuras, decoraciones contemporáneas combinadas con damascos preciosos; el cuarto de baño acoge con el encanto de contrastes ricos de armonía.

A surface enriched with delicate chromatic hues typical of hand-brushed resin.
Una superficie arricchita da leggere sfumature cromatiche tipiche della stesura a spatola delle resine.

⟨ Ewall Moka 40x80 cm × Ewall Moka Spigolo 0,8x20 cm ⟩



**Evolve floor in technical porcelain
stoneware creates appealing
combinations of cement-look surfaces.**
Il pavimento in gres porcellanato tecnico
di Evolve crea accostamenti tra superfici
effetto cemento.

< Ewall Moka 40x80 cm >< Ewall White 40x80 cm >< Ewall Moka Gold
Damask 40x80 cm >< Ewall Moka Gold Stripes 40x80 cm >< Ewall Moka
Spigolo 0,8x20 cm >< Evolve Moka 60x60 cm >



38



39



DAMASK GOLD

40x80

atlos concorde



40

< Ewall Moka Gold Damask 40x80 cm >



atlos concorde

< Ewall White Gold Damask 40x80 cm >

Precious golden
damask with an aged
effect, enriched by
the passing of time.


De précieux damas dorés à l'aspect
usé, enrichis par le temps qui passe.

Hochwertige, wie abgenutzt wirkende
goldene Damaste, die durch den Lauf
der Zeit immer wertvoller werden.

Preciados damascos de oro de
aspecto gastado, Enriquecidos por el
pasar del tiempo.

Золотые камчатные узоры с эффектом
старины словно украшены налетом
времени.

Colours



White



Moka

41

glamorous colour WAVE

The **captivating and glamorous** Amethyst colour gives the cement and resin-look surface a touch of unexpected refinement. The floral decor adds **fresh elegance** to the alluring walls with a soft and velvety appeal.

Avvolgente e glamour il colore Amethyst conferisce un'inedita raffinatezza alla materia ispirata al cemento spatalato e all'effetto resina. Il decoro floreale aggiunge un tocco di **fresca eleganza** alle suggestive pareti dalla superficie morbida e vellutata al tatto.

42



atlas concorde

wall

Ewall Amethyst / Ewall White 40x80 cm
Ewall Amethyst Spigolo / Ewall White Spigolo 0,8x20 cm
Ewall White Spigolo A.E. 0,8x0,8 cm
Ewall White Roses 40x80 cm
Ewall Amethyst MiniBrick 30,5x30,5 cm

floor

Axi Grey Timber 22,5x90 cm

CHROMATIC TREND:
the Amethyst vogue.

43



atlas concorde

< Ewall Amethyst 40x80 cm >< Ewall Amethyst MiniBrick 30,5x30,5 cm >

Captivante et glamour, la couleur Amethyst apporte un raffinement unique à la matière inspirée du ciment spatulé et à l'effet résine. Le décor floral ajoute une touche de fraîcheur et d'élégance aux parois suggestives, douces et veloutées au toucher.

Behagliche und glamourös verleiht die Farbe Amethyst dem von gespachteltem Zement und Harzeffekt inspirierten Material eine ganz neue Raffinesse. Das blumige Design fügt den faszinierenden Wänden mit ihrer weichen und im Griff samtigen Oberfläche einen Hauch kühler Eleganz hinzu.

Envolvente y glamour el color Amethyst confiere un inédita refinamiento al material inspirado en el cemento espatulado y al efecto resina. La decoración floral dona un toque de fresca elegancia a las sugerivas paredes de la superficie suave y aterciopelada al tacto.

Гlamурный цвет Amethyst придает цементно-смоляной фактуре плиток особую утонченность. Цветочный декор добавляет бархатистым и мягким на ощупь поверхностям стен штрих свежей элегантности.



atlas concorde

< Ewall Amethyst 40x80 cm >< Ewall Amethyst MiniBrick 30,5x30,5 cm >
< Axi Grey Timber 22,5x90 cm >



atlas concorde

< Ewall Amethyst 40x80 cm >< Ewall White 40x80 cm >
< Ewall Amethyst MiniBrick 30,5x30,5 cm >< Ewall Amethyst Spigolo 0,8x20 cm >
< Ewall White Spigolo 0,8x20 cm >< Ewall White Spigolo A.E. 0,8x0,8 cm >
< Axi Grey Timber 22x90 cm >

46



atlas concorde

< Ewall Amethyst 40x80 cm >< Ewall Amethyst MiniBrick 30,5x30,5 cm >
< Ewall White Spigolo 0,8x20 cm >< Ewall White Spigolo A.E. 0,8x0,8 cm >

47



48

ROSES 40x80

< Ewall White 40x80 cm >< Ewall White Roses 40x80 cm >

Roses with an urban-chic scent: the floral decor is reinterpreted in an original, contemporary way.

Des roses au parfum urban chic : le décor floral est réinterprété dans un style inopiné et actuel.

Rosen mit ländlichem Chic: das blumige Dekor wird in unerwartete und aktueller Weise neu interpretiert.

Rosas con perfume urban chic: la decoración floreal es reinterpretada en una clave inesperada y actual.

Розы в стиле урбан-шик: цветочный декор получает новую, современную интерпретацию.



Colour



49



Ewall

energetic backdrops

In commercial venues of metropolitan soul, the combination of neutral and intense hues becomes a style and design element. The vitamin warmth of Orange, used as a chromatic effect, modulates the space giving a flash of energy.

Negli spazi commerciali dal carattere metropolitano, l'accostamento tra le tonalità neutre e le cromie accese diviene cifra stilistica e progettuale. Il calore vitaminico dell'Orange, impiegato come scenografia cromatica, modula gli spazi conferendo una sferzata di energia.



ENERGETIC BACKDROPS
in a cool venue.

wall
Ewall Orange / Ewall Moka 40x80 cm
Ewall Concrete / Ewall Night 40x80 cm
Ewall Red 40x80 cm
Ewall Moka MiniBrick 30,5x30,5 cm
Ewall Orange Spigolo / Ewall Moka Spigolo 0,8x20 cm
Ewall Night Spigolo 0,8x20 cm
Axi Silver Fir 22,5x90 cm

floor
Axi Silver Fir 25x150 cm



Dans les espaces commerciaux au caractère métropolitain, l'association des teintes neutres et des couleurs vives devient une composition de style et de design. La chaleur vitaminique de l'Orange, utilisée comme scénographie chromatique, module les espaces en leur concédant un regain d'énergie.

In gewerblichen Räumen von großstädtischem Charakter wird die Kombination von neutralen Tönen und lebendigen Farben zum Stil- und Gestaltungsmittel. Die vitaminisierende Wärme des Orange, als Farbkulisse verwendet, moduliert die Räume und sorgt für einen Schub von Energie.

En los espacios comerciales de carácter metropolitano, la combinación de las tonalidades neutras y los colores encendidos se convierten en cifra estilística y de diseño. El calor vitamínico del Orange, empleado como escenografía cromática, modula los espacios confiriendo un golpe de energía.

В мегаполисных коммерческих интерьерах сочетание нейтральных и ярких тонов становится главной характеристикой дизайна. Витаминное тепло цвета Orange, использованного в качестве своеобразного фонового декора, рассыпается в пространстве фонтаном энергии.



The lively colour breaks into the venue dominated by natural and neutral tints, to light up partitions and walls with a touch of vitality.

Il colore acceso irrompe nell'ambiente dominato da tinte naturali e neutre, per animare con vitalità quinte e pareti.

< Ewall Orange 40x80 cm >< Ewall Concrete 40x80 cm >< Axi Silver Fir >



54



< Ewall Orange 40x80 cm >< Ewall Concrete 40x80 cm >

55



Even in **stylish and design** commercial venues, Ewall creates surprising atmospheres with its cutting-edge and smart shades. The choice for a marked colour in contrast with a neutral tint is the added value of this **cement-look** white-body collection.

Anche nei contesti commerciali che richiedono contenuti di stile e design, Ewall consente di stupire con tutta la personalità di cromie attuali e di tendenza. La proposta di un colore deciso come contrappunto a una tonalità neutra costituisce il valore aggiunto della collezione in pasta bianca ispirata al cemento spatoato.



FASHION SHADES
on view.

wall

Ewall Petroleum Green / Ewall Suede 40x80 cm
Ewall Moka 40x80 cm
Ewall Petroleum Green Damask 40x80 cm
Ewall Petroleum Green Spigolo / Ewall Suede Spigolo 0,8x20 cm
Ewall Moka Spigolo 0,8x20 cm
Ewall Petroleum Green MiniBrick 30,5x30,5 cm

floor

Evolve Suede 75x75 cm



Dans des contextes commerciaux qui exigent également des contenus de style et de design, Ewall parvient à impressionner à travers la personnalité des couleurs actuelles et de tendance. La proposition d'une couleur vive en contraste à une teinte neutre crée la valeur ajoutée de la collection en pâte blanche inspirée au béton spatulé.

Auch in kommerziellen Kontexten, die Inhalte von Stil und Design benötigen, weiß Ewall mit der ganzen Persönlichkeit von aktuellen und trendigen Farben zu überraschen. Der Vorschlag einer kräftigen Farbe als Kontrapunkt zu einem neutralen Farbton ist der Mehrwert der weißscherbigen Kollektion, die von gespachteltem Zement inspiriert ist.

También en los contextos comerciales que requieren contenidos de estilo y diseño, Ewall permite sorprender con toda la personalidad de tonalidades actuales y de tendencia. La propuesta de un color decidido como contrapunto a una tonalidad neutra constituye el valor añadido de la colección en pasta blanca inspirada en el cemento espatulado.

И в коммерческих пространствах, требующих особо стильного дизайна, коллекция Ewall изумляет своими актуальными и трендовыми тонами.

Решительный цвет, гармонично

контрастирующий с нейтральным оттенком, — одна из самых ярких особенностей этой имитирующей цемент коллекции из белой глины.



< Ewall Suede 40x80 cm >< Ewall Petroleum Green Damask 40x80 cm >
< Ewall Spigolo 0,8x20 cm >< Evolve Suede 75x75 cm >



60



Damask patterns merge with the intense colour for sought-after spectacular effects.

Des Pattern damassés s'entremêlent à la couleur profonde en offrant des scénographies d'exposition raffinées.

Pattern damascati dialogano con il colore profondo per ricercate scenografie espositive.

Damast-Muster interagieren mit der tiefen Farbe und schaffen erlesene Szenerien.

Patrones damascados dialogan con el color profundo para lograr refinadas escenografías expositivas.


Узоры дамаска, элегантно выделяющиеся на изумительной глубине фона, создают изысканный декор.

Colour




61

pure



Ewall Pure 4080
40x80 cm / 15³/₄"x31¹/₂"



Ewall Pure 3056
30,5x56 cm / 12"x22"



concrete



Ewall Concrete 4080
40x80 cm / 15³/₄"x31¹/₂"




Ewall Concrete 3056
30,5x56 cm / 12"x22"



night



Ewall Night 4080
40x80 cm / 15³/₄"x31¹/₂"



Ewall Night 3056
30,5x56 cm / 12"x22"



white



Ewall White 4080
40x80 cm / 15³/₄"x31¹/₂"



Ewall White 3056
30,5x56 cm / 12"x22"



suede



Ewall Suede 4080
40x80 cm / 15³/₄"x31¹/₂"



Ewall Suede 3056
30,5x56 cm / 12"x22"



moka



Ewall Moka 4080
40x80 cm / 15³/₄"x31¹/₂"




Ewall Moka 3056
30,5x56 cm / 12"x22"



GREEN PROJECT - LEED



Manufactured with minimum 20% of pre-consumer recycled materials, it can contribute to the awarding of 1 LEED credit. / Contiene oltre il 20% di materiale riciclato pre-consumo e può contribuire al raggiungimento di 1 credito LEED. / Contient plus de 20% de matière recyclée pre-consumo et il peut contribuer à obtenir 1 crédit LEED. / Enthält 20% pre-konsumer Recyclingmaterial welches zur Erreichung von 1 LEED Punkten beitragen kann. / Contiene más de un 20% de materiales reciclados pre-consumo y puede contribuir al conseguimiento de 1 punto LEED. / Содержит не менее 20% рециклированного до потребления материала что может способствовать накоплению 1 балла по стандарту LEED.



Ewall Orange 4080
40x80 cm / 15³/₄"x31¹/₂"

Ewall Orange Spigolo
0,8x20 cm / 3/8"x77/8"

Ewall Orange Spigolo A.E.
0,8x0,8 cm / 3/8"x3/8"



Ewall Red 4080
40x80 cm / 15³/₄"x31¹/₂"

Ewall Red Spigolo
0,8x20 cm / 3/8"x77/8"

Ewall Red Spigolo A.E.
0,8x0,8 cm / 3/8"x3/8"



Ewall Orange 4080
40x80 cm / 15³/₄"x31¹/₂"

Ewall Orange Spigolo
0,8x20 cm / 3/8"x77/8"

Ewall Orange Spigolo A.E.
0,8x0,8 cm / 3/8"x3/8"



Ewall Red 4080
40x80 cm / 15³/₄"x31¹/₂"

Ewall Red Spigolo
0,8x20 cm / 3/8"x77/8"

Ewall Red Spigolo A.E.
0,8x0,8 cm / 3/8"x3/8"

GREEN PROJECT - LEED



Manufactured with minimum 20% of pre-consumer recycled materials, it can contribute to the awarding of 1 LEED credit. / Contiene oltre il 20% di materiale riciclato pre-consumo e può contribuire al raggiungimento di 1 credito LEED. / Contient plus de 20% de matière recyclée pre-consumo et il peut contribuer à obtenir 1 crédit LEED. / Enthält 20% pre-konsumer Recyclingmaterial welches zur Erreichung von 1 LEED Punkten beitragen kann. / Contiene más de un 20% de materiales reciclados pre-consumo y puede contribuir al conseguimiento de 1 punto LEED. / Содержит не менее 20% рециклированного до потребления материала что может способствовать накоплению 1 балла по стандарту LEED.



Ewall Amethyst 4080
40x80 cm / 15³/₄"x31¹/₂"

Ewall Amethyst Spigolo
0,8x20 cm / 3/8"x77/8"

Ewall Amethyst Spigolo A.E.
0,8x0,8 cm / 3/8"x3/8"



Ewall Petroleum Green 4080
40x80 cm / 15³/₄"x31¹/₂"

Ewall Petroleum Green Spigolo
0,8x20 cm / 3/8"x77/8"


Ewall Petroleum Green Spigolo A.E.
0,8x0,8 cm / 3/8"x3/8"




Ewall Petroleum Green 4080
40x80 cm / 15³/₄"x31¹/₂"

Ewall Petroleum Green Spigolo
0,8x20 cm / 3/8"x77/8"


Ewall Petroleum Green Spigolo A.E.
0,8x0,8 cm / 3/8"x3/8"




Ewall Pure MiniBrick
30,5x30,5 cm / 12"x12"




Ewall Concrete MiniBrick
30,5x30,5 cm / 12"x12"




Ewall Night MiniBrick
30,5x30,5 cm / 12"x12"




Ewall White MiniBrick
30,5x30,5 cm / 12"x12"




Ewall Suede MiniBrick
30,5x30,5 cm / 12"x12"




Ewall Moka MiniBrick
30,5x30,5 cm / 12"x12"




Ewall Orange MiniBrick
30,5x30,5 cm / 12"x12"




Ewall Red MiniBrick
30,5x30,5 cm / 12"x12"




Ewall Amethyst MiniBrick
30,5x30,5 cm / 12"x12"



2,8x7,3 cm
1 1/8"x27/8"




Ewall Platinum Mosaic
30,5x30,5 cm / 12"x12"




2,4x2,4 cm
1"x1"

stripes




Ewall Orange Stripes
40x80 cm / 15³/₄"x31¹/₂"



Ewall Amethyst Stripes
40x80 cm / 15³/₄"x31¹/₂"




stripes




Ewall Pure Stripes
40x80 cm / 15³/₄"x31¹/₂"



Ewall Pure Stripes 56
30,5x56 cm / 12"x22"



Ewall Red Stripes
40x80 cm / 15³/₄"x31¹/₂"



Ewall Petroleum Green Stripes
40x80 cm / 15³/₄"x31¹/₂"



Ewall White Stripes
40x80 cm / 15³/₄"x31¹/₂"



Ewall White Stripes 56
30,5x56 cm / 12"x22"



Ewall Moka Gold Stripes
40x80 cm / 15³/₄"x31¹/₂"





Ewall White Gold Damask
40x80 cm / 15³/₄"x31¹/₂"



Ewall Moka Gold Damask
40x80 cm / 15³/₄"x31¹/₂"



Ewall Petroleum Green Damask
40x80 cm / 15³/₄"x31¹/₂"



Ewall White Roses
40x80 cm / 15³/₄"x31¹/₂"



atlas concorde



CONCRETE LOOK
Evolve *■x
Concrete Night

WOOD LOOK > Aged
Axi *x
Silver Fir Grey Timber

WOOD LOOK > Shade on shade
#Bord *x
Salt Liquorice

STONE LOOK
Seastone *x
White Gray Black



CONCRETE LOOK
Evolve *■x
Concrete Iron

STONE LOOK
Seastone *x
Gray Black



CONCRETE LOOK
Evolve *■x
Concrete Night

WOOD LOOK > Aged
Axi *x
Silver Fir

STONE LOOK
Seastone *x
White Gray Black



CONCRETE LOOK
Evolve *■x
White

WOOD LOOK > Aged
Axi *x
White Pine Brown Chestnut

WOOD LOOK > Natural
Etic *x
Noce Palissandro

STONE LOOK
Seastone *x
Sand



CONCRETE LOOK
Evolve *■x
Suede

WOOD LOOK > Aged
Axi *x
Brown Chestnut

WOOD LOOK > Natural
Etic *x
Rovere Grigio Noce Palissandro



CONCRETE LOOK
Evolve *■x
Moka

WOOD LOOK > Aged
Axi *x
Brown Chestnut

WOOD LOOK > Natural
Etic *x
Noce

STONE LOOK
Seastone *x Sunrock *x
Sand Travertino Almond

COORDINATED FLOORS / PAVIMENTI COORDINATI

Correaux de sol coordonnés / Passande bodenfliesen
Pavimentos coordinados / Сочетающиеся полы



CONCRETE LOOK
Evolve *■x
White Suede

WOOD LOOK > Aged
Axi *x
Silver Fir Brown Chestnut

WOOD LOOK > Natural
Etic *x
Rovere Bianco Noce

STONE LOOK
Seastone *x Sunrock *x
White Travertino White




CONCRETE LOOK
Evolve *■x
White

WOOD LOOK > Aged
Axi *x
Silver Fir Grey Timber

WOOD LOOK > Natural
Etic *x
Rovere Bianco Rovere Grigio Ebano

STONE LOOK
Seastone *x Sunrock *x
White Travertino White



CONCRETE LOOK
Evolve *■x
White Night

WOOD LOOK > Natural
Etic *x
Rovere Bianco

WOOD LOOK > Shade on shade
#Bord *x
Salt

STONE LOOK
Seastone *x
White



CONCRETE LOOK
Evolve *■x
White

WOOD LOOK > Aged
Axi *x
White Pine Silver Fir

WOOD LOOK > Natural
Etic *x
Rovere Bianco

WOOD LOOK > Shade on shade
#Bord *x
Salt

STONE LOOK
Seastone *x Sunrock *x
White Sand Travertino White

ALTERNATIVE SURFACES

* Matt surface / Superficie Matt

DIN 51130 R9
DIN 51097 A

■ Honed surface / Superficie Lappata

DIN 51130 N.C.
DIN 51097 0

x Textured surface / Superficie strutturata

DIN 51130 R11
DIN 51097 A+B+C

▲ Grip surface / Superficie grip

DIN 51130 R11
DIN 51097 A+B

Coloured body porcelain tiles / Gres porcellanato colorato in massa



< Ewall White 40x80 cm >< Ewall Petroleum Green Damask 40x80 cm >
floor < Evolve White 60x60 cm >



< Ewall Amethyst 40x80 cm >< Ewall White Gold Damask 40x80 cm >
floor < Etic Palissandro 22,5x90 cm >



< Ewall White 30,5x56 cm >< Ewall Petroleum Green MiniBrick 30,5x30,5 cm >
floor < Axi Brown Chestnut 22,5x90 cm >



< Ewall Night 30,5x56 cm >< Ewall Pure Stripes 30,5x56 cm >< Ewall Night MiniBrick 30,5x30,5 cm >
floor < Evolve Night 60x60 cm >



< Ewall Red 40x80 cm >< Ewall Red Stripes 40x80 cm >
floor < Evolve White 60x60 cm >



< Ewall Moka 40x80 cm >< Ewall Orange 40x80 cm >< Ewall White 40x80 cm >
floor < Evolve White 60x60 cm >



< Ewall Pure 30,5x56 cm >< Ewall Concrete 30,5x56 cm >
< Ewall Petroleum Green MiniBrick 30,5x30,5 cm > floor < Evolve Night 60x60 cm >



< Ewall White 30,5x56 cm >< Ewall Orange MiniBrick 30,5x30,5 cm >
floor < Etic Noce 22,5x90 cm >

69

**atlas concorde**

< Ewall Suede 40x80 cm >< Ewall Petroleum Green 40x80 cm >
floor < Axi Brown Chestnut 25x150 cm >

70



< Ewall Pure 30,5x56 cm >< Ewall Petroleum Green MiniBrick 30,5x30,5 cm >
< Ewall Concrete MiniBrick 30,5x30,5 cm > **floor** < Evolve Concrete 60x60 cm >

10

**atlas concorde**

< Ewall Concrete 40x80 cm >< Ewall Orange MiniBrick 30,5x30,5 cm >
floor < Evolve Concrete 60x60 cm >

12



< Ewall White 40x80 cm >< Ewall Orange 40x80 cm >< Ewall Petroleum Green 40x80 cm >< Ewall Moka 40x80 cm >
< Ewall Petroleum Green Stripes 40x80 cm >< Ewall Orange Stripes 40x80 cm >< Ewall Moka Stripes 40x80 cm >
floor < Axi Brown Chestnut 25x150 cm >



White-body wall tiles - Rectified monocaliber

Rivestimenti in pasta bianca - Rettificato monocalibro

Compliant with standards EN 14411:2012 annex L group BIII
Compliant with standards ISO 13006:2012 annex L group BIII
Conforme alla norma EN 14411:2012 Appendice L gruppo BIII
Conforme alla norma ISO 13006:2012 Appendice L gruppo BIII

40x80 cm 15^{3/4}"x31^{1/2}" ± 8 mm
30,5x56 cm 12"x22" ± 8 mm



Technical features Caratteristiche tecniche		Test Method Metodo di prova	Requirements for nominal size N Requisiti per dimensione nominale N	
			N ≥ 15 cm	
Regularity Characteristics Caratteristiche di Regolarità	Length and width Lunghezza e larghezza	ISO 10545-2	± 0,5 (*)	± 2,0 (*)
	Thickness Spessore		± 10 (**)	± 0,5 (**)
	Straightness of sides Rettolineità degli spigoli		± 0,3 (***)	± 1,5 (****)
	Rectangularity Ortogonalità		± 0,5 (****)	± 2,0 (****)
	Surface flatness Planarità		c.c. + 0,5 - 0,3 e.c. + 0,5 - 0,3 w. ± 0,5	c.c. + 2,0 - 1,5 e.c. + 2,0 - 1,5 w. ± 2,0
			EN 14411 annex L (Group BIII) EN 14411 appendice L (Gruppo BIII)	ISO 13006 annex L (Group BIII) ISO 13006 appendice L (Gruppo BIII)
Structural Characteristics Caratteristiche Strutturali	Water absorption (in % by mass) Massa d'acqua assorbita (come % della massa)	ISO 10545-3	Average >10%. When the average > 20%, this shall be indicated. Individual value > 9% Media >10%. Se questo valore > 20%, deve essere indicato. Valore Singolo > 9%	10% < E _a ≤ 20 %
	Breaking strength Sforzo di rottura		S ≥ 600 N	S ≥ 600 N
	Modulus of rupture Resistenza alla flessione		R ≥ 15 N/mm ²	R ≥ 15 N/mm ²
	Coefficient of thermal linear expansion Coeficiente di dilatazione termica lineare		Declared value Dichiarare un valore	Test method available Metodo di prova disponibile
	Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici		Declared value Dichiarare un valore	Test method available Metodo di prova disponibile
	Moisture expansion (in mm/m) Dilatazione all'umidità (in mm/m)		Declared value Dichiarare un valore	Test method available Metodo di prova disponibile
Thermal and Igrometric Characteristics Caratteristiche Termo-Igometriche	Crazing resistance Resistenza al cavillo	ISO 10545-11	Declared value Dichiarare un valore	Test method available Metodo di prova disponibile
	Bond strength/adhesion for improved cementitious adhesives Adesione a trazione con adesivi cementizi migliorati		Pass according to EN ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1	≥ 1,0 N/mm ² (Class C2 - EN 12004)
	Reaction to fire Reazione al fuoco		Class A1 or A1 _{fl} Classe A1 oppure A1 _{fl}	-
	Resistance to household chemicals and swimming pool salts Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina		Minimum Class B (GB for unglazed tiles) Classe minima B (GB per piastrelle non smaltate)	GA
	Resistance to low concentrations of acids and alkalis Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali		Declared Class Dichiarare una Classe	GLA
	Resistance to high concentrations of acids and alkalis Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali		Declared Class Dichiarare una Classe	GHA
Physical Properties Proprietà fisiche	Resistance to staining for glazed tiles Resistenza alle macchie piastrelle smaltate	ISO 10545-14	Minimum Class 3 Classe 3 minima	5
	Release of dangerous substances: Cadmium (in mg/dm ²) and Lead (in mg/dm ²) Rilascio di sostanze pericolose: Cadmio (in mg/dm ²) e Piombo (in mg/dm ²)		Declared value Dichiarare un valore	Test method available Metodo di prova disponibile
				≤ 0,01 mg/dm ² Cd ≤ 0,1 mg/dm ² Pb

(*)

The permissible deviation, in % or mm, of the average size for each tile (2 or 4 sides) from work size (W). Deviazione ammessa, in % oppure mm, della dimensione media di ogni piastrella (2 oppure 4 lati) dalla dimensione di fabbricazione (W).

(**) The permissible deviation, in % or mm, of the average thickness for each tile from the work size thickness (W). Deviazione ammessa, in % oppure mm, dello spessore medio di ogni piastrella dallo spessore riportato nella dimensione di fabbricazione (W).

(***) The maximum permissible deviation from straightness, in % or mm, related to the corresponding work sizes (W). Deviazione massima ammessa di rettilineità, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (W) corrispondenti.

(****) The maximum permissible deviation from rectangularity, in % or mm, related to the corresponding work sizes (W). Deviazione massima ammessa di ortogonalità, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (W) corrispondenti.

c.c. The maximum permissible deviation from centre curvature, in % or mm, related to diagonal calculated from the work sizes (W). Deviazione massima ammessa della curvatura del centro, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione (W).

e.c. The maximum permissible deviation from edge curvature, in % or mm, related to the corresponding work sizes (W). Deviazione massima ammessa della curvatura dello spigolo, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (W) corrispondenti.

w. The maximum permissible deviation from warpage, in % or mm, related to diagonal calculated from the work sizes (W). Deviazione massima ammessa dello svergolamento, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione (W).

The maximum permissible deviation, in % or mm, of the average size for each tile (2 or 4 sides) from work size (W). Deviazione ammessa, in % oppure mm, della dimensione media di ogni piastrella (2 oppure 4 lati) dalla dimensione di fabbricazione (W).

The maximum permissible deviation, in % or mm, of the average thickness for each tile from the work size thickness (W). Deviazione ammessa, in % oppure mm, dello spessore medio di ogni piastrella dallo spessore riportato nella dimensione di fabbricazione (W).

The maximum permissible deviation from straightness, in % or mm, related to the corresponding work sizes (W). Deviazione massima ammessa di rettilineità, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (W) corrispondenti.

The maximum permissible deviation from rectangularity, in % or mm, related to the corresponding work sizes (W). Deviazione massima ammessa di ortogonalità, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (W) corrispondenti.

The maximum permissible deviation from centre curvature, in % or mm, related to diagonal calculated from the work sizes (W). Deviazione massima ammessa della curvatura del centro, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione (W).

The maximum permissible deviation from edge curvature, in % or mm, related to the corresponding work sizes (W). Deviazione massima ammessa della curvatura dello spigolo, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (W) corrispondenti.

The maximum permissible deviation from warpage, in % or mm, related to diagonal calculated from the work sizes (W). Deviazione massima ammessa dello svergolamento, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione (W).

The maximum permissible deviation, in % or mm, of the average size for each tile (2 or 4 sides) from work size (W). Deviazione ammessa, in % oppure mm, della dimensione media di ogni piastrella (2 oppure 4 lati) dalla dimensione di fabbricazione (W).

The maximum permissible deviation, in % or mm, of the average thickness for each tile from the work size thickness (W). Deviazione ammessa, in % oppure mm, dello spessore medio di ogni piastrella dallo spessore riportato nella dimensione di fabbricazione (W).

The maximum permissible deviation from straightness, in % or mm, related to the corresponding work sizes (W). Deviazione massima ammessa di rettilineità, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (W) corrispondenti.

The maximum permissible deviation from rectangularity, in % or mm, related to the corresponding work sizes (W). Deviazione massima ammessa di ortogonalità, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (W) corrispondenti.

The maximum permissible deviation from centre curvature, in % or mm, related to diagonal calculated from the work sizes (W). Deviazione massima ammessa della curvatura del centro, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione (W).

The maximum permissible deviation from edge curvature, in % or mm, related to the corresponding work sizes (W). Deviazione massima ammessa della curvatura dello spigolo, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (W) corrispondenti.

The maximum permissible deviation from warpage, in % or mm, related to diagonal calculated from the work sizes (W). Deviazione massima ammessa dello svergolamento, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione (W).

The maximum permissible deviation, in % or mm, of the average size for each tile (2 or 4 sides) from work size (W). Deviazione ammessa, in % oppure mm, della dimensione media di ogni piastrella (2 oppure 4 lati) dalla dimensione di fabbricazione (W).

The maximum permissible deviation, in % or mm, of the average thickness for each tile from the work size thickness (W). Deviazione ammessa, in % oppure mm, dello spessore medio di ogni piastrella dallo spessore riportato nella dimensione di fabbricazione (W).

The maximum permissible deviation from straightness, in % or mm, related to the corresponding work sizes (W). Deviazione massima ammessa di rettilineità, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (W) corrispondenti.

The maximum permissible deviation from rectangularity, in % or mm, related to the corresponding work sizes (W). Deviazione massima ammessa di ortogonalità, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (W) corrispondenti.

The maximum permissible deviation from centre curvature, in % or mm, related to diagonal calculated from the work sizes (W). Deviazione massima ammessa della curvatura del centro, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione (W).

The maximum permissible deviation from edge curvature, in % or mm, related to the corresponding work sizes (W). Deviazione massima ammessa della curvatura dello spigolo, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (W) corrispondenti.

The maximum permissible deviation from warpage, in % or mm, related to diagonal calculated from the work sizes (W). Deviazione massima ammessa dello svergolamento, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione (W).

The maximum permissible deviation, in % or mm, of the average size for each tile (2 or 4 sides) from work size (W). Deviazione ammessa, in % oppure mm, della dimensione media di ogni piastrella (2 oppure 4 lati) dalla dimensione di fabbricazione (W).

The maximum permissible deviation, in % or mm, of the average thickness for each tile from the work size thickness (W). Deviazione ammessa, in % oppure mm, dello spessore medio di ogni piastrella dallo spessore riportato nella dimensione di fabbricazione (W).

The maximum permissible deviation from straightness, in % or mm, related to the corresponding work sizes (W). Deviazione massima ammessa di rettilineità, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (W) corrispondenti.

The maximum permissible deviation from rectangularity, in % or mm, related to the corresponding work sizes (W). Deviazione massima ammessa di ortogonalità, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (W) corrispondenti.

The maximum permissible deviation from centre curvature, in % or mm, related to diagonal calculated from the work sizes (W). Deviazione massima ammessa della curvatura del centro, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione (W).

The maximum permissible deviation from edge curvature, in % or mm, related to the corresponding work sizes (W). Deviazione massima ammessa della curvatura dello spigolo, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (W) corrispondenti.

The maximum permissible deviation from warpage, in % or mm, related to diagonal calculated from the work sizes (W). Deviazione massima ammessa dello svergolamento, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione (W).

The maximum permissible deviation, in % or mm, of the average size for each tile (2 or 4 sides) from work size (W). Deviazione ammessa, in % oppure mm, della dimensione media di ogni piastrella (2 oppure 4 lati) dalla dimensione di fabbricazione (W).

The maximum permissible deviation, in % or mm, of the average thickness for each tile from the work size thickness (W). Deviazione ammessa, in % oppure mm, dello spessore medio di ogni piastrella dallo spessore riportato nella dimensione di fabbricazione (W).

The maximum permissible deviation from straightness, in % or mm, related to the corresponding work sizes (W). Deviazione massima ammessa di rettilineità, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (W) corrispondenti.

The maximum permissible deviation from rectangularity, in % or mm, related to the corresponding work sizes (W). Deviazione massima ammessa di ortogonalità, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (W) corrispondenti.

The maximum permissible deviation from centre curvature, in % or mm, related to diagonal calculated from the work sizes (W). Deviazione massima ammessa della curvatura del centro, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione (W).

The maximum permissible deviation from edge curvature, in % or mm, related to the corresponding work sizes (W). Deviazione massima ammessa della curvatura dello spigolo, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (W) corrispondenti.

The maximum permissible deviation from warpage, in % or mm, related to diagonal calculated from the work sizes (W). Deviazione massima ammessa dello svergolamento, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione (W).

The maximum permissible deviation, in % or mm, of the average size for each tile (2 or 4 sides) from work size (W). Deviazione ammessa, in % oppure mm, della dimensione media di ogni piastrella (2 oppure 4 lati) dalla dimensione di fabbricazione (W).

The maximum permissible deviation, in % or mm, of the average thickness for each tile from the work size thickness (W). Deviazione ammessa, in % oppure mm, dello spessore medio di ogni piastrella dallo spessore riportato nella dimensione di fabbricazione (W).

The maximum permissible deviation from straightness, in % or mm, related to the corresponding work sizes (W). Deviazione massima ammessa di rettilineità, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (W) corrispondenti.

The maximum permissible deviation from rectangularity, in % or mm, related to the corresponding work sizes (W). Deviazione massima ammessa di ortogonalità, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (W) corrispondenti.

The maximum permissible deviation from centre curvature, in % or mm, related to diagonal calculated from the work sizes (W). Deviazione massima ammessa della curvatura del centro, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione (W).

The maximum permissible deviation from edge curvature, in % or mm, related to the corresponding work sizes (W). Deviazione massima ammessa della curvatura dello spigolo, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (W) corrispondenti.

The maximum permissible deviation from warpage, in % or mm, related to diagonal calculated from the work sizes (W). Deviazione massima ammessa dello svergolamento, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di



CERAMICHE ATLAS CONCORDE S.p.A.
Via Canaletto 141
41042 Spezzano di Fiorano (MO) – Italia
info@atlasconcorde.it

ATLAS CONCORDE USA, INC.
2830 SW 42 Street
Hollywood, FL 33312 - U.S.A.

ATLAS CONCORDE RUSSIA
Business centre "Meliora Place"
Prospekt Mira 6, 129090 Moscow – Russia
info@atlasconcorderussia.ru

www.atlasconcorde.it

Copyright 2015 by Ceramiche Atlas Concorde S.p.A.
(Spezzano di Fiorano, MO - Italy)
Tipolitografia Pagani
July 2015