


# INDIC CUBIK

**Monoporosa Rectificado**  
Rectified Wall Tiles



**INDIC**  
45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"  
100244485 · V3080068 · G270  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



**PERFIL / PERFIL**

1.5 cm x 45 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 17 3/4"  
INDIC 100253566 - V7590611 - G92  
INDIC MARFIL 100280992 - V7590695 - G92  
INDIC GRIS 100280974 - V7590694 - G92



**INDIC MARFIL**  
45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"  
100277928 · V3080097 · G270  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid MARFIL N 100236794 - B21522257



**INDIC GRIS**  
45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"  
100278721 · V3080101 · G270  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248

**INDIC**

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior  
*Please see the arrows on the back*

colocación vertical  
laid vertically

colocación horizontal  
laid horizontally

EMBALAJE PACKAGING	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO*	
	Modelo Model	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	Butech
Indic 45 cm x 120 cm	3	1.62	29.61	40	64.80	1184	One-flex Premium /	
Perfil 1.5 cm x 45 cm	20	0.27	3.64	56	15.12	204	Fr-one n	


(1)Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate



# INDIC CUBIK

**Monoporosa Rectificado**  
Rectified Wall Tiles



## CUBIK INDIC

45 cm x 120 cm (x 12.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"  
100244471 · V3080077 · G274  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



## CUBIK INDIC MARFIL

45 cm x 120 cm (x 12.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"  
100278704 · V3080113 · G274  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid MARFIL N 100236794 - B21522257



## CUBIK INDIC GRIS

45 cm x 120 cm (x 12.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"  
100278720 · V3080114 · G274  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248

## CUBIK

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior  
*Please see the arrows on the back*

 colocación vertical  
laid vertically


 colocación horizontal  
laid horizontally

EMBALAJE PACKAGING	CAJA BOX			PALET			ADHESIVO*
	Modelo Model	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)
Cubik 45 cm x 120 cm	3	1.62	27.23	36	58.32	980	One-flex Premium / Fr-one n

(1)Valores aproximados. *Approximated values*  
\*Recomendación para soporte de mortero en interiores. *Interior installation over cement mortar substrate*

# INDIC CUBIK

## Monoporosa Rectificado Rectified Wall Tiles



### INDIC GLOSS

45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"  
100244502 · V3080073 · G270  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



### PERFIL / PERFIL

1.5 cm x 45 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 17 3/4"  
INDIC GLOSS 100253592 - V7590607 - G92  
INDIC MARFIL GLOSS 100281765 - V7590704 - G92  
INDIC GRIS GLOSS 100281774 - V7590703 - G92



### INDIC MARFIL GLOSS

45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"  
100277929 · V3080096 · G270  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid MARFIL N 100236794 - B21522257




### INDIC GRIS GLOSS

45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"  
100280404 · V3080120 · G270  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248

### INDIC

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior  
*Please see the arrows on the back*

 colocación vertical  
laid vertically

 colocación horizontal  
laid horizontally

EMBALAJE PACKAGING	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO*	
	Modelo Model	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	Butech
Indic 45 cm x 120 cm	3	1.62	29.61	40	64.80	1184	One-flex Premium /	
Perfil 1.5 cm x 45 cm	20	0.27	3.64	56	15.12	204	Fr-one n	


(1)Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate



# INDIC CUBIK

**Monoporosa Rectificado**  
Rectified Wall Tiles



## CUBIK INDIC GLOSS

45 cm x 120 cm (x 12.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"

100244498 · V3080074 · G274

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



## CUBIK INDIC MARFIL GLOSS

45 cm x 120 cm (x 12.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"

100280359 · V3080115 · G274

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid MARFIL N 100236794 - B21522257



## CUBIK INDIC GRIS GLOSS

45 cm x 120 cm (x 12.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"

100280411 · V3080116 · G274

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248

### CUBIK

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior

*Please see the arrows on the back*

 colocación vertical  
laid vertically

 colocación horizontal  
laid horizontally

EMBALAJE PACKAGING	CAJA BOX			PALET			ADHESIVO*
	Modelo Model	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)
Cubik 45 cm x 120 cm	3	1.62	27.23	36	58.32	980	One-flex Premium / Fr-one n

(1)Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores 'Interior installation over cement mortar substrate

# INDIC CUBIK

**Monoporosa**  
Wall Tiles



**PERFIL / PERFIL**

1.5 cm x 45 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 17 3/4"  
INDIC 100253566 - V7590611 - G92  
INDIC MAFIL 100280992 - V7590695 - G92  
INDIC GRIS 100280974 - V7590694 - G92



**INDIC**  
33.3 cm x 59.2 cm (x 9.5 mm) 13" x 23 1/4"  
100278172 · V1349867 · G226  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



**INDIC MAFIL**  
33.3 cm x 59.2 cm (x 9.5 mm) 13" x 23 1/4"  
100281736 · V1349862 · G226  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid MAFIL N 100236794 - B21522257



**INDIC GRIS**  
33.3 cm x 59.2 cm (x 9.5 mm) 13" x 23 1/4"  
100281741 · V1349863 · G226  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248

**INDIC**

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior  
*Please see the arrows on the back*



EMBALAJE PACKAGING	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO*
	Modelo Model	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)
Indic 33.3 cm x 59.2 cm	6	1.18	18.18	48	56.78	873	Tixocem + / Superflex s2
Perfil 1.5 cm x 45 cm	20	0.27	3.64	56	15.12	204	

(1)Valores aproximados. Approximated values  
\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate

# INDIC CUBIK

**Monoporosa**  
Wall Tiles



## CUBIK INDIC

33.3 cm x 59.2 cm (x 10.2 mm) 13" x 23 1/4"  
100278181 · V1349866 · G233  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



MATE  
MATT



DESTONIFICACIÓN  
TONAL VARIATION



DIRECCIÓN FLECHAS  
DIRECTION ARROWS



## CUBIK INDIC MARFIL

33.3 cm x 59.2 cm (x 10.2 mm) 13" x 23 1/4"  
100281764 · V1349860 · G233  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid MARFIL N 100236794 - B21522257




## CUBIK INDIC GRIS

33.3 cm x 59.2 cm (x 10.2 mm) 13" x 23 1/4"  
100281771 · V1349861 · G233  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248

## CUBIK

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior  
*Please see the arrows on the back*

 colocación vertical  
laid vertically

 colocación horizontal  
laid horizontally

EMBALAJE PACKAGING	CAJA BOX			PALET			ADHESIVO*
Modelo Model	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	Butech
Cubik 33.3 cm x 59.2 cm	6	1.18	18.18	48	56.78	873	Tixocem + / Superflex s2

(1)Valores aproximados. *Approximated values*

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores. *Interior installation over cement mortar substrate*



# INDIC CUBIK

## Monoporosa

Wall Tiles



MATE  
MATT



V3  
DESTONIFICACIÓN  
TONAL VARIATION



## PERFIL / PERFIL

1.5 cm x 45 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 17 3/4"

INDIC 100253566 - V7590611 - G92

INDIC MARFIL 100280992 - V7590695 - G92

INDIC GRIS 100280974 - V7590694 - G92



### INDIC

25 cm x 44.3 cm (x 8.5 mm) 9 7/8" x 17 1/2"

100271629 · V5760008 · G211

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



### INDIC MARFIL

25 cm x 44.3 cm (x 8.5 mm) 9 7/8" x 17 1/2"

100281734 · V5760022 · G211

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid MARFIL N 100236794 - B21522257



### INDIC GRIS

25 cm x 44.3 cm (x 8.5 mm) 9 7/8" x 17 1/2"

100281733 · V5760020 · G211

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248

EMBALAJE PACKAGING Modelo Model	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO*
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	Butech
Indic 25 cm x 44.3 cm	12	1.33	19.84	68	90.37	1349	Tixocem + / Super-
Perfil 1.5 cm x 45 cm	20	0.27	3.64	56	15.12	204	flex s2

(1) Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate

# INDIC CUBIK



## CUBIK INDIC

25 cm x 44.3 cm (x 10.0 mm) 9 7/8" x 17 1/2"  
100271628 · V5760006 · G230  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258

**Monoporosa**  
Wall Tiles



MATE  
MATT



V2  
DESTONIFICACIÓN  
TONAL VARIATION



## CUBIK INDIC MARFIL

25 cm x 44.3 cm (x 10.0 mm) 9 7/8" x 17 1/2"  
100281785 · V5760023 · G233  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid MARFIL N 100236794 - B21522257



## CUBIK INDIC GRIS

25 cm x 44.3 cm (x 10.0 mm) 9 7/8" x 17 1/2"  
100281800 · V5760021 · G233  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248

EMBALAJE PACKAGING	CAJA BOX			PALET			ADHESIVO*
Modelo Model	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	Butech
Cubik 25 cm x 44.3 cm	77	1.11	16.64	68	75.31	1124	Tixocem + / Superflex s2

(1)Valores aproximados. *Approximated values*

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores. *Interior installation over cement mortar substrate*



# INDIC CUBIK

**Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa**  
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



RECTIFICADO  
RECTIFIED



EXTERIORES  
EXTERIORS



MATE  
MATT



DESTONIFICACIÓN  
TONAL VARIATION

**STON-KER**

STON-KER  
STON-KER



## INDIC

100 cm x 100 cm (x 11.1 mm) 39 1/2" x 39 1/2"  
100278782 - V9102875 - G377

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



## ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 3 1/2" x 31 1/2"

INDIC 100255375 - V7590627 - G63

INDIC MARFIL 100280960 - V7590692 - G63



## HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 80 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 31 1/2"

INDIC 100281726 - V7590723 - G153

INDIC MARFIL 100280964 - V7590715 - G153

## (2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

## INDIC

Utilizar materiales de colocación específicos para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials



## INDIC MARFIL

100 cm x 100 cm (x 11.1 mm) 39 1/2" x 39 1/2"  
100278656 - V9102881 - G377

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid MARFIL N 100236794 - B21522257

EMBALAJE PACKAGING	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO*
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	Butech
Indic 100 cm x 100 cm	1	1.00	27.63	46	46.00	1271	One-flex Premium/ Super-flex S2
Zócalo 9 cm x 80 cm	12	0.86	22.36	42	36.28	939	
Huella Técnica 31.6 cm x 80 cm	2	0.56	14.90	26	14.52	388	

(1) Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate

# INDIC CUBIK



**Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa**  
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



**STON-KER**

STON-KER  
STON-KER

## INDIC GRIS

100 cm x 100 cm (x 11.1 mm) 39 1/2" x 39 1/2"  
100278608 - V9102877 - G377

Butech: Recomienda junta / Recommends joint  
Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



## ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 3 1/2" x 31 1/2"  
INDIC GRIS 100280909 - V7590693 - G63



## HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 80 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 31 1/2"  
INDIC GRIS 100280937 - V7590708 - G153

## (2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

## INDIC

Utilizar materiales de colocación específicos  
para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials

EMBALAJE PACKAGING Modelo Model	CAJA BOX			PALET			ADHESIVO* Butech
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	
Indic 100 cm x 100 cm	1	1.00	27.63	46	46.00	1271	One-flex Premium / Super-flex S2
Zócalo 9 cm x 80 cm	12	0.86	22.36	42	36.28	939	
Huella Técnica 31.6 cm x 80 cm	2	0.56	14.90	26	14.52	388	

(1)Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores / Interior installation over cement mortar substrate

# INDIC CUBIK

**Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa**  
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



RECTIFICADO  
RECTIFIED



EXTERIORES  
EXTERIORS



ABRILLANTADO  
BRIGHT



DESTONIFICACIÓN  
TONAL VARIATION

**STON-KER**

STON-KER  
STON-KER



## INDIC GLOSS

100 cm x 100 cm (x 11.1 mm) 39 1/2" x 39 1/2"

100281544 - V9103135 - G394

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



## ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 3 1/2" x 31 1/2"

INDIC GLOSS 100255714 - V7590625 - G70

INDIC MARFIL GLOSS 100281781 - V7590705 - G70



## HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 80 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 31 1/2"

INDIC GLOSS 100281744 - V7590724 - G163

INDIC MARFIL GLOSS 100281754 - V7590707 - G163

## (2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See *Technical Guide*.

Not in stock.

Check conditions

## INDIC

Utilizar materiales de colocación específicos para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials



## INDIC MARFIL GLOSS

100 cm x 100 cm (x 11.1 mm) 39 1/2" x 39 1/2"

100280510 - V9103133 - G394

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid MARFIL N 100236794 - B21522257

EMBALAJE PACKAGING	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO*
	Modelo Model	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	
Indic 100 cm x 100 cm	1	1.00	27.63	46	46.00	1271	One-flex Premium/ Super-flex S2
Zócalo 9 cm x 80 cm	12	0.86	22.36	42	36.28	939	
Huella Técnica 31.6 cm x 80 cm	2	0.56	14.90	26	14.52	388	


(1) Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate

# INDIC CUBIK



**Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa**  
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



**STON-KER**

STON-KER  
STON-KER

## INDIC GRIS GLOSS

100 cm x 100 cm (x 11.1 mm) 39 1/2" x 39 1/2"  
100280497 - V9103134 - G394

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



## ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 3 1/2" x 31 1/2"

INDIC GRIS GLOSS 100281755 - V7590712 - G70



## HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 80 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 31 1/2"

INDIC GRIS GLOSS 100281753 - V7590713 - G163

## (2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

*See Technical Guide.*

*Not in stock.*

*Check conditions*

## INDIC

Utilizar materiales de colocación específicos  
para Gres Porcelánico

*Use specific Porcelain Tiles setting materials*

EMBALAJE PACKAGING	CAJA BOX			PALET			ADHESIVO*	
	Modelo Model	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Butech
Indic 100 cm x 100 cm	1	1.00	27.63	46	46.00	1271		One-flex Premium /
Zócalo 9 cm x 80 cm	12	0.86	22.36	42	36.28	939		Super-flex S2
Huella Técnica 31.6 cm x 80 cm	2	0.56	14.90	26	14.52	388		

(1)Valores aproximados. *Approximated values*

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores *'Interior installation over cement mortar substrate*

# INDIC CUBIK

**Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa**  
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



RECTIFICADO  
RECTIFIED



EXTERIORES  
EXTERIORS



MATE  
MATT



DESTONIFICACIÓN  
TONAL VARIATION

**STON-KER**

STON-KER  
STON-KER



## INDIC

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"

100244492 · V5700074 · G369

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



## ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 3 1/2" x 31 1/2"

INDIC 100255375 - V7590627 - G63

INDIC MARFIL 100280960 - V7590692 - G63



## HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 80 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 31 1/2"

INDIC 100281726 - V7590723 - G153

INDIC MARFIL 100280964 - V7590715 - G153

## (2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See *Technical Guide*.

Not in stock.

Check conditions



## INDIC MARFIL

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"

100278228 · V5700101 · G369

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid MARFIL N 100236794 - B21522257

## INDIC

Utilizar materiales de colocación específicos para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials

EMBALAJE PACKAGING	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO*
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	Butech
Indic 80 cm x 80 cm	2	1.28	32.63	40	51.20	1305	One-flex Premium / Super-flex S2
Zócalo 9 cm x 80 cm	12	0.86	22.36	42	36.28	939	
Huella Técnica 31.6 cm x 80 cm	2	0.56	14.90	26	14.52	388	


(1) Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate

# INDIC CUBIK



**Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa**  
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



## INDIC GRIS

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"  
100278651 · V5700102 · G369

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



## ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 3 1/2" x 31 1/2"  
INDIC GRIS 100280909 - V7590693 - G63



## HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 80 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 31 1/2"  
INDIC GRIS 100280937 - V7590708 - G153

## (2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

*See Technical Guide.*

*Not in stock.*

*Check conditions*

## INDIC

Utilizar materiales de colocación específicos  
para Gres Porcelánico

*Use specific Porcelain Tiles setting materials*

EMBALAJE PACKAGING	CAJA BOX			PALET			ADHESIVO*
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Butech
Indic 80 cm x 80 cm	2	1.28	32.63	40	51.20	1305	One-flex Premium / Super-flex S2
Zócalo 9 cm x 80 cm	12	0.86	22.36	42	36.28	939	
Huella Técnica 31.6 cm x 80 cm	2	0.56	14.90	26	14.52	388	

(1)Valores aproximados. *Approximated values*

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores *'Interior installation over cement mortar substrate*



# INDIC CUBIK

**Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa**  
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



RECTIFICADO  
RECTIFIED



EXTERIORES  
EXTERIORS



ABRILLANTADO  
BRIGHT



DESTONIFICACIÓN  
TONAL VARIATION

**STON-KER**

STON-KER  
STON-KER



## INDIC GLOSS

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"

100244439 · V5700071 · G389

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



## ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 3 1/2" x 31 1/2"

INDIC GLOSS 100255714 - V7590625 - G70

INDIC MARFIL GLOSS 100281781 - V7590705 - G70



## HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 80 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 31 1/2"

INDIC GLOSS 100281744 - V7590724 - G163

INDIC MARFIL GLOSS 100281754 - V7590707 - G163

## (2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See *Technical Guide*.

Not in stock.

Check conditions



## INDIC MARFIL GLOSS

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"

100278266 · V5700100 · G389

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid MARFIL N 100236794 - B21522257

## INDIC

Utilizar materiales de colocación específicos para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials

EMBALAJE PACKAGING	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO*
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	
Modelo Model							Butech
Indic 80 cm x 80 cm	2	1.28	32.63	40	51.20	1305	One-flex Premium / Super-flex S2
Zócalo 9 cm x 80 cm	12	0.86	22.36	42	36.28	939	
Huella Técnica 31.6 cm x 80 cm	2	0.56	14.90	26	14.52	388	

(1) Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate

# INDIC CUBIK



**Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa**  
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



## INDIC GRIS GLOSS

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"  
100280445 · V5700118 · G389

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



## ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 3 1/2" x 31 1/2"

INDIC GRIS GLOSS 100281755 - V7590712 - G70



## HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 80 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 31 1/2"

INDIC GRIS GLOSS 100281753 - V7590713 - G163

## (2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

*See Technical Guide.*

*Not in stock.*

*Check conditions*

## INDIC

Utilizar materiales de colocación específicos  
para Gres Porcelánico

*Use specific Porcelain Tiles setting materials*

EMBALAJE PACKAGING Modelo Model	CAJA BOX			PALET			ADHESIVO* Butech
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	
Indic 80 cm x 80 cm	2	1.28	32.63	40	51.20	1305	One-flex Premium / Super-flex S2
Zócalo 9 cm x 80 cm	12	0.86	22.36	42	36.28	939	
Huella Técnica 31.6 cm x 80 cm	2	0.56	14.90	26	14.52	388	

(1)Valores aproximados. *Approximated values*

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores *'Interior installation over cement mortar substrate*

# INDIC CUBIK

**Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa**  
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



RECTIFICADO  
RECTIFIED



EXTERIORES  
EXTERIORS



MATE  
MATT



DESTONIFICACIÓN  
TONAL VARIATION  
V3

**STON-KER**

STON-KER  
STON-KER



## INDIC

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"  
100244491 · V2609906 · G354  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



## INDIC MARFIL

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"  
100281490 · V5590946 · G354  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid MARFIL N 100236794 - B21522257



## ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 23 1/2"  
INDIC 100255374 - V4460094 - G30  
INDIC MARFIL 100282649 - V4460113 - G30  
INDIC GRIS 100282753 - V4460111 - G30



## HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"  
INDIC 100253576 - V7710142 - G130  
INDIC MARFIL 100282681 - V7710169 - G130  
INDIC GRIS 100282671 - V7710166 - G130



## INDIC GRIS

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"  
100281426 · V5590945 · G354  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248

## (2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

## INDIC

Utilizar materiales de colocación específicos  
para Gres Porcelánico  
*Use specific Porcelain Tiles setting materials*

EMBALAJE PACKAGING Modelo Model	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO* Butech
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	
Indic 59.6 cm x 59.6 cm	4	1.42	32.71	32	45.47	1046	One-flex Premium/ Fr-one n
Zócalo 9 cm x 59.6 cm	18	0.96	22.70	56	54.06	1271	
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1)Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate

# INDIC CUBIK



## INDIC GLOSS

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"  
100244445 · V5590900 · G369  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



## INDIC MARFIL GLOSS

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"  
100281500 · V5590947 · G369  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid MARFIL N 100236794 - B21522257



## INDIC GRIS GLOSS

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"  
100281480 · V5590944 · G369  
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*  
Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248

**Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa**  
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



**STON-KER**

STON-KER  
STON-KER



## ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 23 1/2"  
INDIC GLOSS 100255386 - V4460093 - G42  
INDIC MARFIL GLOSS 100282619 - V4460110 - G42  
INDIC GRIS GLOSS 100282744 - V4460112 - G42



## HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"  
INDIC GLOSS 100253620 - V7710132 - G133  
INDIC MARFIL GLOSS 100282700 - V7710168 - G133  
INDIC GRIS GLOSS 100282673 - V7710167 - G133

## (2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

## INDIC

Utilizar materiales de colocación específicos  
para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials

EMBALAJE PACKAGING	CAJA BOX			PALET		ADHESIVO*		
	Modelo Model	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg(1)	Butech
Indic 59.6 cm x 59.6 cm	4	1.42	32.71	32	45.47	1046		One-flex Premium / Fr-one n
Zócalo 9 cm x 59.6 cm	18	0.96	22.70	56	54.06	1271		
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576		

(1)Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate

# INDIC CUBIK

## Gres Porcelánico

Porcelain Tiles



EXTERIORES  
EXTERIORS



MATE  
MATT



V3  
DESTONIFICACIÓN  
TONAL VARIATION



### INDIC

44.3 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 17 1/2" x 17 1/2"  
100278759 · V5460088 · G311  
Butech: Recomienda junta / *Recommends joint*  
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



### INDIC MARFIL

44.3 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 17 1/2" x 17 1/2"  
100281713 · V5460090 · G311  
Butech: Recomienda junta / *Recommends joint*  
Colorstuk Rapid MARFIL N 100236794 - B21522257



### INDIC GRIS

44.3 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 17 1/2" x 17 1/2"  
100281720 · V5460091 · G311  
Butech: Recomienda junta / *Recommends joint*  
Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



### ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 23 1/2"  
INDIC 100255374 - V4460094 - G30  
INDIC MARFIL 100282649 - V4460113 - G30  
INDIC GRIS 100282753 - V4460111 - G30



### HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"  
INDIC 100253576 - V7710142 - G130  
INDIC MARFIL 100282681 - V7710169 - G130  
INDIC GRIS 100282671 - V7710166 - G130

### (2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See *Technical Guide*.

Not in stock.

Check conditions

### INDIC

Utilizar materiales de colocación específicos  
para Gres Porcelánico  
Use specific Porcelain Tiles setting materials

EMBALAJE PACKAGING Modelo Model	x CAJA BOX			x PALET			ADHESIVO* Butech
	Piezas	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	Caja	M <sup>2</sup> (1)	Kg (1)	
Indic 44.3 cm x 44.3 cm	7	1.37	29.25	52	71.43	1521	Tixocem + / Super- flex s2
Zócalo 9 cm x 59.6 cm	18	0.96	22.70	56	54.06	1271	
Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm	2	0.42	12.00	48	19.97	576	

(1)Valores aproximados. Approximated values

\*Recomendación para soporte de mortero en interiores \*Interior installation over cement mortar substrate